


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 5643-25295/2014/Mer,Ber/570970106/ZSP19

Košice 08.09.2014



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1, § 3 ods. 3 písm. a) bod 3, § 3 ods. 3 písm. b) bod 3, § 3 ods. 4 a § 20 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

integrované povolenie

vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 2372-4889/2007/Haj/570970106 zo dňa 15.02.2007 v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 4265-25690/2007/Wit/570970106/Z1 zo dňa 01.08.2007, č. 4268-26355/2007/Wit/570970106/Z2 zo dňa 01.08.2007, č. 5880-30708/Wit/570970106/ Z3 zo dňa 19.09.2007, č. 8457-37103/2007/Haj/570970106/Z4 zo dňa 15.11.2007, č. 7392-39152/2007/Haj/570970106/Z6 zo dňa 10.12.2007, č. 765-1941/2008/Wit/570970106/Z5 zo dňa 30.01.2008, č. 3858-8485/2008/Haj/570970106/Z7 zo dňa 06.03.2008, č. 4915-15484/2008/Haj/570970106/Z8 zo dňa 07.05.2008, č. 4797-18106/2008/Wit/570970106/Z9 zo dňa 25.05.2008, č. 9319-40214/2008/Haj/570970106/Z10 zo dňa 04.12.2008, č. 607-4754/2009/Haj/570970106/Z11 zo dňa 11.02.2009, č. 4472-15591/2009/Wit/570970106/Z12 zo dňa 15.05.2009, č. 5163-15540/2009/Haj/570970106/Z13 zo dňa 19.05.2010, č. 4577-12224/2010/Haj/570970106/Z14 zo dňa 26.04.2010, č. 5847-17676/2010/Haj/570970106/Z15 zo dňa 21.06.2010, č. 798-8011/2012/Mer,Haj/570970106/Z16 zo dňa 28.03.2012, č. 4786-22524/2013/Pal/570970106/Z17 zo dňa 26.08.2013 a č. 813-

14201/2014/Mer,Val/570970106/ZK18 zo dňa 13.05.2014 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bolo povolené vykonávanie činnosti v prevádzke:

„CHEMOSVIT FOLIE, a.s. - Potlačové prevádzky“

Štúrova 101, 059 21 Svit

okres: Poprad

prevádzkovateľovi:

obchodné meno: **CHEMOSVIT FOLIE, a.s.**

sídlo: **Štúrova 101, 059 21 Svit**

IČO: **31 719 724**

Predmetom zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky je podľa § 3 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavieb veľkých zdrojov znečistenia ovzdušia vrátane ich zmien podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- udelenie súhlasu na vydanie a zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- udelenie súhlasu na uskutočnenie stavby a zariadení, na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti stavebného konania:

- stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „**OBJ. 27b ROZŠÍRENIE SKLADU RIEDIDIEL o 2 x 50 m³**“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:

I. Povoľuje uskutočnenie stavby

„OBJ. 27b ROZŠÍRENIE SKLADU RIEDIDIEL o 2 x 50 m³“

umiestnenej na pozemkoch parc. č. **13/33, 13/73** s napojením na jestvujúcu stavbu súpis. č. **963**, na pozemku parc. č. **13/73**, v katastrálnom území **Svit** s využitím nádrží z jestvujúcej stavby súpis. č. 782 (objekt 92a) osadených na pozemku parc. č. 441/25, v kat. úz. **Svit**,

stavebníkovi:

obchodné meno: **CHEMOSVIT FOLIE, a.s.**

sídlo: **Štúrova 101, 059 21 Svit**

IČO: **31 719 724**

Pozemky parc.č. **13/33, 13/73 a 441/25** a jestvujúce stavby súpis. č. **963 a 782** v katastrálnom území **Svit** sú podľa čiastočného výpisu z listu vlastníctva č. 1822 zo dňa 04.06.2014, vydaného Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom vo vlastníctve spoločnosti CHEMOSVIT, a.s., Štúrova 101, 059 21 Svít, IČO: 31 671 047. K vyššie uvedeným pozemkom a jestvujúcej stavbe súpis. č. 963 má stavebník v súlade s ustanovením § 139 ods. 1 stavebného zákona iné právo vyplývajúce z dodatku č. 1 zo dňa 21.01.2013 k zmluve o nájme nehnuteľného a hnutel'ného majetku. Jestvujúce dvojplášťové nádrže, ktoré budú použité pri uskutočňovaní stavby sú podľa prehlásenia zo dňa 16.07.2014 majetkom stavebníka.

Mesto Svít, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, vydalo pod č. **2013/01304/277/HL** dňa **15.04.2013** územné rozhodnutie o umiestnení stavby „**OBJ. 27b ROZŠÍRENIE SKLADU RIEDIDIEL o 2 x 50 m³**“ a záväzným stanoviskom č. 2014/02291/07600-La zo dňa 04.08.2014 udelilo súhlas k vydaniu stavebného povolenia pre stavbu „**OBJ. 27b ROZŠÍRENIE SKLADU RIEDIDIEL o 2 x 50 m³**“.

Stavba „**OBJ. 27b ROZŠÍRENIE SKLADU RIEDIDIEL o 2 x 50 m³**“ sa podľa predloženej a overenej projektovej dokumentácie člení na stavebné objekty a prevádzkové súbory, ktorých uskutočnenie sa týmto rozhodnutím povoľuje:

Stavebné objekty:

SO 01 Stavebné úpravy v obj. 92a
SO 02 Rozšírenie skladu riedidiel – obj.27b
SO 03 Dažďová kanalizácia
SO 04 Úprava oplotení

Prevádzkové súbory:

PS 01 Demontáž 2 ks 50 m³ nádrží riedidiel – obj. 92a
DPS 01.1 Prevádzkové zariadenie
DPS 01.2 Prevádzkové potrubie
DPS 01.3 Prevádzkový rozvod silnoprúdu

PS 02 Rozšírenie skladu riedidiel – obj.27b
DPS 02.1 Prevádzkové zariadenie
DPS 02.2 prevádzkové potrubie
DPS 02.3 MaR

Účelom uskutočnenia stavby je rozšíriť jestvujúce priestory prevádzky slúžiace na skladovanie riedidiel o dve dvojplášťové oceľové nádrže o objeme 50 m³, v ktorých sa budú skladovať etylacetát a etylalkohol.

Podmienky na uskutočnenie stavby:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, vypracovanej a overenej v 12/2012 autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Jozefom Chovancom, č. osvedčenia 0570*Z*5-3, Ing. Antonom Kálovcom, č. osvedčenia 2672*A*3-1, Ing. Ivanom Kollárom, č. osvedčenia 5114*I1, Ing. Norbertom Majerčíkom, č. osvedčenia 4861*SP*I4,

Jánom Fifikom, č. osvedčenia 3583*TZ*5-3, Ing. Františkom Vrbiarom, č. osvedčenia 1342*SP*I2, Ing. Rastislavom Chovancom, č. osvedčenia 5429*I4 a špecialistom požiarnej ochrany Jozefom Maličným, overenej v tomto konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka a mesto Svit. Prípadné zmeny pri uskutočňovaní stavby nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho povolenia IŽP Košice (príslušný špeciálny stavebný úrad).

2. Stavebník v súlade s ustanovením § 75 stavebného zákona zabezpečí vytýčenie stavby, povolenej v tomto rozhodnutí, fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom v súlade s overenou projektovou dokumentáciou.
3. Pred začatím stavby je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie podzemných a nadzemných vedení a ich ochranných pásiem v mieste realizácie stavby a je povinný zabezpečiť ich ochranu, aby nedošlo k ich poškodeniu. Stavebník preukázateľne oboznámi pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou podzemného vedenia. K vytýčeniu podzemných vedení je stavebník povinný prizvať ich správcu a zabezpečiť ich ochranu, ako určí ich správca v protokoloch z vytýčenia.
4. Stavebník je povinný plniť ustanovenia § 43i ods. 3 stavebného zákona a najmä zabezpečiť, aby stavenisko:
 - a) bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia,
 - b) malo zriadený vjazd a výjazd z komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany,
 - c) umožňovalo bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska,
 - d) umožňovalo bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,
 - e) malo zabezpečený odvoz a likvidáciu odpadu,
 - f) bolo zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov.
5. Prístup k stavbe bude zabezpečený jestvujúcimi vnútroareálovými komunikáciami.
6. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky, môže ju uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov a vedenie uskutočňovania stavby vykoná stavbyvedúci. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice zhotoviteľa stavby najneskôr do 15 dní po jeho určení, súčasne predložiť jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavby a doklad, ktorým preukáže, že má zhotoviteľ zabezpečené vedenie stavby stavbyvedúcim.
7. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice začatie stavby najneskôr do 15 dní odo dňa jej začatia.
8. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 3 písm. j) stavebného zákona označiť stavbu na stavenisku štítkom s nasledovnými údajmi:

- a) označenie stavby,
 - b) označenie stavebníka,
 - c) označenie dodávateľa stavby,
 - d) názov správneho orgánu, ktorý stavbu povolil,
 - e) termín začatia a ukončenia stavby,
 - f) meno a priezvisko zodpovedného stavbyvedúceho.
9. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce technických zariadení, najmä vyhlášku č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
10. Počas uskutočňovania stavby je stavebník povinný dbať na to, aby nespôsobil škodu na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Prípadné škody spôsobené pri uskutočňovaní stavby je povinný uhradiť v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
11. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
12. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať ustanovenia § 48 až § 53 stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 532/2002 Z. z.“), ustanovenia slovenských technických noriem vzťahujúce sa na predmetnú stavbu a povinnosti vyplývajúce z jestvujúcich ochranných pásiem.
13. Stavebné mechanizmy musia byť pred výjazdom na cestnú komunikáciu zbavené nečistôt.
14. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby sa s odpadom vzniknutým pri stavebných prácach nakladalo v súlade s ustanoveniami zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch“) a pri uskutočňovaní stavby boli dodržané nasledovné podmienky vyplývajúce zo záväzného stanoviska Okresného úradu Poprad, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-PP-OSZP-2014/010057/02-KJ zo dňa 11.08.2014:
- a) v zmysle § 40c ods. 5 zákona č. 223/2001 z. z. o odpadoch pôvodcom odpadov vznikajúcich v dôsledku uskutočňovania stavebných prác je ten, kto tieto práce vykonáva,

- b) pôvodca odpadov je povinný pri nakladaní so stavebnými odpadmi dodržať ustanovenia § 40c zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a prednostne zabezpečiť materiálové zhodnotenie stavebných odpadov.
15. Stavebník je povinný počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, všeobecne platné právne predpisy na úseku ochrany vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie so škodlivými a obzvlášť škodlivými látkami.
16. Stavebník je povinný v priebehu výstavby zabezpečiť minimalizovanie dopadov stavebnej činnosti na okolie s osobitným dôrazom na zdravie obyvateľstva a osobitne minimalizovať prašnosť, hluk a vplyvy z dopravy.
17. Stavebník je povinný pri vykonávaní stavebných prác na stavbe zabezpečiť dodržiavanie zásad všeobecnej ochrany prírody a krajiny v súlade s ustanoveniami zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
18. Na stavbe musí byť po celý čas výstavby k dispozícii projektová dokumentácia stavby overená IŽP Košice v tomto konaní, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
19. Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko, do stavby a nazerať do jej projektovej dokumentácie. Je povinný bezodkladne ohlásiť IŽP Košice závary na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť a životy či zdravie osôb.
20. V prípade výskytu materiálov obsahujúcich azbestové vlákna je stavebník povinný postupovať v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadením vlády SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zdravia pri práci s azbestom.
21. Stavebník je povinný zabezpečiť vedenie stavebného denníka až do skončenia stavebných prác na stavbe. Stavebný denník musí obsahovať všetky dôležité údaje o stavebných prácach na stavbe vrátane zápisov z vykonaných kontrolných skúšok.
22. Stavebník je povinný stavbu dokončiť do 30.06.2016.
23. Podľa odborného stanoviska Technickej inšpekcie, a.s., č. 311/3/2013-01-EZ zo dňa 31.01.2013 k dokumentácii vyhradeného technického zariadenia je možné technické zariadenia DSO 02.2 Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody, DSO 02.3 Bleskozvody a PS 02 – DPS 02.3 MaR uviesť do prevádzky až po vykonaní skúšok podľa § 12 a § 13 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
24. Dokončenú stavbu môže stavebník v súlade s ustanoveniami stavebného zákona a zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ užívať len na základe rozhodnutia vydaného IŽP Košice, ktorým bude vydaná zmena integrovaného povolenia pre prevádzku „CHEMOSVIT FOLIE, a.s. - Potlačové prevádzky“, ktorej súčasťou bude podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ aj kolaudačné rozhodnutie pre stavbu „OBJ. 27b ROZŠÍRENIE SKLADU RIEDIDIEL o 2 x 50 m³“, na základe písomnej žiadosti prevádzkovateľa - stavebníka.

25. Pri uvedení stavby do užívania musí byť preukázané zabezpečenie ochrany verejných záujmov a ochrany záujmov na úseku starostlivosti o životné prostredie, bezpečnosti a ochrany zdravia ľudí a požiarnej bezpečnosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
26. V žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bude aj žiadosť na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu, stavebník uvedie údaje podľa § 7 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, súpis zmien vykonaných počas uskutočňovania stavby oproti projektovej dokumentácii stavby overenej IŽP Košice v tomto konaní, k žiadosti pripojí prílohy v požadovanom rozsahu podľa 7 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a najneskôr na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním predloží doklady podľa vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len vyhláška „MŽP SR „453/2000 Z. z.“) a:
- a) stavebný denník,
 - b) prevádzkové predpisy pre zariadenia, pri ktorých dochádza alebo môže dôjsť k priamemu alebo nepriamemu vypusteniu znečisťujúcich látok do ovzdušia (zdroje znečisťovania ovzdušia), vypracované v súlade s projektom stavby, s podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami tohto rozhodnutia schválené štatutárnym zástupcom,
 - c) doklady prevzaté od dodávateľa stavby,
 - d) doklady o výsledkoch skúšok tesností (napr. doklady o výsledkoch skúšok tesností nádrží, tesností havarijných vaní a potrubných rozvodov, v ktorých sa zaobchádza so škodlivými látkami, ktoré musia byť vykonané odborne spôsobilou osobou s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie, správy o odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia a pod.),
 - e) doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, doklady o splnení technických požiadaviek na novoinštalované a použité výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa NV SR č. 576/2001 Z. z. a NV SR č. 310/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
 - f) certifikáty preukázania zhody použitých materiálov a zabudovaných stavebných výrobkov podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nadväznými nariadeniami vlády, vyhlásenia o zhode vydané výrobcami alebo dovozcami na výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky,
 - g) certifikáty preukázania zhody, dokladujúce chemickú odolnosť izolačných materiálov použitých na pokrytie vnútorného povrchu havarijných vaní a materiálov, z ktorých budú zhotovené nádrže, proti pôsobeniu skladovaných chemických látok,
 - h) doklady o spôsobilosti technických zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku,
 - i) vyhodnotenie splnenia podmienok tohto rozhodnutia uvedených v časti I. Podmienky na uskutočnenie stavby,
 - j) aktualizovaný Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku škodlivých látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku vypracovaný v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 100/2005 Z. z. a predložený na schválenie Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor inšpekcie ochrany vôd,
 - k) aktualizovaný prevádzkový poriadok kanalizácie,
 - l) evidenciu o nakladaní so stavebnými odpadmi vzniknutými počas uskutočňovania stavby, o ich zhodnotení a zneškodnení.

27. So stavbou sa nesmie začať pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov stavebného konania:

Účastníci stavebného konania v určenej lehote nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu stavby „OBJ. 27b ROZŠÍRENIE SKLADU RIEDIDIEL o 2 x 50 m³“.

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania sú uvedené v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

II. Integrované povolenie sa mení a dopĺňa nasledovne:

- 1) V časti „I. Údaje o prevádzke“ v kapitole „B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke“ v podkapitole „2. Opis prevádzky“ sa stat’ „Flexotlač“ nahrádza nasledovným znením:**

Flexotlač je fyzikálny proces, pri ktorom sa tlačové farby nanášajú na nosič obrazu (fóliu) pomocou centrálného tlakového valca s nalepenou tlačovou formou a rastrového valca slúžiaceho k prenosu farby na tlačovú formu a následne sušia v sušiarňi, pričom dochádza k odparovaniu rozpúšťadla do ovzdušia.

Flexotlač sa vykonáva na 4 konštrukčne rôznych typoch potlačových strojoch:

- OLYMPIA STELLAFLEX o maximálnej rýchlosti tlače 365 m.min⁻¹, ktoré sú umiestnené v hale II objekt č. 45,
- TACHYS F8G o maximálnej rýchlosti tlače 200 m.min⁻¹, ktorý je umiestnený v hale III objekt č. 45,
- CHRONOS 127 o maximálnej rýchlosti tlače 350 m.min⁻¹, ktorý je umiestnený v hale III objekt č. 45,
- NOVOFLEX CM 10 o maximálnej rýchlosti tlače 300 m.min⁻¹, ktorý je umiestnený v hale IV objekt č. 45.

Všetky stroje sú umiestnené na betónovej podlahe opatrenej náterom odolným proti pôsobeniu rozpúšťadiel. Potlačovaná fólia sa v každom stroji vedie z odvíjacej stolice sústavou odťahových valcov a systémom farebníkových jednotiek, kde dochádza k samotnej tlači, pričom za každou farebníkovou jednotkou nasleduje elektricky vyhrievaná sušiacia jednotka. Po výstupe z posledného farebníka potlačená fólia prechádza cez sušiaci tunel, kde sa nanosená farba dosušuje pri teplotách 50 - 70 °C a následne je vedená cez sústavu chladiacich valcov na navíjaciu stolicu, kde sa navíja na dutinku.

Upravené farby sú do farebníkov prečerpávané z uzavretých oceľových zásobníkov umiestnených pri strojoch. Farby sú do uzavretých oceľových zásobníkov prilievané ručne z originálnych obalov, ktoré sú umiestnené pri stroji len v nevyhnutnom množstve. Počas tlače obsluha ručne dolieva podľa potreby spomaľovač schnutia alebo urýchľovač schnutia. Navinuté potlačené fólie sú expedované na oddelenie rezania a následne na oddelenie expedície.

Príprava flexografických potlačových farieb sa vykonáva pomocou dávkovacieho zmiešavacieho zariadenia (ďalej tiež DMZ) umiestneného v objekte č. 44, ktoré pozostáva zo 16 ks zásobníkov na farebné koncentráty, dvoch zásobníkov na etanol o objeme $2 \times 2 \text{ m}^3$, 1 ks $1,2 \text{ m}^3$ zásobníka na etylacetát, a zásobníka na metoxypropanol o objeme $1,2 \text{ m}^3$, obslužného terminálu, váhy, miešadla a riadiacej jednotky s dávkovaním jednotlivých komponentov podľa predpísanej receptúry. Pripravené farby sú dávkované do prázdnych obalov na farbu a odvážané k flexografickým potlačovým strojom.

Čistenie - pranie súčastí potlačových strojov sa vykonáva v jednom umývacom zariadení RENZMANN 320-26 a regenerácia použitých pracích roztokov destiláciou sa vykonáva na dvoch destilačných zariadeniach RENZMANN typ K1 o výkone $50 - 80 \text{ l.h}^{-1}$ a ROTOMAX 30 o výkone $90 - 180 \text{ l.h}^{-1}$, ktoré sú umiestnené v objekte č. 44. Zariadenie RENZMANN typ K1 pozostáva z 2 zásobníkov pre čistý destilát o objeme $2 \times 1,0 \text{ m}^3$ a z 2 zásobníkov pre znečistený roztok o objeme $1,5 \text{ m}^3$ a $1,2 \text{ m}^3$. Zariadenie ROTOMAX 30 pozostáva zo zásobníka pre čistý destilát o objeme $2,0 \text{ m}^3$ a zásobníka pre znečistený roztok o objeme $2,0 \text{ m}^3$. Regenerované rozpúšťadlo je spätne využívané pri čistení súčastí potlačových strojov a destilačný zvyšok je po zmiešaní s perlitom odovzdávaný na ďalšie nakladanie na základe právoplatnej zmluvy osobe oprávnenej nakladať s predmetným odpadom v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva (ďalej len „oprávnená osoba“). Destilačné zariadenia sú umiestnené na nerezovej podlahe a pod zásobníkmi riedidiel sú inštalované záchytné vane o objeme $2,2 \text{ m}^3$.

Odpadové plyny obsahujúce prchavé organické zlúčeniny vznikajúce pri procese nanášania a sušenia na flexotlačových strojoch OLYMPIA STELLAFLEX, TACHYS F8G, CHRONOS 127 a NOVOFLEX CM 10 a pri procese čistenia v pracom zariadení RENZMANN sú odvádzané do termického koncového spaľovacieho zariadenia Eisenmann RNV 32000 na termické zneškodnenie pri teplotách $650 - 880 \text{ }^{\circ}\text{C}$, dobe zdržania 1 sekunda a maximálnom objemovom prietoku odpadových plynov $32\,000 \text{ m}^3.\text{h}^{-1}$. Vyčistené odpadové plyny sú odvádzané do ovzdušia komínom o výške 28,4 m. Eisenmann RNV 32000 je umiestnený na voľnej ploche betónovej pri objekte č. 44.

- 2) V časti „I. Údaje o prevádzke“ v kapitole „B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke“ v podkapitole „2. Opis prevádzky“ v stati „2. Skladovanie a zaobchádzanie s nebezpečnými látkami“ sa podstat’ „2.2 Sklad riedidiel“ nahrádza nasledovným znením:

2.2 Sklad riedidiel

Miesto skladovania	Škodlivé látky	Skladovacia kapacita	Typ nádrže	Zabezpečenie ochrany životného prostredia
objekt č. 27b sklad riedidiel	etanol, etylacetát	$3 \times 32 \text{ m}^3$ $4 \times 50 \text{ m}^3$	dvojplášťové nádrže	záchytná vaňa s izoláciou a s chemicky odolnou stierkou

Nádrže sú vybavené prístrojmi pre signalizáciu medzných stavov a blokadou pri havarijných stavoch. Snímanie minimálnej, maximálnej a havarijnej hladiny je oznamované miestnou, diaľkovou svetelnou a akustickou signalizáciou. Snímače výšky hladín sú napojené na vnútropodnikový online informačný systém.

3) V časti „II. Podmienky povolenia“ v kapitole „A. Podmienky prevádzkovania“ v podkapitole „4. Technicko-prevádzkové podmienky“ sa bod 4.2 nahrádza nasledovným znením:

4.2 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke, pri ktorých dochádza alebo môže dôjsť k priamemu alebo nepriamemu vypusteniu znečisťujúcich látok do ovzdušia, iba v súlade:

- s platnými súbormi technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdrojov znečisťovania ovzdušia (ďalej len „súbor TPP a TOO“) „Výroba flexibilných fólií – odd. 155 – Flexotlač“ vypracovaným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu ochrany ovzdušia a schváleným rozhodnutím IŽP Košice č. 4577-12224/2010/Haj/570970106/Z14 zo dňa 26.04.2010 a „Výroba flexibilných fólií – odd. 178 – Hĺbkotlač“ vypracovaným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu ochrany ovzdušia a schváleným rozhodnutím IŽP Košice č. 5643-25295/2014/Mer,Ber/570970106/ZSP19 zo dňa 08.09.2014,
- s prevádzkovými predpismi vypracovanými v súlade s projektom stavby, podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami užívania stavby,
- s technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení,
- s projektom stavby.

4) V časti „II. Podmienky povolenia“ v kapitole „F. Opatrenia na predchádzanie havárii a na obmedzenie následkov v prípade havárie a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky“ sa bod 1 nahrádza nasledovným znením:

1. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku škodlivých a obzvlášť škodlivých látok do životného prostredia a postup v prípade ich úniku (ďalej len „havarijný plán“) pre zaobchádzanie so škodlivými a obzvlášť škodlivými látkami, vypracovaný a schválený podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vodného hospodárstva a oboznámiť s nim zamestnancov.

5) V časti „II. Podmienky povolenia“ v kapitole „F. Opatrenia na predchádzanie havárii a na obmedzenie následkov v prípade havárie a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky“ sa dopĺňa bod 17 s nasledovným znením:

17. V prípade zmien v spôsobe skladovania alebo manipulácie so škodlivými a obzvlášť škodlivými látkami v prevádzke, ktoré sú v rozpore s opisom uvedeným v havarijnom pláne, je prevádzkovateľ povinný v lehote do 3 mesiacov od vykonania zmien požiadať IŽP Košice, odbor inšpekcie ochrany vôd o zmenu, resp. aktualizáciu havarijného plánu.

Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu, zmeny uvedené v bodoch 1) a 2) časť II. tohto rozhodnutia nadobúdajú platnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bude povolené užívanie stavby „OBJ. 27b ROZŠÍRENIE SKLADU RIEDIDIEL o 2 x 50 m³“ podľa stavebného zákona a zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1, § 3 ods. 3 písm. a) bod 3, § 3 ods. 3 písm. b) bod 3, § 3 ods. 4 a § 20 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákon a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia vydaného IŽP Košice rozhodnutím č. 2372-4889/2007/Haj/570970106 zo dňa 15.02.2007 v znení neskorších zmien, pre prevádzku „CHEMOSVIT FOLIE, a.s. - Potlačové prevádzky“, na základe žiadosti prevádzkovateľa – stavebníka CHEMOSVIT FOLIE, a.s., Štúrova 101, 059 21 Svit. zo dňa 24.06.2014.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti o zmenu integrovaného povolenia dňa 24.06.2014 na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ustanoveniami § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa - stavebníka v oblasti ochrany ovzdušia o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavieb veľkých zdrojov znečistenia ovzdušia vrátane ich zmien podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a o udelenie súhlasu na vydanie a zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, v oblasti povrchových a podzemných vôd o udelenie súhlasu na uskutočnenie stavby a zariadení, na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a v oblasti stavebného konania o vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „OBJ. 27b ROZŠÍRENIE SKLADU RIEDIDIEL o 2 x 50 m³“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Prevádzkovateľ - stavebník k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia predložil nasledovné doklady:

- a) čiastočný výpis z listu vlastníctva č. 1822 zo dňa 04.06.2014,
- b) dodatok č. 1 zo dňa 21.01.2013 a č.3 zo dňa 02.01.2014 k zmluve o nájme nehnuteľného a hnuteľného majetku,
- c) prehlásenie o vlastníctve nádrží zo dňa 16.07.2014,
- d) kópiu z katastrálnej mapy zo dňa 04.06.2014,
- e) vyjadrenia, súhlasy a stanoviská dotknutých orgánov k stavebnému konaniu,
- f) projektovú dokumentáciu stavby vypracovanú autorizovanými stavebnými inžiniermi,
- g) kópiu výpisu z obchodného registra zo dňa 27.03.2014,

h) fotokópie osvedčení spracovateľov projektovej dokumentácie stavby.

Nakoľko predmetom konania o zmene integrovaného povolenia nie je podstatná zmena v činnosti prevádzky, IŽP Košice v súlade s § 11 ods. 5 a 6 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upustil od ústneho pojednávania a niektorých náležitostí žiadosti podľa § 7 ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Prevádzkovateľ - stavebník listom č. 913/66/2014 zo dňa 09.07.2014, doručeným dňa 14.07.2014, požiadal IŽP Košice o zníženie správneho poplatku za vydanie zmeny integrovaného povolenia. IŽP Košice vzhľadom na plánovaný rozsah zmeny integrovaného povolenia súhlasil so znížením správneho poplatku a znížil správny poplatok na 250 eur listom č. 5516-20657/57/2014/Mer/ZSP19 zo dňa 21.07.2014. Správny poplatok bol zaplatený podľa Splnomocnenia bodu 1 položky 171a písm. c) Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 250 eur.

IŽP Košice po posúdení predloženej žiadosti v súlade s ustanovením § 11 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upovedomil účastníkov konania CHEMOSVIT FOLIE, a.s., CHEMOSVIT, a.s. a mesto Svit a dotknuté orgány Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepny závod Košice a mesto Svit, stavebný úrad o začatí konania listom č. 5643-21049/57/2014/Mer,Ber/ZSP19 zo dňa 21.07.2014, doručeným v dňoch 24. a 25.07.2014.

Zároveň IŽP Košice ako špeciálny stavebný úrad v súlade s ustanovením § 61 stavebného zákona listom č. 5516-20657/57/2014/Mer/ZSP19 zo dňa 21.07.2014 oznámil začatie správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku, ktorej súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „OBJ. 27b ROZŠÍRENIE SKLADU RIEDIDIEL o 2 x 50 m³“, ďalším účastníkom konania vymedzeným v ustanovení § 59 stavebného zákona a dotknutým orgánom vymedzeným v ustanovení § 126a v spojení s ustanovením § 140a stavebného zákona. V súlade s § 61 ods. 2 stavebného zákona IŽP Košice upustil od vykonania ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním, nakoľko sú mu dobre známe pomery staveniska a podľa § 61 ods. 3 a 6 stavebného zákona určil účastníkom stavebného konania a dotknutým orgánom lehotu 15 dní odo dňa doručenia oznámenia pre uplatnenie pripomienok a námietok k vydaniu stavebného povolenia pre vyššie uvedenú stavbu. Oznámenie o začatí konania bolo účastníkom konania a dotknutým orgánom doručené v dňoch 24.07.2014 až 30.07.2014.

IŽP Košice zároveň požiadal dotknutú obec – mesto Svit, aby v súlade s ust. § 11 ods. 3 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zverejnilo na svojom webovom sídle a na svojej úradnej tabuli, alebo iným v mieste obvyklým spôsobom v lehote 15 dní žiadosť prevádzkovateľa - stavebníka, stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti, o prevádzkovateľovi – stavebníkovi a o prevádzke a stavbe, výzvu zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania v lehote 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy. Požadované údaje boli mestom Svit zverejnené v termíne od 28.07.2014 do 12.08.2014. V určenej lehote nebola podaná prihláška zainteresovanej verejnosti ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti k prerokováanej veci.

IŽP Košice v súlade s ust. § 11 ods. 3 písm. c) a d) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zverejnil na úradnej tabuli IŽP Košice od 23.07.2014 do 03.09.2014 žiadosť, stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi – stavebníkovi a o prevádzke a stavbe, výzvu osobám, ktoré majú právo byť zainteresovanou verejnosťou a výzvu verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť a kde možno nazrieť do žiadosti a súčasne tieto údaje zverejnil aj na internetovej stránke www.sizp.sk. V uvedenej lehote nebola podaná prihláška zainteresovanej verejnosti ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti k prerokováanej veci.

Nakoľko prevádzkovateľ - stavebník predloženú žiadosť v súlade s ust. § 7 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ doplnil dňa 21.07.2014 a lehota na písomné prihlásenie za účastníka konania a doručenie vyjadrenia k prerokováanej veci na základe zverejnenia v súlade s ust. § 11 ods. 3 písm. c) až e) zákona č. 39/2013 Z. z. by uplynula dňa 25.08.2014, IŽP Košice požiadal MŽP SR, odbor ochrany ovzdušia, listom č. 5643-24044/57/2014/Mer zo dňa 19.08.2014 o predĺženie lehoty na vydanie predmetného rozhodnutia podľa § 19 ods. 4 zákona č. 39/2014 Z. z. o IPKZ. Lehota na vydanie rozhodnutia bola predĺžená MŽP SR, listom č. 40980 zo dňa 27.08.2014 o 30 dní, t.j. do 22.09.2014.

V rámci integrovaného povoľovania boli k predloženej žiadosti a k projektovej dokumentácii stavby doložené a doručené tieto vyjadrenia, stanoviská a súhlasy účastníkov konania a dotknutých orgánov:

- Mesto Svit, záväzné stanovisko č. 2014/02291/07600-La zo dňa 04.08.2014,
- Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, vyjadrenie č. OU-PP-OSZP-2014/009663-03-CA zo dňa 30.07.2014,
- Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, vyjadrenie č. OU-PP-OSZP-2014/010057/02-KJ zo dňa 11.08.2014,
- Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, vyjadrenie č. OU-PP-OSZP-2014/10314-02-VD zo dňa 15.08.2014,
- Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Odštepny závod Košice, vyjadrenie č. 16008/2014/ 49230-Or zo dňa 19.08.2014 a stanovisko č. 10135/2014/49230-Pe zo dňa 26.05.2014,
- Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad, stanovisko č. 20690/2014/C340-SŽDD/49976 zo dňa 12.08.2014,
- Technická inšpekcia, a.s., odborné stanovisko č. 311/3/2013-02 zo dňa 31.01.2013, osvedčenie č. 311/3/2013-02-PD zo dňa 31.01.2013 a odborné stanovisko č. 311/3/2013-01-EZ zo dňa 31.01.2013,
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade č. PP 1250/2/2014 zo dňa 23.05.2014,
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Poprade, stanovisko č. ORHZ-PP1-316/2014 zo dňa 13.05.2014,
- Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie, posudzovanie vplyvov na životné prostredie, vyjadrenie č. OU-PP-OSZP-2014/007479-02 zo dňa 11.06.2014,
- CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s., vyjadrenie č. Ka/060614 zo dňa 06.06.2014,
- Ing. František Vrbiar, vyjadrenie zo dňa 16.06.2014,
- Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., vyjadrenie č. 1132/2014 zo dňa 23.06.2014.

K vydaniu zmeny integrovaného povolenia, vzniesli pripomienky a námety:

1. Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH vo vyjadrení č. OU-PP-OSZP-2014/010057/02-KJ zo dňa 11.08.2014 uviedol, že pri realizácii stavby žiada dodržať nasledovné podmienky:

- a) v zmysle § 40c ods. 5 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch pôvodcom odpadov vznikajúcich v dôsledku uskutočňovania stavebných prác je ten, kto tieto práce vykonáva,
- b) pôvodca odpadov je povinný pri nakladaní so stavebnými odpadmi dodržať ustanovenia § 40c zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a prednostne zabezpečiť materiálové zhodnotenie stavebných odpadov,
- c) ku kolaudácii stavby predložiť v zmysle § 19 ods. 1 písm. h) zákona č. 223/2011 Z. z. o odpadoch evidenciu o nakladaní so stavebnými odpadmi, o ich zhodnotení a zneškodnení.

IŽP Košice pripomienky dotknutého orgánu uvedené v bodoch a) a b) zapracoval do podmienky č. 14 časť I. tohto rozhodnutia a pripomienku uvedenú v bode c) zapracoval do podmienky č. 26.k) časť I. tohto rozhodnutia.

2. Technická inšpekcia, a.s., v odbornom stanovisku k dokumentácii vyhradeného technického zariadenia č. 311/3/2013-01-EZ zo dňa 31.01.2013 uviedla, že technické zariadenia DSO 02.2 Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody, DSO 02.3 Bleskozvody a PS 02 – DPS 02.3 MaR je možné uviesť do prevádzky až po vykonaní skúšok podľa § 12 a § 13 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

IŽP Košice pripomienku dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 24 časť I. tohto rozhodnutia.

3. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Odštepny závod Košice vo vyjadrení č. 16008/2014/ 49230-Or zo dňa 19.08.2014 uviedol, že voči vydaniu zmeny integrovaného povolenia na stavbu „OBJ. 27b ROZŠÍRENIE SKLADU RIEDIDIEL o 2 x 50 m³“ nemá námietky za predpokladu, že budú rešpektované nasledovné požiadavky a pripomienky uvedené v stanovisku č. 10135/2014/49230-Pe zo dňa 26.05.2014:

- a) v súhrnom riešení stavby pre SO 03 Dažďová kanalizácia upresniť, či sa uvedená bilancia množstva dažďových vôd zo strechy objektu 27b vzťahuje len na riešený prístrešok nad premiestnenými nádržami alebo na celý rozšírený sklad riedidiel,
- b) z dôvodu projektovanej dostavby objektu č. 27b je potrebné aktualizovať havarijný plán a prevádzkový poriadok kanalizácie.

IŽP Košice pripomienky uvedenú v bode b) zapracoval do podmienky č. 26.j) a 26.k) časť I. tohto rozhodnutia. K pripomienke v bode a) IŽP Košice uvádza, že stavebník v prílohe č. 15 žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia doložil vyjadrenie spracovateľa Ing. Františka Vrbiara zo dňa 16.06.2014, z ktorého vyplýva, že vypočítaná a uvedená bilancia množstva dažďových vôd uvedená v technickej správe SO 03 Dažďová kanalizácia stavby „OBJ. 27b ROZŠÍRENIE SKLADU RIEDIDIEL o 2 x 50 m³“ platí len pre novú strechu stavebného objektu SO 02 Rozšírenie skladu riedidiel – obj.27b.

Účastníci konania a ostatné dotknuté orgány v priebehu integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „OBJ. 27b ROZŠÍRENIE SKLADU RIEDIDIEL o 2 x 50 m³“ nevzniesli žiadne pripomienky a námietky k vydaniu zmeny integrovaného povolenia.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ bolo konanie:

- a) v oblasti ochrany ovzdušia:
 - o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavieb veľkých zdrojov znečistenia ovzdušia vrátane ich zmien podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
 - o udelenie súhlasu na vydanie a zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- b) v oblasti povrchových a podzemných vôd:
 - o udelenie súhlasu na uskutočnenie stavby a zariadení, na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- c) v oblasti stavebného konania:
 - o vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „OBJ. 27b ROZŠÍRENIE SKLADU RIEDIDIEL o 2 x 50 m^{3cc}“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice preskúmaním predloženej žiadosti vrátane priložených dokladov a projektovej dokumentácie v súlade s ustanovením § 62 ods. 1 až 3 stavebného zákona zistil, že uskutočnením stavby a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavby bola vypracovaná oprávnenými projektantmi a spĺňa požiadavky na uskutočnenie stavby.

IŽP Košice vyhovel žiadosti prevádzkovateľa - stavebníka v plnom rozsahu a súhlasil s premiestnením dvoch skladovacích nádrží určených na skladovanie etanolu a etylacetátu.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a vyjadrení dotknutých orgánov zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku zlepší stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Angelika Theinerová
riaditeľka inšpektorátu

Doručuje sa:

1. CHEMOSVIT FOLIE, a.s., Štúrova 101, 059 21 Svit
2. CHEMOSVIT, a.s., Štúrova 101, 059 21 Svit
3. CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s., Štúrová 101, 059 21 Svit
4. Mesto Svit, primátor mesta, Hviezdoslavova 33, 059 21 Svit
5. SR - Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Odštepny závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice
6. Ivan Kollár, TATRY-PROJEKTA s.r.o., Štúrova 101, 059 21 Svit
7. Ing. Anton Kálovec, Šrobárova 2678, 058 01 Poprad
8. Ján Fifík, Komenského 13, 059 35 Batizovce
9. Ing. František Vrbiar, 059 12 Hôrka 53
10. Ing. Norbert Majerčík, N.M.Engineering s.r.o., Moyzesova 3284/4, 059 21 Svit
11. Ing. Rastislav Chovanec, Jána Kráľa 21, 059 51 Poprad – Matejovce
12. Ing. Jozef Chovanec, ul. Zakladateľov 349, 059 86 Nová Lesná

Na vedomie:

1. Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, Partizánska 690/87, 058 44 Poprad
2. Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, Partizánska 690/87, 058 44 Poprad
3. Mesto Svit, stavebný úrad, Hviezdoslavova 269/33, 059 21 Svit
4. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Odštepny závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice
5. Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
6. Chedos, a.s., Štúrova 101, 059 21 Svit
7. Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, Partizánska 690/87, 058 44 Poprad
8. Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOPaK, Partizánska 690/87, 058 44 Poprad
9. Okresný úrad Poprad, odbor krízového riadenia, Nábřežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad
10. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Poprade, Huszova 4430/4, 058 01 Poprad
11. Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSER, Partizánska 690/87, 058 44 Poprad
12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade, Zdravotnícka 3, 058 01 Poprad
13. Ministerstvo Dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava

Príloha č. 1

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania:

1. CHEMOSVIT, a.s., Štúrova 101, 059 21 Svit
2. CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s., Štúrová 101, 059 21 Svit
3. SR – Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepny závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice
4. Ivan Kollár, TATRY-PROJEKTA s.r.o., Štúrova 101, 059 21 Svit
5. Ing. Anton Kálovec, Šrobárova 2678, 058 01 Poprad
6. Ján Fifík, Komenského 13, 059 35 Batizovce
7. Ing. František Vrbiar, 059 12 Hôrka 53
8. Ing. Norbert Majerčík, N.M.Engineering s.r.o., Moyzesova 3284/4, 059 21 Svit
9. Ing. Rastislav Chovanec, Jána Kráľa 21, 059 51 Poprad – Matejovce
10. Ing. Jozef Chovanec, ul. Zakladateľov 349, 059 86 Nová Lesná