


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

Číslo.7325-2609 /37/2014/Pro/370860106/Z16-Sp

Bratislava 27.01.2014



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom... 17.02.2014

Podpis :



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1, ods. 3 písm. h) bod 1, § 8 ods. 3 zákona o IPKZ, v súčinnosti s § 66 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

zmenu integrovaného povolenia,

ktorou sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 4796/OIPK-1423/06-Tk/370860106 zo dňa 30.08.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.09.2006 vrátane jeho neskorších zmien, pre prevádzku:

„Výroba skla, sklenených vlákien a výrobkov z nich“
(ďalej len „prevádzka“),

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

Obchodné meno:

Johns Manville Slovakia, a. s.

Sídlo:

Strojárske 1, 917 99 Trnava

IČO:

34 126 520

Súčasťou konania vo veci zmeny integrovaného povolenia podľa § 3, ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ bolo konanie:
a) v oblasti ochrany ovzdušia
- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania, stredných zdrojov znečisťovania a malých zdrojov znečisťovania a ich zmien a rozhodnutí o ich užívaní,

b) stavebné konanie podľa § 3 ods. 3 písm. h) bod 1 vydanie stavebného povolenia pre stavbu „Nová SMC linka a centralizácia laboratórií pre mechanické vlastnosti SO 022 Dopravný monoblok“ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona.

Integrované povolenie č. 4796/OIPK-1423/06-TK/370860106 zo dňa 30.08.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.09.2006 v platnom znení sa mení a dopĺňa nasledovne:
A. V povolení sa za text v úvodnej časti v odseku „Súčasťou integrovaného povolenia bolo konanie podľa § 8 ods. 2 zákona o IPKZ“ vkladá text:

„Súčasťou konania podľa § 3 zákona o IPKZ boli konania, ktorými inšpekcia:
v oblasti ochrany ovzdušia:

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona o IPKZ

udelí súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení stavby
malého zdroja znečisťovania ovzdušia, ako súčasť veľkého zdroja
„Nová SMC linka a centralizácia laboratórií pre mechanické vlastnosti SO 022 Dopravný monoblok“

B. podľa § 3 ods. 3 písm. h) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona, ktorým inšpekcia

povoľuje uskutočnenie stavby
„Nová SMC linka a centralizácia laboratórií pre mechanické vlastnosti SO 022 Dopravný monoblok“

v rozsahu podľa PD pre stavebné povolenie vypracovaní spracovateľom L.GP - Ing. Peter Hromádka, Topoľčianska 20, 851 01 Bratislava 56, číslo zákazky 02/03/JM, 03/2013:

Stavebný objekt:
SO 22 Dopravný monoblok

Prevádzkové súbory:
111-stavebné riešenie
113-požiarna ochrana

120-zdravotecnika
130-ústredné kúrenie
140-rozvod tlakového vzduchu
150-vzduchotechnika
160-osvetlenie a rozvod silnoprádu
161-rozvod slaboprádu
162-meranie a regulácia
010-vyrobné zariadenie

Účelom stavby je centralizácia jestvujúcich laboratórných priestorov pre skúšanie mechanických vlastností produktov. Stavba má nevýrobný charakter. Predmetom riešenia je vytvorenie priestorov v zmysle STN 92 0800 a Nariadenia vlády SR o ochrane zdravia pri práci s chemickými faktormi 355/2006 Zb. z. vyhovujúcich. Výsledkom stavby bude zvýšenie ochrany životného prostredia a pracovníkov pri práci. Navrhovaná stavba je umiestnená v jestvujúcom objekte SO 22 Dopravný monoblok. Stavebné úpravy súvisia s inštaláciou zariadenia, jej napojením na médiá, vytvorením požadovaných klimatických podmienok a zlepšením pracovného prostredia. Stavba je navrhnutá v súlade s platným územným plánom pre dané územie.

v katastrálnom území: Trnava
miesto: Johns Manville Slovakia, a. s., Strojárska 1, Trnava
umiestnenom na p. č.: 8529/56, LV č. 112, ku ktorým ma stavebník vlastnícky vzťah
druh stavby: priemyselná stavba
Stavba sa nachádza v areáli prevádzkovateľa a nie je v rozpore s Územným plánom mesta Trnava, ktoré oznámilo listom č. OÚRAK/8519-71183/2013/Hn zo dňa 24.10.2013, že súhlasí s vydaním povolenia na uvedení stavu.
Navrhovaná činnosť nebola posudzovaná v zmysle § 8 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z.

Na uskutočnenie stavby „Nová SMC linka a centralizácia laboratórií pre mechanické vlastnosti SO 022 Dopravný monoblok“ sa určujú tieto záväzné podmienky:

I. Všeobecné:

1. Stavebníkom stavby je Johns Manville Slovakia, a. s., Strojárska 1, Trnava
2. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej inšpekciou v stavebnom konaní, ktorá tvorí pre stavebníka a obec neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.
3. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky, zhotoviteľ bude vybraný vo výberovom konaní. Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa stavby inšpekcií v termíne do 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania a predloží doklad o odbornej spôsobilosti stavebného dozoru.
4. Stavebník písomne oznámi inšpekcií termín začatia stavebných prác najneskôr do 15 dní odo dňa začatia stavby.
5. Pri výstavbe použiť iba také výrobky, ktoré svojimi vlastnosťami umožnia, aby stavba po celý čas svojej ekonomickej odolnosti, požiarnej bezpečnosti, hygieny a ochrany zdravia a životného prostredia, bezpečnosti pri užívaní, ochrany pred vibráciami.
6. Na stavbe musí byť k dispozícii po celú dobu výstavby právoplatne integrované stavebné povolenie a dokumentácia overená v integrovanom stavebnom konaní, pre účely realizácie a výkon štátneho stavebného dohľadu. Stavebník je povinný viesť stavebný denník.

7. Stavebník musí umožniť inšpekciu vstupu na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
8. Odpad vzniknutý stavebnými úpravami zniesť v zariadení na to určenom a doklad o jeho odovzdaní predložiť v kolaudačnom konaní.
9. Zabezpečiť stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a jeho označenie ako staveniska s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby.
10. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä vyhlášku STB č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, vyhlášku STB č. 59/1982 Zb. v znení neskorších predpisov, ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení, minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko určené Nariadením vlády SR č. 396/2006 Z. z. a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
11. Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť pracovníkov dodávateľa stavebných prác so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia. Rovnako je dodávateľ stavebných prác povinný oboznámiť určených pracovníkov prevádzkovateľa s rizikami stavebných prác.
12. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané príslušné ustanovenia vyhl. MZP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a príslušné technické normy.
13. Prekovať s inšpekciou zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie.
14. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.
15. S realizáciou stavby sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb.).
16. Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

II. Vyplyvajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:

Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, úsek SSOO listom č. OU-TT-OSZP3-2013/00591/SSO/Kra zo dňa 18.11.2013

- Predložena PD neposkytuje dostatok údajov (informácií) pre objektívne posúdenie technológie a činnosti z hľadiska zabezpečenia ochrany ovzdušia. Vzhľadom k tomu, že realizáciou predmetnej stavby vznikne nový zdroj znečisťovania ovzdušia, produkujúci emisie organických rozpúšťadiel – VOC(styrén, aceton), je potrebné predmetnú projektovú dokumentáciu doplniť v samostatnej časti pojednávajúcej o ochrane ovzdušia o nasledovné:
 - začlenenie a kategorizáciu nového zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle platných právnych predpisov na ochranu ovzdušia (Príloha č. 1 k vyhláške MZP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší),
 - uviesť technicko-prevádzkové parametre (I/P) jednotlivých technologických zariadení tvoriacich konkrétny zdroj znečisťovania ovzdušia (názov, typ, výrobná kapacita, rok výroby a ďalšie podľa typu nainštalovanej technológie),
 - udaje preukazujúce, že technologické zariadenia zdroja zodpovedajú najlepšej dostupnej technike, v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov

(ďalej len zákon o ovzduší),
- ročnú projektovanú spotrebu OR,
- údaj o predpokladaných množstvách a druhoch emisií znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia a o zabezpečení ich dostatočného rozptýlu podľa ustanovených požiadaviek,

- opis miest zdrojov, v ktorých emisie vznikajú, sú obmedzované a vypúšťané do ovzdušia (bloková schéma výduchov a toku emisií ZL, TPP inštalovaných odlučovacích zariadení, či sa jedná o emisie vypúšťané riadeným odvodom – výduchom, komínom alebo ide o fugitívne emisie ZL).

● V prípade vzniku malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO), jeho povoľovanie patrí do kompetencie príslušnej obce (MESTO Trnava), v zmysle § 27 zákona o ovzduší, pokiaľ však nie je súčasťou stredného alebo veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia (viď § 3 ods. 2 písm. c) zákona o ovzduší). Prevádzkovateľ MZZO je povinný požiadať o vydanie súhlasu na stavbu v zmysle § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší. Žiadosť o vydanie súhlasu musí obsahovať ustanovené náležitosti v zmysle § 17 ods. 2 zákona o ovzduší.

Prevádzkovateľ MZZO je povinný dodržiavať povinnosti v zmysle § 16 zákona o ovzduší.
● V prípade vzniku stredného alebo veľkého (SZZO alebo VZZO), jeho povoľovanie patrí do kompetencie Slovenskej inšpekcie životného prostredia – Odbor inšpekcie povoľovania a kontroly, nakoľko cieľa prevádzka „Výroba skla vrátane sklenených vláken“ prevádzkovateľa Johns Manville Slovakia, a.s., Trnava podlieha integrovanému povoľovaniu podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V prípade, že dôjde k zmene postupu výpočtu množstva emisií ZL, je potrebné požiadať tunajší orgán ochrany ovzdušia o schválenie zmeny postupu výpočtu. V zmysle § 15 ods. 1 písm. d) zákona o ovzduší návrh postupu výpočtu je potrebné predložiť na schválenie ešte pred uvedením zdroja do prevádzky.

● Vzhľadom na uvažovaní prevádzku chladiacich a klimatizačných zariadení Vás upozorňujeme na plnenie povinností ustanovených v zákone č. 286/2009 Z. z. o fluídovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vo vyhláske MZP SR č. 314/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 286/2009 Z. z..

Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, úsek SSOH listom č. *OU-TT-OSZP3-2013/00597/ŠSOH/Ša* zo dňa 20.11.2013
S plánovanou investičnou akciou súhlasíme za nasledovných podmienok:
- pri realizácii daného investičného zámernu žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- ku kolaudácii doložiť doklady o spôsobe zhodnotenia príp. zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli počas výstavby.

Obvodný úrad životného prostredia Trnava, Odbor štátnej správy starostlivosti o životné prostredie obvodu, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia obvodu, listom č. OU-TT-OSZP3-2013/00598/Ko zo dňa 13.11.2013
Plánovaná investičná akcia je z hľadiska ochrany vodných pomerov možná pri splnení nasledujúcich podmienok:
1. Pri realizácii stavby a následnom užívaní prevádzky dbať na ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd

Technická inšpekcia, a.s. Bratislava, pracovisko Nitra sa vyjadрила odborným stanoviskom č. 05797/4/2013 zo dňa 15.08.2013

Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení uvádzame zistenia, pripomienky a upozornenia, ktoré je potrebné dorčiť a odstrániť v procese výstavby:

Zistenia:

2.1 V technickej správe č. 140 – Rozvod sťahového vzduchu sú uvedené zrušené predpisy (vyhláška č. 74/1996 Z. z. a zákon č. 174/1968 Zb.); nahradené sú vyhláškou č. 508/2009 Z. z. a zákonom č. 124/2006 Z. z. (TZ).

Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní staveb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

Pracovné prostriedky (technologické zariadenia), stavby a ich súčasti, je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 56 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 395/2006 Z. z., len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pre ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.

Pred uvedením technologických zariadení, „Výrobné zariadenia (Lis, BMC linka, SMC linka)“, do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, ktorou je aj Technická inšpekcia, a.s. o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 pís. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.

Uvedené zistenia, pripomienky a upozornenia nebránia vydaniu stavebného povolenia.

III. Ďalšie podmienky:

Po vybudovaní stavby, stavebník požiada inšpekciu o zmenu integrovaného povolenia a o kolaudáciu stavby.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia č. 4796/OIPK-1423/06-TK/370860106 zo dňa 30.08.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.09.2006 vrátane neskorších zmien, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke „Výroba skla, sklenených vláken a výrobkov z nich“ zostávajú nezmenené a toto rozhodnutie je ich neoddeliteľnou súčasťou.

O d o v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 a podľa § 3 ods. 3 písm. h) bod 1 zákona o IPKZ, v súčinnosti s § 66 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva zmenu č. 16 integrovaného povolenia na základe žiadosti prevádzkovateľa, Johna Manville Slovakia, a. s., Strojárska 1, 917 99 Trnava, IČO: 34 126 520, ktorú podal dňa 18.11.2013 Slovenskej

inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odboru sklených vlákien a výrobkov z nich", inšpekcia") pre prevádzku "Výroba skla, Integrovaného povolenia a kontroly (ďalej len "inšpekcia")

Inšpekcia po preskúmaní žiadosti s prílohami zistila, že žiadosť bola vypracovaná v súlade s ust. § 7 zákona o IPKZ. Prevádzkovateľ v zmysle položky 171 a písm. d) časť X. zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov dňa 05.11.2013 zaplatil správny poplatok 500,00 €.

Cinnost' v prevádzke "Výroba skla, sklených vlákien a výrobkov z nich", prevádzkovateľ John Manville Slovakia, a. s., Strojárska, 917 99 Trnava bola inšpekciou povolená rozhodnutím č. 4796/IPK-1423/06-TK/370860106 zo dňa 30.08.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.09.2006.

Pretože žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej zmeny integrovaného povolenia, inšpekcia upustila od niektorých úkonov (ústne pojednávanie, zverejnenie žiadosti, výzvy) a v súlade s § 11 ods. 3, písm. a) zákona o IPKZ, oznámila listom č. 7325-33814/37/2013/Pro zo dňa 10.12.2013, účastníkom konania a dotknutým orgánom listom č. 7325-33819 zo dňa 10.12.2013 začatie konania o zmene integrovaného povolenia. V tomto oznámení inšpekcia stanovila lehotu 30 dní na uplatnenie námietok a pripomienok.

Súhlasné vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov:

- Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava listom č. OÚRAK/35589-85546/2013/Hn zo dňa 20.12.2013.
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave stanoviskom č. RUVZ/2014/00914-PPL zo dňa 02.01.2014.
- Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vód a vybraných zložiek životného prostredia kraja, listom č. OU- TT OSZP3-2013/00932/\$\$SOO/Kra zo dňa 18.12.2013.
- Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave sa vyjadrilo stanoviskom KRHZ-590-001/2013 zo dňa 08.11.2013.
- Technická inšpekcia a.s. Bratislava, pracovisko Nitra sa vyjadrila odborným stanoviskom č. 05797/4/2013/ zo dňa 17.10.2013.

Podmienky dotknutých orgánov v konaní sú zapracované v časti II. tejto zmeny integrovaného povolenia.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 59 a § 126 stavebného zákona a predloženej projektovej dokumentácie stavby zistila, že sú splnené podmienky uvedené v § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ, preto rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povolenia a kontroly,

Jeséniova 17, 831 01 Bratislava odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.
Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných opravných riadnych prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Doručuje sa:

Účastníci konania:

1. Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava
2. Johns Manville Slovakia, a.s., Strojárska 1, 917 99 Trnava
3. LGP - Ing. Peter Hromádka, Topoľčianska 20, 851 01 Bratislava 56



Jaroslav Hasko
RNDr. Jaroslav Hasko, CSc.
riaditeľ

- Dotknuté orgány po nadobudnutí právoplatnosti:
4. Oblasťný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Kollárova č. 8, 917 02 Trnava
 5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave, Limbová 6, P.O.BOX, 917 09 Trnava
 6. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave, Vajanského 22, 917 77 Trnava
 7. Technická inšpekcia, a. s., pracovisko Nitra, Mostná 66, 945 01 Nitra
 8. Mestský úrad v Trnave, odbor územného rozvoja a koncepcií, Trhová 3, 917 99 Trnava