


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

Číslo. 6008-25410/37/2014/Pro/370860106/Z20

Bratislava 08.09.2014



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom 26.09.2014

Podpis :



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 3 ods. 3 písm. a) body 3a 8 a § 3 ods. 3 písm. f) bod 1 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

z menu integrovaného povolenia

č. 4796/OIPK-1423/06-Tk/370860106 zo dňa 30.08.2006 v platnom znení, vrátane jeho neskorších zmien, ktorým bolo povolené vykonávanie činnosti v prevádzke:

„Výroba skla, sklenených vlákien a výrobkov z nich“,
Strojárskejšká č. 1, 917 99 Trnava.
(ďalej len „prevádzka“)

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

Obchodné meno:	Johns Manville Slovakia, a.s.
Sídlo:	Strojárskejšká č. 1, 917 99 Trnava
IČO:	34 126 520
VS:	370860106

Súčasťou konania o zmene integrovaného povoľovania podľa § 3 ods. 3 zákona o IPKZ je konanie:

- a) v oblasti ochrany ovzdušia:
- podľa § 3 ods. 3, písm. a) bod 3 zákona o IPKZ o udelenie súhlasu na zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení,

- podľa § 3 ods. 3, písm. a) bod 8 zákona o IPKZ o určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania,
- b) v oblasti ochrany zdravia ľudí:
 - podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1 zákona o IPKZ o vyjadrenie k začatiu kolaudačného konania a konania o zmene v užívaní stavby alebo prevádzky

Integrované povolenie č. 4796/OIPK-1423/06-Tk/370860106 zo dňa 30.8.2006 v platnom znení a v znení neskoršie vydaných zmien čísel č.j. 5691-33695/37/2013/Pro/370860106/Z15 zo dňa 9.12.2013 a č.j. 8116-31867/37/2012/Koz/370860106/Z8/OD zo dňa 9.11.2012 kapitolu č. 2 sa mení a dopĺňa nasledovne:

2. OPIS PREVÁDZKY

v časti Časti prevádzky a ich kapacita:

ktorá bude znieť nasledovne :

• Kmenáreň I - stará	100 400 t/r
• Kmenáreň II - nová	100 000 t/r
• Taviaci agregát č. 3	80 300 t/r
• Taviaci agregát č. 5 FR	65 700 t/r
• Várňa lubrikácií stará (TA5 FR)	150 m ³ /d
• Várňa lubrikácií nová (TA3)	150 m ³ /d
• Veľkokapacitné sušiarne II – IX	70 000 t/r
• DDSC linky č. D a E	26 280 t/r
• Vysokofrekvenčné sušiarne PSC 1,2,3	30 660 t/r
• Vysokofrekvenčné sušiarne PSC 4,5,6	28 798,5 t/r
• Balenie, BCI linka 1,2	340 cievok/hod.
• Sekačka a sušiareň vlákien (I, II, III)	9 000 t/r
• Sekacie a sušiace linky DDSCS 5+6+7	32 850 t/r
• Rohože - linka č. 1,2,3	12 000 t/r
• ČOV	1 500 m ³ /d
• Laboratórium – príprava skúšobných teliesok	85 kg/rok

V oblasti ochrany ovzdušia inšpekcia

I.

schvaľuje

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3 zákona o IPKZ zmeny súboru technicko–prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení pre zdroje

1. „Veľkokapacitné sušiarne VKS II až VKS IX“ schváleného rozhodnutím SIŽP č.j. 3730-14982/37/2011/Gaj/370860106/Z7 zo dňa 19.5.2011 nasledovne :
v kapitole 3.2. Určené emisné limity

ZNEČISŤUJÚCE LÁTKY	EMISNÉ LIMITY ¹⁾ [mg.m ⁻³] ²⁾
TZL	75
SO _x (ako SO ₂)	500
NO _x (ako NO ₂)	350
NH ₃	30
Σ Fenol + Formaldehyd	80

a v kapitole

3.4. Podmienky zisťovania údajov o dodržaní EL nasledovne

ZNEČISŤUJÚCE LÁTKY	HRANIČNÉ HODNOTY HT [kg.h ⁻¹]	FREKVENCIA MERANIA
TZL	$0,25 \leq HT < 5$	raz za 3 roky
	$HT < 0,25$	raz za 6 rokov
SO _x (ako SO ₂)	$2,5 \leq HT < 50$	raz za 3 roky
	$HT < 2,5$	raz za 6 rokov
NO _x (ako NO ₂)	$2,5 \leq HT < 50$	raz za 3 roky
	$HT < 2,5$	raz za 6 rokov
NH ₃	$0,15 \leq HT < 3$	raz za 3 roky
	$HT < 0,15$	raz za 6 rokov
Σ Fenol + Formaldehyd	$0,05 \leq HT < 1$	raz za 3 roky
	$HT < 0,05$	raz za 6 rokov

2. „Taviaci agregát č. 3“, schváleného rozhodnutím SIŽP č. j. 1653 – 16028/37/2009 /Gaj/370860106/Z5 zo dňa 8.6.2009 nasledovne :
v kapitole 2.3. Menovitý výkon technológie a výkonové úrovne

VÝKON	HODNOTA	JEDNOTKA
-------	---------	----------

Menovitý taviaci výkon TA č. 3	80 300	t skloviny/rok
Skutočný taviac výkon TA č. 3	80 300	t skloviny/rok
Menovitý taviaci výkon TA č. 3	220	t skloviny/deň
Maximálny taviaci výkon TA č. 3	235	t skloviny/deň
Menovitý výkon DDCS liniek	90	t vlákna/deň
Menovitý výkon jednej sušiarne VFS1, VFS2, VFS3	28	t vlákna/deň
Menovitý výkon jednej sušiarne VFS4, VFS5, VFS6	26,3	t vlákna/deň

v kapitole 3.2. Určené emisné limity

c) DDCS linky na sekanie a sušenie vlákna

ZNEČISŤUJÚCE LÁTKY	EMISNÉ LIMITY ¹⁾ [mg.m⁻³] ²⁾
TZL	75
SO _x (ako SO ₂)	500
NO _x (ako NO ₂)	350
NH ₃	30
Σ Fenol + Formaldehyd	80

a v kapitole

3.5 c) . Podmienky zisťovania údajov o dodržaní EL nasledovne :

ZNEČISŤUJÚCE LÁTKY	HRANIČNÉ HODNOTY HT [kg.h⁻¹]	FREKVENCIA MERANIA
TZL	0,25 ≤ HT < 5	raz za 3 roky
	HT < 0,25	raz za 6 rokov
SO_x (ako SO₂)	2,5 ≤ HT < 50	raz za 3 roky
	HT < 2,5	raz za 6 rokov
NO_x (ako NO₂)	2,5 ≤ HT < 50	raz za 3 roky
	HT < 2,5	raz za 6 rokov
NH₃	0,15 ≤ HT < 3	raz za 3 roky
	HT < 0,15	raz za 6 rokov
Σ Fenol + Formaldehyd	0,05 ≤ HT < 1	raz za 3 roky
	HT < 0,05	raz za 6 rokov

II.

určuje emisné limity

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 8 zákona o IPKZ pre nasledovné zdroje

Kmenáreň

Názov výduchu	Číslo výduchu	Znečisťujúca látka	Emisný limit-koncentrácia mg/m ³
Oceľové silo – neštandardný kmeň	116	TZL	50

Podmienka k vykonaniu prvého periodického oprávneného merania údajov o dodržaní určenej emisnej požiadavky pre tuhé znečisťujúce látky podľa § 4 ods. 1 písm. a) vyhlášky MŽP SR č.

411/2012 Z. z. pre výduch č. 116 – Oceľové silo pre neštandardný kmeň :

Predpokladaná doba prevádzky sila na odpadový kmeň neumožňuje vykonať meranie emisií v zmysle časti C prílohy č. 2 k vyhl. MŽP SR č. 411/2012 Z. (požiadavka na určenie periódy merania jednotlivej hodnoty) a časti D prílohy č. 2 k vyhl. MŽP SR č. 411/2012 Z. (požiadavka na určenie počtu jednotlivých meraní). Druhý dôvod nemožnosti vykonania merania je, že sa nevie kedy prevádzka sila na odpadový kmeň (havarijný stav) nastane a či vôbec nastane.

Z uvedeného dôvodu sa od podmienky vykonania oprávneného merania emisií za účelom dodržania emisného limitu upúšťa.

Taviaci agregát V3FR

Názov výduchu	Číslo výduchu	Znečisťujúca látka	Emisný limit
Komín taviaceho agregátu V3FR	K300	prach ako TZL	0,09 kg/t
		SO _x vyjadrený ako SO ₂	3,6 kg/t
		NO _x vyjadrený ako NO ₂	1,5 kg/t
		Chlorovodík vyjadrený ako HCl	0,05 kg/t
		Fluorovodík vyjadrený ako HF	0,07 kg/t
		Kovy I. (As, Co, Ni, Cd, Se, Cr _{VI})	4,5 x 10 ⁻³ kg/t
		Kovy II. (As, Co, Ni, Cd, Se, Cr _{VI} , Sb,Pb, Cr _{III} , Cu, Mn,V, Sn)	13,5 x 10 ⁻³ kg/t
Feedre Taviaceho agregátu	301 - 322	TZL	50 mg/m ³
		SO ₂	neurčený

		NO _x	500 mg/m ³
		CO	500 mg/m ³

Pozn : Prepočet emisného faktora voči referenčnej koncentrácii kyslíka u pecí s kyslíkovo-palivovým ohrevom sa neuplatňuje.

Emisné limity boli navrhnuté v zmysle rozhodnutia Komisie z 28.2.2012, ktorým sa ustanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre výrobu skla a Vyhlášky č. 410/2012 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší.

V oblasti ochrany zdravia ľudí

III.

posúdila návrh

- podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1 zákona o IPKZ k začatiu kola dačného konania a konania o zmene v užívaní stavby alebo prevádzky „Rekonštrukcia taviaceho agregátu V3 FR“,

Podmienky vyplývajúce z vyjadrení obce a dotknutých orgánov štátnej správy :

Mesto Trnava sa vyjadril listom č. OÚRaK/31501-63196/2014/Hn zo dňa 18.08.2014. S predloženým návrhom na vydanie zmeny č. 20 integrovaného povolenia predmetnej prevádzky súhlasí bez podmienok.

Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie , oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia , Kollárova 8, 917 02 Trnava sa vyjadril listom č. OU-TT-OSZP3-2014/018834/ŠSOO/Te zo dňa 26.08.2014 nasledovne:

Tunajší úrad nemá námietky k určeným emisným limitom pre uvedené zdroje znečisťovania ovzdušia za podmienky, že emisné limity uvedené v žiadosti prevádzkovateľa na str. 3 v bode 2. písm. c) DDSCS linky na sekanie a sušenie vlákna platia pre zdroj DDSCS linky č. 5, 6, 7 a zároveň súhlasí so zapracovaním predmetnej zmeny do súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia č. j. 4796/OIPK-1423/06-Tk/370860106 zo dňa 30.08.2006 v platnom znení zostávajú nezmenené a toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

a podľa § 32 ods. 1 písm. a) v spojení s § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 3 ods. 3 písm. a) body 3 a 8, písm. f) bod 1 zákona o IPKZ na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní(správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva zmenu integrovaného povolenia č. 4796/OIPK-1423/06-Tk/370860106 zo dňa 30.08.2006 v platnom znení, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.09.2006, (ďalej len „integrované povolenie“) na základe žiadosti prevádzkovateľa, doručenej inšpekcii dňa 31.07.2014 (ďalej len „žiadosť“) doplnenej dňa 02.09.2014.

Podanie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia bolo spoplatnené vo výške 250,00€ v súlade s položkou 171 a písm. d) sadzobníka správnych poplatkov zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov na základe listu č. 6008-22998/37/2014/Pro/Z20 zo dňa 08.08.2014 o výške správneho poplatku.

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistila, že táto svojou formou a obsahom vyhovuje požiadavkám podľa § 7 zákona o IPKZ.

Pretože žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej zmeny integrovaného povolenia, inšpekcia upustila od niektorých úkonov

- § 11 ods. 3 písm. c) zákona o IPKZ – od zverejnenia žiadosti na svojej internetovej stránke a od zverejnenia podstatných údajov o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke po dobu najmenej 15 dní na svojej úradnej tabuli,
- § 11 ods. 3 písm. d) zákona o IPKZ – od zverejnenia žiadosti na svojej internetovej stránke a od zverejnenia výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, dokedy môžu podať prihlášky a výzvu verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť po dobu najmenej 15 dní na svojej úradnej tabuli,
- § 11 ods. 3 písm. e) zákona o IPKZ – od zverejnenia prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom žiadosti a výzvy v obci,
- § 15 ods. 1 zákona o IPKZ – od nariadenia ústneho pojednávania, nakoľko si dotknuté orgány a účastníci konania v uvedenej lehote v súlade s § 12 ods. 1 zákona o IPKZ neuplatnili svoje námietky a pripomienky

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 3, písm. a) zákona o IPKZ oznámila listom č. 6008-22999/37/2014/Pro/Z20 prevádzkovateľovi a listom č.6008-23000/37/2014/Pro/20 zo dňa 08.08.2014 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia. Inšpekcia zároveň doručila týmto subjektom žiadosť prevádzkovateľa a určila 15 dňovú lehotu na vyjadrenie.

Súhlasné vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov:

Účastník konania Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava sa vyjadril listom č. OÚRaK/31501-63196/2014/Hn zo dňa 18.08.2014.

Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie , oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia , Kollárova 8, 917 02 Trnava sa vyjadril listom č. OU-TT-OSZP3-2014/018834/ŠSOO/Te zo dňa 26.08.2014.

Stanovisko inšpekcie:

Podmienky akceptujeme a sú zohľadnené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia žiadosti, súhlasných vyjadrení účastníka konania, dotknutých orgánov zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia činnosti prevádzky podľa zákona o IPKZ a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava, odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Jaroslav Haško
RNDr. Jaroslav Haško, CSc.
riaditeľ

Doručuje sa:

1. Johns Manville Slovakia a. s., Strojárskejšká č. 1, 917 99 Trnava.
2. Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava

Po nadobudnutí právoplatnosti:

3. Okresný úrad životného prostredia Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, úsek ochrany ovzdušia, Kollárova č.8, 917 72 Trnava
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave, Limbová 6, 917 09 Trnava