


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

Číslo. 5690-31843/37/2013/Pro/370860106/Z14

Bratislava 28.11.2013



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom... 19. 12. 2013

Podpis :



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1, ods. 3 písm. h) bod 1, § 8 ods. 3 zákona o IPKZ, v súčinnosti s § 66 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

zmenu integrovaného povolenia,

ktorou sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 4796/OIPK-1423/06-Tk/370860106 zo dňa 30.08.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.09.2006 vrátane jeho neskorších zmien, pre prevádzku:

„Výroba skla, sklenených vlákien a výrobkov z nich“
(ďalej len „prevádzka“),

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

Obchodné meno:

Johns Manville Slovakia, a. s.

Sídlo:

Strojárskejšká 1, 917 99 Trnava

IČO:

34 126 520

Súčasťou konania vo veci zmeny integrovaného povolenia podľa § 3, ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ bolo konanie:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania, stredných zdrojov znečisťovania a malých zdrojov znečisťovania a ich zmien a rozhodnutí o ich užívaní,

b) stavebné konanie podľa § 3 ods. 3 písm. h) bod 1 vydanie stavebného povolenia pre stavbu **„Rekonštrukcia Taviaceho agregátu č. 3“** v súčinnosti s § 66 stavebného zákona.

c) podľa § 8 ods. 3 odsúhlasenie východiskovej správy

Integrované povolenie č. 4796/OIPK-1423/06-Tk/370860106 zo dňa 30.08.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.09.2006 v platnom znení sa mení a dopĺňa nasledovne:

A. V povolení sa za text v úvodnej časti v odseku „Súčasťou integrovaného povolenia bolo konanie podľa § 8 ods. 2 zákona o IPKZ“ vkladá text:

„Súčasťou konania podľa § 3 zákona o IPKZ boli konania, ktorými inšpekcia:

~~v súhlase udelení súhlasu~~

~~- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona o IPKZ~~

**udeľuje súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení stavby
veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia
„Rekonštrukcia Taviaceho agregátu č. 3 (projekt TA V3 FR)“**

B. podľa § 3 ods. 3 písm. h) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona, ktorým inšpekcia

**povoľuje uskutočnenie stavby
„Rekonštrukcia Taviaceho agregátu č. 3 (projekt TA v3 FR)“**

v rozsahu podľa PD pre stavebné povolenie vypracovanú spracovateľom Teplotechna Brno, s.r.o. Ing. Pavel Psota, Anenská 675/4, 602 00 Brno, číslo zákazky 12410, 03/2013:

Stavebný objekt:

SO 103 - Hala tavenia a ťahania vlákna

SO 104 - Hala spracovania vlákna

Prevádzkové súbory:

PS 301 - Tavenie vlákna

PS 302 - Ťahanie vlákna

PS 303 – El. príhrev

PS 306 –Várňa lubrikácií

PS 341 – Trafostanica č. 9

Taviaci agregát TA3 bol uvedený do skúšobnej prevádzky v októbri 2004 a v roku 2005 bol skolaudovaný so 72 formovacími pozíciami. Následne v r. 2007-2008 bol TA3 dobudovaný v rámci stavby Vmax na 96 ks formovacích pozícií na plnú výrobnú kapacitu 80 300 t/rok a do trvalej prevádzky v plnej kapacite bol uvedený v júni 2009.

Taviaci agregát je vykurovaný zmesou zemný plyn/kyslík.

Účelom navrhovanej zmeny v prevádzke je rekonštrukcia existujúceho TA3. Rekonštrukciou dôjde k zvýšeniu výkonu na 250 t/24hod pri dodržaní formovacích pozícií 96 ks. To predstavuje pri nepretržitej prevádzke 91 250 t/rok.

v katastrálnom území: Trnava

miesto: Johns Manville Slovakia, a. s., Strojárska 1, Trnava

umiestnenom na p. č.: 8529/1, 8529/92, 8529/96, LV č. 112, ku ktorým ma stavebník vlastnícky vzťah

druh stavby: priemyselná stavba

Stavba sa nachádza v areáli prevádzkovateľa a nie je v rozpore s Územným plánom mesta Trnava, ktoré oznámilo listom č. OÚRaK/4650-61758/2013/Hn zo dňa 27.08.2013, že súhlasí s vydaním povolenia na uvedenú stavbu.

Navrhovaná činnosť bola posúdená v zmysle § 8 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z., na ktorú bolo vydané stanovisko MŽP SR č. j. 6043/2013-3.4/mv zo dňa 27.06.2013, podľa ktorého táto zmena nie je predmetom povinného posudzovania.

Na uskutočnenie stavby „Rekonštrukcia Taviaceho agregátu V3FR“ sa určujú tieto záväzné podmienky:

I. Všeobecné:

1. Stavebníkom stavby je Johns Manville Slovakia, a. s., Strojárska 1, Trnava
2. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej inšpekciou v stavebnom konaní, ktorá tvorí pre stavebníka a obec neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.
3. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky, zhotoviteľ bude vybraný vo výberovom konaní. Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa stavby inšpekcii v termíne do 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania a predloží doklad o odbornej spôsobilosti stavebného dozoru.
4. Stavebník písomne oznámi inšpekcii termín začatia stavebných prác najneskôr do 15 dní odo dňa začatia stavby.
5. Pri výstavbe použiť iba také výrobky, ktoré svojimi vlastnosťami umožnia, aby stavba po celý čas svojej ekonomicky odôvodnenej životnosti spĺňala požiadavky mechanickej odolnosti a stability, požiarnej bezpečnosti, hygieny a ochrany zdravia a životného prostredia, bezpečnosti pri užívaní, ochrany pred vibráciami.
6. Na stavbe musí byť k dispozícii po celú dobu výstavby právoplatné integrované stavebné povolenie a dokumentácia overená v integrovanom stavebnom konaní, pre účely realizácie a výkon štátneho stavebného dohľadu. Stavebník je povinný viesť stavebný denník.
7. Stavebník musí umožniť inšpekcii vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
8. Odpad vzniknutý stavebnými úpravami zneškodniť v zariadení na to určenom a doklad o jeho odovzdaní predložiť v kolaudačnom konaní.

9. Zabezpečiť stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a jeho označenie ako staveniska s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby.
10. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä vyhlášku SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, vyhlášku SÚBP č. 59/1982 Zb. v znení neskorších predpisov, ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení, minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko určené Nariadením vlády SR č. 396/2006 Z. z. a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
11. Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť pracovníkov dodávateľa stavebných prác so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia. Rovnako je dodávateľ stavebných prác povinný oboznámiť určených pracovníkov prevádzkovateľa s rizikami stavebných prác.
12. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané príslušné ustanovenia vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a príslušné technické normy.
13. Prerokovať s inšpekciou zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie.
14. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.
15. S realizáciou stavby sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb.).
16. Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

II. Vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:

Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava sa vyjadrilo záväzným stanoviskom č. OÚRaK/4650-61758/2013/Hn zo dňa 27.08.2013 a listom č. OÚRaK/4650-70029/2013/Hn zo dňa 08.10.2013

Upozorňujeme Vás, že stavebnému úradu je potrebné predložiť projekt stavby 3x, tak aby nám overená sada mohla byť zaslaná spolu so stavebným povolením.

Prevádzku požadujeme prevádzkovať tak, aby znečisťovanie z nej nespôsobilo prekročenie normy kvality životného prostredia.

Obvodný úrad životného prostredia odbor štátnej správy starostlivosti o životné prostredie obvodu Trnava listom č. 2013/3041/Kra zo dňa 14.08.2013

- Podľa platných právnych predpisov vo veciach ochrany ovzdušia predmetnou rekonštrukciou dôjde k zmene na dvoch jestvujúcich stacionárnych veľkých zdrojoch znečisťovania ovzdušia v rámci prevádzky IPKZ „Výroba skla vrátane sklenených vlákien“ prevádzkovateľa Johns Manville Slovakia, a.s., Trnava, ktoré sú v okresnej databáze NEIS na OÚŽP Trnava samostatne evidované ako

1. „Taviaci agregát č.3“

2. „DDCS linky č. 5,6,7 – TA3“,

a zaradené do kategórie:

3 VÝROBA NEKOVOVÝCH MINERÁLNYCH PRODUKTOV

3.7.1 Výroba skla, sklárskych výrobkov a sklenených vlákien s projektovanou kapacitou tavenia > 20t/deň.

- Príslušným orgánom ochrany ovzdušia na vydanie súhlasu na zmenu predmetných veľkých zdrojov podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“) ako i súhlasu podľa § 17 ods. 1 písm. d) zákona o ovzduší na vydanie zmeny súboru TPP a TOO je Slovenská inšpekcia životného prostredia – Odbor inšpekcie povoľovania a kontroly, nakoľko celá prevádzka „Výroba skla vrátane sklenených vlákien“ prevádzkovateľa Johns Manville Slovakia, a.s., Trnava podlieha integrovanému povoľovaniu podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- V prípade, že predmetnou zmenou na zdroji TA č. 3 dôjde k zmene postupu výpočtu množstva emisií ZL, je potrebné požiadať tunajší orgán ochrany ovzdušia o schválenie zmeny postupu výpočtu. V zmysle § 15 ods. 1 písm. d) zákona o ovzduší návrh postupu výpočtu je potrebné predložiť na schválenie ešte pred uvedením zdroja do prevádzky po vykonanej zmene.
- Zároveň upozorňujeme prevádzkovateľa na oznamovaciu povinnosť ustanovenú v § 6 ods.1 zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave sa vyjadrilo stanoviskom KRHZ-470-002/2013 zo dňa 13.09.2013

- najneskôr pred kolaudačným konaním požadujeme predložiť projektovú dokumentáciu požiarnotechnického zariadenia - elektrickej požiarnej signalizácie, v súlade s prílohou č. 7, písm. f) 1. vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.

Technická inšpekcia, a.s. Bratislava sa vyjadrila odborným stanoviskom č. 04712/4/ 2013 zo dňa 15.08.2013

- na rozvodoch kyslíka pred uzatváracími armatúrami horákov Small Cleantive HRI odporúčame navrhnuť rovnaké odvdzušnenie – odplynenie z vývodov do vonkajšej atmosféry ako je na rozvodoch zemného plynu pre taviaci agregát č.3,
- súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
- na konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia „Plynové zariadenie – realizačný projekt, Elektrické zariadenie VN, elektrická inštalácia v priestore s nebezpečenstvom výbuchu vrátane ochrany pred bleskom“ platí požiadavka § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods.1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov Z. z. o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou osobou, ktorou je aj Technická inšpekcia, a.s.
- pred uvedením do prevádzky po je potrebné na vyhradenom technickom zariadení “Plynové zariadenie – Ah, Elektrické zariadenie VN, elektrická inštalácia v priestore s nebezpečenstvom výbuchu vrátane ochrany pred bleskom“ vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, oprávnenou osobou, ktorou je aj Technická inšpekcia, a.s.

III. Ďalšie podmienky:

Po vybudovaní stavby, stavebník požiada inšpekciu o zmenu integrovaného povolenia a o kolaudáciu stavby.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia č. 4796/OIPK-1423/06-Tk/370860106 zo dňa 30.08.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.09.2006 vrátane neskorších zmien, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke „Výroba skla, sklenených vlákien a výrobkov z nich“ **z o s t á v a j ú n e z m e n e n é** a toto rozhodnutie je ich neoddeliteľnou súčasťou.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1, podľa § 3 ods. 3 písm. h) bod 1 a § 8 ods. 3 zákona o IPKZ, v súčinnosti s § 66 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva zmenu č. 14 integrovaného povolenia na základe žiadosti prevádzkovateľa, Johns Manville Slovakia, a. s., Strojárskejšká 1, 917 99 Trnava, IČO: 34 126 520, ktorú podal dňa 31.07.2013 Slovenskej inšpekcii životného prostredia, Inšpektorátu životného prostredia Bratislava, odboru integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“) pre prevádzku „Výroba skla, sklenených vlákien a výrobkov z nich“.

Inšpekcia po preskúmaní doplnenej žiadosti s prílohami zistila, že žiadosť bola vypracovaná v súlade s ust. § 7 zákona o IPKZ. Prevádzkovateľ v zmysle položky 59 písm. g) časť V. zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov dňa 30.07.2013 zaplatil správny poplatok 1000,00 €. Podľa položky 171 a písm. d) časť X. zákona č. 145/1995 o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov mal prevádzkovateľ zaplatiť správny poplatok vo výške 500,00 €.

Rozhodnutie č. 5690-32192/37/2013/Pro/370860106/Z14/RVP o vrátení preplatku správneho poplatku bolo vydané dňa 26.11.2013.

Činnosť v prevádzke „Výroba skla, sklenených vlákien a výrobkov z nich“. prevádzkovateľa Johns Manville Slovakia, a. s., Strojárskejšká, 917 99 Trnava bola inšpekciou povolená rozhodnutím č. 4796/OIPK-1423/06-Tk/370860106 zo dňa 30.08.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.09.2006.

Pretože žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej zmeny integrovaného povolenia, inšpekcia upustila od niektorých úkonov (ústne pojednávanie, zverejnenie žiadosti, výzvy) a v súlade s § 11 ods. 3, písm. a) zákona o IPKZ, oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom listom č. 5690-25379 zo dňa 25.08.2013 začatie konania o zmene integrovaného povolenia. V tomto oznámení inšpekcia stanovila lehotu 30 dní na uplatnenie námietok a pripomienok.

Súhlasné vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov:

- Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava listom č. OÚRaK/4650-70029/2013/In zo dňa 08.10.2013.
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave stanoviskom č. RÚVZ/2013/03604 zo dňa 04.10.2013.

- Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, listom č. OU- TT OSZP2-2013/00133/KI zo dňa 14.10.2013.
- Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave sa vyjadrilo stanoviskom KRHZ-534-001/2013 zo dňa 03.10.2013.
- Technická inšpekcia a.s. Bratislava, pracovisko Nitra sa vyjadrila odborným stanoviskom č. 04712/4/2013/PROJ 2011 zo dňa 15.08.2013.

Podmienky dotknutých orgánov v konaní sú zapracované v časti II. tejto zmeny integrovaného povolenia.


Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 59 a § 126 stavebného zákona a predloženej projektovej dokumentácie stavby zistila, že sú splnené podmienky uvedené v § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ, preto rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povolovania a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.




RNDr. Jaroslav Hlaško, CSc.
riaditeľ

Doručuje sa:

Účastníci konania:

1. Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava
2. Johns Manville Slovakia, a.s., Strojárska 1, 917 99 Trnava
3. Teplotechna, s.r.o., Anenská 675/4, 656 26 Brno, ČR

Dotknuté orgány po nadobudnutí právoplatnosti:

4. Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Kollárova č. 8, 917 02 Trnava
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave, Limbová 6, P.O.BOX, 917 09 Trnava
6. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave, Vajanského 22, 917 77 Trnava
7. Technická inšpekcia, a. s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava