


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

Číslo: 5769-27656/2014/Kur/470100705/Z6

Banská Bystrica dňa 29. 09. 2014



Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť

dňom 21-10-2014

Dňa 22. 10. 2014 Podpis



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, ako príslušný správny orgán v zmysle § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 20 zákona o IPKZ a § 66 stavebného zákona, na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka, konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod. č. 4 a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, § 61 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 1533-14510/2007/Kor/470100705 zo dňa 08.06.2007, v znení zmien vydaných rozhodnutiami č. 803-6766/2009/Kmi/470100705/Z1 zo dňa 07.04.2009, č. 8681-34194/2011/Kmi/470100705/Z2 zo dňa 29.11.2010, č. 3810-10987/2012/Kmi/470100705/Z3 zo dňa 16.04.2012 a č. 3044-14068/2013/Kmi/470100705/Z4 zo dňa 13.06.2013 (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku:

„Výroba karbidu vápnika, výroba acetylénu“,
M. R. Štefánika, č. 1, 972 71 Nováky
(ďalej len „prevádzka“)

prevádzkovateľ a stavebník: **FORTISCHEM, a.s.,**
sídlo: **M. R. Štefánika, č. 1,**
972 71 Nováky

IČO:

46 693 874

ktorou

- **povoľuje stavbu „Vybudovanie zásobníkov vápna“ v časti a);**
- **mení a dopĺňa integrované povolenie v časti b) .**

a) podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a § 66 stavebného zákona **povoľuje stavbu „Vybudovanie zásobníkov vápna“** na pozemku parc. č. 390/65, parcely registra „C“ (zastavané plochy a nádvoría) v katastrálnom území Nováky (ďalej len „stavba“).

Stavba zahŕňa vybudovanie dvoch nových zásobníkov vápna o objeme každého cca 325 m³. Zásobníky budú umiestnené na uvoľnenom mieste po zlikvidovaných pôvodných vápenných peciach č. 4 a č. 5 na železobetónovom skelete v objekte č. 1411.

V rámci stavby budú realizované tieto stavebné práce:

- výstavba oceľovej konštrukcie prestrešenia medzi betónovou plochou a objektom č. 1411,
- výstavba oceľovej konštrukcie prestrešenia medzi zásobníkmi H101A a H101B,
- výstavba oceľovej konštrukcie pre uloženie a opláštenie pásov N39A a N39B,
- výstavba oceľovej konštrukcie prístrešku P1 a prístrešku P2 nad vstupom do časti technológie pod železobetónovým základom zásobníkov H101A a H101B,
- realizácia dočasného predĺženie premostenia nad zásobníkom H101A,
- vybúranie a úprava otvoru pre prestup dopravného pásu N39A z objektu č. 1411 do zásobníka H101A,
- dodanie a montáž nových zariadení (zásobníky kusového vápna H101A a H101B, pásové dopravníky N39A a N39B, dvojcestné presypy X39B, X040 a X041) s prepojením s existujúcou technológiou zariadení (dvojcestný presyp X39A, dopravníky N34A, N34B, N38A a N38B),
- realizácia stavebných úprav existujúcich plošín, úprava zábradlia zásobníkov a zábradlia na betónovej ploche, prekrytie otvoru pre zásobník H101B a drobné oceľové konštrukcie,
- realizácia svetelnej inštalácie, uzemnenia zariadení a oceľovej konštrukcie na dotknutých objektoch,
- realizácia prevádzkového rozvodu silnoprúdu,
- realizácia merania a regulácie.

Predmetná stavba bude realizovaná v dvoch etapách. V prvej etape zásobník H101A a v druhej etape zásobník H101B. Projektovú dokumentáciu vypracovali Ing. Liozinová, Ing. Guizon, obidvaja autorizovaní stavební inžinieri, zapísaní v registri SKSI a Ing. Šoka – špecialista požiarnej ochrany.

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej inšpekciou v tomto konaní, ktorá tvorí pre stavebníka a obec neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.
2. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky, stavebník oznámi inšpekcii vybratého dodávateľa vo výberovom konaní pred začatím realizácie prác.
3. Stavebník písomne oznámi inšpekcii termín skutočného začatia uskutočňovania stavby do 15 dní odo dňa jej začatia.

4. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
5. Pri uskutočňovaní stavby dodržať príslušné všeobecné technické požiadavky na stavby a príslušné technické normy vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
6. Stavba bude ukončená najneskôr 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
7. Pri výstavbe použiť iba také výrobky, ktoré svojimi vlastnosťami umožnia, aby stavba, do ktorej sú trvalo a pevne zabudované, po celý čas svojej ekonomicky odôvodnenej životnosti spĺňala základné požiadavky na stavby.
8. Stavebník je povinný oboznámiť pracovníkov dodávateľa stavebných prác so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia. Rovnako je dodávateľ stavebných prác povinný oboznámiť určených pracovníkov prevádzkovateľa s rizikami stavebných prác.
9. Na stavbe musí byť neustále k dispozícii projektová dokumentácia overená inšpekciou pre účely realizácie a výkon štátneho stavebného dohľadu. Stavebník musí viesť stavebný denník.
10. Stavebník musí umožniť oprávneným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
11. Zabezpečiť stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a jeho označenie ako staveniska s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby.
12. Búracie práce realizovať tak, aby v priebehu prác nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti, života a zdravia osôb, k vzniku požiaru a nekontrolovateľnému porušeniu stability stavieb alebo ich častí.
13. Pri odstraňovaní časti stavby nesmie byť ohrozená stabilita žiadnej inej stavby ani prevádzkyschopnosť sietí technického vybavenia v dosahu stavby.
14. Pri uskutočňovaní stavebných prác je zhotoviteľ stavby ako pôvodca odpadov povinný zabezpečiť zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby, prostredníctvom osôb oprávnených nakladať s odpadmi podľa zákona NR SR č.223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Doklad o zhodnotení resp. zneškodnení predložiť ku kolaudácii stavby.
15. Pracovné prostriedky (technologické zariadenia) stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z., len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich nainštalovaní, pred ich použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
16. Pred uvedením technologických zariadení – „G.1 Výrobné zariadenie,“ do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, ktorou je aj Technická inšpekcia, a. s., o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.
17. Po ukončení stavby stavebník v dostatočnom predstihu podá návrh na vydanie zmeny integrovaného povolenia, predmetom ktorej bude vydanie kolaudačného rozhodnutia s náležitosťami podľa § 7 zákona o IPKZ a § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. K žiadosti tiež priloží vyplnené

tlačivo „Evidenčný list odpadu“ osobitne pre všetky druhy odpadov, ktoré vznikli pri uskutočňovaní stavby, doklady o zhodnotení resp. zneškodnení odpadov, ktoré vznikli pri uskutočňovaní stavby a to od prevádzkovateľa legálneho zariadenia na zhodnocovanie resp. zneškodňovanie odpadov.

Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.

Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nebude stavba začatá.

b) Mení a dopĺňa integrované povolenie nasledovne:

V úvode výrokovej časti:

V odstavci podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 4 zákona o IPKZ:

v oblasti ochrany ovzdušia

- vydáva súhlas na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a na zmeny ich užívania.

V kapitole **I. Údaje o prevádzke**, v časti **B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke**, v bode **2. Opis prevádzky** v odseku **Vstupné suroviny a pomocné látky** za vetu „Vykládka vápna prebieha oddelene od vykládky koksu a elektródovej hmoty.“ sa dopĺňa uvedený text:

Na konci dopravníka v objekte č.1411 je osadená smerová klapka, ktorou je presmerovaná doprava vápna buď do prvého zásobníka o objeme 325m³ alebo na dopravník smerujúci do druhého zásobníka tiež o objeme 325m³. Hladina plnenia zásobníkov bude sledovaná radarom. Vyprázdňovanie zásobníkov je zabezpečené cez výustky v betónových základoch. Výustky majú namontované uzatváracie a smerové klapky, ktoré sú ovládané pneumaticky miestne alebo z veľína. Pre odprášenie zásobníkov a všetkých zariadení dopravujúcich vápno slúži filtračná stanica F₂.

V časti **J. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke** sa za bod č. 3 dopĺňa nový bod č. 4 .

4. Po ukončení realizovanej stavby „Vybudovanie zásobníkov vápna“ stavebník požiada inšpekciu o povolenie jej dočasného užívania na skúšobnú prevádzku. Počas skúšobnej prevádzky bude vykonaná komplexná skúška všetkých zariadení.

Podmienky v časti b) tohto rozhodnutia budú účinné po realizácii stavby podľa časti a) a jej uvedení do užívania.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia ostávajú nezmenené a v platnosti. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, ako príslušný správny orgán v zmysle

§ 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 32 ods.1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vydáva podľa § 20 zákona o IPKZ zmenu integrovaného povolenia č. 1533-14510/2007/Kor/470100705 zo dňa 08.06.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť 2.7.2007 v znení zmien vydaných rozhodnutiami č. 803-6766/2009/Kmi/470100705/Z1 zo dňa 07.04.2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť 24.4.2009, č. 8681-34194/2011/Kmi/470100705/Z2 zo dňa 29.11.2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť 20.12.2010, č. 3810-10987/2012/Kmi/ 470100705/Z3 zo dňa 16.04.2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť 7.5.2012 a č. 3044-14068/2013/Kmi/470100705/Z4 zo dňa 13.06.2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť 11.7.2013 pre prevádzku „Výroba karbidu vápnika, výroba acetylénu“, ktorého súčasťou je aj stavebné povolenie pre stavbu „Vybudovanie zásobníkov vápna“ na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4 a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, stavebného zákona, zákona o správnom konaní a na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka FORTISCHEM, a. s., M. R. Štefánika, č. 1, 972 71 Nováky doručenej inšpekcii dňa 11.07.2014.

Prevádzkovateľ a stavebník predložil doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 250,- eur zo dňa 13. 06. 2014, súhlasné stanovisko k realizácii stavby od spoločnosti Via Chem Slovakia, a. s. v zastúpení JUDr. Peter Šolek bez námietky, odborné stanovisko Technickej inšpekcie, a. s., stanovisko na účely stavebného konania od Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, vyjadrenie k stavbe od Okresného úradu Prievidza, OSoŽP, oddelenie ŠSOH a vyjadrenie podľa § 18, ods. 4 zákona č.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie od Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, Odbor environmentálneho posudzovania.

Inšpekcia ako príslušný správny orgán oznámila listom č. 5769-21697/47/2014/Kur zo dňa 28.07.2014 všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie správneho konania v predmetnej veci a určila lehotu 15 dní na vyjadrenie.

Súčasťou konania bolo podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ aj konanie o povolení stavby „Vybudovanie zásobníkov vápna“, na pozemku parc. č. 390/65, v katastrálnom území Nováky, prevádzkovateľa a stavebníka FORTISCHEM, a. s., M. R. Štefánika, č. 1, 972 71 Nováky.

Predmetom konania vo veci vydania zmeny č. 6 integrovaného povolenia bolo podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 4 zákona o IPKZ v oblasti ochrany ovzdušia udelenie súhlasu na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a na zmeny ich užívania.

Inšpekcia podľa § 11 ods. 3 zákona o IPKZ v konaní vo veci vydania integrovaného povolenia zverejnila podstatné údaje o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na úradnej tabuli inšpekcie a obce, vyzvala osoby, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, na podanie prihlášky a vyzvala verejnosť na vyjadrenie k žiadosti. V tomto období neboli podané žiadne prihlášky a tiež neboli zaevidované žiadne vyjadrenia verejnosti k žiadosti.

Stavba sa nachádza v uzavretých priestoroch existujúcich stavieb, nemení sa vonkajšie pôdorysné usporiadanie, ohraničenie a výškové usporiadanie priestoru, preto sa podľa § 39a ods. 3 stavebného zákona územné rozhodnutie nevyžaduje.

V lehote určenej na vyjadrenie boli inšpekcii doručené vyjadrenia Okresného úradu Prievidza, OSoŽP, oddelenie ŠSOO, oddelenie ŠSOPaK a oddelenie ŠSOH. Mesto Nováky zaslalo stanovisko k uskutočneniu stavby. V lehote určenej na vyjadrenie sa nevyjadrili Mesto Nováky - stavebný úrad, Orange Slovensko, a. s., Bratislava, Slovak Telekom, a. s., Bratislava, Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s., Žilina, SPP- distribúcia, a. s., Bratislava 26, Ministerstvo obrany SR - Správa nehnuteľnosti majetku a výstavby, Banská Bystrica, Okresný úrad, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, Prievidza. Zaslané stanoviská dotknutých orgánov inšpekcia zahrnula do podmienok tohto rozhodnutia. Po lehote určenej na vyjadrenie bolo inšpekcii doručené súhlasné záväzné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby pre stavebné povolenie od Okresného úradu Prievidza, odbor krízového riadenia.

Pretože integrované povoľovanie prevádzky súčasne vyžadovalo povoliť uskutočnenie stavby, inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť aj z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistila, že uskutočnením stavby a jej budúcou prevádzkou nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia spĺňa podmienky ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu, je vybudované technické vybavenie potrebné pre riadne užívanie stavby a inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Podkladom pre vydanie integrovaného povolenia boli nasledovné doklady: žiadosť spracovaná v zmysle požiadaviek vyplývajúcich zo zákona o IPKZ, doklady preukazujúce vlastnícky vzťah k pozemkom, na ktorých je stavba umiestnená, kópia katastrálnej mapy, situácia s vyznačením záujmového územia, projektová dokumentácia a vyjadrenia dotknutých orgánov.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jedorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Ing. Jozef Ratica
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. FORTISCHEM, a. s. , M. R. Štefánika,č.1, 972 71 Nováky
2. JUDr. Peter Šolek, ul. Jána Kalinku, č. 1023/1, 013 01 Teplička nad Váhom – splnomocnený na zastupovanie Via Chem Slovakia, a. s.
3. Mesto Nováky, Námestie SNP, č.349/10, 972 71 Nováky
4. Ing. Liozinová, EXPRO, spol. s r.o., areál Duslo, a. s., P.O. Box 12, 927 03 Šaľa
5. Ing. Guizon, EXPRO, spol. s r.o., areál Duslo, a. s., P.O. Box 12, 927 03 Šaľa

Na vedomie (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

1. Okresný úrad Prievidza, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany ovzdušia, Dlhá 3, 971 01 Prievidza
2. Okresný úrad Prievidza, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie odpadového hospodárstva, ul. Dlhá, č. 3, 971 01 Prievidza
3. Okresný úrad Prievidza, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a krajiny, ul. Dlhá, č. 3, 971 01 Prievidza
4. Mesto Nováky, stavebný úrad, Námestie SNP, č. 349, 972 71 Nováky
5. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, ul. Vápenická, č. 4, 971 01 Prievidza
6. Orange Slovensko, a. s., ul. Prievozská, č. 6/A, 821 09 Bratislava
7. Slovak Telekom, a. s., ul. Karadžičova, č. 10, 825 13 Bratislava
8. Stredoslovenská energetika – Distribúcia , a. s., Pri Rajčianke, č. 2927/8, 010 47 Žilina,
9. SPP- distribúcia, a. s., ul. Mlynské nivy, č. 44/b, 825 11 Bratislava 26
10. Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľnosti majetku a výstavby, ul. Čsl. armády, č. 7, 975 90 Banská Bystrica
11. Okresný úrad, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, ul. Medzibriežková, č. 2, 971 73 Prievidza