


**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica**  
**Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica**

Číslo: 6263-27688/2014/Kur/470100806/Z3

Banská Bystrica dňa 29.09.2014



Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť

dňom 23-10-2014

Dňa 27.10.2014 Podpis



**ROZHODNUTIE**

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, ako príslušný správny orgán v zmysle § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 20 zákona o IPKZ a § 66 stavebného zákona, na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka, konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod. č. 3 a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, § 61 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

**zmenu integrovaného povolenia**

vydaného rozhodnutím č. 4877-15168/2007/Kor/470100806 zo dňa 11.06.2007, v znení zmien vydaných rozhodnutiami č. 3309-9358/2008/Kor/470100806/Z1-Ú zo dňa 14.3.2008, č. 772-5981/2014/Kur/470100806 /Z2 zo dňa 21.02.2014 (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku:

**„Výroba NaOH, H<sub>2</sub> a Cl<sub>2</sub>, výroba NaClO, sušenie a skvapalňovanie Cl<sub>2</sub>, výroba HCl“,**  
**M. R. Štefánika, č. 1, 972 71 Nováky**  
(ďalej len „prevádzka“)

prevádzkovateľa a stavebníka: **FORTISCHEM, a.s.,**  
sídlo: **M. R. Štefánika, č. 1,**  
**972 71 Nováky**



IČO:

46 693 874

ktorou

- **povoľuje stavbu „Rekonštrukcia kompresie H<sub>2</sub>“ v časti a);**
- **mení a dopĺňa integrované povolenie v časti b) .**

a) podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a § 66 stavebného zákona **povoľuje stavbu „Rekonštrukcia kompresie H<sub>2</sub>“** na pozemkoch parc. č. 390/25 a 390/125, parcely registra „C“ (zastavané plochy a nádvoría) v katastrálnom území Nováky (ďalej len „stavba“).

Realizáciou stavby sa vykoná výmena zastaralých, fyzicky a morálne opotrebovaných existujúcich vodíkových kompresorov 3- 1a až 3-1c vrátane pomocných zariadení, na ktoré sa už nevyrábajú a nedodávajú náhradné diely, za nový kompresor s pomocnými zariadeniami vo výrobe demerkurizovaného vodíka.

Stavba zahŕňa :

- výmenu existujúcich vodíkových kompresorov za jeden nový kompresor typu VMY 436 B vrátane jednotky chladenia prevodového oleja a stabilného hasiaceho zariadenia s CO<sub>2</sub>,
- dodanie a montáž potrubných rozvodov a zariadenia meracej a regulačnej techniky,
- napojenie a prívod elektrickej energie.

Pre technologické zariadenia a potrubné rozvody sa zrealizujú nové základy, nové podporné oceľové konštrukcie (oceľové stĺpy a mostové polia) a kanálik pre odpadový kondenzát prekrytý podlahovými pozinkovanými roštami. Novým AS RTP bude zabezpečená automatická prevádzka kompresorov. Realizácia rozvodu elektrickej energie je riešená rozvodmi VN s napojením a úpravou v existujúcej rozvodni K40, s úpravou a doplnením trás a VN kabeláže ku kiosku EH1 a dodaním a montážou kiosku EH1 s transformátorom. Z kiosku EH1 cez rozvádzače bude realizovaný prevádzkový rozvod silnoprúdu prípojkou 0,42kV a potom káblami cez frekvenčný menič budú napojené jednotlivé spotrebiče a zariadenia.

Projektovú dokumentáciu vypracovali projektanti Ing. Hiadlovský, Ing. Jankó, Ing. Čelková, Ing. Kostelka, hlavný inžinier projektu Ing. Valášik, všetci autorizovaní stavební inžinieri, zapísaní v registri SKSI.

**Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:**

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej inšpekciou v tomto konaní, ktorá tvorí pre stavebníka a obec neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.
2. Pred začatím stavby stavebník zabezpečí odstránenie nedostatku v projektovej dokumentácii, kde je uvedený neplatný právny predpis vyhl. SÚBP SBÚ č.374/1990 Zb.
3. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky, stavebník oznámi inšpekcii vybratého dodávateľa vo výberovom konaní pred začatím realizácie prác.
4. Stavebník písomne oznámi inšpekcii termín skutočného začatia uskutočňovania stavby do 15 dní odo dňa jej začatia.



5. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
6. Pri uskutočňovaní stavby dodržať príslušné všeobecné technické požiadavky na stavby a príslušné technické normy vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
7. Stavba bude ukončená najneskôr 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
8. Pri výstavbe použiť iba také výrobky, ktoré svojimi vlastnosťami umožnia, aby stavba, do ktorej sú trvalo a pevne zabudované, po celý čas svojej ekonomicky odôvodnenej životnosti spĺňala základné požiadavky na stavby.
9. Stavebník je povinný oboznámiť pracovníkov dodávateľa stavebných prác so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia. Rovnako je dodávateľ stavebných prác povinný oboznámiť určených pracovníkov prevádzkovateľa s rizikami stavebných prác.
10. Na stavbe musí byť neustále k dispozícii projektová dokumentácia overená inšpekciou pre účely realizácie a výkon štátneho stavebného dohľadu. Stavebník musí viesť stavebný denník.
11. Stavebník musí umožniť oprávneným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
12. Zabezpečiť stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a jeho označenie ako staveniska s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby.
13. Demontážne práce realizovať tak, aby v priebehu prác nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti, života a zdravia osôb, k vzniku požiaru a nekontrolovateľnému porušeniu stability stavieb alebo ich častí.
14. Pri odstraňovaní časti stavby nesmie byť ohrozená stabilita žiadnej inej stavby ani prevádzkyschopnosť sietí technického vybavenia v dosahu stavby.
15. Základovú špáru základov technologických zariadení a potrubných rozvodov realizovať v nepremrzajúcej hĺbke. Realizované základy musia bezpečne prenášať do podlažia stavieb zaťaženie vyvolané stavebnými konštrukciami a úžitkovým zaťažením.
16. Pri uskutočňovaní stavebných prác je zhotoviteľ stavby ako pôvodca odpadov povinný zabezpečiť zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby, prostredníctvom osôb oprávnených nakladať s odpadmi podľa zákona NR SR č.223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Doklad o zhodnotení resp. zneškodnení predložiť ku kolaudácii stavby.
17. Z hľadiska ochrany vodných pomerov je potrebné dodržať nasledovné:
  - počas realizácie stavby a pri jej užívaní dodržať zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) (ďalej len „vodný zákon“), vyhlášku č. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd a ostatné súvisiace platné právne predpisy a normy.
  - stavbu uskutočniť v súlade s požiadavkami § 39 vodného zákona a vyhlášky č. 100/2005 Z. z. tak, aby bola zabezpečená jej nepriepustnosť a odolnosť voči pôsobeniu škodlivých látok a aby počas jej užívania nemohlo dôjsť k neovládateľnému úniku týchto látok.
  - skúšku tesnosti potrubného prepojenia na prepravu nebezpečných látok vykonať odborne spôsobilou osobou s kvalifikáciou na nedeštruktívne skúšanie.
18. Pre konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného plynového zariadenia skupina A písm. e), g)



- a skupiny B písm. g) platí požiadavka § 5 ods. 2 a 3 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č.124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou.
19. Pred uvedením vyhradených plynových zariadení skupina A písm. e), g) do prevádzky je potrebné vykonať úradnú skúšku podľa § 12 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. b) zákona č.124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou.
  20. Pre konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného elektrického zariadenia skupina A písm. b), c), e) platí požiadavka § 5 ods. 2 a 3 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č.124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou.
  21. Pred uvedením vyhradených elektrických zariadení skupina A písm. b), c), e) do prevádzky je potrebné vykonať úradnú skúšku podľa § 12 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. b) zákona č.124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou.
  22. Pracovné prostriedky - technické zariadenia (piestový kompresor) navrhované v projektovej dokumentácii je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z., len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich nainštalovaní, pred ich použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
  23. Po ukončení stavby stavebník v dostatočnom predstihu podá návrh na vydanie zmeny integrovaného povolenia, predmetom ktorej bude vydanie kolaudačného rozhodnutia s náležitosťami podľa § 7 zákona o IPKZ a § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. K žiadosti tiež priloží vyplnené tlačivo „Evidenčný list odpadu“ osobitne pre všetky druhy odpadov, ktoré vznikli pri uskutočňovaní stavby, doklady o zhodnotení resp. zneškodnení odpadov, ktoré vznikli pri uskutočňovaní stavby a to od prevádzkovateľa legálneho zariadenia na zhodnocovanie resp. zneškodňovanie odpadov.

Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.

Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nebude stavba začatá.

#### **b) Mení a dopĺňa integrované povolenie nasledovne:**

V úvode výrokovej časti:

V odstavci podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod č. 3 zákona o IPKZ:

##### **v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd**

- vydáva súhlas na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd.

V kapitole I. Údaje o prevádzke, v časti B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, v bode 2. Opis prevádzky v odseku



Spracovanie vodíka, filtrácia, skladovanie a plnenie hydroxidu sodného za vetu „Ďalšia časť nízkotlakového vodíka sa komprimuje na vysoký tlak po ochladení dvojstupňovou kompresiou“ sa vkladá nasledovný text:

Prebieha vo „Vodíkovej kompresorovej stanici III“ kontajnerového typu kompresorom VMY 436B s prídavnými zariadeniami - jednotky chladienia oleja a stabilného hasiaceho zariadenia s CO<sub>2</sub>. V prípade mimoriadneho výpadku kompresora budú využívané zariadenia umiestnené v objekte „Výroba tlakového vodíka“.

v odseku Priemyselné odpadové vody: sa mení posledná veta a jej text znie:

Priemyselné odpadové vody s obsahom ortuti a kondenzáty sa sústreďujú systémom zberných nádrží a prečerpávacích staníc na demerkurizáciu, ktorá je súčasťou tejto prevádzky a zbavené ortuti sa odvádzajú na čerpaciu stanicu odpadových vôd, ďalej do sedimentačnej nádrže 5b, resp. na odkalisko 6ab a následne po vyčistení sa vypúšťajú do recipienta.

**V časti J. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke sa za bod č. 1 dopĺňa bod č. 2.**

2. Po ukončení realizovanej stavby „Rekonštrukcia kompresie H<sub>2</sub>“ stavebník požiadava inšpekciu o povolenie jej dočasného užívania na skúšobnú prevádzku. Vypracuje dočasný miestny prevádzkovo - bezpečnostný poriadok pre činnosti vykonávané v prevádzke. Počas skúšobnej prevádzky bude vykonaná komplexná skúška všetkých zariadení.

Podmienky v časti b) tohto rozhodnutia budú účinné po realizácii stavby podľa časti a) a jej uvedení do užívania.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia ostávajú nezmenené a v platnosti. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

## Odôvodnenie

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, ako príslušný správny orgán v zmysle § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 32 ods.1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vydáva podľa § 20 zákona o IPKZ zmenu integrovaného povolenia č. 4877-15168/2007/Kor/470100806 zo dňa 11.06.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť 6.7.2007, v znení zmien vydaných rozhodnutiami č. 3309-9358/2008/Kor/470100806/Z1-Ú zo dňa 14.3.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť 16.4.2008 a č. 772-5981/2014/Kur/470100806 /Z2 zo dňa 21.02.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť 13.3.2014 pre prevádzku „Výroba NaOH, H<sub>2</sub> a Cl<sub>2</sub>, výroba NaClO, sušenie a skvapalňovanie Cl<sub>2</sub>, výroba HCl“, ktorého súčasťou je aj stavebné povolenie pre stavbu „Rekonštrukcia kompresie H<sub>2</sub>“ na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, stavebného zákona, zákona o správnom konaní a na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka FORTISCHEM, a. s., M. R. Štefánika, č. 1, 972 71 Nováky doručenej inšpekcii dňa 11.07.2014.



Prevádzkovateľ a stavebník predložil doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 250,- eur zo dňa 10. 07. 2014, súhlasné stanovisko k realizácii stavby od spoločnosti Via Chem Slovakia, a. s. v zastúpení JUDr. Peter Šolek bez námietky, odborné stanovisko TÚV SÚV Slovakia, spol. s r. o., stanovisko na účely stavebného konania od Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi a vyjadrenie k stavbe od Okresného úradu Prievidza, OSoŽP, oddelenie ŠSOH.

Inšpekcia ako príslušný správny orgán oznámila listom č. 6263-24652/47/2014/Kur zo dňa 25.08.2014 všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie správneho konania v predmetnej veci a určila lehotu 15 dní na vyjadrenie.

Súčasťou konania bolo podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ aj konanie o povolení stavby „Rekonštrukcia kompresie H<sub>2</sub>“, na pozemkoch parc. č. 390/25 a 390/125, v katastrálnom území Nováky, prevádzkovateľa a stavebníka FORTISCHEM, a. s., M. R. Štefánika, č. 1, 972 71 Nováky.

Predmetom konania vo veci vydania zmeny č. 3 integrovaného povolenia bolo podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod č. 3 zákona o IPKZ v oblasti v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd udelenie súhlasu na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd.

Inšpekcia podľa § 11 ods. 3 zákona o IPKZ v konaní vo veci vydania integrovaného povolenia zverejnila podstatné údaje o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na úradnej tabuli inšpekcie a obce, vyzvala osoby, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, na podanie prihlášky a vyzvala verejnosť na vyjadrenie k žiadosti. V tomto období neboli podané žiadne prihlášky a tiež neboli zaevidované žiadne vyjadrenia verejnosti k žiadosti.

Stavba sa nachádza v uzavretých priestoroch existujúcich stavieb, nemení sa vonkajšie pôdorysné usporiadanie, ohraničenie a výškové usporiadanie priestoru, preto sa podľa § 39a ods. 3 stavebného zákona územné rozhodnutie nevyžaduje.

V lehote určenej na vyjadrenie boli inšpekcií doručené vyjadrenia Okresného úradu Prievidza, OSoŽP, oddelenie ŠVS, oddelenie ŠSOPaK a oddelenie ŠSOH. Mesto Nováky zaslalo stanovisko k uskutočneniu stavby. V lehote určenej na vyjadrenie sa nevyjadrili Mesto Nováky - stavebný úrad, Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s., Žilina, SPP-distribúcia, a. s., Bratislava. Zaslané stanoviská dotknutých orgánov inšpekcia zahrnula do podmienok tohto rozhodnutia.

Pretože integrované povoľovanie prevádzky súčasne vyžadovalo povoliť uskutočnenie stavby, inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť aj z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistila, že uskutočnením stavby a jej budúcou prevádzkou nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia spĺňa podmienky ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu, je vybudované technické vybavenie potrebné pre riadne užívanie stavby a inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Podkladom pre vydanie integrovaného povolenia boli nasledovné doklady: žiadosť spracovaná v zmysle požiadaviek vyplývajúcich zo zákona o IPKZ, doklady preukazujúce vlastnícky vzťah k pozemkom, na ktorých je stavba umiestnená, kópia katastrálnej mapy, situácia s vyznačením záujmového územia, projektová dokumentácia a vyjadrenia dotknutých orgánov.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska



zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

**Poučenie:** Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Ing. Jozef Ratica  
riaditeľ inšpektorátu

**Doručuje sa:**

1. FORTISCHEM, a. s. , M. R. Štefánika, č.1, 972 71 Nováky
2. JUDr. Peter Šolek, ul. Jána Kalinku, č. 1023/1, 013 01 Teplička nad Váhom – splnomocnený na zastupovanie Via Chem Slovakia, a. s.
3. Mesto Nováky, Námestie SNP, č.349/10, 972 71 Nováky
4. Ing. Hiadlovský, Gasinex Projekt, spol. s r.o., ul. Kollárova, č.11, 902 01 Pezinok
5. Ing. Jankó, Gasinex Projekt, spol. s r.o., ul. Kollárova, č.11, 902 01 Pezinok
6. Ing. Čelková, Gasinex Projekt, spol. s r.o., ul. Kollárova, č.11, 902 01 Pezinok
7. Ing. Kostelka, Gasinex Projekt, spol. s r.o., ul. Kollárova, č.11, 902 01 Pezinok
8. Ing. Valášik, Gasinex Projekt, spol. s r.o., ul. Kollárova, č.11, 902 01 Pezinok

**Na vedomie** (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

1. Okresný úrad Prievidza, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie štátnej vodnej správy, Dlhá 3, 971 01 Prievidza
2. Okresný úrad Prievidza, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie odpadového hospodárstva, ul. Dlhá, č. 3, 971 01 Prievidza
3. Okresný úrad Prievidza, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a krajiny, ul. Dlhá, č. 3, 971 01 Prievidza
4. Mesto Nováky, stavebný úrad, Námestie SNP, č. 349, 972 71 Nováky
5. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, ul. Vápenická, č. 4, 971 01 Prievidza
6. Stredoslovenská energetika – Distribúcia , a. s., Pri Rajčianke, č. 2927/8, 010 47 Žilina,
7. SPP- distribúcia, a. s., ul. Mlynské nivy, č. 44/b, 825 11 Bratislava 26