

R3

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

č. 6032-29688/2014/Máň,Jak/370590104/Z18-SP

Nitra 16. 10. 2014



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom: 20.10.2014

Dňa 24.10.2014 Podpis: Maun



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povolovania a kontroly (ďalej len „Inšpektorát“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe žiadosti prevádzkovateľa Wienerberger slovenské tehelne, spol. s r.o., Tehelná 5, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 31 418 821 (ďalej len „prevádzkovateľ“) zo dňa 06. 08. 2014, podanej Inšpektorátu dňa 07. 08. 2014 a konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

m e n í a d o p l ň a i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vydané rozhodnutím č. 3361/OIPK/445/04-Má/370590104 zo dňa 26. 11. 2004, upravené, zmenené a doplnené rozhodnutiami:

- č. 4051/OIPK/1549/06-Má/370590104/Z2 zo dňa 26. 09. 2006
- č. 1232-11065/2008/Máň,Šim/370590104/Z3-SP zo dňa 01. 04. 2008
- č. 963-31181/2008/Máň/370590104/Z4 zo dňa 23. 09. 2008
- č. 3733-24669/2009/Máň/370590104/Z5 zo dňa 24. 07. 2009
- č. 4664-10968/2009/Máň/370590104/Z6 zo dňa 01. 04. 2009
- č. 15-14/2010/Raf/370590104/Z7 zo dňa 07. 01. 2010
- č. 7916-42657/2009/Šim/370590104/Z8-SP zo dňa 30. 12. 2009
- č. 4994-22011/2010/Máň/370590104/Z9 zo dňa 19. 07. 2010
- č. 6344-30873/2010/Máň/370590104/Z10 zo dňa 20. 10. 2010
- č. 7130-27864/2010/Šim/370590104/Z11 zo dňa 22. 09. 2010

- č. 1059-3107/2011/Máň/370590104/Z12 zo dňa 02. 02. 2011
- č. 1091-6929/2012/Máň/370590104/Z13 zo dňa 06. 03. 2012
- č. 6258-29339/2012/Máň,Šim/370590104/Z14-SP zo dňa 17. 10. 2012
- č. 820-2159/2013/Šim/370590104/Z15 zo dňa 25. 01. 2013
- č. 3072-13077/2013/Máň/370590104/Z16 zo dňa 17. 05. 2013
- č. 518-10123/2014/Máň,Jak/370590104/Z17-KR zo dňa 03. 04. 2014

(ďalej len „povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Výroba tehliarskych výrobkov, závod Zlaté Moravce“,

kategorizovanej v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona o IPKZ pod bodom:

3.5. Výroba keramických výrobkov vypaľovaním, najmä strešných škridiel, tehál, žiaruvzdorných tvárnic, obkladačiek, kameniny alebo porcelánu s výrobnou kapacitou väčšou ako 75 t za deň a/alebo s kapacitou pece väčšou ako 4 m³ a hustotou vsádzky na jednu pec väčšou ako 300 kg/m³

prevádzkovateľ:

obchodné meno: Wienerberger slovenské tehelne, spol. s r.o.

sídlo: Tehelná 5, 953 01 Zlaté Moravce

IČO: 31 418 821

nasledovne:

1. V povolení sa za odsek AE) vkladajú odseky AF), AG) v znení:

„AF) v oblasti ochrany ovzdušia:

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“) **Inšpektorát udeľuje súhlas** na vydanie rozhodnutia **o povolení zmeny** stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia „Výroba keramických výrobkov pálením“ stavbou „Plniace zariadenie CNG - Green line TB 20“

AG) v oblasti stavebného poriadku:

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona **Inšpektorát vydáva stavebné povolenie**, ktorým povoľuje uskutočnenie stavby „**Plniace zariadenie CNG - Green line TB 20**“ (ďalej len „stavba“) podľa projektovej dokumentácie vypracovanej, Ing. Štefanom Kovácsom, APT-SK, spol. s r. o., Trnavská 70, 821 02 Bratislava a Mgr. Kristinou Kmety, Hrabka 46/A, 821 07 Bratislava v júni 2014 pod zák. č. 9831

v rozsahu stavebných objektov:

Plniace zariadenie CNG - Green line TB 20

Plynová prípojka STL

Elektrická prípojka

a prevádzkových súborov: nie sú

katastrálne územie: **Zlaté Moravce**

na pozemkoch parc. č.: **2808/11 a 2808/16** (register „C“) podľa LV č. 3578

účel stavby: **budovy - nebytové budovy - priemyselné budovy a sklady -
- priemyselné budovy**
charakter stavby: **trvalá.**

Mesto Zlaté Moravce uviedlo v záväznom stanovisku č. 2666/2014-002-Ing.Ur zo dňa 05.08.2014, že podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona sa na uvedenú stavbu rozhodnutie o umiestnení stavby nevyžaduje.

Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), v liste č. OU-ZM-OSZP-2014/001099-02 VA zo dňa 21. 07. 2014 uviedol, že *Plniace zariadenie CNG - Green line TB 20*, ktoré bude slúžiť na skladovanie stlačeného zemného plynu s ročnou kapacitou cca 20 000 m³, svojimi parametrami nespadá do Prílohy č. 8 zákona kapitola 9 Infraštruktúra položka 13a) *Nadzemné sklady s kapacitou zemného plynu a iných plyných médií s prahovou hodnotou pre zisťovacie konanie od 50 000 m³ do 100 000 m³.*“

2. V časti I. *Povolenie sa vydáva pre vykonávanie nasledovných činností v prevádzke, odseku Opis prevádzky a technických zariadení, Tunelová tehliarska pec* sa za text:

„Zásobné silo je vybavené hadicovým **textilným filtrom STANELLE** s vibračným regeneračným systémom. Znečisťujúce látky zo silofiltera STANELLE sú vypúšťané do ovzdušia vo výške 8,85 m.

Technologické silo je vybavené hadicovým **textilným filtrom** typu **KPRF 1500** s plnoautomatickou pneumatickou regeneráciou stlačeným vzduchom. Znečisťujúce látky zo silofiltera KPRF sú vypúšťané do ovzdušia vo výške 16,5 m.

Prach zachytený vo filtroch sa vracia do technologického procesu, kde sa používa ako ostrivo.“

doplňa text:

„V rámci realizácie stavby *„Plniace zariadenie CNG - Green line TB 20“* bude v prevádzke vo vzdialenosti 8 m od výrobnéj haly inštalované plniace zariadenie, ktoré bude slúžiť na plnenie vysokozdvížných vozíkov (VZV) prevádzkovateľa stlačeným zemným plynom (CNG). VZV budú pre pohon CNG prispôsobené. Plniace zariadenie bude umiestnené v prefabrikovanom železobetónovom kontajneri, ktorý tvorí s plniacim zariadením ucelenú technológiu.

Plniace zariadenie bude pozostávať z nasledovných častí:

- betónový kontajner pre inštaláciu technológie
- vstupná plynová časť so sušením na vstupe
- kompresor
- sušenie na výstupe
- skladovacia banka 6 fliaš s celkovým objemom 840 litrov
- meranie vydaného CNG
- plniaca hadica
- diaľkový monitorovací systém.

Plniace zariadenie CNG nebude zdrojom emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia; do ovzdušia sa môžu dostať iba emisie z bezpečnostno-poistných odvodov, ktoré nie sú odpadovým plynom.“

3. V povolení sa v časti *II. Záväzné podmienky*, bode *1. Opatrenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy a opatrenia pre technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke*, odseku *Všeobecné podmienky* za bod *1.8.* vkladá ďalší bod *1.9.* v znení:

„1.9. Prevádzkovateľ pri najbližšej aktualizácii Súboru TPP a TOO zapracuje do súboru zmeny v činnosti prevádzky uvedené v rozhodnutí č. 6032-29688/2014/Máň,Jak/370590104/Z18-SP zo dňa 16. 10. 2014.“

4. V časti *II. Záväzné podmienky*, bode *1. Opatrenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy a opatrenia pre technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke*, odseku *Podmienky na uskutočňovanie stavieb* sa za pododsek **A.2.** dopĺňa nový pododsek **A.3.**, ktorý znie:

„**A.3.** Na uskutočnenie stavby „*Plniace zariadenie CNG - Green line TB 20*“ povolenej v bode **AG**) sa stanovujú tieto záväzné podmienky:

I. všeobecné:

1. Stavebníkom bude Wienerberger slovenské tehelne, spol. s r.o., Tehelná 5, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 31 418 821.
2. Stavbu uskutočniť podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní (spracovateľ: Ing. Štefan Kovács, APT-SK, spol. s r. o., Trnavská 70, 821 02 Bratislava, Mgr. Kristína Kmety, Hrabka 46/A, 821 07 Bratislava, vypracovaná v júni 2014, zák. č. 9831).
3. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude vybraný vo výberovom konaní.
4. Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa stavby Inšpektorátu v termíne do 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.
5. Inšpektorát v súlade s § 75a ods. 1) stavebného zákona upúšťa od vytýčenia stavby oprávnenými osobami podľa § 45 ods. 4 stavebného zákona. Za súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní zodpovedá stavebník.
6. Stavebník oznámi Inšpektorátu začatie stavby najneskôr päť dní po jej začatí.
7. Na stavenisku musí byť k dispozícii právoplatné integrované – stavebné povolenie a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní.
8. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavenisku.
9. Pri uskutočňovaní stavby treba dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
10. Stavebník je povinný označiť stavenisko tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.
11. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
12. Prerokovať s Inšpektorátom zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.
13. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
14. Po ukončení stavby, pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.

15. S uskutočnením stavby sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona o správnom konaní.). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
16. Stavbu ukončiť do 12 mesiacov odo dňa začatia stavebných prác.

II. vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:

17. Technická inšpekcia, a. s., Pracovisko Nitra (odborné stanovisko k PD č.: 03709/2014 zo dňa 22. 07. 2014):

Stanovisko bolo bez pripomienok. Technická inšpekcia týmto stanoviskom upozornila na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

- 17.1. Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení „Elektrické zariadenie – A/e – elektro časť, plynové zariadenie – Ac, Bg (plynovod z nekovového materiálu)“ vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, oprávnenou osobou, ktorou je aj Technická inšpekcia, a.s.

18. SPP-distribúcia, a.s., Bratislava (vyjadrenie ev.č. 9000180914 zo dňa 10. 09. 2014)

- 18.1. Žiadateľ je povinný realizovať výstavbu Plynárenských zariadení a všetkých plynových zariadení v súlade s platnými právnymi predpismi, technickými normami a všetkými predpismi týkajúcimi sa a súvisiacimi s výstavbou plynových zariadení, najmä v súlade so Zákonom č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov, Zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon), Vyhláškou MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z., príslušnými STN, STN EN, TPP, PTN a ostatnými súvisiacimi predpismi.

(Ostatné podmienky nie sú predmetom tohto povolenia, nakoľko odberné plynové zariadenie (ďalej len „OPZ“) je jestvujúce a realizáciou stavby nedôjde k zásahom do OPZ).

III. ďalšie podmienky:

19. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.“

5. V časti II. *Záväzné podmienky, bode 1. Opatrenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy a opatrenia pre technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke*, odseku *Suroviný, vstupné médiá, energie* sa text:

„nafta 49 m³/r“

nahrádza textom:

„nafta 21 m³/r“

6. V časti II. *Záväzné podmienky, bode 1. Opatrenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy a opatrenia pre technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke*, odseku *Suroviný, vstupné médiá, energie* sa za text:

„Spotreba elektrickej energie pre skriňové podávače: 14 250 kWh/r
(umiestnené pod prístreškom)“

dopĺňa text:

„Spotreba energií pre plniace zariadenie CNG - Green line TB 20:

elektrická energia 16 000 kWh/r

zemný plyn 20 000 m³/r“

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 3361/OIPK/445/04-Má/370590104 zo dňa 26. 11. 2004 v znení neskorších zmien a doplnení a ostatné jeho podmienky o s t á v a j ú n e z m e n e n é.

O d ô v o d n e n i e

Inšpektorát, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe žiadosti prevádzkovateľa Wienerberger slovenské tehelne, spol. s r.o., Tehelná 5, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 31 418 821 zo dňa 06. 08. 2014, doručenej Inšpektorátu dňa 07. 08. 2014 a na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona a podľa zákona o správnom konaní, mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „Výroba tehliarskych výrobkov, závod Zlaté Moravce“. Prevádzkovateľ požiadal o zmenu povolenia v súvislosti s vydaním povolenia na uskutočnenie stavby „Plniace zariadenie CNG - Green line TB 20“. Dodatočne bolo dňa 17. 09. 2014 doplnené vyjadrenie SPP-distribúcia, a.s., Bratislava.

K žiadosti bol predložený doklad (výpis z účtu) o zaplatení správneho poplatku vo výške 350 eur zo dňa 05. 08. 2014. Podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, časť X. Životné prostredie, položka 171a písm. c) sadzobníka správnych poplatkov, je poplatok za podanie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia 500 eur. Inšpektorát na základe žiadosti prevádzkovateľa vzhľadom na rozsah zmeny povolenia znížil listom č. 5641-21065/2014/Máň/Jak/370590104 zo dňa 18. 07. 2014 správny poplatok na 350 eur.

Konanie sa začalo dňom doručenia žiadosti Inšpektorátu. Inšpektorát po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistil, že žiadosť je úplná, obsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie, a preto podľa § 11 ods. 3 zákona o IPKZ upovedomil listom č. 6032-24188/2014/Máň,Jak/370590104/Z18-SP zo dňa 21. 08. 2014 prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány a organizácie o začatí správneho konania vo veci zmeny č. 18 povolenia a súčasne určil 15-dňovú lehotu na vyjadrenie sa k žiadosti.

Listom č. 6032-24190/2014/Máň,Jak/370590104/Z18-SP zo dňa 21. 08. 2014 podľa § 11 ods. 3 písm. e) zákona o IPKZ Inšpektorát požiadal Mesto Zlaté Moravce, aby zverejnilo

na svojom webovom sídle a zároveň na svojej úradnej tabuli údaje uvedené v predmetnom liste. Údaje boli zverejnené na úradnej tabuli mesta od 28. 08. 2014 do 12. 09. 2014.

Výzva zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzva zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku, výzva verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania a podstatné údaje boli zverejnené na webovom sídle Inšpektorátu a jeho úradnej tabuli v dňoch od 21. 08. 2014 do 05. 09. 2014.

Inšpektorát zároveň upozornil, že na neskôr podané námietky neprihliadne. Inšpektorát ďalej upovedomil, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpektorát podľa § 11 ods. 4 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť.

Inšpektorát taktiež upozornil, že ak žiadny z účastníkov konania nepožiada o nariadenie ústneho pojednávania, Inšpektorát podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 61 ods. 2 stavebného zákona upustí od jeho nariadenia, ak nedôjde k rozporom medzi dotknutými orgánmi a ak prípadné námietky účastníka konania nebudú smerovať proti obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom.

Do žiadosti a dokumentácie bolo možné nahliadnuť na Inšpektoráte a na Mestskom úrade Zlaté Moravce.

V určenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V určenej 15-dňovej lehote na vyjadrenie, ktorá uplynula dňa 05. 09. 2014, nebolo na Inšpektorát doručené žiadne vyjadrenie.

V určenej 30-dňovej lehote, ktorá uplynula dňa 22. 09. 2014, nebolo na Inšpektorát doručené žiadne písomné prihlásenie, nebola podaná prihláška ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti.

Po určenej 15-dňovej lehote bolo doručené vyjadrenie Okresného úradu Zlaté Moravce, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy ochrany ovzdušia. Vo vyjadrení nie sú uvedené žiadne pripomienky ani námety.

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou predložil, resp. dodatočne doplnil vyjadrenia a stanoviská k projektovej dokumentácii:

- Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie - vyjadrenie podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP
- Mesto Zlaté Moravce - stanovisko mesta podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- Mesto Zlaté Moravce - záväzné stanovisko podľa § 140b stavebného zákona k vydaniu stavebného povolenia a oznámenie o nevyžadovaní územného rozhodnutia
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Zlatých Moravciach
- Technická inšpekcia, a.s., Pracovisko Nitra
- SPP – distribúcia, a.s., Bratislava.

V predložených stanoviskách boli uvedené nasledovné pripomienky a podmienky:

Technická inšpekcia, a.s., pracovisko Nitra

(odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby č.: 03709/2014 zo dňa 22. 07. 2014):
Technická inšpekcia týmto stanoviskom upozornila na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných

prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení „*Elektrické zariadenie – A/e – elektro časť, plynové zariadenie – Ac, Bg (plynovod z nekovového materiálu)*“ vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, oprávnenou osobou, ktorou je aj Technická inšpekcia, a.s.

Stanovisko Inšpektorátu

Inšpektorát akceptuje upozornenie, je zapracované do podmienok tohto rozhodnutia v časti II. *Záväzné podmienky, 1. Opatrenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy a opatrenia pre technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, Podmienky na uskutočňovanie stavieb, A.3., bode 17.1.*

SPP – distribúcia, a.s., Bratislava

(vyjadrenie ev.č. 9000180914 zo dňa 10. 09. 2014)

Žiadateľ je povinný realizovať výstavbu Plynárenských zariadení a všetkých plynových zariadení v súlade s platnými právnymi predpismi, technickými normami a všetkými predpismi týkajúcimi sa a súvisiacimi s výstavbou plynových zariadení, najmä v súlade so Zákonom č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov, Zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon), Vyhláškou MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z., príslušnými STN, STN EN, TPP, PTN a ostatnými súvisiacimi predpismi.

Stanovisko Inšpektorátu

Inšpektorát akceptuje podmienku, je zapracovaná do podmienok tohto rozhodnutia v časti II. *Záväzné podmienky, 1. Opatrenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy a opatrenia pre technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, Podmienky na uskutočňovanie stavieb, A.3., bode 18.1.* Ostatné podmienky nie sú predmetom tohto povolenia, nakoľko OPZ je jestvujúce a realizáciou stavby nedôjde k zásahom do OPZ.

V ostatných vyjadreniach a stanoviskách predložených spolu so žiadosťou, resp. dodatočne doplnených, nie sú uvedené žiadne pripomienky ani námietky. Všetky vyjadrenia sú uložené v spisovom materiáli spolu s ďalšími dokladmi a písomnosťami potrebnými k vydaniu rozhodnutia.

Predmetom tohto rozhodnutia je vydanie povolenia na uskutočnenie stavby „*Plniace zariadenie CNG - Green line TB 20*“. V rámci uvedenej stavby bude v prevádzke vo vzdialenosti 8 m od výrobnéj haly inštalované plniace zariadenie, ktoré bude slúžiť na plnenie vysokozdvížných vozíkov (VZV) prevádzkovateľa stlačeným zemným plynom (CNG). VZV budú pre pohon CNG prispôsobené. Plniace zariadenie bude umiestnené v prefabrikovanom železobetónovom kontajneri, ktorý tvorí s plniacim zariadením ucelenú technológiu. Plniace zariadenie CNG nebude zdrojom emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia; do ovzdušia sa môžu dostať iba emisie z bezpečnostno-poistných odvodov, ktoré podľa § 2 písm. a) Vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší, nie sú odpadovým plynom.

Pri porovnaní zmeny v činnosti prevádzky s najlepšie dostupnou technikou (BAT) Inšpektorát vychádzal z prílohy č. 2 k zákonu o IPKZ *Kritériá na určovanie najlepších dostupných techník*, pretože databáza sektorových dokumentov BREF na uvedené činnosti nie je spracovaná. Zámenou paliva z nafty na CNG vo VZV dôjde k zníženiu emisií z týchto mobilných zdrojov znečisťovania ovzdušia. Postup zodpovedá požiadavkám na BAT

technológie. Preukazuje praktickú vhodnosť najmä z hľadiska celkového zníženia emisií a ich nepriaznivého vplyvu na životné prostredie.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou polohou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoloňacieho procesu a Inšpektorát neuložil opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Súčasťou integrovaného povoloňovania boli podľa zákona o IPKZ konania:

- v oblasti ochrany ovzdušia:
 - o udelení súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby VZZO „Výroba keramických výrobkov pálením“ stavbou „Plniace zariadenie CNG - Green line TB 20“ podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší
- v oblasti stavebného poriadku:
 - konanie o vydaní povolenia na uskutočnenie stavby „Plniace zariadenie CNG - Green line TB 20“ podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona.

Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a je vypracovaná odborne spôsobilými projektantmi.

Inšpektorát dal listom č. 6032-28364/2014/Máň,Jak/370590104/Z18-SP zo dňa 06. 10. 2014 všetkým účastníkom konania poslednú možnosť vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia i k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia podľa § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní. V určenej 2-dňovej lehote sa žiadny účastník konania nevyjadril.

Inšpektorát preskúmal predloženú žiadosť, projektovú dokumentáciu a ostatné podklady rozhodnutia a dospel k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoloňovania. Na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a vyjadrení dotknutých orgánov a organizácií, ktorým toto postavenie vyplýva z § 59 a § 126 stavebného zákona, Inšpektorát zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a usúdil, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 a § 54 zákona o správnom konaní podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoloňovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Katarína Pillajová

RNDr. Katarína Pillajová
vedúca Stáleho pracoviska Nitra
IŽP Bratislava

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. Wienerberger slovenské tehelne, spol. s r.o., Tehelná 5, 953 01 Zlaté Moravce
2. Mesto Zlaté Moravce, 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce
3. APT-SK, spol. s r. o., Ing. Štefan Kovács, Trnavská 70, 821 02 Bratislava
- ④ 4. Mgr. Kristína Kmety, Hrabka 46/A, 821 07 Bratislava

Dotknutým orgánom a organizáciám:

(po nadobudnutí právoplatnosti)

5. Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce
6. Mesto Zlaté Moravce, stavebný úrad, 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce
7. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Zlatých Moravciach, 1. mája 1 A, 953 01 Zlaté Moravce
8. Technická inšpekcia, Pracovisko Nitra, Mostná 66, 949 01 Nitra
9. SPP – distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava