

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo : 4662-26216/2014/Wit,Pal/570520105/ZK6

Košice 23.09.2014



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1, § 3 ods. 4 a § 20 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 82 ods. 1 a 5 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 2699-34298/2007/Haj/570520105 zo dňa 23.10.2007 v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 8458-35006/2010/Mil/570520105/Z1 zo dňa 30.11.2010, č. 773-9348/2011/Mil/570520105/Z2 zo dňa 06.04.2011, č. 6465-19368/2012/Pal/570520105/Z3 zo dňa 10.07.2012, č. 8525-9695/2013/ Wit,Pal/570520105/Z4 zo dňa 08.04.2013 a č. 5844-27928/2013/Val/570520105/Z5 zo dňa 18.10.2013 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Prevádzka svetelných stabilizátorov“

Priemyselná 720, 072 22 Strážske

okres: Michalovce

prevádzkovateľovi:

obchodné meno: **Light Stabilizers, s.r.o.**
sídlo: **Priemyselná 720, 072 22 Strážske**
IČO: **43 852 670**

Predmetom zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky je podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ:

a) v oblasti ochrany zdravia ľudí posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania stavby „Rekonštrukcia stavby OJ Dastib 845 – Rekonštrukcia uzla výroby Dastib 845“ podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) kolaudačné rozhodnutie stavby „Rekonštrukcia stavby OJ Dastib 845 – Rekonštrukcia uzla výroby Dastib 845“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie sa mení a dopĺňa nasledovne:

Povoľuje užívanie stavby

„Rekonštrukcia stavby OJ Dastib 845 – Rekonštrukcia uzla výroby Dastib 845“

zrealizovanej na pozemku parcelné č. 1838/7 a v stavebnom objekte parcelné č. 1838/33, v katastrálnom území Strážske, pre skladovanie a a stáčanie kvapalného stearínu,

stavebníkovi:

obchodné meno: **Light Stabilizers, s.r.o.**
sídlo: **Priemyselná 720, 072 22 Strážske**
IČO: **43 852 670**

Týmto rozhodnutím sa povoľuje užívanie stavby „Rekonštrukcia stavby OJ Dastib 845 – Rekonštrukcia uzla výroby Dastib 845“, podľa overenej projektovej dokumentácie, ktorá obsahuje nasledujúce stavebné objekty a prevádzkové súbory:

Stavebné objekty:

SO 01 Úprava v objekte 7671
SO 02 Výkladka stearínu

Prevádzkové súbory:

PS 0102.6 Kondenzácia TAA
PS 0106.6 Esterifikácia TMP
PS 0108.6 Destilácia
PS 0113.3.6 ASRTP
PS 0114.3.6 Elektrotechnika
PS 0201.6 Skladovanie kvapalných surovín a stáčanie

Podmienky pre užívanie stavby „Rekonštrukcia stavby OJ Dastib 845 – Rekonštrukcia uzla výroby Dastib 845“ podľa § 82 ods. 4 stavebného zákona a § 20 písm. d) vyhlášky MŽP

SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z.“):

- stavebník je povinný pri užívaní stavby dodržiavať všetky hygienické, bezpečnostné, protipožiarne predpisy a predpisy na ochranu životného prostredia a podmienky uvedené v integrovanom povolení, vydanom rozhodnutím IŽP Košice č. 2699-34298/2007/Haj/570520105 zo dňa 23.10.2007 v znení neskorších zmien, v ktorých boli určené podmienky na vykonávanie činností v prevádzke **„Prevádzka svetelných stabilizátorov“**.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním bolo zistené, že stavba **„Rekonštrukcia stavby OJ Dastib 845 – Rekonštrukcia uzla výroby Dastib 845“** bola zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní.

Pri uskutočňovaní stavby boli dodržané podmienky uvedené v rozhodnutí IŽP Košice č. 8525-9695/2013/Wit,Pal/570520105/Z4 zo dňa 08.04.2014.

Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí, ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, § 3 ods. 3 písm. f) bod 1, § 3 ods. 4 a § 20 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 82 ods. 1 a 5 stavebného zákona, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je aj kolaudačné rozhodnutie stavby „Rekonštrukcia stavby OJ Dastib 845 – Rekonštrukcia uzla výroby Dastib 845“ na základe žiadosti prevádzkovateľa – stavebníka Light Stabilizers, s.r.o., Priemyselná 720, 072 22 Strážske zo dňa 05.05.2014.

Realizácia stavby „Rekonštrukcia stavby OJ Dastib 845 – Rekonštrukcia uzla výroby Dastib 845“ bola povolená zmenou integrovaného povolenia vydanou rozhodnutím IŽP Košice č. 8525-9695/2013/Wit,Pal/ 570520105/Z4 zo dňa 08.04.2014.

Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa – stavebníka:

- v oblasti ochrany zdravia ľudí o posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania o povolení užívania stavby „Rekonštrukcia stavby OJ Dastib 845 – Rekonštrukcia uzla výroby Dastib 845“ podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

- o vydanie rozhodnutia o povolení užívania stavby „Rekonštrukcia stavby OJ Dastib 845 – Rekonštrukcia uzla výroby Dastib 845“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ust. § 11 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Spoločnosť Light Stabilizers, s.r.o., Priemyselná 720, 072 22 Strážske požiadala súčasne s podanou žiadosťou o zníženie správneho poplatku o 50 % v zmysle čl. II ods. 1 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov za podanú žiadosť z 500 eur na 250 eur. IŽP Košice vyhovel žiadateľovi listom č. 4662-16283/57/2014/Wit/ZK6 zo dňa 03.06.2014 a znížil správny poplatok na 250 eur. Správny poplatok za podanie žiadosti bol zaplatený vo výške 250 eur podľa položky 171a) písm. c) Splnomocnenia 1 Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

IŽP Košice po posúdení predloženej žiadosti v súlade s ust. § 11 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upovedomil žiadateľa, účastníkov konania, mesto Strážske a dotknuté orgány o začatí konania o zmene integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je kolaudačné konanie o povolení užívania stavby „Rekonštrukcia stavby OJ Dastib 845 – Rekonštrukcia uzla výroby Dastib 845“ listom č. 4662-15661/57/2014/Wit/ZK6 zo dňa 26.05.2014, doručeným dňa 05.06.2014. IŽP Košice podľa § 80 stavebného zákona a § 21 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní k prerokovaniu predloženej žiadosti nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 08.07.2014 a na vyjadrenie známym účastníkom konania a dotknutým orgánom určil 30 dňovú lehotu.

IŽP Košice ako špeciálny stavebný úrad v súlade s ustanovením § 80 stavebného zákona listom č. 4662-15661/57/2014/Wit/ZK6 zo dňa 26.05.2014 oznámil začatie správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku, ktorej súčasťou je kolaudačné konanie o povolení užívania stavby „Rekonštrukcia stavby OJ Dastib 845 – Rekonštrukcia uzla výroby Dastib 845“ ďalším účastníkom konania vymedzeným v ustanovení § 78 stavebného zákona a dotknutým orgánom a prizval ich na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 08.07.2014. Oznámenie bolo doručené dňa 04.06.2014 a dňa 05.06.2014.

Zároveň požiadal dotknuté mesto Strážske, aby v súlade s ust. § 11 ods. 3 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zverejnilo žiadosť prevádzkovateľa na svojej úradnej tabuli na dobu 15 dní a zverejnilo výzvu zainteresovanej verejnosti, dokiaľ môže podať prihlášku a výzvu verejnosti dokiaľ sa môže vyjadriť. Mesto Strážske zverejnilo žiadosť, výzvu zainteresovanej verejnosti a výzvu verejnosti dokiaľ sa môže vyjadriť a kde možno nazrieť do žiadosti na úradnej tabuli v termíne od 06.06.2014 do 08.07.2014. V uvedenej lehote nebola podaná prihláška zainteresovanej verejnosti ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti.

IŽP Košice v súlade s ust. § 11 ods. 3 písm. c) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zverejnil žiadosť, výzvu zainteresovanej verejnosti a výzvu verejnosti, dokiaľ sa môže vyjadriť a kde možno nazrieť do žiadosti na úradnej tabuli IŽP Košice od 03.06.2014 do 04.07.2014 a súčasne aj na internetovej stránke www.sizp.sk. V uvedenej lehote nebola podaná prihláška zainteresovanej verejnosti ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti.

V kolaudačnom konaní stavby „Rekonštrukcia stavby OJ Dastib 845 – Rekonštrukcia uzla výroby Dastib 845“, IŽP Košice ako špeciálny stavebný úrad skúmal splnenie podmienok rozhodnutia IŽP Košice č. č. 8525-9695/2013/Wit,Pal/ 570520105/Z4 zo dňa 08.04.2014, ktorým dodatočne povolil realizáciu predmetnej stavby.

V rámci integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je aj kolaudačné rozhodnutie stavby „Rekonštrukcia stavby OJ Dastib 845 – Rekonštrukcia uzla výroby Dastib 845“, boli zaslané a na ústnom pojednávaní predložené tieto vyjadrenia a stanoviská účastníkov konania a dotknutých orgánov a nasledovné doklady:

- záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach č. 2014/002417 zo dňa 17.06.2014 - bez pripomienok,
- záväzné stanovisko Inšpektorátu práce Košice č. 2295/2014, IKO-31-05-2.2/ZS-C22,23-14 zo dňa 14.07.2014 – bez pripomienok,
- stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Michalovciach č. ORHZ-MII-539-005/2014 zo dňa 08.07.2014 – bez pripomienok,
- zápis o odovzdaní a prevzatí realizácie stavebných prác na stavbe zo dňa 11.04.2014,
- protokol o skúške tesnosti zásobníka stearánu H 2102 B o objeme 60 m³, vykonaný odborne spôsobilou osobou na vykonávanie skúšok netesností – LT/AB 2. stupňa – Ing. Vladimírom Mikitkom,
- protokol o kontrole vodotesnosti záchytnej nádrže o objeme 115 m³, vykonaný odborne spôsobilou osobou na vykonávanie skúšok netesností – LT/AB 2. stupňa – Ing. Vladimírom Mikitkom,
- záznam o tesnostnej skúške a kontrole zariadení na škodlivé látky – potrubné rozvody, vykonaný odborne spôsobilou osobou na vykonávanie skúšok netesností – LT/AB 2. stupňa – Ing. Vladimírom Mikitkom,
- certifikáty stavebných výrobkov,
- zápisy o prevzatí dokončených stavebných prác,
- plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku škodlivých látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku schválený SIŽP, IŽP Košice, odborom inšpekcie ochrany vôd rozhodnutím č. 5851-26130/52/2014/Var zo dňa 16.09.2014,
- tlakové skúšky pevnosti a tesnosti potrubných rozvodov.

Účastníci konania a dotknuté orgány nevzniesli v priebehu integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je aj kolaudačné rozhodnutie stavby „Rekonštrukcia stavby OJ Dastib 845 – Rekonštrukcia uzla výroby Dastib 845“ pripomienky a námety.

IŽP Košice požiadal listom č. 4662-21817/57/2014/Wit/ZK6 zo dňa 28.07.2014 Ministerstvo životného prostredia SR, Sekciu environmentálneho hodnotenia a riadenia, Odbor ochrany ovzdušia o predĺženie lehoty pre vydanie predmetného rozhodnutia o 2 mesiace, z dôvodu predloženia stanovísk a rozhodnutí potrebných k vydaniu kolaudačného rozhodnutia stavby. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, Odbor ochrany ovzdušia listom č. 37839/2014 zo dňa 06.08.2014 povolil predĺženie lehoty pre vydanie predmetného rozhodnutia o 60 dní.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ bolo konanie:

a) v oblasti ochrany zdravia ľudí posudzovanie návrhu na začatie kolaudačného konania o užívaní stavby „Rekonštrukcia stavby OJ Dastib 845 – Rekonštrukcia uzla výroby Dastib 845“ podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) o vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby „Rekonštrukcia stavby OJ Dastib 845 – Rekonštrukcia uzla výroby Dastib 845“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení dotknutých orgánov a vykonaného kolaudačného konania stavby, ako špeciálny stavebný úrad zistil, že stavba „Rekonštrukcia stavby OJ Dastib 845 – Rekonštrukcia uzla výroby Dastib 845“ je schopná bezpečnej a nerušenej prevádzky, a preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Angelika Theinerová
riaditeľka inšpektorátu

Doručuje sa:

1. Light Stabilizers, s.r.o., Priemyselná 720, 072 22 Strážske
2. Mesto Strážske, Námestie Alexandra Dubčeka 300, 072 22 Strážske

Na vedomie:

1. Inšpektorát práce Košice, Masarykova 10, 040 01 Košice
2. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Michalovciach, Fraňa Kráľa 21, 071 01 Michalovce
3. Ing. Miroslav Mihálik, Industry&Project Engineering, s.r.o., Štefana Kukuru 14, 071 01 Michalovce
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, Sama Chalupku 5 071 01 Michalovce
5. Mesto Strážske, stavebný úrad, Nám. Alexandra Dubčeka, 072 22 Strážske