

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA		
RZ:	ZH:	LU:
Došlo dňa: 31-10-2014		
Evidenčné číslo záznamu: 31358/2014		
Číslo spisu: 7480		
Prílohy: 3	Vybavuje:	01PK
	Utvára:	

SIŽP IŽP v Žiline
Ing. E. Daňová-inšpektorka
Legionárska 5
012 05 Žilina

DÁTUM	NAŠA ZNAČKA	VYBAVUJE	TELEFÓN	FAX	E-MAIL
29.10.2014		Ing. Blahová, Ing. Dominka	043/4219426 043/4219416		eva.blahova@mtas.sk, peter.do minka@mtas.sk

VEC: Žiadosť o povolenie trvalého užívania stavby Rekonštrukcia železobetónového komína – nerezová vložka.

Žiadame Vás týmto o povolenie trvalého užívania stavby Rekonštrukcia železobetónového komína – nerezová vložka, ktorá bola ukončená v mesiaci október 2014.

Nakoľko treba tieto zmeny zapracovať do IP v zmysle hore uvedených rozhodnutí, žiadame Vás týmto o zníženie správneho poplatku (sadzobník správnych poplatkov v zákone o správnych poplatkoch Položka 171a d/) o 50% v závislosti od rozsahu a náročnosti posudzovania zmeny prevádzky.

Rozhodnutím č. 6175-32629/2013/Daň/770390104/Z22-SKZ20 zo dňa 29.11.2013 vydaného SIŽP IŽP v Žiline nám bolo povolené dočasné užívanie stavby Rekonštrukcia železobetónového komína- nerezová vložka do 11.11.2014. Pre dočasné užívanie stavby boli určené podmienky, ktorých plnenie je nasledovné:

Bod 1.

Povolenie na dočasné užívanie stavby je do 11.11.2014

Bod 2.

Stavbu prevádzkovať v súlade s projektovou dokumentáciou a MPP nového komína po rekonštrukcii z 11/2013:

2.1. Dodržiavať dlhodobé prevádzkové podmienky v štandardnom režime (+140°C±40°C) – úloha splnená

2.2. Kontrolovať a pravidelne čistiť výsypku a pod výsypníkový priestor – úloha splnená

2.3. Revíziu drieku a vypúzdrenia pravidelne vykonávať v zmysle platných STN (1x ročne)- úloha splnená; posledná revízia bola 1.-2.7.2014

2.4. Revíziu blezkozvodnej sústavy vykonávať minimálne 1x za 4 roky (odporúčanie dodávateľa je 1x za rok)-úloha splnená; posledná revízia bola 15.10.2014

2.5. Pretmelenie dilatačných spojov novej ocelevej vložky vykonať 1x za 4 roky – dosiaľ nebolo potrebné, komín je po rekonštrukcii.

Bod 3.

- 3.1. Aktualizovať údaje – tlačivá NEIS do 15.2.2014 – urobené aj v tlačivách NRZ.
3.2.+3.4. Upraviť vyhodnocovanie NO_x v zmysle bodu A.5.113 – úloha splnená. Poslané oznámenie o splnení tejto podmienky na OÚ ŽP v Martine 15.1.2014.
3.3. Zásah do AMS zaznamenať do príslušnej dokumentácie AMS – bol vypracovaný dodatok č.1 k príručke AMS merania emisií na K4.
3.5. Predložiť OÚ ŽP v Martine žiadosť o súhlas k vydaniu rozhodnutia o povolení užívania stavby na trvalú prevádzku – žiadosť poslaná dňa 7.10.2014. Na vedomie poslaná žiadosť aj na SIŽP, IŽP odbor IPKZ v Žiline.
3.6. Pri povrchovej úprave komína ochranným náterom použiť regulovaný výrobok – použitý výrobok Sikagard®-680 S Betoncolor. Karta bezpečnostných údajov je prílohou č.1 tejto žiadosti.

Bod 4.

Tento bod sa týka Leteckého úradu a je splnený.

Bod 5.

K Vydaniu kolaudačného rozhodnutia je potrebné predložiť:

- 5.1. Projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní, súpis prípadných nepodstatných zmien od dokumentácie overenej v stavebnom konaní – údaje sú v CD nosiči, ktorý tvorí prílohu č.2 tejto žiadosti.
5.2. Stavebný denník - nachádza sa na CD nosiči.
5.3. Doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby – výpis z OR SR; príloha č.3
5.4. Certifikáty použitých výrobkov a materiálov, doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní podľa platných technických noriem – nachádzajú sa na CD nosiči.
5.5. Kópie dokladov o zneškodňovaní odpadov vzniknutých pri realizácii stavby v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva – nachádza sa na CD nosiči.
5.6. Správa o vyhodnotení skúšobnej prevádzky – je uvedená v bodoch č. 1 až 5.

S pozdravom



Ing. Miroslav Kadlec
riaditeľ pre obchod, rozvoj a stratégiu

Martinská teplárenská, a.s.
Robotnícka 17
036 80

príloha: č.1 KBÚ Sikagard®-680 S Betoncolor
č.2 CD nosič
č.3 výpis z OR SR

Zverejnenie

stručného zhrnutia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke podľa zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o IPKZ)

1. **Žiadosť o vydanie integrovaného povolenia:** zo dňa 29.10.2014,
doručená na správny orgán v integrovanom povoľovaní SIŽP IŽP OIPK Žilina dňa 31.10.2014
evidovaná pod č. 31358/2014/OIPK
2. **Prevádzkovateľ:**
Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin
3. **Prevádzka:**
 - 3.1 Názov prevádzky: „Martinská teplárenská, a.s.“, názov stavby: „Rekonštrukcia železobetónového komína 165 m“
 - 3.2 Adresa prevádzky: Robotnícka 17, 036 80 Martin
 - 3.3 Kategória priemyselnej činnosti:
 - 1.1. Spaľovanie palív v prevádzkach s celkovým menovitým tepelným príkonom rovným alebo väčším ako 50 MW
 - 3.4 Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky: jestvujúca prevádzka, ukončenie činnosti sa neplánuje, jedná sa o trvalé užívanie stavby „Rekonštrukcia železobetónového komína 165 m“.
 - 3.5 Dátum a číslo vydaného stavebného povolenia a názov úradu, ktorý ho vydal:
Stavba bola povolená Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“) rozhodnutím č.2369-7301/2013/Daň/770390104/Z20-SP4 zo dňa 15.03.2013.
 - 3.6 Záber katastrálnych území, vrátane parcelných čísel: parcelné č. KN 3269/65 v k.ú. Martin, uvedený pozemok aj susedné pozemky sú vo vlastníctve prevádzkovateľa.
 - 3.7. Dátum zverejnenia na úradnej tabuli Inšpektorátu: 05.11.2014
4. **Údaje o stavbe, pre ktorú sa žiada vydanie kolaudačného rozhodnutia:**

Rekonštrukcia jestvujúceho železobetónového komína výšky 165 m bola rozdelená na 2 etapy. V prvej etape bol osadený náhradný oceľový komín pre prevádzku kotla K4 (výška 44,0 m a svetlý priemer 1,8 m), presmerovali sa spaliny z kotla K4 zo 165 m komína do náhradného komína. Následne boli zrealizované búracie a demontážne práce nefunkčnej hlavice, bleskozvodnej sústavy, vybúrali sa štyri vetracie otvory, časť pôvodnej výsypky, kyselinovzdorná a tepelná výmurovka. Počas montážnych prác bolo zhotovené nové vypúzdrenie, nosný rošt, bol zosilnený dřík komína sústavou horizontálnych predpätých lán, nerezová hlavica (výška komína po nainštalovaní novej hlavice je 166,3 m) a bola osadená nová časť bleskozvodnej sústavy.

V druhej etape sa realizovala sanácia betónového povrchu komína s následným náterom.
5. **Dotknuté orgány v konaní:**
 - Mesto Martin, stavebný úrad, Vajanského námestie 1, 036 01 Martin
 - Okresný úrad v Martine, OSŽP, štátna správa ochrany ovzdušia, Nám. S.H.Vajanského 1, 036 01 Martin

- Okresný úrad v Martine, OSŽP, štátna správa odpadového hospodárstva, Nám. S.H.Vajanského 1, 036 01 Martin
- Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
- Letecký úrad Bratislava, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Kuzmányho 27, 036 01 Martin
- Okresné riaditeľstvo HaZZ v Martine, Viliama Žingora 30, 036 01 Martin
- Inšpektorát práce Žilina, Hlavná 2, 010 09 Žilina

Do žiadosti je možno nazrieť na Mestskom úrade v Martine alebo na sekretariáte SIŽP IŽP OIPK Žilina, Legionárska 5, 010 01 Žilina, II. poschodie, v pracovných dňoch od 7,30 do 11,30 a od 12,00 do 15,30 hod.

V ý z v a

- zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania
- zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku
- výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania

vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku
„Martinská teplárenská, a.s.“

v súvislosti s povolením trvalého užívania stavby:
„Rekonštrukcia železobetónového komína 165 m“

prevádzkovateľ

Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin

podľa § 11 ods. 3 písm. d) zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole
znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- Do žiadosti a príloh možno nahliadnuť na SIŽP IŽP Žilina, OIPK, II. poschodie v pracovných dňoch a na internetovej stránke www.sizp.sk.
- Na uvedenú zmenu integrovaného povolenia sa nevyžadovalo posudzovanie vplyvu na životné prostredie, ani cezhraničné posudzovanie vplyvu na životné prostredie. Posudzovanie vplyvov k tejto zmene nebolo vykonané.
- Dotknuté orgány v konaní:
 - Mesto Martin, stavebný úrad, Vajanského námestie 1, 036 01 Martin
 - Okresný úrad v Martine, OSŽP, štátna správa ochrany ovzdušia, Nám. S.H.Vajanského 1, 036 01 Martin
 - Okresný úrad v Martine, OSŽP, štátna správa odpadového hospodárstva, Nám. S.H.Vajanského 1, 036 01 Martin
 - Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
 - Letecký úrad Bratislava, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava
 - Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Kuzmányho 27, 036 01 Martin
 - Okresné riaditeľstvo HaZZ v Martine, Viliama Žingora 30, 036 01 Martin
 - Inšpektorát práce Žilina, Hlavná 2, 010 09 Žilina
- Po uplynutí lehoty na vyjadrenie inšpekcia nariadi ústne pojednávanie.

Adresa správneho orgánu:
Slovenská inšpekcia životného prostredia
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Legionárska č.5
012 05 Žilina

Podľa § 11 ods.3 písm. d) zákona o IPKZ inšpekcia určuje lehotu na podanie vyjadrenia

do 06.12. 2014.