


**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Žilina**  
**Legionárska 5, 012 05 Žilina**

Číslo: 3667-27854/2014/Chy/770210104/Z6-SP2

V Žiline 10. 10. 2014



**R O Z H O D N U T I E**

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe konania vykonaného podľa § 3 ods.3 písm. b) bod 3, § 3 ods.3 písm. c) bod 1, bod 5, bod 6, § 3 ods.4 a podľa § 19 ods.1 zákona o IPKZ, v nadväznosti na § 7 ods. 1 písm. a), f) a § 81j ods. 1 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“), podľa § 66 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

**vydáva podstatnú zmenu**

**i n t e g r o v a n é h o   p o v o l e n i a**

č. 3061/770210104/520-Chy, zo dňa 03.11.2004 na vykonávanie činnosti v

**„Skládka odpadov Lieskovec Dubnica nad Váhom“,**

pre prevádzkovateľa

**Unikomas, a.s.**  
**Lieskovecká cesta č.480, 018 41 Dubnica nad Váhom**  
**IČO: 36 313 360**  
(ďalej len „prevádzkovateľ“)

ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02.12.2004, v znení jeho zmien č. 5312/770210104-Z1-KR/1246-Chy, zo dňa 27.12.2006, č. 4252-21567/2008/Chy/770210104-Z2, zo dňa 25.06.2008, č. 7244-28476/2011/Chy/7702100104-Z3-SP, zo dňa 20.10.2011, č. 7247-35563/2011/Chy/770210104/Z4-KRZ1, zo dňa 06.12.2011 (ďalej len „jeho zmeny“) podľa § 3 ods. 2 zákona o IPKZ, takto:

1)

**vydáva  
stavebné povolenie**

na stavbu „**Skládka odpadov Lieskovec Dubnica nad Váhom - Uzavretie a rekultivácia skládky I. + II. etapa**“, v areáli prevádzky „Skládka odpadov Lieskovec Dubnica nad Váhom“, na pozemkoch parcelné číslo C-KN 805/182, 791/1, 780/1, 782, 781/3 a 792/2, v k.ú. Prejta, podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona.

**Údaje o stavbe:**

Stavba „Skládka odpadov Lieskovec Dubnica nad Váhom - Uzavretie a rekultivácia skládky I. + II. etapa“ (ďalej len „uzavretie skládky odpadov“) sa bude realizovať v areáli prevádzky „Skládka odpadov Lieskovec Dubnica nad Váhom“, na jestvujúcom telese skládky odpadov, na pozemkoch parc. č. C-KN 805/182, 791/1, 780/1, 782, 781/3 a 792/2, v k.ú. Prejta, ktorých vlastníctvo je neusporiadané.

Stavba sa bude realizovať podľa projektovej dokumentácie „Skládka odpadov Lieskovec Dubnica nad Váhom - Uzavretie a rekultivácia skládky I. + II. etapa“, ktorú vypracoval, Ing. Viliam Valášik, Nová Lipnica 290, Dunajská Lužná, autorizovaný stavebný inžinier, číslo osvedčenia 1387\*Z\*2-2, v októbri 2013.

Účelom stavby je uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov, v súlade s platnou legislatívou v oblasti odpadového hospodárstva na celkovej ploche 2,1 ha.

Podľa projektovej dokumentácie „Skládka odpadov Lieskovec Dubnica nad Váhom - Uzavretie a rekultivácia skládky I. + II. etapa“ je stavba navrhnutá ako jeden stavebný objekt. Stavba bude realizovaná v dvoch etapách.

**Parametre uzatvárajúcej časti skládky odpadov:**

Celková plocha rekultivácie:	21 000 m <sup>2</sup>
z toho: plocha 1. etapy:	8 800 m <sup>2</sup>
plocha 2. etapy:	12 200 m <sup>2</sup>

**Opis stavby:**

Prípravné práce budú pozostávať z úpravy povrchu odpadov do konečného tvaru. Svahy telesa budú upravené na sklon 1:2,5. Koruna skládky bude vyspádovaná v sklone min. 1%.

**Zloženie krycej a rekultivačnej vrstvy:**

- Upravený povrch odpadov.
- Odplyňovacia vrstva – triedený inertný materiál (drvený betón) veľkosť 100 – 600 mm, v hrúbke 300 mm.

- Tesniaca vrstva – minerálne tesnenie s  $k_{\min} \leq 1 \cdot 10^{-9} \text{ m.s}^{-1}$ , hrúbky 2x250 mm.
- Drenážna vrstva: - vodorovné vrstvy – kamenivo frakcie 16/32 mm, v hrúbke 500 mm,  
- svahy - drenážny geokompozit.
- Krycia vrstva: – podorničná zemina 800 mm,  
– ornica v hrúbke 200 mm.
- Osev trávovou zmesou bez výsadby kríkov a stromov.

Na uzatvorenom povrchu budú vybudované odplyňovacie studne s bioaktívnymi filterami a vpuste VPS<sub>1</sub> a VPS<sub>2</sub> na preplachovanie drenážneho potrubia.

**Odplynenie skládky odpadov** - skládkové plyny budú odvádzané odplyňovacími šachtami OŠ<sub>1</sub> a OŠ<sub>2</sub> s bioaktívnymi filterami, ktoré budú vyvedené nad úroveň rekultivačnej vrstvy betónovou skružou TBS 300-600, v strede ktorej bude osadená plná oceľová rúra DN 160 mm. Skruž bude vyplnená ílovým tesnením a uzatvorená s oceľovým poklopom.

**Priesaková kvapalina** – odvádzanie priesakovej kvapaliny z uzatváraného telesa skládky odpadov zostáva nezmenené, nie je možné prečerpávanie priesakovej kvapaliny na uzatvorený povrch telesa skládky odpadov.

**Odvádzanie povrchových vôd** – z východnej strany bude otvorený rigol s odvedením do existujúceho rigolu s vyústením do Lieskoveckého potoka.

**Monitorovací systém skládky odpadov** – zostáva nezmenený.

**Technológia skládkovania** - súčasne s realizáciou I. etapy uzatvárania bude v časti II. etapy skládky odpadov prebiehať ďalšia prevádzka. Na stavbu „Skládka odpadov Lieskovec Dubnica nad Váhom - Uzavretie a rekultivácia skládky I. etapy“ bude po ukončení prevádzkovania II. etapy skládky odpadov nadväzovať ďalšia II. etapa uzatvárania a rekultivácie skládky odpadov. Prístup do prevádzkovej II. etapy skládky odpadov bude zabezpečený po jestvujúcej príjazdovej vnútroareálovej komunikácii a po uzatvorení povrchu I. etapy skládky odpadov.

**Stavebníkom stavby je :** Unikomas, a.s.

Sídlo : Lieskovecká cesta č.480, 018 41 Dubnica nad Váhom

IČO : 36 313 360

**Účastníkmi stavebného konania sú:**

- stavebník a prevádzkovateľ: Unikomas, a.s., Lieskovecká cesta č.480, 018 41 Dubnica nad Váhom,
- Mesto Dubnica nad Váhom,
- vlastníci pozemkov, na ktorých sa stavba realizuje:
  1. Unikomas, a.s., Lieskovecká cesta 480, 018 41 Dubnica nad Váhom
  2. Mesto Dubnica nad Váhom
  3. Ing. Peter Antoš, Pod Sokolom 663/8, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce
  4. Vladimír Koník, L. Svobodu 662/34, 018 51 Nová Dubnica
  5. Daniel Kolman, Murgašova 1759/54, 018 41 Dubnica nad Váhom
  6. SR Slovenský pozemkový fond Bratislava, GR, Búdkova 36, 817 47 Bratislava 11
  7. SR - SVP š.p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
- vlastníci susedných pozemkov:
  - KONŠTRUKTA – Defence, a.s., K výstavisku 15, 912 50 Trenčín
  - BIOPALIVO, a.s., SNP 98, 018 51 Nová Dubnica

- zodpovedný projektant Ing. Viliam Valašík, Nová Lipnica 290, Dunajská Lužná.

**Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:**

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie „Skládka odpadov Lieskovec Dubnica nad Váhom - Uzavretie a rekultivácia skládky I. + II. etapa“, overenej v stavebnom konaní, ktorú vypracoval, Ing. Viliam Valašík, Nová Lipnica 290, Dunajská Lužná, autorizovaný stavebný inžinier, číslo osvedčenia 1387\*Z\*2-2, v októbri 2013, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia.
2. Prípadné zmeny stavby, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by technické riešenie stavby, nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie. Stavebník je povinný požiadať inšpekciu o zmenu stavby pred dokončením a predložiť upravenú projektovú dokumentáciu.
3. Investičné náklady stavby: 1. etapa 263 484,76 Eur s DPH
4. Stavba bude dokončená: 1. etapa do 12/2016,  
2. etapa do 24 mesiacov od ukončenia prevádzkovania.
5. Stavba nesmie byť začatá skôr, kým toto rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
6. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Stavebník je povinný do 15 dní po uskutočnení výberu dodávateľa stavby oznámiť inšpekcii názov a adresu dodávateľa stavby a predložiť doklad o jeho odbornej spôsobilosti v zmysle zákona č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon. Za odborné vedenie stavby zodpovedá dodávateľská organizácia.
7. Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia a osôb na stavenisku, dodržiavať vyhlášku MPSVR SR č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, vyhlášku MPSVR SR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia a nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
8. Dodržať podmienky zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9. Pri realizácii stavby je stavebník povinný dodržiavať príslušné ustanovenia stavebného zákona, upravujúce všeobecné technické požiadavky na výstavbu, príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a ustanovenia príslušných technických noriem súvisiacich so stavbou skládky odpadov.

10. Podľa ustanovenia § 43i ods. 3 písm. b) stavebného zákona stavenisko musí byť označené ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby (názov stavby, stavebník, dodávateľ, stavebný dozor, termín začatia a ukončenia prác, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia).
11. Na stavbe musí byť po celý čas jej uskutočňovania k dispozícii dokumentácia (zhodná s dokumentáciou overenou inšpekciou v stavebnom konaní) a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovanej stavby.
12. Počas výstavby je stavebník povinný viesť záznamy o stavbe v stavebnom denníku, v zmysle ustanovenia § 46d stavebného zákona.
13. Stavebník musí na výstavbu použiť výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie.
14. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
15. Stavebník písomne (e-mailom) oznámi inšpekcii termíny kontrolných dní, minimálne 7 dní pred ich konaním.
16. Stavebník písomne oznámi inšpekcii dátum začatia stavby, štádium dokončenia výstavby povrchového tesnenia skládky odpadov, drenážneho systému a ukončenie stavebných prác na stavbe.
17. V súlade s § 75 stavebného zákona pred začatím stavby stavebník zabezpečí vytýčenie podzemných sietí u ich správcov v teréne a vytýčenie stavby právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti.
18. Stavebník je povinný predložiť toto rozhodnutie o povolení stavby k vyznačeniu právoplatnosti.
19. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe rozhodnutia o užívaní stavby.
20. Po ukončení stavebných prác na stavbe požiada inšpekciu o kolaudáciu stavby v integrovanom konaní.

**Podrobnejšie podmienky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, na komplexnosť výstavby:**

21. Pri realizácii navrhovanej stavby je potrebné dodržať požiadavky na uzatváranie a rekultiváciu skládok odpadov, v súlade s platnými predpismi na úseku odpadového hospodárstva.
22. Povrchové tesnenie skládky odpadov musí obsahovať tesniacu minerálnu vrstvu s charakteristikami, ako tesniaca vrstva v podloží skládky odpadov, v súlade s § 37 ods. 1 písm. c) vyhlášky č. 310/2013 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona

o odpadoch (ďalej len „vyhláška č. 310/2013 Z.z.“).

23. Zhutnená minerálna tesniaca vrstva musí spĺňať požiadavky § 32 ods. 5 vyhlášky č. 310/2013 Z.z.
24. Po zhutnení minerálnej tesniacej vrstvy sa vykoná kontrola jej vyhotovenia. Výsledky kontroly budú inšpekcii predložené ku kolaudácii stavby.
25. Drenážna vrstva musí spĺňať požiadavky § 37 ods. 1 písm. d) vyhlášky č. 310/2013 Z.z., v súlade s § 33 ods. 2 vyhlášky č. 310/2013 Z.z. Drenážna vrstva na svahoch sa môže nahradiť umelou drenážnou vrstvou, ktorá má rovnaké hydraulické vlastnosti ako štrk frakcie 16/32 mm, s hrúbkou 0,5 m.
26. Odvádzanie priesakovej kvapaliny z telesa skládky odpadov zostáva nezmenené počas celej doby jej produkcie, nie je možné prečerpávanie priesakovej kvapaliny na uzatvorený povrch telesa skládky odpadov.
27. Zabezpečiť, aby počas celej doby tvorby skládkového plynu, v technicky spracovateľnom množstve, bolo vykonávané jeho zachytávanie, zneškodňovanie bioaktívnymi filtermi a v prípade potreby jeho spracovanie.
28. Monitorovací systém skládky odpadov zostáva nezmenený. Po definitívnom uzatvorení skládky odpadov vykonávať monitorovanie a kontrolu skládky odpadov podľa bodu I. integrovaného povolenia, minimálne 30 rokov od vydania potvrdenia o uzatvorení skládky odpadov.
29. Používaná automobilová technika musí byť pred výjazdom na prístupovú komunikáciu zbavená nečistôt, aby počas výstavby nedochádzalo k znečisťovaniu vozovky stavebnou činnosťou, a tým k zvyšovaniu prašnosti. V prípade znečistenia vozovky stavebník zabezpečí jej bezodkladné vyčistenie na vlastné náklady.
30. V priestoroch staveniska je zakázané zakladanie otvorených ohňov, pálenie odpadov a látok, ktoré spôsobujú znečistenie ovzdušia.
31. Investor je povinný uzatvoriť podmienky zmluvy s dodávateľom stavby tak, aby bolo zabezpečené nakladanie s odpadmi na stavbe v súlade so zákonom o odpadoch.
32. Investor je povinný zmluvne zabezpečiť u dodávateľa stavby doklady o množstve a druhu vzniknutých odpadov a o spôsobe ďalšieho nakladania s nimi a predložiť ich inšpekcii pri kolaudácii stavby.
33. Zabezpečiť, aby pri realizácii stavby nedošlo k zbytočným škodám na priľahlých pozemkoch.
34. V prípade ich poškodenia je stavebník povinný urobiť nápravu, prípadne nahradiť vzniknutú škodu podľa platných predpisov.

**Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, dráhy, odvádzanie povrchových vôd, úpravy okolia:**

35. Pri realizácii uzatvárania a rekultivácie skládky odpadov sa bude využívať vybudovaná infraštruktúra v jestvujúcej skládke odpadov, prístup pre stavebné mechanizmy bude

zabezpečený len cez existujúci vstup a obslužnú komunikáciu.

**36.** Na zabezpečenie prístupu vozidiel do prevádzkovej II. etapy skládky odpadov musí byť na uzatvorenom povrchu I. etapy skládky odpadov vybudovaná spevnená obslužná komunikácia.

**37.** Na zariadenie staveniska budú použité pozemky v areáli jestvujúcej skládky odpadov.

**38.** Pri realizácii stavby chrániť vybudované zariadenia proti poškodeniu stavebnými a dopravnými mechanizmami.

**39.** Vody z povrchového odtoku z uzatvorených častí skládky odpadov musia byť zachytávané a odvádzané obvodovým rigolom mimo neuzatvorené teleso skládky odpadov.

**Dodržanie požiadaviek účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy:**

**40.** Počas realizácie stavebných prác dodržiavať ustanovenia zákona č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), všeobecne platné právne predpisy na ochranu vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie so škodlivými látkami.

**41.** Po dobudovaní stavby vykonať polohopisné a výškopisné zameranie skutočného vyhotovenia uzatvorenia a rekultivácie skládky odpadov.

**42. Ku kolaudácii stavby je potrebné predložiť:**

- doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby a geometrické zameranie skutočného vyhotovenia stavby,
- projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní,
- projekt skutočného vyhotovenia stavby, prípadne súpis nepodstatných zmien od dokumentácie overenej v stavebnom konaní,
- certifikáty použitých výrobkov a materiálov (podľa zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov),
- výsledky skúšok použitých materiálov a vyhotovenia uzatváraciej vrstvy podľa STN 732031 a podľa § 37, v súlade s § 33 ods. 2 vyhlášky č. 310/2013 Z.z.,
- aktualizovaný technologický reglement skládky odpadov, vzhľadom na zmeny v súvislosti s I. etapou uzatvorenia skládky odpadov,
- kópie dokladov o zneškodňovaní odpadov vzniknutých pri realizácii stavby, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva,
- celkové množstvo použitých finančných prostriedkov, čerpaných z účelovej finančnej rezervy na uzatvorenie a rekultiváciu skládky odpadov,
- stavebný denník.

**43.** Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

2.)

**Mení a dopĺňa**

a)

V časti:

**I. Základné informácie o prevádzke:**

odsek:

**Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky „Skládka odpadov Lieskovec Dubnica nad Váhom,, je:**

(strana 2 z 37 rozhodnutia č. 3061/770210104/520-Chy zo dňa 03.11.2004)

**dopĺňa:**

**v oblasti odpadov:**

- zmena súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 7 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch a § 81j ods. 1 zákona o odpadoch – určenie dĺžky platnosti súhlasu,
- súhlas na uzavretie časti skládky odpadov „Skládka odpadov Lieskovec Dubnica nad Váhom“ **I. etapa**, podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 5. zákona o IPKZ, v súlade s § 7 ods. 1 písm. k) zákona o odpadoch a § 81j ods. 1 zákona o odpadoch – určenie dĺžky platnosti súhlasu,
- súhlas na zmenu prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 6. zákona o IPKZ, v súlade s § 7 ods. f) zákona o odpadoch a § 81j ods. 1 zákona o odpadoch – určenie dĺžky platnosti súhlasu,

**v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:**

- súhlas na uskutočnenie stavieb, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd podľa § 3 ods.3 písm. b)3. zákona o IPKZ, v súlade s § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“).

Inšpekcia udeľuje súhlas podľa § 7 ods. 1 písm. k) zákona o odpadoch na uzavretie časti skládky odpadov „Skládka odpadov Lieskovec Dubnica nad Váhom“ **I. etapa**. Súhlas na uzavretie časti skládky odpadov je platný s nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia do **31.12.2016**. Platnosť súhlasu inšpekcia predĺži, a to aj opakovane, ak nedošlo k zmene podmienok, ktoré boli rozhodujúce pre vydanie tohto súhlasu, ak prevádzkovateľ 3 mesiace pred uplynutím tohto termínu oznámi túto skutočnosť inšpekcii.

Inšpekcia schvaľuje projektovú dokumentáciu na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení „Skládka odpadov Lieskovec Dubnica nad Váhom - Uzavretie a rekultivácia skládky II. etapa“, z októbra 2013, ktorú vypracoval Ing. Viliam Valášik, Nová Lipnica 290, Dunajská Lužná, autorizovaný stavebný inžinier, číslo osvedčenia 1387\*Z\*2-2.

Inšpekcia schvaľuje prevádzkový poriadok zariadenia na zneškodňovanie odpadov „Skládka odpadov Lieskovec Dubnica nad Váhom“, z roku 2014:

- prevádzkovanie skládkového telesa „Skládka odpadov Lieskovec Dubnica nad Váhom II. etapa, parametre navýšenia kapacity II. etapa,
- ukladanie odpadov v časti II. etapy skládky odpadov v rozsahu schválenej projektovej dokumentácie na uzatvorenie skládky odpadov,
- odvádzanie účelovej finančnej rezervy podľa schváleného výpočtu.

**b)**

V časti

**I. Základné informácie o prevádzke:**



## **B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke**

(strana 2 z 37 rozhodnutia č. 3061/770210104/520-Chy zo dňa 03.11.2004 v znení str. 5 z 27 rozhodnutia č. 5312/770210104-Z1-KR/1246-Chy, zo dňa 27.12.2006):

### **mení odstavec 1. Charakteristika prevádzky takto:**

- dátum začatia činnosti prevádzky (I. etapa): 19.11.1999
- ukončenie činnosti I. etapy: naplnením kapacity v roku 2009
- dátum začatia činnosti prevádzky II. etapy: december 2006
- predpoklad ukončenia činnosti II. etapy: po naplnení kapacity pravdepodobne v r. 2020
- umiestnenie prevádzky: kraj Trenčianský, okres Ilava, lokalita prevádzky Dubnica nad Váhom - Prejta
- celková projektovaná kapacita prevádzky : **287 700 m<sup>3</sup>** uloženého odpadu
- naplnená kapacita I. etapy skládky odpadov: 103 600 m<sup>3</sup> uloženého odpadu
- projektovaná kapacita II. etapy skládky odpadov: **184 100 m<sup>3</sup>** uloženého odpadu
- v prevádzke je vykonávaná činnosť podľa prílohy č.3 k zákonu č.223/2001 Z.z. o odpadoch – **D1 – uloženie do zeme alebo na povrchu zeme**

c)

V časti:

## **B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke**

### **2. Opis prevádzky**

#### **Tesnenie II. etapy skládky odpadov**

(strana 2 z 37 rozhodnutia č. 3061/770210104/520-Chy zo dňa 03.11.2004 v znení str. 3 z 12 rozhodnutia č. 7244-28476/2011/Chy/7702100104-Z3-SP, zo dňa 20.10.2011):

### **mení 1. odsek takto:**

Teleso II etapy skládky odpadov bolo budované postupne ako 1. kazeta (spodná časť po terasu, ktorá dočasne slúžila ako obslužná komunikácia) a 2. kazeta (horná časť). Po dobudovaní 2. kazety tvorí priestor II etapy skládky odpadov jedno spoločné skládkové teleso.

d)

V časti:

## **B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke**

### **2. Opis prevádzky**

#### **Uzavretie a rekultivácia skládky odpadov**

(strana 2 z 37 rozhodnutia č. 3061/770210104/520-Chy zo dňa 03.11.2004 v znení str. 8 z 27 rozhodnutia č. 5312/770210104-Z1-KR/1246-Chy, zo dňa 27.12.2006):

### **mení odstavec takto:**

### **Uzavretie a rekultivácia skládky odpadov**

Uzatváranie a rekultivácia je rozdelená na dve časti I. a II. etapu podľa ukončenia skládkovania na jednotlivých etapách skládky odpadov. I. etapa uzatvárania a rekultivácie má byť dokončená do decembra 2016 a II. etapa bude realizovaná do 24 mesiacov od ukončenia prevádzkovania II. etapy skládky odpadov. Spôsob uzatvárania a rekultivácie je navrhnutý pre obidve etapy rovnako.

Teleso bude upravené do konečného tvaru s pozdĺžnym sklonom v osi telesa skládky odpadov 1%. Bočné svahy budú mať sklon 1:2,5. Na upravené teleso bude položená odplyňovacia vrstva triedený inertný materiál (drvený betón) veľkosť 100 – 600 mm, v hrúbke 300 mm a na svahy - drenážny geokompozit. Dobudujú sa odplyňovacie šachty, ktoré budú vyvedené až 700 mm nad úroveň rekultivačnej vrstvy. Studne budú opatrené bioaktívnymi filrami. Tesniaca vrstva bude tvorená z minerálneho tesnenia s  $k_{\min} \leq 1.10^{-9} \text{ m.s}^{-1}$ , v hrúbke 2 x 250 mm. Na tesniacu vrstvu sa položí štrková drenáž z kameniva frakcie 16-32 mm v hrúbke 500 mm, vrstva podornice hrúbky 800 mm a vrstva humusu hrúbky 200 mm. Na takto upravenej ploche sa založí trvalý trávny porast. Po uzatvorení skládky odpadov bude demontovaná časť technologického vybavenia skládky odpadov, váha a sociálno - hygienické zariadenie.

e)

V časti:

## **II. Podmienky povolenia**

### **A. Podmienky prevádzkovania**

#### **a) Všeobecné podmienky pre povoloňované činnosti**

(strana 3 z 37 rozhodnutia č. 3061/770210104/520-Chy zo dňa 03.11.2004)

#### **mení podmienku A.1., ktorá znie:**

- A.1.** Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov sa udeľuje na dobu **5 rokov** od dátumu právoplatnosti tohto integrovaného povolenia, maximálne však do naplnenia maximálnej projektovanej kapacity II. etapy skládky odpadov **184 100 m<sup>3</sup>**. Platnosť povolenia inšpekcia predĺži, a to aj opakovane, ak nedošlo k zmene podmienok, ktoré boli rozhodujúce pre vydanie tohto povolenia, ak prevádzkovateľ 3 mesiace pred uplynutím tohto termínu oznámi túto skutočnosť inšpekcii. Prevádzkovanie I. etapy skládky odpadov bolo ku dňu 15.07.2009 ukončené.

f)

V časti:

### **A. Podrobnosti a opatrenia v technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke**

#### **d) Ďalšie opatrenia pri prevádzkovaní skládky odpadov**

(strana 5 z 37 rozhodnutia č. 3061/770210104/520-Chy zo dňa 03.11.2004)

#### **mení podmienku A.33. takto:**

**A.33.** Prevádzkovateľ je povinný skládku odpadov prevádzkovať podľa schváleného Prevádzkového poriadku skládky odpadov z roku 2014 za prítomnosti zodpovednej osoby a zneškodňovať len odsúhlasené odpady. Súhlas na vydanie prevádzkového poriadku sa udeľuje na dobu 5 rokov od dátumu právoplatnosti tohto integrovaného povolenia. Platnosť súhlasu inšpekcia predĺži, a to aj opakovane, ak nedošlo k zmene podmienok, ktoré boli rozhodujúce pre vydanie tohto povolenia, ak prevádzkovateľ 3 mesiace pred uplynutím tohto termínu oznámi túto skutočnosť inšpekcii.

**mení podmienku A.34. takto:**

**A.34.** Prevádzkovateľ je povinný zapracovať podmienky tohto povolenia do Prevádzkového poriadku skládky odpadov a predložiť ho inšpekcii na vedomie v lehote do 30 dní od právoplatnosti tohto povolenia.

g)

V časti:

**C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník**

(strana 9 z 37 rozhodnutia č. 3061/770210104/520-Chy zo dňa 03.11.2004)

**mení text úvodnej časti takto:**

Prevádzka musí spĺňať predpísané technické parametre, ktoré stanovujú hľadiská pri určovaní najlepšie dostupných techník podľa zákona o IPKZ a vo všeobecne záväzných právnych predpisoch na úseku odpadového hospodárstva, preto sa prevádzkovateľovi určuje vykonať nasledovné opatrenia:

**Mení podmienku C.1. takto:**

**C.1.** Vykonávať skúšky nepriepustnosti nádrže na priesakovú kvapalinu 1 x za 10 rokov, (alebo v termíne určenom pri poslednej skúške nepriepustnosti) a inšpekcii predkladať atesty o ich vykonaní.

**Mení podmienku C.3 takto:**

**C.3.** Priesakové kvapaliny je povolené rozlievať len na teleso II. etapy skládky odpadov. Platí prísny zákaz rozlievania priesakových kvapalín na uzatvorený povrch I. etapy skládky odpadov.

**Mení podmienku C.8. takto:**

**C.8.** Zariadenie na čistenie vozidiel odchádzajúcich zo skládky odpadov prevádzkovať v súlade s prevádzkovým poriadkom zariadenia.

**Mení podmienku C.16. takto:**

**C.16.** Zaistiť dostatočné množstvo inertného materiálu (odpadu) na prekryvanie uloženého zhutneného odpadu podľa aktualizovaného PP v súlade s bodom A.12.2.

**Ruší podmienky C.24. a C.25. v plnom znení.**

**h)**

**V celom znení integrovaného povolenia sa mení text:** „vyhl. MŽP SR č.283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch“ **na text:** „podľa všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva“.

Ostatné podmienky pre prevádzku „Skládka odpadov Lieskovec Dubnica nad Váhom“, pre prevádzkovateľa Unikomas, a.s., Lieskovecká cesta č.480, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 36 313 360 uvedené v integrovanom povolení č. 3061/770210104/520-Chy, zo dňa 03.11.2004 a jeho zmenách zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 3061/770210104/520-Chy, zo dňa 03.11.2004 a jeho zmien.

**O d ô v o d n e n i e:**

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona, na základe žiadosti stavebníka Unikomas, a.s., Lieskovecká cesta 480, 018 41 Dubnica nad Váhom, zaevidovanej na inšpekcii pod číslom 10419/2014/OIPK dňa 02.04.2014, predložených dokladov, projektovej dokumentácie, následného doplnenia podania zo dňa 19.06.2014 a na základe konania vykonaného podľa § 3 ods.3 písm. b) bod 3, § 3 ods.3 písm. c) bod 1, bod 5, bod 6, § 3 ods.4 zákona o IPKZ, podľa § 61 ods. 2, 3 a § 62 stavebného zákona a zákona o správnom konaní vydáva podľa § 19 ods.1 zákona o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, zákona o odpadoch, vodného zákona, zákona o správnom konaní podstatnú zmenu integrovaného povolenia č. 3061/770210104/520-Chy, zo dňa 03.11.2004 na vykonávanie činnosti v prevádzke „Skládka odpadov Lieskovec Dubnica nad Váhom“, pre prevádzkovateľa Unikomas, a.s., Lieskovecká cesta 480, 018 41 Dubnica nad Váhom, povoľuje stavbu „Skládka odpadov Lieskovec Dubnica nad Váhom - Uzavretie a rekultivácia skládky I. + II. etapa“, ktorá bude umiestnená na pozemkoch parcelné čísla C-KN 805/182, 791/1, 780/1, 782, 781/3 a 792/2, v k.ú. Prejta, vydáva súhlas na uzatvorenie a rekultiváciu I. etapy skládky odpadov

„Lieskovec Dubnica nad Váhom“ na ploche 8 800 m<sup>2</sup>, zvyšuje kapacitu II. etapy skládky odpadov „Skládka odpadov Lieskovec Dubnica nad Váhom“ po kótu 291 m n.m. o 63 000 m<sup>3</sup>.

So žiadosťou bol doručený aj doklad o zaplatení správneho poplatku podľa zákona o správnych poplatkoch, položka 171a písm. c) vo výške 500 Eur.

Pre uzatvorenie skládky odpadov a navýšenie kapacity skládky odpadov Lieskovec Dubnica nad Váhom bolo vykonané posudzovanie vplyvu na životné prostredie v rámci zámeru „Triediaca linka odpadov a navýšenie kapacity skládky odpadov Lieskovec Dubnica nad Váhom“. Ministerstvo životného prostredia SR vydalo podľa zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záverečné stanovisko č. 66982/2010-3.4/ik, zo dňa 08.03.2013. Cezhraničné posudzovanie jej vplyvu na životné prostredie nebolo vykonané.

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti zistila, že predložená žiadosť neobsahovala požadované náležitosti potrebné pre vydanie rozhodnutia, preto inšpekcia rozhodnutím č. 3667-12379/2014/Chy/770210104/Z6-SP2, zo dňa 22.04.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.04.2014, konanie prerušila a súčasne určila, po dohode s prevádzkovateľom, primeranú lehotu na doplnenie podkladov, v dĺžke 60 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o prerušení konania. Prevádzkovateľ žiadosť doplnil dňa 19.06.2014 a predložil požadované náležitosti.

Inšpekcia podľa § 11 ods. 3 zákona o IPKZ a § 61 ods.1 a 2 stavebného zákona, v súlade s ustanovením § 18 ods.3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) oznámením č. 3667-19253/2014/Chy/770210104/Z6-SP2, zo dňa 03.07.2014 oznámila začatie konania vo veci vydania podstatnej zmeny integrovaného povolenia č. 3061/770210104/520-Chy, zo dňa 03.11.2004 pre prevádzku „Skládka odpadov Lieskovec Dubnica nad Váhom“, ktorého súčasťou je vydanie stavebného povolenia na stavbu „Skládka odpadov Lieskovec Dubnica nad Váhom - Uzavretie a rekultivácia skládky I. + II. etapa“, vydanie súhlasu na uzatvorenie a rekultiváciu I. etapy skládky odpadov „Lieskovec Dubnica nad Váhom“ na ploche 8 800 m<sup>2</sup> a navýšenie kapacity II. etapy skládky odpadov „Skládka odpadov Lieskovec Dubnica nad Váhom“ po kótu 291 m n.m. o 63 000 m<sup>3</sup>. Inšpekcia na internetovej stránke zverejnila a zároveň tiež vyzvala Mesto Dubnica nad Váhom, aby najmenej na 15 dní zverejnilo na svojom webovom sídle a zároveň na úradnej tabuli obce, alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom tieto informácie:

- žiadosť, okrem príloh žiadosti, ktoré nie sú dostupné v elektronickej podobe,
- stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke podľa zákona o IPKZ,
- výzvu
  - zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania,
  - zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku,
  - verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania do 04.08.2014.

Podľa § 11 ods.3 písm. a) zákona o IPKZ inšpekcia určila účastníkom konania a dotknutým orgánom lehotu na podanie vyjadrenia 15 dní odo dňa doručenia oznámenia. Lehota na vyjadrenie uplynula dňa 21.08.2014.

Toto oznámenie bolo zaslané na vedomie aj MŽP SR Bratislava, keďže predmetná činnosť bola posudzovaná podľa zákona č.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ŽP a zverejnené na internetovej stránke SIŽP Bratislava a na úradnej tabuli SIŽP IŽP Žilina.

Na základe zverejnenej výzvy nebola inšpekcii doručená žiadna prihláška od zainteresovanej verejnosti.

V stanovenej lehote neboli inšpekcii doručené žiadne písomné stanoviská účastníkov konania a dotknutých orgánov.

Vysporiadanie sa s pripomienkami účastníkov konania a dotknutých orgánov doručených so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia:

**Ministerstvo životného prostredia SR, záverečné stanovisko č. 66982/2010-3.4/ik, zo dňa 08.03.2013:**

2. Preberať odpad až po kontrole druhu dodaného odpadu, jeho množstva, preverení údajov o pôvode a vlastnostiach odpadu, ako aj údaje o dodávateľovi odpadu

Stanovisko inšpekcie:

Požiadavka je už uvedená v podmienke **č. A.5.** integrovaného povolenia.

3. Zaevidovať údaje o preberanom odpade do prevádzkového denníka a vyhotoviť držiteľovi odpadu potvrdenie o prevzatí odpadu.

Stanovisko inšpekcie:

Požiadavka je už uvedená v podmienke **č. A.6.** integrovaného povolenia

4. Vykonávať vizuálnu kontrolu odpadu aj počas vysýpania odpadu na určenej časti skládky odpadov.

Stanovisko inšpekcie:

Požiadavka je už uvedená v podmienke **č. A.7.** integrovaného povolenia

5. Odpad, ktorý nezodpovedá deklarovaným údajom zodpovedný pracovník skládky odpadov nesmie na skládku odpadov prevziať.

Stanovisko inšpekcie:

Požiadavka je už uvedená v podmienke **č. A.8.** integrovaného povolenia

6. Prevzatý odpad musí byť na skládke odpadov uložený na vopred určené miesto podľa pokynov zodpovedného pracovníka tak, aby bola zabezpečená stabilita odpadu najmä s ohľadom na zabránenie zosuvom.

Stanovisko inšpekcie:

Požiadavka je už uvedená v podmienke **č. A.10.** integrovaného povolenia

7. Uložiť prijaté stabilizované odpady na skládku odpadov musia byť uložené v osobitnej, na to určenej časti skládky odpadov a to až po predložení dokladu, že hodnoty koncentrácie látok vo vodnom výluhu neprekročili hraničné hodnoty uvedené v prílohe č. 14 vyhlášky č. MŽP SR č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch.

Stanovisko inšpekcie:

Požiadavka je už uvedená v podmienke **č. A.11.** integrovaného povolenia

8. Dodržiavať na skládke odpadov technológiu skládkovania, t.j. ukladanie a hutnenie odpadu. Ukladané komunálne odpady a biologicky rozložiteľné odpady musia byť pri zhutňovaní prekryvané inertným materiálom.

Stanovisko inšpekcie:

Požiadavka je už uvedená v podmienke **č. A.12.** integrovaného povolenia

10. Vykonávať odvádzanie a zachytávanie priesakovej kvapaliny len do systému vodotesných nádrží, zloženého z podzemnej prečerpávacej šachty a z nadzemnej akumuláčnej nádrže priesakovej kvapaliny.

Stanovisko inšpekcie:

Požiadavka je už uvedená v podmienke č. **A.14.** integrovaného povolenia

11. Odvádzať povrchové vody pritekajúce z okolia skládky odpadov odvodňovacou priekopou po obvodu skládky tak, aby sa zabránilo ich prieniku do odpadov uložených na skládke odpadov.

Stanovisko inšpekcie:

Požiadavka je už uvedená v podmienke č. **A.15.** integrovaného povolenia

13. Sledovať kvalitu podzemných vôd v okolí skládky odpadov v monitorovacích objektoch.

Stanovisko inšpekcie:

Požiadavka je už uvedená v podmienke č. **A.17.** integrovaného povolenia

14. Neskladovať na skládke odpadov dlhodobo žiadne nebezpečné látky (ropné látky, chemikálie).

Stanovisko inšpekcie:

Požiadavka bola uvedená v podmienke č. **A.18.** pôvodného integrovaného povolenia, nakoľko v roku 2006 bol na skládke odpadov dobudovaný a skolaudovaný stavebný objekt SO-16 Sklad ropných látok, ktorý zabezpečuje ekologické a bezpečné skladovanie ropných látok v prevádzke, v súlade s ustanoveniami vodného zákona bola táto podmienka č. A.18. zrušená a je neaktuálna.

15. Manipulovať s pohonnými hmotami a ropnými olejmi používanými do mechanizmov, využívaných na skládke odpadov na takej ploche a takým spôsobom, aby sa v prípade úniku týchto nebezpečných látok zabránilo ich prieniku do povrchových alebo podzemných vôd.

Stanovisko inšpekcie:

Požiadavka je už uvedená v podmienke č. **A.19.** integrovaného povolenia

16. Vybaviť skládku odpadov funkčným zariadením na čistenie dopravných prostriedkov, ktoré zamedzí znečisteniu prístupových komunikácií dopravnými prostriedkami vychádzajúcimi zo skládky odpadov.

Stanovisko inšpekcie:

Požiadavka nie je opodstatnená, nakoľko v roku 2006 bol na skládke odpadov dobudovaný a skolaudovaný stavebný objekt SO-06 Umývanie kolies. Zariadenie je v trvalej prevádzke a je funkčné.

17. Predložiť projekt na uzavretia a rekultiváciu skládky odpadov v ďalšom konaní na SIŽP.

Stanovisko inšpekcie:

Požiadavka bola splnená. Súčasťou žiadosti o zmenu integrovaného povolenia bola aj projektová dokumentácia „Skládka odpadov Lieskovec Dubnica nad Váhom - Uzavretie a rekultivácia skládky I. + II. etapa“.

Podmienky č. 1., 12., 18., 19. a 20. záverečného stanoviska súvisia s realizáciou činnosti „Triediaca linka odpadov“, ktorá nie je predmetom tohto konania, preto sa inšpekcia nimi nezaoberala.

Listom č. 3667-25198/2014/Chy/770210104/Z6-SP2, zo dňa 10.09.2014 Inšpekcia nariadila ústne pojednávanie na deň 23.09.2014 a prizvala účastníkov konania a dotknuté orgány. Posledné doručenie bolo vykonané dňa 19.09.2014.

Na ústnom pojednávaní v danej veci, konanom dňa 23.09.2014, mali účastníci konania a dotknuté orgány poslednú možnosť uplatniť svoje pripomienky, námety a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia. Na ústnom pojednávaní sa zúčastnili zástupcovia prevádzkovateľa, zástupcovia vlastníkov pozemkov, za dotknuté orgány Mesto Dubnica nad Váhom – stavebný úrad, Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie a inšpekcia. Súčasťou ústneho pojednávania bolo aj miestne zisťovanie. Zo strany zúčastnených neboli na ústnom pojednávaní vznesené žiadne požiadavky, týkajúce sa stavby „Skládka odpadov Lieskovec Dubnica nad Váhom - Uzavretie a rekultivácia skládky I. + II. etapa“, preto nebolo o nich rozhodované.

Súčasťou integrovaného konania bolo :

**v oblasti odpadov:**

- konanie o zmene súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 7 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch a § 81j ods. 1 zákona o odpadoch – určenie dĺžky platnosti súhlasu,
- konanie o udelenie súhlasu na uzavretie časti skládky odpadov „Skládka odpadov Lieskovec Dubnica nad Váhom“ **I. etapa**, podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 5. zákona o IPKZ, v súlade s § 7 ods. 1 písm. k) zákona o odpadoch a § 81j ods. 1 zákona o odpadoch – určenie dĺžky platnosti súhlasu,
- konanie o udelenie súhlasu na zmenu prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 6. zákona o IPKZ, v súlade s § 7 ods. f) zákona o odpadoch a § 81j ods. 1 zákona o odpadoch – určenie dĺžky platnosti súhlasu,

**v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:**

- konanie o udelenie súhlasu na uskutočnenie stavieb, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd podľa § 3 ods.3 písm. b)3. zákona o IPKZ, v súlade s § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona,

**v oblasti stavebného konania:**

- vydanie stavebného povolenia pre stavbu „Skládka odpadov Lieskovec Dubnica nad Váhom - Uzavretie a rekultivácia skládky I. + II. etapa“ podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona.

Inšpekcia doplnila niektoré podmienky integrovaného povolenia, ktoré vyplynuli z platných predpisov na úseku odpadového hospodárstva a ochrany vôd.

Vlastníctvo stavebných pozemkov parcelné číslo C-KN 805/182, 791/1, 780/1, 782, 781/3 a 792/2, v k.ú. Prejta, bolo preukázané listami vlastníctva č. 3739, 3130, 3605, 2262, 1600 a 2340, podľa ktorých je vlastníctvo stavebných pozemkov neusporiadané. Stavebník má uzatvorené s vlastníkmi pozemkov zmluvy, ktoré ho oprávňujú na realizáciu stavby a tiež má iné právo vyplývajúce z vecného bremena v zmysle ustanovenia § 139 ods.1 písm. b) stavebného zákona. Stavebník predložil vyjadrenie SVP š.p., riaditeľstvo OZ Piešťany č. CZ 12686/2014/210, zo dňa 26.5.2014, v ktorom súhlasí s vykonaním rekultivácie existujúcej skládky odpadov nad zatrubneným vodným tokom Lieskovec, k.ú. Prejta. Predložená bola aj kópia z katastrálnej mapy.

Vlastníctvo susedných pozemkov parcelné číslo C-KN 805/160, 805/176, 780/4, 781/1, 805/161, 792/1 a 802/1 bolo preukázané listami vlastníctva č. 2045, 3605, 1600, 3114 a 2340.



Navrhované riešenie stavby vypracoval Ing. Viliam Valašík, Nová Lipnica 290, Dunajská Lužná, autorizovaný stavebný inžinier, číslo osvedčenia 1387\*Z\*2-2, v októbri 2013 a spĺňa nároky kladené na ochranu životného prostredia, menovite ochrany vôd, ochrany ovzdušia a odpadového hospodárstva.

Povoľovaná prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Predmetná stavba bude mať vplyv na ochranu záujmov spoločnosti z hľadiska životného prostredia, preto sú v povolení uvedené podmienky na zabezpečenie ochrany životného prostredia, ako celku. Určené sú aj podmienky pre uskutočnenie stavby z hľadiska bezpečnosti práce, ktoré je potrebné vziať do úvahy počas jej realizácie.

Inšpekcia na základe vykonaného konania o podstatnej zmene integrovaného povolenia č. 3061/770210104/520-Chy, zo dňa 03.11.2004 v súvislosti s navýšením kapacity skládky odpadov, ktorej súčasťou bolo aj stavebné konanie, preskúmala žiadosť v zmysle zákona o IPKZ a hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 stavebného zákona a zistila, že povolením zmeny a uskutočnením predmetnej stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Stavba „Skládka odpadov Lieskovec Dubnica nad Váhom - Uzavretie a rekultivácia skládky I. + II. etapa“ sa bude realizovať v areáli prevádzky Skládka odpadov Lieskovec Dubnica nad Váhom.

V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia na stavbu „Skládka odpadov Lieskovec Dubnica nad Váhom - Uzavretie a rekultivácia skládky I. + II. etapa“.

Inšpekcia v priebehu správneho konania zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, zákona o ovzduší, zákona o odpadoch, vodného zákona, podľa stavebného zákona a podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

## **P o u č e n i e :**

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková  
riaditeľka

Doručuje sa:

1. Unikomas, a.s., Lieskovecká cesta 480, 018 41 Dubnica nad Váhom
2. Mesto Dubnica nad Váhom, Primátor mesta, Bratislavská 434/9 018 41 Dubnica nad Váhom
3. Ing. Peter Antoň, Pod Sokolom 663/8, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce
4. Vladimír Koník, L. Svobodu 662/34, 018 51 Nová Dubnica
5. Daniel Kolman, Murgašova 1759/54, 018 41 Dubnica nad Váhom
6. SR Slovenský pozemkový fond Bratislava, GR, Búdkova 36, 817 47 Bratislava 11
7. SR - SVP š.p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
8. KONŠTRUKTA – Defence, a.s., K výstavisku 15, 912 50 Trenčín
9. BIOPALIVO, a.s., SNP 98, 018 51 Nová Dubnica
10. Ing. Viliam Valašík, Lipnická 290, 900 42 Dunajská Lužná, projektant

Po nadobudnutí právoplatnosti:

11. Mesto Dubnica nad Váhom, odd. stavebného poriadku, Bratislavská 434/9 018 41 Dubnica nad Váhom
12. MŽP SR, odbor posudzovania vplyvov na ŽP, Nám. Ľ.Štúra 1, 812 35 Bratislava
13. Okresný úrad Ilava, Odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOH, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava
14. Okresný úrad Ilava, Odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOPaK, Mierové nám. 81/18, 019 01 Ilava
15. Okresný úrad Ilava, Odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOV, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava
16. Ministerstvo obrany SR, sekcia ekonomiky, národný riaditeľ pre infraštruktúru, Kutuzovova č. 8, 832 47 Bratislava
17. SVP š.p., OZ Povodie Váhu Piešťany, Nábrežie I. Krasku 834/4, 921 80 Piešťany
18. Spis 2x