


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 6781-31422/2014/Daň/770300104/Z37-SP17

Žilina 31.10.2014



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č.50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 4, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č.4929/770300104/1173-Re zo dňa 06.12.2006, na vykonávanie činností v prevádzke

„Výroba úžitkového sodno-draselného skla“,

pre prevádzkovateľa **RONA a.s., Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne**

a jeho zmeny č.4042-16731/2007/Kun/770300104/Z1-SK zo dňa 29.05.2007, č.4696-15192/2007/Pat/770300104/Z2-SP1 zo dňa 22.05.2007, č.7261-28772/2007/Kun/770300104/Z3-SP2 zo dňa 05.09.2007, č.7624-1737/2007/Kun/770300104/Z4-SP3 zo dňa 28.09.2007, č.8033-35339/2007/Kun/770300104/Z5-KR(Z1) zo dňa 31.10.2007, č.8441-38893/2007/Žer/770300104/Z6-SKZ2 zo dňa 29.11.2007, č.9562-42312/2007/Kun/770300104/Z7-KR(Z4) zo dňa 27.12.2007, č.335-9938/2008/Žer/770300104/Z8 zo dňa 19.03.2008, č.4275-11497/2008/Kun/770300104/Z9-KRZ3 zo dňa 03.04.2008, č.3820-11961/2008/Žer/770300104/Z10-SP4 zo dňa 08.04.2008, č.6773-25841/2008/Daň/770300104/Z11-SP5 zo dňa 31.07.2008, č.7553-30729/2008/Žer/770300104/Z12-KRZ10 zo dňa 19.09.2008, č.8293-37173/2008/Daň/770300104/Z13-SP6 zo dňa 10.11.2008, č.10232-41418/2008/Daň/770300104/Z14-SKZ11 zo dňa 11.12.2008, č.608-17369/2009/Daň/770300104/Z15 zo dňa 25.05.2009, č.7291-36598/2009/Daň/770300104/Z16 zo dňa 19.11.2009, č.8434-34345/2009/Daň/770300104/Z17-

SP7 zo dňa 23.10.2009, č.595-10469/2010/Daň/770300104/Z18-DSP8 zo dňa 07.04.2010, č.3964-11722/2010/Mar/770300104/Z19-SP9 zo dňa 16.04.2010, č.5487-16292/2010/Daň/770300104/Z20-SP10 zo dňa 27.05.2010, č.6799-23263/2010/Daň/770300104/Z21-KRZ18 zo dňa 02.08.2010, č.7894-32169/2010/Daň/770300104/Z22 zo dňa 03.11.2010, č.7970-26307/2010/Daň/770300104/Z23-SP11 zo dňa 07.09.2010, č.8098-37898/Mar/770300104/Z24 zo dňa 21.12.2010, č.6563-23598/2011/Mar/770300104/Z25 zo dňa 15.08.2011, č.7997-31479/2011/Daň/770300104/Z26 zo dňa 07.11.2011, č.761-8699/2013/Daň/770300104/Z27-SKZ23 zo dňa 27.03.2013, č.4862-22053/2013/Daň/770300104/Z28-SP13 zo dňa 15.08.2013, č.5583-25799/2013/Daň/770300104/Z29-SP14 zo dňa 27.09.2013, č.5686-26065/2013/Daň/770300104/Z30-SP15 zo dňa 02.10.2013, č.6165-31642/2013/Daň/770300104/Z31-KRZ23 zo dňa 09.12.2013, č.833-1085/2014/Daň/770300104/Z32-KRZ28 zo dňa 04.02.2014, č.2316/14611/2014/Daň/770300104/Z33-SKZ29 zo dňa 16.05.2014, 4304-18333/2014/Kad/770300104/Z34-SP16 zo dňa 20.06.2014, č.4808-21695/2014/Žer/770300104/Z35-KRZ30 zo dňa 29.07.2014 podľa § 3 ods.2 zákona o IPKZ takto:

**Stavebné povolenie – povoľuje uskutočniť stavbu:
„Rozšírenie nakladacej rampy RONA a.s. Lednické Rovne“**

podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona, na jestvujúcej spevnenej ploche, na konci objektu Expedičný sklad pre nakladanie hotových výrobkov na nákladné automobily, na pozemkoch s parc. č. KN 227/2, 227/4 k.ú. Lednické Rovne.

Vlastníkom stavebných aj susedného pozemku je stavebník RONA a.s., Lednické Rovne.

Projekt stavby „Rozšírenie nakladacej rampy RONA a.s. Lednické Rovne“ vypracovala spoločnosť UNIPID TRADE spol. s r.o., Kuzmányho 13, 911 01 Trenčín, zodpovedný projektant: Ing. Jozef Sidorják, autorizovaný stavebný inžinier č.3783*Z*5-6; zákazkové číslo 2014.07-10, z augusta 2014.

Stavebníkom stavby je: RONA a.s.
sídlo: **Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne**
IČO: 31 642 403

Popis stavby:

Stavba rieši rozšírenie existujúcej nakladacej rampy na konci objektu Expedičný sklad pre nakladanie hotových výrobkov na nákladné automobily, na pozemkoch s parc. č. KN 227/2, 227/4 k.ú. Lednické Rovne.

Rozšírenie nakladacej rampy bude realizované nad v minulosti zrušenou koľajovou vlečkou, v súčasnosti spevnená betónová plocha, o rozmeroch 3,3 x 32 m. Stavba bude vybudovaná z betónových prefabrikovaných dielcov tvaru L, vyplnených štrkopieskom a cca 2 m³ vybúraným betónom. Hornú časť bude tvoriť železobetónová doska bez zastrešenia, so spádom 1,5 % do existujúceho odvodňovacieho rigólu, napojeného na areálovú kanalizáciu. Pozdĺž susedného objektu Sklad hotových výrobkov je navrhnutá zvýšená oceľová plošina prekrytá podlahovými roštami o šírke 1,45 m.

Búracie práce budú pozostávať z vybúrania hornej časti existujúceho zaražadla, ktoré vyčnieva nad kryciu dosku rozšírenej časti rampy vo výške cca 0,5 m.

Predpokladané investičné náklady: 48 000 EUR.

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba „Rozšírenie nakladacej rampy RONA a.s. Lednické Rovne“ bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá bola vypracovaná spoločnosťou UNIPID TRADE spol. s r.o., Kuzmányho 13, 911 01 Trenčín, zodpovedný projektant:

- Ing. Jozef Sidorják, autorizovaný stavebný inžinier č.3783*Z*5-6; zákazkové číslo 2014.07-10, z augusta 2014, ktorá tvorí prílohu tohto rozhodnutia pre stavebníka.
2. Prípadné zmeny, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by technické riešenie stavby, nesmú byť vykonané bez povolenia inšpekcie.
 3. Za technické riešenie projektu stavby, za správnosť a úplnosť vypracovania projektovej dokumentácie, aj za jeho realizovateľnosť je zodpovedný projektant.
 4. Na stavbe musí byť po celý čas jej uskutočňovania dokumentácia (zhodná s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní) a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovania stavby.
 5. Stavebník musí oboznámiť organizáciu realizujúcu stavebno-montážne práce so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia.
 6. Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia a osôb na stavenisku, dodržiavať vyhlášku č.147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, nariadenia vlády SR č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a vyhlášku MV SR č.94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.
 7. Stavebník doloží doklad o odsúhlasení všetkých nadzemných vedení existujúcich inžinierskych sietí pred začatím výstavby a ich vytýčenie na tvare miesta. Pri realizácii stavby je nutné dodržať STN o križovaní a priestorovej úprave vedení technického vybavenia ako aj podmienky stanovené správcami inžinierskych sietí.
 8. Stavba sa bude uskutočňovať dodávateľsky.
 9. Stavebník je povinný oznámiť inšpekcii pred začatím stavebných prác celý názov a adresu dodávateľa a doklad o jeho odbornej spôsobilosti v zmysle stavebného zákona. Za odborné vedenie stavby zodpovedá dodávateľská organizácia. Odborný dozor bude vykonávať Ing. Miloš Crkoň, Sklárska 3, 914 41 Nemšová, č. preuk. 08771*10*.
 10. Stavebník písomne oznámi inšpekcii dátum začatia stavby a ukončenie stavebných prác na stavbe. Po ukončení stavebných prác na stavbe požiada inšpekciu o uvedenie stavby do prevádzky.
 11. Stavebník je povinný viesť v zmysle § 46d stavebného zákona na stavbe stavebný denník.
 12. Na uskutočnenie stavby možno v zmysle § 43f stavebného zákona použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody vhodné na použitie v uvedenej stavbe na zamýšľaný účel tak, aby počas celej životnosti stavby ako aj pri jej bežnej údržbe bola zaručená mechanická odolnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri ich užívaní, ochrana pred hlukom a úspora energie.
 13. **Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, na komplexnosť výstavby:**
 - 13.1. Počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva, a to:
 - 13.1.1. Držiteľ odpadov je povinný ich triediť podľa druhov a zabezpečiť ich materiálové zhodnotenie, prípadne zneškodnenie v súlade so zákonom o odpadoch a v súlade s podmienkami uvedenými v časti D. integrovaného povolenia.

- 13.1.2.** Dodávateľ stavby je povinný všetky odpady evidovať, separovať jednotlivé druhy odpadov a doklady o ich zhodnotení alebo zneškodnení odovzdať stavebníkovi.
- 13.1.3.** Pri kolaudácii stavby predložiť doklad o zhodnotení alebo zneškodnení všetkých druhov odpadov vzniknutých počas výstavby.
- 13.2.** Počas realizácie stavebných prác dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia, a to:
- 13.2.1.** Obmedzovať prašnosť na stavenisku pravidelným čistením staveniska. Zamedziť znečistenie verejnej komunikácie.
- 13.2.2.** Pri náteroch ocelevej konštrukcie ochrannými nátermi použiť „regulované výrobky“ podľa § 14 zákona NR SR č.137/2010 Z.z. o ovzduší a prílohy č.2 vyhlášky MPŽP a RR č. 359/2010 Z.z. o požiadavkách na obmedzovanie emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch.
- 13.3.** Počas realizácie stavebných prác dodržiavať ustanovenia vodného zákona, všeobecne platných právnych predpisov na úseku ochrany vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie s nebezpečnými látkami, a to najmä:
- 13.3.1.** V prípade mimoriadneho zhoršenia vôd postupovať podľa aktuálneho havarijného plánu vypracovaného pre ochranu povrchových a podzemných vôd v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd.
- 14. Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, úpravy okolia:**
- 14.1.** Navrhovanú stavbu napojiť na už vybudovanú infraštruktúru, prístup pre stavebné mechanizmy zabezpečiť po vybudovaných existujúcich vnútroareálových komunikáciách.
- 14.2.** Vodu pre potreby výstavby a elektrickú energiu odoberať z existujúcich rozvodov.
- 15. Dodržanie požiadaviek účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy:**
- 15.1.** Doriešiť a odstrániť v procese výstavby podmienky a upozornenia Technickej inšpekcie, a.s., pracovisko Nitra z odborného stanoviska k projektovej dokumentácii stavby č. 04735/4/2014 zo dňa 18.09.2014:
- Voľné okraje nakladacej rampy a miesta, na ktorých vzniká nebezpečenstvo pádu, je potrebné označiť bezpečnostným šrafovaním v súlade s prílohou č.5 nariadenia vlády č.387/2006 Z.z.
- 15.2.** Dodržať požiadavky Okresného úradu Púchov, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva:
- 15.2.1.** S odpadmi, ktoré vzniknú počas realizácie stavby, je potrebné nakladať v súlade so zákonom č.223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s podmienkami uvedenými v časti D. integrovaného povolenia.
- 15.2.2.** O nakladaní s odpadmi je potrebné viesť evidenciu. Odpady je potrebné zahrnúť do celoročného hlásenia o nakladaní s odpadmi.
- 16. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe rozhodnutia o užívaní stavby (kolaudácia). Ku kolaudácii stavby je potrebné predložiť:**
- 16.1.** Projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní.
- 16.2.** Dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby, súpis nepodstatných zmien od dokumentácie overenej v stavebnom konaní a zdokladovanie plnenia podmienok stavebného povolenia.

- 16.3.** Stavebný denník.
- 16.4.** Doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby (podľa zákona č.237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon).
- 16.5.** Aktualizovaný prevádzkový predpis.
- 16.6.** Certifikáty všetkých použitých výrobkov a materiálov (podľa vyhlášky č.264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody).
- 16.7.** Kópie dokladov o zhodnotení, resp. o zneškodnení odpadov vzniknutých pri realizácii stavby.
- 17.** Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
- 18.** Stavebné práce na stavbe je možné začať vykonávať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
- 19.** Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.

Ostatné podmienky pre prevádzku „Výroba úžitkového sodno-draselného skla“, prevádzkovateľa RONA a.s., Schreiberova 365, Lednické Rovne, uvedené v právoplatnom integrovanom povolení č.4929/770300104/1173-Re zo dňa 06.12.2006 a v jeho neskorších zmenách zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č.4929/770300104/1173-Re zo dňa 06.12.2006 a jeho zmien.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 4, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona a zákona o správnom konaní mení a dopĺňa integrované povolenie č.4929/770300104/1173-Re zo dňa 06.12.2006 pre prevádzku „Výroba úžitkového sodno-draselného skla“.

Prevádzkovateľ RONA a.s., Schreiberova 365, Lednické Rovne podal na inšpekciu žiadosť o zmenu integrovaného povolenia dňa 17.09.2014, zaevidovanú pod č. 26536/2014.

Prevádzkovateľ so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia požiadal o zníženie správneho poplatku podľa položky 171a zákona o správnych poplatkoch o 50 %.

Inšpekcia vyhovelá žiadosti prevádzkovateľa o zníženie správneho poplatku, vzhľadom k tomu, že navrhovaná zmena integrovaného povolenia nemá charakter podstatnej zmeny. Prevádzkovateľ predložil doklad o zaplatení správneho poplatku podľa položky 171a zákona o správnych poplatkoch vo výške 250 eur kolkovými známami.

Keďže činnosť v prevádzke „Výroba úžitkového sodno-draselného skla“ už bola povolená v integrovanom povolení č.4929/770300104/1173-Re zo dňa 06.12.2006 a v jeho neskorších zmenách a nejedná sa o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky, inšpekcia podľa § 11 ods. 6 upustila od ústneho pojednávania, predloženia náležitosti žiadosti podľa § 7 ods. 1 písm. a), § 7 ods. 2 písm. c), d), e), f) zákona o IPKZ (t.j. od zoznamu a popisu surovín, pomocných materiálov, látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú, určenia hlavnej

činnosti a kategórie priemyselných činností, predloženia záverečného stanoviska MŽP SR podľa zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP, bezpečnostnej správy).

Inšpekcia v zmysle zákona o správnom konaní a v súlade so zákonom o IPKZ oznámila dňa 26.09.2014 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie integrovaného konania, doručila týmto subjektom žiadosť o zmenu povolenia prevádzky „Výroba úžitkového sodno-draselného skla“ a určila lehotu na vyjadrenie, ktorá uplynula dňa 16.10.2014. Zároveň zverejnila podstatné údaje o podanej žiadosti na internetovej stránke a na úradnej tabuli, spolu s výzvou zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a s výzvou verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania s lehotou do 28.10.2014.

V určenej lehote na vyjadrenie k navrhovanej zmene integrovaného povolenia, účastníci konania neuplatnili žiadne požiadavky, preto nebolo o nich rozhodované.

Ku konaniu boli predložené nasledovné stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov:

- Vyjadrenie Okresného úradu Púchov, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, č.OU-PU-OSZP-000718-2/ZG4 zo dňa 16.09.2014, doručené na inšpekciu dňa 26.09.2014: súhlasí za pripomienok:
 - o S odpadmi, ktoré vzniknú počas realizácie stavby, je potrebné nakladať v súlade so zákonom č.223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s podmienkami uvedenými v časti D. integrovaného povolenia.
 - o O nakladaní s odpadmi je potrebné viesť evidenciu. Odpady je potrebné zahrnúť do celoročného hlásenia o nakladaní s odpadmi

Stanovisko inšpekcie: pripomienky boli zapracované v bodoch 15.2.1. a 15.2.2. tohto rozhodnutia.

- Vyjadrenie Okresného úradu Púchov, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, č.OU-PU-OSZP-2014/000715-2/ZB4 10 zo dňa 24.09.2014, doručené na inšpekciu dňa 07.10.2014: súhlasí bez pripomienok.
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici, č. A/2014/1532-2/OPPL zo dňa 17.09.2014, doručené na inšpekciu dňa 26.09.2014: súhlasí bez pripomienok.
- Vyjadrenie Obce Lednické Rovne č. SÚ-1172/2014 zo dňa 16.09.2014: rozhodnutie o umiestnení stavby sa nevyžaduje a súhlasí s povolením stavby.
- Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici č.ORHZ-PB1-884/2014 zo dňa 18.09.2014: Uvedená stavba sa považuje za jednoduchú stavbu a z hľadiska zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi sa na takýchto stavbách štátny požiarny dozor nevykonáva.
- Technická inšpekcia, pracovisko Nitra, č. 04735/4/2014 zo dňa 18.09.2014, doručené na inšpekciu 07.10.2014: Uvádzame pripomienku a upozornenie, ktoré treba doriešiť a odstrániť v procese výstavby:

Voľné okraje nakladacej rampy a miesta, na ktorých vzniká nebezpečenstvo pádu, je potrebné označiť bezpečnostným šrafovaním v súlade s prílohou č.5 nariadenia vlády č.387/2006 Z.z.

Stanovisko inšpekcie: pripomienka bola zapracovaná v bode 15.1. tohto rozhodnutia.

Stavba „Rozšírenie nakladacej rampy RONA a.s. Lednické Rovne“ je umiestnená v areáli prevádzky „Výroba úžitkového sodno-draselného skla“, na pozemkoch s parc. č. KN 227/2, 227/4 v k.ú. Lednické Rovne, vlastníkom stavebných pozemkov aj susedného pozemku je stavebník RONA a.s., Lednické Rovne.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona a podmienky podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková
riadiťka

Doručuje sa:

1. RONA a.s., Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne
2. Obec Lednické Rovne, Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne
3. UNIPID TRADE spol. s r.o., Kuzmányho 13, 911 01 Trenčín – projektant

Po nadobudnutí právoplatnosti:

4. Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova 820, 020 01 Púchov
5. Obec Lednické Rovne, stavebný úrad, Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici, Slov. partizánov 1130/50, 017 01 Považská Bystrica