

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Košice
Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 6568-31703/2014/Wit,Val/570020404/ZSP14

Košice 10.11.2014



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3, § 3 ods. 4 a § 20 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vydané rozhodnutím IŽP č. 2741/249-OIPK/2005-Ha/570340404 zo dňa 23.06.2005 zmenené IŽP Košice rozhodnutiami č. 1629-2618/2007/Wit/570020404/Z1 zo dňa 25.01.2007, č. 1633-2648/2007/Mer/570020404/Z2 zo dňa 26.01.2007, č. 5701-25717/2007/Mer/570020404/Z3 zo dňa 10.08.2007, č. 3855-11791/2008/Haj/570020404/Z4 zo dňa 07.04.2008, č. 6311-20581/2009/Mik/570020404/Z7 zo dňa 22.06.2009, č. 6309-21340/2009/Mik/570020404/Z6 zo dňa 30.06.2009, č. 4157-25651/2009/Mik/570020404/ Z5 zo dňa 04.08.2009, č. 6219-16035/2010/Haj/570020404/Z8 zo dňa 01.6.2010, č. 7382-28294/2010/Haj/570020404/Z9 zo dňa 19.10.2010, č. 654-5274/2011/Mer/570020404/Z10 zo dňa 10.03.2011, č. 3614-9775/2011/Haj/570020404/Z11 zo dňa 12.04.2011 a č. 5303-24203/2013/Pal/570020404/Z13 zo dňa 16.09.2013 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

Moriace linky
Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
okres: Košice II

prevádzkovateľovi:

obchodné meno: **U. S. Steel Košice, s.r.o.**

sídlo: **Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice**

IČO: **36 199 222**

Predmetom zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky je podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ:

a) v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- súhlas na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti stavebného konania:

- stavebné povolenie pre uskutočnenie stavby „**Northstar - Modernizácia ML č. 1**“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:

I. Povoľuje uskutočnenie stavby

„Northstar - Modernizácia ML č. 1“

umiestnenej na pozemku parcelné č. 53/40, v stavebnom objekte súpisné č. 1118, registra „C“ v katastrálnom území Železiarne,

stavebníkovi:

obchodné meno: **U. S. Steel Košice, s.r.o.**

sídlo: **Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice**

IČO: **36 199 222**

Stavba „**Northstar - Modernizácia ML č. 1**“ je umiestnená na pozemku a v stavbe, ktorá je podľa čiastočného výpisu z listu vlastníctva č. 753 vydaného Okresným úradom Košice, katastrálnym odborom dňa 08.08.2014 vo vlastníctve stavebníka.

Mesto Košice, Košice – západ, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad vydalo dňa 15.08.2014 pod č. A/2014/18 700-2/II/FIL záväzné stanovisko o tom, že na predmetnú stavbu sa podľa § 39a ods. 3 stavebného zákona nevyžaduje vydanie územného rozhodnutia.

Stavba „**Northstar - Modernizácia ML č. 1**“ sa podľa predloženej a overenej projektovej dokumentácie člení na stavebné objekty a prevádzkové súbory, ktorých uskutočnenie sa týmto rozhodnutím povoľuje:

Stavebné objekty:

SO 001 - Búracie práce pre dočasný vstupný zásobník

SO 002 - Ovládacia kabína K3

SO 003 - Základy dočasného vstupného dopravníka

- SO 004 - Stavebné úpravy v hale ML č.1
- SO 005 - Stavebné úpravy v elektroobjekte
- SO 006 - Elektrokanál
- SO 007 - Hydraulická a ventilová stanica
- SO 008 - Búracie práce
- SO 009 - Základy zariadení
- SO 010 - Neobsadené
- SO 011 - Stavebné úpravy v hale ML 1
- SO 012 - Ovládacie kabíny
- SO 013 - Prípojka slaboprúdu
- SO 014 - EPS

Prevádzkové súbory:

- PS 01 - Vstupný dopravník (dočasné riešenie)
- PS 02 - Prezbrojenie a doplnenie VN rozvodne
- PS 03 - Hlavné napájacie transformátory, rozvádzače
- PS 04 - Kábelové rozvody
- PS 05 - Vnútorne preložky elektrických sietí
- PS 06 - Hydraulická a ventilová stanica vstupného úseku
- PS 07 - Preložky energorozvodov
- PS 08 - Kompresorová stanica
- PS 09 - Rekonštrukcia ML č.1
- PS 10 - Kábelové rozvody
- PS 11 - Vnútorne preložky elektrických sietí
- PS 12 - Energorozvody
- PS 13 - Demontáže
- PS 14 - Manipulačné zariadenie
- PS 15 - Žeriavy

Účelom uskutočnenia stavby „**Northstar - Modernizácia ML č. 1**“ je inštalácia nových technologických zariadení pre zvýšenie výrobnéj kapacity Moriacej linky č. 1.

Podmienky na uskutočnenie stavby:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, vypracovanej spoločnosťou REPRES, s.r.o., autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Martinom Vargom, č. osvedčenia 1330*A*5-6, Ing. Ľubomírom Nagyom, č. osvedčenia 0269*SP*14, Ing. Jánom Semančákom, č. osvedčenia 0103*A*3-1, Ing. Jánom Hološom, č. osvedčenia 1192*Z*5-3, Ing. Silvestrom Tokárom, č. osvedčenia 0299*SP*14, Ing. Jozefom Dankom, č. osvedčenia 4313*Z*2-4 a špecialistom požiarnej ochrany Mgr. Ivetou Hochvartovou, overenej v tomto konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka a Mestskú časť Košice - Šaca. Prípadné zmeny pri uskutočňovaní stavby nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho povolenia IŽP Košice (príslušný špeciálny stavebný úrad).
2. Stavebník v súlade s ustanovením § 75 stavebného zákona zabezpečí vytýčenie stavby, povolené v tomto rozhodnutí, fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom v súlade s overenou projektovou dokumentáciou.

3. Pred začatím stavby je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie podzemných a nadzemných vedení a ich ochranných pásiem v mieste realizácie stavby a je povinný zabezpečiť ich ochranu, aby nedošlo k ich poškodeniu. Stavebník preukázateľne oboznámi pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou podzemného vedenia. K vytýčeniu podzemných vedení je stavebník povinný prizvať ich správcu a zabezpečiť ich ochranu, ako určí ich správca v protokoloch z vytýčenia.
4. Stavba „**Northstar - Modernizácia ML č. 1**“ bude napojená na jestvujúce rozvody areálu U.S.Steel Košice (elektrickej energie, vnútroareálovej kanalizácie, chladiacej vody, stlačeného vzduchu, na jestvujúce rozvody kyslíka a acetylénu a systém riadiacich, dátových a informačných rozvodov a pod.).
5. Stavebník je povinný plniť ustanovenia § 43i ods. 3 stavebného zákona a najmä zabezpečiť, aby stavenisko:
 - a) bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia,
 - b) malo zriadený vjazd a výjazd z komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany,
 - c) umožňovalo bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska,
 - d) umožňovalo bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,
 - e) malo zabezpečený odvoz a likvidáciu odpadu,
 - f) bolo zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov.
6. Prístup k stavbe bude zabezpečený jestvujúcimi vnútroareálovými komunikáciami.
7. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky, môže ju uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov a vedenie uskutočňovania stavby vykoná stavbyvedúci. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice zhotoviteľa stavby najneskôr do 15 dní po jeho určení, súčasne predložiť jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavby a doklad, ktorým preukáže, že má zhotoviteľ zabezpečené vedenie stavby stavbyvedúcim.
8. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice začatie stavby najneskôr do 15 dní odo dňa jej začatia.
9. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 3 písm. j) stavebného zákona označiť stavbu na viditeľnom mieste štítkom s nasledovnými údajmi:
 - a) označenie stavby,
 - b) označenie stavebníka,
 - c) označenie dodávateľa stavby,
 - d) názov správneho orgánu, ktorý stavbu povolil,
 - e) termín začatia a ukončenia stavby,
 - f) meno a priezvisko zodpovedného stavbyvedúceho.

10. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce technických zariadení, najmä vyhlášku č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
11. Počas uskutočňovania stavby je stavebník povinný dbať na to, aby nespôsobil škodu na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Prípadné škody spôsobené pri uskutočňovaní stavby je povinný uhradiť v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
12. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
13. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať ustanovenia § 48 až § 53 stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 532/2002 Z. z.“) a ustanovenia slovenských technických noriem vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
14. Stavebné mechanizmy musia byť pred výjazdom na cestnú komunikáciu zbavené nečistôt.
15. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby sa s odpadom vzniknutým pri stavebných prácach nakladalo v súlade s ustanoveniami zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch“) a dodržanie nasledovných podmienok:
 - a) zakazuje sa podľa § 18 ods. 4 písm. a), b) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch uložiť, alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade s týmto zákonom,
 - b) pôvodca odpadov z demolácií je povinný dodržiavať ustanovenia § 40c zákona o odpadoch,
 - c) držiteľ odpadu je povinný podľa § 19 ods. 1 písm. g) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch odovzdávať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám,
 - d) recyklovateľný stavebný odpad neznečistený škodlivinami je stavebník povinný odovzdať na recykláciu,
 - e) nerecyklovateľný odpad a nevyužitelný stavebný odpad ukladať na riadenú skládku odpadov,
 - f) v prípade v výskytu nebezpečného odpadu odovzdať ho organizácii s oprávnením podľa platných predpisov.
16. Stavebník je povinný počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb.

o priestupkoch v znení neskorších predpisov, všeobecne platné právne predpisy na úseku ochrany vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie so škodlivými a obzvlášť škodlivými látkami.

17. Stavebník je povinný v priebehu výstavby zabezpečiť minimalizovanie dopadov stavebnej činnosti na okolie s osobitným dôrazom na zdravie obyvateľstva a osobitne minimalizovať prašnosť, hluk a vplyvy z dopravy.
18. Stavebník je povinný pri vykonávaní stavebných prác na stavbe zabezpečiť dodržiavanie zásad všeobecnej ochrany prírody a krajiny.
19. Na stavbe musí byť po celý čas výstavby k dispozícii projektová dokumentácia stavby overená IŽP Košice v tomto konaní, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
20. Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaných znalcov vstupovať na stavenisko, do stavby a nazerať do jej projektovej dokumentácie. Je povinný bezodkladne ohlásiť IŽP Košice závary na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť a životy či zdravie osôb.
21. V prípade výskytu materiálov obsahujúcich azbestové vlákna je stavebník povinný postupovať v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadením vlády SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zdravia pri práci s azbestom.
22. Stavebník je povinný zabezpečiť vedenie stavebného denníka až do skončenia stavebných prác na stavbe. Stavebný denník musí obsahovať všetky dôležité údaje o stavebných prácach na stavbe vrátane zápisov z vykonaných kontrolných skúšok.
23. Stavebník je povinný stavbu dokončiť do 31.07.2016.
24. Ak bude počas realizácie zemných prác odkrytý archeologický nález, stavebník je povinný postupovať v zmysle § 127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu alebo archeologickým ústavom.
25. Stavebník je povinný v zmysle odborného stanoviska Technickej inšpekcie, a.s., pracovisko Košice k projektovej dokumentácii stavby č. 3479/3/2014 zo dňa 25.08.2014 z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení v procese výstavby a pri a uvedení stavby do užívania zabezpečiť splnenie nasledovných pripomienok:
 - v projektovej dokumentácii dopracovať riešenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci počas výstavby v zmysle požiadaviek § 9 ods. 1 písm. b8) vyhlášky č. 453/2000 Z. z.,
 - realizačnú projektovú dokumentáciu spracovať v súlade s požiadavkami § 7 vyhlášky č. 147/2013 Z. z. a §§ 4a 5 nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z.,
 - v projektovej dokumentácii stavby v časti stavebných objektov SO 002 a SO 012 dopracovať vzdialenosť zárubne dverí od schodiskového stupňa podľa čl. 39 a obr. 14 STN 73 4130,

- v technickej správe prevádzkového súboru PS 12 dopracovať disproporciu medzi svetlosťami potrubia dusíka,
- v projektovej dokumentácii dopracovať technické údaje (spôsob pohonu, zatriedenie zariadenia podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z.) kladkostroja 2,0 t a následne v stavebnom objekte SO 007 upraviť zatriedenie zariadenia do skupiny A, a ak je potrebné dodržať požiadavky § 5 a § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.,
- podlahové rošty plošín nad pracoviskami a na schodiskách musia spĺňať požiadavky čl. 3.1.2 STN 74 6930, § 18 ods. 4 a § 25 ods. 3 vyhlášky č. 59/1982 Zb.,
- v projektovej dokumentácii opraviť neplatné právne predpisy,
- analýzu rizík a časť projektovej dokumentácie elektrických zariadení opraviť podľa platných právnych predpisov,
- prehodnotiť zatriedenie elektrických zariadení do skupín podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z.,
- časť projektovej dokumentácie prevádzkový súbor PS 14 upraviť podľa platnej vyhlášky,
- správne zaradiť v technickej správe prevádzkového súboru PJ 09.2.02 rozvody dusíka,
- na konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia elektrického skupiny A/c, A/d, A/e, vyhradeného technického zariadenia plynového, vyhradeného technického zariadenia zdvíhacieho (kladkostroj 2 000 kg, otočné žeriavy 1 000 kg) platí požiadavka § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z.,
- pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení elektrickom skupiny A/c, A/d, A/e, vyhradenom technickom zariadení plynovom skupiny A a na vyhradenom technickom zariadení tlakovom skupiny A (vzdušník) vykonať prvú úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z.,
- pracovné prostriedky (stroje a technické zariadenia PS 01, PS 06, PS 08 a PS 09) stavby a ich súčasti uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z., len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie,
- pred uvedením strojov a technických zariadení (PS 01, PS 06, PS 08 a PS 09) VP3 do prevádzky, po ich nainštalovaní na mieste používania požiadať oprávnenú právnickú osobu o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.,
- technické zariadenia zdvíhacie (kladkostroj 2 000 kg, otočné žeriavy 1 000 kg) je určeným výrobkom podľa nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z. z. a technické zariadenia tlakové (potrubné rozvody vstupného a výstupného dopravníka, hydraulická stanica a rozvody, vzdušník, rozvody médií laserovej zväračky, bezpečnostné a tlakové príslušenstvo) sú určenými výrobkami podľa nariadenia vlády SR č. 576/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

26. Stavebník je povinný dočasné objekty zariadenia staveniska odstrániť najneskôr do jedného mesiaca po nadobudnutí právoplatnosti zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bude aj kolaudačné rozhodnutie na užívanie a prevádzku stavby „**Zvýšenie účinnosti odprášenia VP2 a VP3 – časť VP3**“.

27. Dokončenú stavbu môže stavebník v súlade s ustanoveniami stavebného zákona a zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ užívať len na základe rozhodnutia vydaného IŽP Košice, ktorým

bude vydaná zmena integrovaného povolenia pre prevádzku Moriace linky U. S. Steel Košice, s.r.o., ktorej súčasťou bude podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ aj kolaudačné rozhodnutie pre stavbu „**Northstar - Modernizácia ML č. 1**“, na základe písomnej žiadosti stavebníka.

28. Pri uvedení stavby do užívania musí byť preukázané zabezpečenie ochrany verejných záujmov a ochrany záujmov na úseku starostlivosti o životné prostredie, bezpečnosti a ochrany zdravia ľudí a požiarnej bezpečnosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
29. V žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bude aj žiadosť na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu stavebník uvedie údaje podľa § 7 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, súpis zmien vykonaných počas uskutočňovania stavby oproti projektovej dokumentácii stavby overenej IŽP Košice v tomto konaní, k žiadosti pripojí prílohy v požadovanom rozsahu podľa § 7 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a najneskôr na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním predloží doklady podľa vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len vyhláška „MŽP SR „453/2000 Z. z.“) a:
- a) stavebný denník,
 - b) prevádzkové predpisy pre zariadenia, pri ktorých dochádza alebo môže dôjsť k priamemu alebo nepriamemu vypusteniu znečisťujúcich látok do ovzdušia (zdroje znečisťovania ovzdušia), vypracované v súlade s projektom stavby, s podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami tohto rozhodnutia schválené štatutárnym zástupcom,
 - c) doklady prevzaté od dodávateľa stavby,
 - d) doklady o výsledkoch predpísaných skúšok (napr. doklady o výsledkoch skúšok tesností záchytných vaní a potrubných rozvodov, v ktorých sa zaobchádza so škodlivými látkami, ktoré musia byť vykonané odborne spôsobilou osobou s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie, správy o odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia a pod.),
 - e) doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, doklady o splnení technických požiadaviek na novoinštalované a použité výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa NV SR č. 576/2001 Z. z. a NV SR č. 310/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
 - f) certifikáty preukázania zhody použitých materiálov a zabudovaných stavebných výrobkov podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nadväznými nariadeniami vlády, vyhlásenia o zhode vydané výrobcami alebo dovozcami na výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky,
 - g) doklady o spôsobilosti technických zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku,
 - h) vyhodnotenie splnenia podmienok tohto rozhodnutia uvedených v časti I. Podmienky na uskutočnenie stavby,
 - i) aktualizovaný Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku škodlivých látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku schválený SIŽP, IŽP Košice, odborom inšpekcie ochrany vôd, ak dôjde k zmene spôsobu zaobchádzania so škodlivými látkami z dôvodu uskutočnenia stavby,

- j) doklady o spôsobe naloženia s odpadmi vzniknutými počas uskutočňovania stavby, o ich zhodnotení a zneškodnení.
30. Najneskôr na ústnom pojednávaní vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou bude aj kolaudačné konanie stavby stavebník predloží ďalšie doklady vymedzené v ustanovení § 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z.
31. So stavbou sa nesmie začať pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov stavebného konania:

Účastníci stavebného konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu stavby „**Northstar - Modernizácia ML č. 1**“.

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania sú uvedené v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

II. Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:

1) V časti II. Záväzné podmienky sa v bode 1. Opatrenia a technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke nahrádza tabuľka č. 1.1.1 novou tabuľkou č. 1.1.1. s nasledovným znením.

Tab. č. 1.1.1 Skladovanie škodlivých látok v priestoroch Moriacich liniek

Moriace linky – PREVÁDZKOVÉ NÁDRŽE*				
Miesto skladovania	Škodlivá látka	Skladovacia kapacita	Typ nádrže	Zabezpečenie ochrany ŽP
ML1 - pracovné moriace nádrže	pracovný roztok HCl	5 x 50 m ³	nadzemná, oceleová, jednoplášťová	kyselinovzdorná dlažba, zberná nádrž
ML3 - pracovné moriace nádrže	pracovný roztok HCl	5 x 50 m ³	nadzemná, oceleová, jednoplášťová	kyselinovzdorná dlažba, zberná nádrž
ML1 –Hydraulická stanica	hydraulický olej	1 x 6,2 m ³	nadzemná, oceleová, jednoplášťová	záchytná vaňa 6,3 m ³
Úložný priestor opotrebovaných ropných látok	odpadový olej	2 x 5,5 m ³	nadzemná, oceleová, jednoplášťová	záchytná vaňa 33 m ³
		1 x 6 m ³		
Úložný priestor ropných látok	oleje a mazacie tuky	max. 100 ks x 200 l sudov na olej 1000 kg tukov	–	dlažba a zberná nádrž 0,47 m ³

* Prevádzkové nádrže sú trvale spojené s technologickým zariadením, s ktorým tvoria technologický celok.

Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona, podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3, § 3 ods. 4 a § 20 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je aj stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Northstar - Modernizácia ML č. 1“ v prevádzke Moriace linky na základe žiadosti prevádzkovateľa - stavebníka U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice doručenej na IŽP Košice dňa 15.08.2014.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ust. § 11 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa – stavebníka:

- a) v oblasti povrchových a podzemných vôd:
 - o vydanie súhlasu na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- b) v oblasti stavebného konania:
 - o vydanie stavebného povolenia pre uskutočnenie stavby „Northstar - Modernizácia ML č. 1“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Prevádzkovateľ - stavebník k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia predložil nasledovné doklady:

- a) výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 500 eur podľa pol. č. 171a písm. d) Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,
- b) čiastočný výpis z listu vlastníctva č. 753 zo dňa 08.08.2014,
- c) kópiu z katastrálnej mapy zo dňa 08.08.2014,
- d) výpis z obchodného registra,
- e) projektovú dokumentáciu stavby vypracovanú autorizovanými stavebnými inžiniermi,
- f) vyjadrenia, súhlasy a stanoviská dotknutých orgánov k stavebnému konaniu,
- g) splnomocnenia a fotokópie osvedčení spracovateľov projektovej dokumentácie stavby.

Stavba „Northstar - Modernizácia ML č. 1“ je umiestnená na pozemku parcelné č. 53/40, v stavebnom objekte súpisné č. 1118, registra „C“ v katastrálnom území Železiarne,

ktorá je podľa čiastočného výpisu z listu vlastníctva č. 753 zo dňa 08.08.2014 vo vlastníctve stavebníka.

Mesto Košice, Košice – západ, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad vydalo dňa 15.08.2014 pod č. A/2014/18 700-2/II/FIL záväzné stanovisko o tom, že na predmetnú stavbu sa podľa § 39a ods. 3 stavebného zákona nevyžaduje vydanie územného rozhodnutia a záväzné stanovisko č. A/2014/20286-2/II/FIL zo dňa 07.10.2014 podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona, v ktorom vydalo súhlas k vydaniu zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku Moriace linky a pre uskutočnenie „Northstar - Modernizácia ML č. 1“.

IŽP Košice po posúdení predloženej žiadosti v súlade s ust. § 11 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upovedomil žiadateľa, účastníkov konania, mesto Košice, MČ Košice - Šaca a dotknuté orgány o začatí konania listom č. 6568-26156/57/2014/Wit,Val/ZSP14 zo dňa 17.09.2014, doručeným dňa 23.09.2014 a určil im lehotu na podanie vyjadrenia 30 dní odo dňa doručenia oznámenia. IŽP Košice na základe posúdenia predmetnej žiadosti a vzhľadom k tomu, že sa nejedná o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky podľa § 11 ods. 6 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upustil od ústneho pojednávania a niektorých náležitostí žiadosti podľa § 7 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice ako špeciálny stavebný úrad v súlade s ustanovením § 61 stavebného zákona listom č. 6568-26156/57/2014/Wit,Val/ZSP14 zo dňa 17.09.2014 oznámil začatie správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku, ktorej súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Northstar - Modernizácia ML č. 1“, ďalším účastníkom konania vymedzeným v ustanovení § 59 stavebného zákona a dotknutým orgánom vymedzeným v ustanovení § 126a v spojení s ustanovením § 140a stavebného zákona, doručeným v dňoch od 23.09.2014 do 01.10.2014. V súlade s § 61 ods. 2 stavebného zákona IŽP Košice upustil od vykonania ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním a podľa § 61 ods. 3 a 6 stavebného zákona určil účastníkom stavebného konania lehotu 15 dní odo dňa doručenia oznámenia pre uplatnenie pripomienok a námietok k vydaniu stavebného povolenia pre vyššie uvedenú stavbu.

Zároveň požiadal dotknutú obec - Mestskú časť Košice – Šaca a Mesto Košice, aby v súlade s ust. § 11 ods. 3 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zverejnili žiadosť prevádzkovateľa na svojej úradnej tabuli na dobu 15 dní a zverejnili výzvu osobám, ktoré majú právo byť zainteresovanou verejnosťou, dokedy môžu podať prihlášku a výzvu verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť. Mestská časť Košice - Šaca zverejnila na úradnej tabuli v termíne od 24.09.2014 do 10.10.2014 podstatné údaje o podanej žiadosti, výzvu osobám, ktoré majú právo byť zainteresovanou verejnosťou a výzvu verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť a kde možno nazrieť do žiadosti. V uvedenej lehote nebola podaná prihláška osoby, ktorá má byť zainteresovanou verejnosťou ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti. Mesto Košice zverejnilo na úradnej tabuli v termíne od 24.09.2014 do 10.10.2014 podstatné údaje o podanej žiadosti, výzvu osobám ktoré majú právo byť zainteresovanou verejnosťou a výzvu verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť a kde možno nazrieť do žiadosti. V uvedenej lehote nebola podaná prihláška zainteresovanej verejnosti ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti.

IŽP Košice v súlade s ust. § 11 ods. 3 písm. c) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zverejnil na úradnej tabuli IŽP Košice od 22.09.2014 do 27.10.2014 žiadosť, výzvu osobám,

ktoré majú právo byť zainteresovanou verejnosťou a výzvu verejnosti, dokiaľ sa môžu vyjadriť a kde možno nazrieť do žiadosti a súčasne tieto údaje zverejnil aj na internetovej stránke www.sizp.sk. V uvedenej lehote nebola podaná prihláška zainteresovanej verejnosti ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti.

V rámci integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Northstar - Modernizácia ML č. 1“ boli k predloženej žiadosti a k projektovej dokumentácii stavby zaslané a doložené tieto vyjadrenia, stanoviská a súhlasy účastníkov konania a dotknutých orgánov:

- Mesto Košice, stanovisko A/2014/20238-2 zo dňa 10.10.2014,
- Mestská časť Košice – Šaca, záväzné stanovisko č. 1561/2014/PRED/Iž zo dňa 15.10.2014,
- Mestská časť Košice – Šaca, záväzné stanovisko č. 1377/2014/PRED/Iž zo dňa 14.08.2014,
- Mesto Košice, stavebný úrad, záväzné stanovisko č. A/2014/20 286-2/II/Fil zo dňa 07.10.2014,
- Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSMER, vyjadrenie č. OU- KE-OSZP3-2014/030990-2 zo dňa 13.08.2014,
- Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, vyjadrenie č. OU-KE-OSZP3-2014/030970-2 zo dňa 13.08.2014,
- Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek ŽP kraja, ŠVS, vyjadrenie č. OU-KE-OSZP3-2014/030970-2 zo dňa 13.08.2014,
- Technická inšpekcia, a.s., odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby č. 3479/3/2014 zo dňa 25.08.2014,
- Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, stanovisko k projektovej dokumentácii stavby č. KRHZ-KE-OPP-1036-001/2014 zo dňa 22.08.2014.

K vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Northstar - Modernizácia ML č. 1“ boli vznesené nasledovné pripomienky a námety:

1) Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOH, vo svojom vyjadrení č. OU-KE-OSZP3-2014/030970-2 zo dňa 13.08.2014 uviedol, že k predmetnej zmene nemá námietky za dodržania uvedených podmienok:

- a) zakazuje sa podľa § 18 ods. 4 písm. a), b) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch uložiť, alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade s týmto zákonom,
- b) pôvodca odpadov z demolií je povinný dodržiavať ustanovenia § 40c zákona o odpadoch,
- c) držiteľ odpadu je povinný podľa § 19 ods. 1 písm. g) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch odovzdávať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám,
- d) recyklovateľný stavebný odpad neznečistený škodlivinami je stavebník povinný odovzdať na recykláciu,
- e) nerecyklovateľný odpad a nevyužitelný stavebný odpad ukladať na riadenú skládku odpadov,
- f) v prípade výskytu nebezpečného odpadu odovzdať ho organizácii s oprávnením podľa platných predpisov.

IŽP Košice pripomienky a námety dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 15 časť I. tohto rozhodnutia.

2) Technická inšpekcia, a.s., pracovisko Košice v odbornom stanovisku k projektovej dokumentácii stavby č. 1866/3/2013 zo dňa 09.05.2013 uviedla z hľadiska bezpečnosti technických zariadení a ich súčastí, ktoré je stavebník povinný odstrániť a splniť v procese výstavby a pri uvedení stavby a jej súčastí do užívania tieto pripomienky a námety:

- v projektovej dokumentácii dopracovať riešenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci počas výstavby v zmysle požiadaviek § 9 ods. 1 písm. b8) vyhlášky č. 453/2000 Z. z.,
- realizačnú projektovú dokumentáciu spracovať v súlade s požiadavkami § 7 vyhlášky č. 147/2013 Z. z. a §§ 4a 5 nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z.,
- v projektovej dokumentácii stavby v časti stavebných objektov SO 002 a SO 012 dopracovať vzdialenosť zárubne dverí od schodiskového stupňa podľa čl. 39 a obr. 14 STN 73 4130,
- v technickej správe prevádzkového súboru PS 12 dopracovať disproporciu medzi svetlosťami potrubia dusíka,
- v projektovej dokumentácii dopracovať technické údaje (spôsob pohonu, zatriedenie zariadenia podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z.) kladkostroja 2,0 t a následne v stavebnom objekte SO 007 upraviť zatriedenie zariadenia do skupiny A, a ak je potrebné dodržať požiadavky § 5 a § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.,
- podlahové rošty plošín nad pracoviskami a na schodiskách musia spĺňať požiadavky čl. 3.1.2 STN 74 6930, § 18 ods. 4 a § 25 ods. 3 vyhlášky č. 59/1982 Zb.,
- v projektovej dokumentácii opraviť neplatné právne predpisy,
- analýzu rizík a časť projektovej dokumentácie elektrických zariadení opraviť podľa platných právnych predpisov,
- prehodnotiť zatriedenie elektrických zariadení do skupín podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z.,
- časť projektovej dokumentácie prevádzkový súbor PS 14 upraviť podľa platnej vyhlášky,
- správne zaradiť v technickej správe prevádzkového súboru PJ 09.2.02 rozvody dusíka,
- na konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia elektrického skupiny A/c, A/d, A/e, vyhradeného technického zariadenia plynového, vyhradeného technického zariadenia zdvíhacieho (kladkostroj 2 000 kg, otočné žeriavy 1 000 kg) platí požiadavka § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z.,
- pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení elektrickom skupiny A/c, A/d, A/e, vyhradenom technickom zariadení plynovom skupiny A a na vyhradenom technickom zariadení tlakovom skupiny A (vzdušník) vykonať prvú úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z.,
- pracovné prostriedky (stroje a technické zariadenia PS 01, PS 06, PS 08 a PS 09) stavby a ich súčasti uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z., len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie,
- pred uvedením strojov a technických zariadení (PS 01, PS 06, PS 08 a PS 09) VP3 do prevádzky, po ich nainštalovaní na mieste používania požiadať oprávnenú právnickú

osobu o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.,

- technické zariadenia zdvíhacie (kladkostroj 2 000 kg, otočné žeriavy 1 000 kg) je určeným výrobkom podľa nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z. z. a technické zariadenia tlakové (potrubné rozvody vstupného a výstupného dopravníka, hydraulická stanica a rozvody, vzdušník, rozvody médií laserovej zvaračky, bezpečnostné a tlakové príslušenstvo) sú určenými výrobkami podľa nariadenia vlády SR č. 576/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

IŽP Košice pripomienky a námety dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 25 časť I. tohto rozhodnutia.

3) Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek ŽP kraja, ŠVS vo svojom vyjadrení č. OU-KE-OSZP2-2014/037549 zo dňa 01.10.2014 uviedol, že súhlasí so zmenou integrovaného povolenia pri dodržaní uvedených podmienok:

- odpadové vody vypúšťané do kanalizácie budú spĺňať požiadavky definované platným kanalizačným poriadkom USSK,
- všetky vnútorné a vonkajšie manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde sa nakladá s nebezpečnými látkami, nebezpečnými odpadmi a obalmi z nebezpečných látok musia byť zabezpečené tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do pôdy, povrchových alebo podzemných vôd,
- všetky skladovacie nádrže na olej okrem sudov, záchytných vaní a havarijných nádrží musia byť vybavené funkčnými stavoznakmi pre vizuálne sledovanie množstva oleja v nádrži,
- prevádzkovateľ je povinný pred každým stáčaním alebo prečerpávaním olejov a kyselín najmenej 1x týždenne prekontrolovať tesnosť nádrží, potrubí, armatúr, spojov, čerpadiel,
- stáčanie olejov a kyselín z cisterny je povolené vykonávať podľa potreby prevádzkovateľa,
- obsluha vykonávajúca stáčanie HCl musí byť trvale prítomná po celú dobu stáčania na mieste stáčania,
- prevádzkovateľ je povinný vykonávať pred stáčaním olejov a kyselín kontrolu tesnosti cisterny a uzatváracích armatúr, označenie cisterny a jej celkového stavu.

IŽP Košice uvedené podmienky nevyhodnocoval, nakoľko tieto podmienky sú zapracované v bodoch č. 1.5.1 až 1.5.5 a č. 2.2.2 časť II. Záväzné podmienky rozhodnutia č. 2741/249-OIPK/2005-Ha/570340404 zo dňa 23.06.2005.

IŽP Košice požiadal listom č. 6568-28697/57/2014/Wit,Val/ZSP14 zo dňa 08.10.2014 Ministerstvo životného prostredia SR, Sekciu environmentálneho hodnotenia a riadenia, Odbor ochrany ovzdušia o predĺženie lehoty pre vydanie predmetného rozhodnutia o 30 dní, z dôvodu predloženia stanovísk a vyjadrení potrebných k vydaniu predmetného rozhodnutia stavby. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, Odbor ochrany ovzdušia listom č. 49031/2014 zo dňa 20.10.2014 povolil predĺženie lehoty pre vydanie predmetného rozhodnutia o 30 dní.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ bolo konanie:

- a) v oblasti povrchových a podzemných vôd:
 - o vydanie súhlasu na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- b) v oblasti stavebného konania:
 - o vydanie stavebného povolenia pre uskutočnenie stavby „Northstar - Modernizácia ML č. 1“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice preskúmaním predloženej žiadosti vrátane doložených dokladov a projektovej dokumentácie stavby v súlade s ustanovením § 62 stavebného zákona zistil, že uskutočnenie stavby „Northstar - Modernizácia ML č. 1 nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom a osobitnými právnymi predpismi a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavby bola vypracovaná autorizovanými stavebnými inžiniermi podľa podmienok rozhodnutia o umiestnení stavby. IŽP Košice podmienky rozhodnutia o umiestnení stavby „Northstar - Modernizácia ML č. 1 týkajúce sa uskutočnenia stavby zahrnul do podmienok uvedených v časti I. tohto rozhodnutia.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a vyjadrení dotknutých orgánov zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky zlepší stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Angelika Theinerová
riaditeľka inšpektorátu

Doručuje sa:

1. U. S. Steel Košice, s.r.o., Ing. Tibor Duchonovič, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
2. Mestská časť Košice – Šaca, zastúpená starostom, Železiarenská 9, 040 16 Košice – Šaca
3. Mesto Košice, zastúpené primátorom, Tr. SNP 48/A, 040 15 Košice
4. Ing. Ján Semančák, Zimná 7, 040 01 Košice
5. Ing. Jozef Danko, útvar ITES, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
6. U.S.Steel Košice, s.r.o., Ing. Igor Bazár, Vstupný areál U. S.Steel, 044 54 Košice

Na vedomie:

1. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ŠVS, Komenského 52, 041 26 Košice
2. Mesto Košice, pracovisko Košice – Západ, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
3. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOH, Komenského 52, 041 26 Košice
4. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSER, Komenského 52, 041 26 Košice
5. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, Komenského 52, 040 01 Košice
6. Technická inšpekcia, a.s., pracovisko Košice, Južná trieda 95, 040 48 Košice
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 041 26 Košice
8. U. S. Steel Košice, s.r.o., útvar ITES, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice

Príloha č. 1

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania:

1. Ing. Ján Semančák, Zimná 7, 040 01 Košice
2. Ing. Martin Varga, Bauerova 40, 0040 23 Košice
3. Ing. Ľubomír Nagy, Hroncova 3, 040 01 Košice
4. Ing. Ján Hološ, Slivník 53
5. Ing. Silvester Zokár, Krosnianska 83, 040 22 Košice
6. Ing. Jozef Danko, útvar ITES, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice