


# SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

## Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 716-7612/2010/Mer,Haj/570520405/Z4

Košice 12.03.2010



### ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 a 7, písm. c) bod 10 a 11 písm. f) bod 3 a 4, § 8 ods. 2 písm. h) bod 1, § 8 ods. 3 a § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a podľa § 88a ods. 4 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

#### mení a dopĺňa

#### integrované povolenie

vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 117/18-OIPK/2006-Ko/570520405 zo dňa 20.02.2006 zmenené IŽP Košice rozhodnutiami č. 226-6651/2008/Kov/570520405/Z1 zo dňa 25.02.2008 a č. 7628-41270/2008/Kov/570520405/Z2 zo dňa 10.12.2008 (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku:

#### Výrobňa HMT a Výrobňa Fd III

Priemyselná 720, 072 22 Strážske

okres: Michalovce

#### prevádzkovateľovi:

obchodné meno: Chemko, a.s. Slovakia

sídlo: Panenská 24, 811 03 Bratislava

IČO: 36 210 625

**Predmetom zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky je podľa § 8 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ:**

**a) v oblasti ochrany ovzdušia:**

- udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny na veľkom zdroji znečisťovania ovzdušia podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods. 2 bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

**b) v oblasti odpadov**

- vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva uskutočnením stavby „Likvidácia emisií“ podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- vydanie vyjadrenia k pripravovaným zmenám výroby súvisiacej so zmenou nakladania s odpadmi podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 11 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

**c) v oblasti ochrany zdravia ľudí**

- posúdenie návrhu na zavedenie nových technologických alebo pracovných postupov podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- posúdenie návrhu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

**d) v oblasti ochrany prírody**

- vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia, podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

**e) dodatočné povolenie stavby „Likvidácia emisií“ podľa § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ v spojení s ust. § 88a ods. 4 stavebného zákona.**

**Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:**

## **I. Dodatočne povoľuje uskutočnenie stavby**

### **„Likvidácia emisií“**

umiestnenej na pozemkoch parcelné č. **1845/182, 1848/22, 1848/131, 1848/73, 1848/25, 1832/20** a v jestvujúcich stavbách **Pentaerytritol** na pozemku parc. č. **1832/20** a **Výrobná I, II** súpis. č. **752** na pozemku parc. č. **1848/73**, v katastrálnom území **Strážske** pre

**stavebníka:**

obchodné meno: **Chemko, a.s. Slovakia**

sídlo: **Panenská 24, 811 03 Bratislava**

IČO: **36 210 625.**

Pozemky parc. č. 1845/182, 1848/22, 1848/131, 1848/73, 1848/25, 1832/20 a jestvujúce stavby Pentaerytritol na pozemku parc. č. 1832/20 a Výrobná I, II súpis. č. 752 na pozemku parc. č. 1848/73 v katastrálnom území Strážske sú podľa čiastočného výpisu z listu vlastníctva č. 1493 zo dňa 01.02.2010 vydaného Správou katastra Michalovce vo vlastníctve spoločnosti Chemko, a.s. Strážske, Moskovská 13, 811 08 Bratislava, IČO: 31 724 582. Stavebník k pozemkom a stavbám na nich, na ktorých je uskutočnená stavba „Likvidácia emisií“ v súlade s ust. § 139 ods. 1 stavebného zákona preukázal iné právo na základe Nájomnej zmluvy o nájme

bytových a nebytových priestorov a pozemkov zo dňa 04.06.2009 a jej dodatku č. 1 zo dňa 01.07.2009

Stavba „**Likvidácia emisií**“ sa podľa projektovej dokumentácie overenej v tomto konaní člení nasledovne:

Stavebný objekt:

**SO 11 Kompresorovňa Pentol – stavebné úpravy**

Prevádzkové súbory:

**PS 10 Likvidácia emisií**

DPS 10.01 Sklad metanolu

DPS 10.02 Sklad formalínu

DPS 10.03 Dýchanie zásobníkov

DPS 10.04 Potrubné nadzemné rozvody

**PS 11 Výroba dusíka**

Účelom uskutočnenia stavby „**Likvidácia emisií**“ je zabezpečiť zachytávanie emisií pár metanolu a formaldehydu spôsobených dýchaním zásobníkov metanolu a formalínu.

Mesto Strážske vydalo pod č. D 2008/1416/553 zo dňa 25.07.2008 záväzné stanovisko k investičnému zámeru a stavbe „**Likvidácia emisií**“ bez pripomienok.

### ***Podmienky dodatočného povolenia pre dokončenie stavby:***

1. Stavba je zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou Industry & Project Engineering s.r.o., autorizovanými stavebnými inžiniermi, Ing. Štefanom Chomom, č. osvedčenia 1176\*Z\*I4, Ing. Jurajom Paľom, č. osvedčenia 2730\*Z\*I4, Ing. Miroslavom Mihálikom č. osvedčenia 1763\*Z\*I2 a 1763\*Z\*I3, Ing. Marekom Janovčíkom č. osvedčenia 5019\*SP\*I4, Ing. Jánom Polačekom č. osvedčenia 1699\*Z\*I4, Ing. Pavlom Šabákom č. osvedčenia 1909\*Z\*I4 a Máriou Pošikovou špecialistom požiarnej ochrany, overenej v tomto konaní, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia pre stavebníka a mesto Strážske. Prípadné zmeny na stavbe nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho povolenia IŽP Košice (príslušný špeciálny stavebný úrad).
2. Stavba bola uskutočnená dodávateľsky spoločnosťou CHEMSTROJ, s.r.o., IČO: 36 674 621 a fyzickou osobou oprávnenou na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov - Pavel Bača - LEMAN, IČO: 10 673 857. Vedenie uskutočňovania stavby bolo zabezpečené stavbyvedúcim Ing. Bohumilom Štefančíkom.
3. Stavba „**Likvidácia emisií**“ je napojená na jestvujúci rozvod elektrickej energie z jestvujúcich rozvádzačov RM1, RM2, Rm, rm 01-1.1, rm 7.1 a z nového rozvádzača 52Rm1.2 a jestvujúci rozvod dusíka.
4. Pri dokončení stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce technických zariadení, najmä vyhlášku č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych

bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.

5. Pri dokončení stavby je stavebník povinný dodržiavať ustanovenia § 48 až § 53 stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 532/2002 Z. z.“) a ustanovenia slovenských technických noriem vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
6. Stavebník je povinný pri nakladaní s odpadom vzniknutým pri stavebných prácach dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7. Stavebník je povinný na stavbe dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), všeobecne platné právne predpisy na úseku ochrany vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie s nebezpečnými látkami.
8. Na stavbe musí byť po celý čas výstavby k dispozícii projektová dokumentácia na dokončenie stavby overená v tomto konaní, potrebná na dokončenie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
9. Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko, do stavby a nazerať do jej projektovej dokumentácie. Je povinný bezodkladne ohlásiť IŽP Košice chyby na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť a životy či zdravie osôb.
10. Stavebník je povinný zabezpečiť vedenie stavebného denníka až do skončenia stavebných prác na stavbe. Stavebný denník musí obsahovať všetky dôležité údaje o stavebných prácach na stavbe vrátane zápisov z vykonaných kontrolných skúšok.
11. Stavebník je povinný dokončiť stavbu v termíne do **30.06.2010**.
12. Stavebník je povinný v zmysle odborného stanoviska Technickej inšpekcie, a. s., pracovisko Košice k projektovej dokumentácii stavby č. 4493/3/2008 zo dňa 22.08.2008 pred uvedením stavby do užívania splniť nasledovné požiadavky, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:
  - a) pri konštrukčnej dokumentácii vyhradeného technického zariadenia (ďalej len „VTZ“) plynového a elektrického sk. A/d, i – technické zariadenia v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu, vrátane zariadení na ochranu pred statickou elektrinou, splniť požiadavku § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 718/2002 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou,
  - b) pred uvedením do prevádzky na vyhradenom VTZ elektrickom sk. A/d, i – technické zariadenia s nebezpečenstvom výbuchu, vrátane zariadení na ochranu pred statickou elektrinou a tlakovom – vzdušníky, adsorbčné sušiče, vykonať prvú úradnú skúšku v zmysle § 11 vyhlášky č. 718/2002 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona

- č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou,
- c) pracovný prostriedok - kompresor ALVP LARGO 132 uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 NV SR č. 392/2006 Z. z., len ak zodpovedá predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po jeho nainštalovaní, pred jeho prvým použitím, aby sa zabezpečila jeho správna inštalácia a jeho správne fungovanie,
  - d) pred uvedením strojového zariadenia - kompresor ALVP LARGO 132 do prevádzky po jeho nainštalovaní na mieste používania požiadať oprávnenú právnickú osobu o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 NV SR č. 392/2006 Z. z.,
  - e) technické zariadenie tlakové (tlakové nádoby a ich bezpečnostné a tlakové príslušenstvo) je určeným výrobkom podľa NV SR č. 576/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a pri jeho uvedení na trh alebo do prevádzky splniť požiadavky tohto predpisu.
13. Dokončenú stavbu môže stavebník v súlade s ustanoveniami stavebného zákona užívať len na základe rozhodnutia, ktorým bude povolené dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku resp. kolaudačného rozhodnutia vydaného IŽP Košice, ktoré bude vydané na základe písomného návrhu stavebníka.
14. Pri uvedení stavby do užívania (dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku resp. trvalého užívania stavby) musí byť preukázané zabezpečenie ochrany verejných záujmov a ochrany záujmov na úseku starostlivosti o životné prostredie, bezpečnosti a ochrany zdravia ľudí a požiarnej bezpečnosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
15. Stavebník je povinný v súlade s ust. § 84 stavebného zákona podať na IŽP Košice návrh na dočasné užívanie stavby „**Likvidácia emisií**“ na skúšobnú prevádzku, o ktorej IŽP Košice rozhodne v samostatnom konaní po dohode s dotknutými orgánmi a určí podmienky na jej vykonávanie.
16. V návrhu na vydanie rozhodnutia na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku stavebník uvedie súpis zmien vykonaných počas dokončenia stavby oproti projektovej dokumentácii stavby overenej IŽP Košice v tomto konaní, dobu trvania, rozsah a charakter skúšobnej prevádzky a k návrhu pripojí doklady podľa vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 453/2000 Z. z.“) a:
- a) stavebný denník a montážne denníky podpísané zhotoviteľom stavby,
  - b) prevádzkové predpisy pre zariadenia pri ktorých vznikajú alebo môžu vznikáť emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia (zdroje znečisťovania ovzdušia) vypracované v súlade s projektom stavby, s podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami tohto rozhodnutia schválené štatutárnym zástupcom,
  - c) doklady prevzaté od zhotoviteľa stavby, doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a kontrol záverečného posúdenia,
  - d) doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, doklady o splnení technických požiadaviek na novoinštalované a použité výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa vyhlášky MŽP SR 264/1999 Z. z., nariadenia vlády č. 576/2001 Z. z. a nariadenia vlády č. 310/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
  - e) certifikáty preukázania zhody prípadne technické osvedčenia použitých materiálov a zabudovaných stavebných výrobkov, ktoré musia spĺňať aj požiaro-technické

charakteristiky podľa spracovanej projektovej dokumentácie v časti požiarna ochrana podľa § 66 ods. 3 písm. c) stavebného zákona a § 7 zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, vyhlásenie o zhode vydané výrobcami alebo dovozcami na výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky,

- f) doklady o spôsobilosti technických zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku,
- g) vyhodnotenie splnenia podmienok tohto rozhodnutia uvedených v časti Podmienky dodatočného povolenia pre dokončenie stavby.

17. Stavebník je povinný po ukončení skúšobnej prevádzky podať návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia, ktorý musí obsahovať náležitosti podľa § 17 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. a k návrhu pripojiť:

- a) doklady v súlade ustanovením § 17 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z.,
- b) zápis o priebehu a vyhodnotení skúšobnej prevádzky,
- c) doklady o spôsobe zneškodnenia odpadov vzniknutých pri stavebných prác v súlade s overenou projektovou dokumentáciou stavby,
- d) porealizačné zameranie stavby „Likvidácia emisií“.

18. Najneskôr na ústnom pojednávaní vo veci vydania kolaudačného rozhodnutia stavebník predloží ďalšie doklady vymedzené v ustanovení § 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., na ktorom musí byť preukázané zabezpečenie ochrany verejných záujmov a ochrany záujmov na úseku starostlivosti o životné prostredie, bezpečnosti a ochrany zdravia ľudí a požiarnej bezpečnosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

Účastníci stavebného konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k dodatočnému povoleniu stavby „**Likvidácia emisií**“.

Týmto rozhodnutím IŽP Košice **neudelil** stavebníkovi súhlas na dočasné užívanie stavby „**Likvidácia emisií**“ na skúšobnú prevádzku, pretože v rámci konania **nebolo** preukázané bezpečné užívanie stavby.

Mená a adresy účastníkov stavebného konania o dodatočnom povolení stavby sú uvedené v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

## II. Zmeny integrovaného povolenia

a) v časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis opatrení a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzkach **sa ruší** odstavec „**Stáčanie metanolu a plnenie železničných cisterien formalínom**“ a **nahrádza sa** nasledovným názvom a znením:

### Stáčanie metanolu

Stáčanie metanolu zo železničných cisterien sa vykonáva v stáčacej stanici spoločnosti DIAKOL STRÁŽSKE, s.r.o. Strážske, kde je umiestnených 10 stáčacích miest, z ktorých je stáčaný metanol prečerpávaný nadzemnými potrubiami do zásobníkov metanolu.

b) v časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis opatrení a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzkach **sa ruší názov a znenie odstavca** „**Skladovanie nebezpečných látok a tabuľka č. 4**“ a **nahrádza sa** nasledovným názvom a znením:

**Skladovanie škodlivých a obzvlášť škodlivých látok:****Tab. č. 4 Skladovanie škodlivých a obzvlášť škodlivých látok**

Miesto skladovania	škodlivá a obzvlášť škodlivá látka	Skladovacia kapacita	Typ nádrže	Zabezpečenie ochrany životného prostredia
Sklad metanolu, zásobníky H01, H02, H03, H04 materiálová trieda 11	Metanol (pod dusíkovou atmosférou)	4 x 980 m <sup>3</sup>	dvojplášťová nadzemná,	vybavené sondou na snímanie netesnosti v medziplašti a signalizácia najvyššej prípustnej hladiny
Sklad formalínu, zásobníky A, B, C materiálová trieda 17	Formalín	3 x 200 m <sup>3</sup>	Jednoplášťová nadzemná opatrené tepelnou izoláciou	Zásobník A je umiestnený v havarijnej nádrži o objeme 240 m <sup>3</sup> a zásobníky B a C v spoločnej hav. nádrži o objeme 420 m <sup>3</sup> , zásobníky sú vybavené limitnými spínačmi maximálnej hladiny s akustickou a optickou signalizáciou.
Vonkajší priestor pri sklade olejov, zásobník formalínu p.a.	Formalín p.a. (formalín stabilizovaný metanolom)	30 m <sup>3</sup>	Jednoplášťová nadzemná	Havarijná nádrž o objeme 30 m <sup>3</sup> , zásobník je vybavený limitným snímačom so signalizáciou max. hladiny

Odplyny zo zásobníkov metanolu H 01- H 04, zásobníkov formalínu A, B, C a zásobníka formalínu p. a. sú odvádzané potrubiami po potrubných mostoch do reakčného uzla výrobnéj linky prevádzky Výrobňa Fd III, kde zreagujú so vzducho-metanolovou zmesou. V prípade, že Výrobňa Fd III neprevádzkuje sú odpadové plyny odvádzané cez absorbér (penovú pračku) C 102 a po vyčistení sú vypúšťané do ovzdušia komínom Fd3 o výške 20 m.

c) v časti II. Podmienky povolenia, **B. Emisné limity sa ruší v bode B.1.1** pôvodne znenie tabuľky č. 3 v časti Výrobňa Fd III a nahrádza sa novým znením:

Tab. č. 3 Emisné limity pre zdroje emisií do ovzdušia:

Výrobňa HMT

Zdroj emisií	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m <sup>-3</sup> ]	Vzt'ážné podmienky
Fluidná sušiareň	Výdych z mokrej pračky	NH <sub>3</sub>	30	1), 2), 3)
		TZL	50/150	1), 2), 4)

## Výrobňa Fd III

Zdroj emisií	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m <sup>-3</sup> ]	Vzt'ážné podmienky
Odpadové plyny zo skladovacích zásobníkov metanolu a formalínu a z plnenia cisterien	Výdych komína Fd3	formaldehyd	20	1), 2), 5), 7)
		TOC (formaldehyd + metanol)	100/150	2), 6), 7), 8), 9),

- 1) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne pri štandardných stavových podmienkach (tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C) a referenčný obsah kyslíka nie je určený.
- 2) Emisný limit sa považuje za dodržaný, ak žiaden výsledok jednotlivého merania neprekročí určenú hodnotu emisného limitu.
- 3) Emisný limit pre amoniak platí pri hmotnostnom toku vyššom ako 0,3 kg.h<sup>-1</sup>.
- 4) Emisný limit pre TZL 150 mg.m<sup>-3</sup> platí pri hmotnostnom toku TZL menšom ako 0,5 kg.h<sup>-1</sup>, 50 mg.m<sup>-3</sup> pri hmotnostnom toku 0,5 kg.h<sup>-1</sup> a vyššom.
- 5) Emisný limit pre formaldehyd platí pri hmotnostnom toku vyššom ako 0,1 kg.h<sup>-1</sup>.
- 6) Emisný limit pre (formaldehyd + metanol) vyjadrený ako TOC platí pri hmotnostnom toku menšom ako 0,5 kg.h<sup>-1</sup>, 100 mg.m<sup>-3</sup> pri hmotnostnom toku 0,5 kg.h<sup>-1</sup> a vyššom.
- 7) Určené emisné limity platia v dobe, keď výrobná linka Fd III neprevádzkuje.
- 8) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia vo vlhkom plyne pri štandardných stavových podmienkach (tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C) a referenčný obsah kyslíka nie je určený.
- 9) Emisný limit vyjadrený ako TOC, podiel tuhých organických znečisťujúcich látok v odpadovom plyne sa nezapočítava.

**d) v časti II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity sa dopĺňa bod B.1.3 nasledovnom znení:**

1.3 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť aby účinnosť čistenia odpadových plynov v penovej práčke C102 bola minimálne 95 %.

**e) v časti II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 1. Kontrola emisií do ovzdušia sa ruší pôvodné znenie bodu I.1.1 a nahrádza sa novým znením:**

1.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie periodických meraní oprávnenou osobou tak, ako je to uvedené v nasledovných tabuľkách. Ak sa zistí, že emisné limity boli prekročené, bezodkladne musí o tom informovať IŽP Košice a príslušný obvodný úrad životného prostredia. Správu o oprávnenom meraní predloží bezodkladne, najneskôr do 60 dní od vykonania merania. Správy z meraní musí uchovávať najmenej z dvoch posledných po sebe idúcich meraní.



## Výrobňa HMT

<b>Zdroj emisií:</b> fluidná sušiareň		<b>Miesto merania:</b> potrubie z mokrej pračky do výduchu		
Znečisťujúca látka	Parameter	Frekvencia merania	Podmienky merania	Použité metódy, metodiky, techniky
NH <sub>3</sub>	Hmotnostná koncentrácia, HT	1)	2),	3), 7)
TZL	Hmotnostná koncentrácia, HT	1)	2),	4), 7)

HT – hmotnostný tok, ktorý sa zisťuje podľa prílohy č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 408/2003 Z. z. o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia pre potreby bilancie emisií a kontrolu podmienok z bodu B.1 časť II. tohto rozhodnutia.

## Výrobňa Fd III

<b>Zdroj emisií:</b> skladovacie zásobníky, prečerpávanie cisterien		<b>Miesto merania:</b> vstup a výstup penovej pračky C 102		
Znečisťujúca látka	Parameter	Frekvencia merania	Podmienky merania	Použité metódy, metodiky, techniky
formaldehyd	Hmotnostná koncentrácia, HT	1)	2)	5), 7)
TOC	Hmotnostná koncentrácia, HT	1)	2)	6), 7)

HT – hmotnostný tok, ktorý sa zisťuje podľa prílohy č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 408/2003 Z. z. o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia pre potreby bilancie emisií a kontrolu podmienok z bodu B.1 časť II. tohto rozhodnutia.

- Interval periodického merania tri kalendárne roky, ak sa HT znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu rovná 0,5-násobku limitného HT alebo je vyšší ako 0,5-násobok limitného HT a nižší ako 10-násobok limitného HT. Interval periodického merania šesť kalendárnych rokov, ak je HT znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu nižší ako 0,5-násobok limitného HT. Interval sa počíta od kalendárneho roka, v ktorom bolo vykonané posledné meranie.
- Počty a periódy jednotlivých meraní a súvisiace podmienky diskontinuálneho merania určí meraním poverená oprávnená osoba v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia stanovujúcim bežný počet meraní podľa toho či meraný zdroj bude charakterizovaný ako kontinuálne ustálený alebo premenlivý a použitá metóda merania bude priebežná prístrojová, ktorá poskytuje výsledky merania na mieste alebo manuálna založená na odbere vzorky.
- Metóda - odmerná titrácia, fotometria, potenciometria, metodika STN 83 4728, OTN ŽP 2010,
- Metóda - manuálna gravimetrická - izokinetický odber, metodika STN EN 13284-1 pri predpokladanej koncentrácii TZL do 50 mg.m<sup>-3</sup>, metodika STN ISO 9096 pri predpokladanej koncentrácii TZL (20-1000) mg.m<sup>-3</sup>,
- Metóda HPLC-DAD, metodika OTN ŽP 2015,
- Metóda - prístrojové FID, FPD, metodika STN EN 12619, STN EN 13526, manuálne separácia GC – silikagél, FID analyzátor, metodika OTN ŽP 2 025,
- Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie meraní na stálom meracom mieste, ktoré spĺňa požiadavky podľa súčasného stavu techniky oprávneného merania z hľadiska reprezentatívnosti výsledku merania, odboru vzoriek, kalibrácie a iných technických skúšok a činností, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, ochrany proti vplyvom fyzikálnych polí a iných manipulačných požiadaviek, najmä dostatočnosti rozmerov, prístupnosti a ochrany proti poveternostným vplyvom.

HPLC - vysoko účinná kvapalinová chromatografia  
DAD - detektor s diódovým poľom pre UV oblasť  
UVD - ultrafialová spektrometria / detekcia  
GC - plynová chromatografia  
FID - plameňovo ionizačný detektor

**f) v časti II. J. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzkach sa dopĺňajú podmienky 1.1 až 1.4 v nasledovnom znení:**

- 1.1 Prevádzkovateľ je povinný počas skúšobnej prevádzky stavby „**Likvidácia emisií**“ vykonať jednorazové diskontinuálne oprávnené merania za účelom preukázania dodržiavania emisných limitov pre znečisťujúce látky na zdroji znečisťovania ovzdušia Výrobňa Fd III v bode B.1.1 a účinnosť podľa bodu B.1.3 časť II. tohto rozhodnutia. Termín vykonania merania je povinný oznámiť na IŽP Košice najmenej 5 pracovných dní pred ich začatím. V prípade preukázania prekročenia emisného limitu je prevádzkovateľ povinný vykonať potrebné opatrenia na jeho dodržiavanie.
- 1.2 Prevádzkovateľ je povinný pred podaním návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa stavebného zákona na trvalé užívanie stavby „**Likvidácia emisií**“, požiadať IŽP Košice o vydanie zmeny integrovaného, ktorej súčasťou bude žiadosť o vydanie príslušných súhlasov a vyjadrení k uvedeniu stavby do užívania podľa § 8 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.
- 1.3 Prevádzkovateľ je povinný ku žiadosti o zmenu integrovaného povolenia podľa bodu J.1.2 tohto rozhodnutia predložiť:
  - správu z prvého diskontinuálneho merania vykonaného podľa bodu J.1.5 tohto rozhodnutia,
  - Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení vypracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi ochrany ovzdušia v troch vyhotoveniach a v elektronickej forme.
- 1.4 Prevádzkovateľ je povinný najneskôr k dátumu podania žiadosti o zmenu integrovaného povolenia podľa bodu J.1.3 tohto rozhodnutia predložiť na OÚ ŽP Michalovce „Návrh postupu výpočtu množstva znečisťujúcich látok“ podľa § 12 ods. 15 vyhlášky MŽP SR č. 408/2003 Z. z. so žiadosťou o schválenie tohto postupu.

**Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí, okrem zmien v bodoch a), b), c), d), e), f) časť II. tohto rozhodnutia, ostáva v platnosti v plnom rozsahu; zmeny uvedené v bodoch a), b), c), d), e), f) časť II. tohto rozhodnutia nadobúdajú platnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia na dočasné užívanie stavby „**Likvidácia emisií**“.**

## Odôvodnenie

IŽP Košice ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 a 7, písm. c) bod 10, 11 písm. f) bod 3 a 4, § 8 ods. 2 písm. h) bod 1, § 8 ods. 3 a § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a podľa § 88a ods. 4 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia na základe žiadosti prevádzkovateľa - stavebníka Chemko, a.s. Slovakia, Panenská 24, 811 03 Bratislava, IČO: 36 210 625 doručenej dňa 18.09.2009 a doplnenej dňa 12.11.2009 pre prevádzku Výrobňa HMT a Výrobňa Fd III, ktorej súčasťou je aj dodatočné povolenie stavby „Likvidácia emisií“, prevádzkovateľovi – stavebníkovi Chemko, a.s. Slovakia, Panenská 24, 811 03 Bratislava.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa:

**a) v oblasti ochrany ovzdušia:**

- o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny na veľkom zdroji znečisťovania ovzdušia podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- o určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods. 2 bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

**b) v oblasti odpadov**

- o vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva uskutočnením stavby „Likvidácia emisií“ podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- o vydanie vyjadrenia k pripravovaným zmenám výroby súvisiacej so zmenou nakladania s odpadmi podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 11 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

**c) v oblasti ochrany zdravia ľudí**

- o posúdenie návrhu na zavedenie nových technologických alebo pracovných postupov podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- posúdenie návrhu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

**d) v oblasti ochrany prírody**

- o vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia, podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

**e) o dodatočné povolenie a dočasné užívanie stavby „Likvidácia emisií“ na skúšobnú prevádzku trvaní 12 mesiacov, podľa § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.**

Prevádzkovateľ – stavebník k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia doložil nasledovné doklady:

- a) správny poplatok vo výške 165,50 eur podľa pol. č. 171a písm. d) Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,

- b) list vlastníctva č. 1493 zo dňa 04.02.2009 a čiastočný výpis z listu vlastníctva č. 1493 zo dňa 01.02.2010,
- c) kópia z katastrálnej mapy č. K 49/72/2009 zo dňa 02.11.2009,
- d) projektová dokumentácia stavby vypracovanú autorizovanými stavebnými inžiniermi,
- e) fotokópie osvedčení spracovateľov projektovej dokumentácie,
- f) vyjadrenia, súhlasy a stanoviská dotknutých orgánov a obce k stavebnému konaniu a vydaniu stavebného povolenia.

Stavba je umiestnená na pozemkoch parcelné č. **1845/182, 1848/22, 1848/131, 1848/73, 1848/25, 1832/20** a v jestvujúcich stavbách **Pentaerytritol** na pozemku parc. č. **1832/20** a **Výrobňa I, II** súpis. č. **752** na pozemku parc. č. **1848/73**, v katastrálnom území **Strážske.**, ku ktorým má stavebník iné právo v súlade s ust. § 139 ods. 1 stavebného zákona na základe Nájomnej zmluvy o nájme bytových a nebytových priestorov a pozemkov zo dňa 04.06.2009 a jej dodatku č. 1 zo dňa 01.07.2009.

Mesto Strážske vydalo pod č. D 2008/1416/553 zo dňa 25.07.2008 záväzné stanovisko k investičnému zámeru a stavbe „**Likvidácia emisií**“ bez pripomienok.

IŽP Košice predmetnú žiadosť zo dňa 18.09.2009 a doplnenú dňa 12.11.2009 preskúmal podľa § 12 ods.2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a v súlade s ust. § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ upovedomil žiadateľa, účastníkov konania, dotknutú obec, dotknuté orgány o začatí konania listom zo dňa 13.11.2009. Súčasne v súlade ustanovením § 61 v spojení s ust. § 88a stavebného zákona IŽP Košice ako špeciálny stavebný úrad listom zo dňa 13.11.2009 oznámil začatie správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku, ktorej súčasťou je podľa § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. aj konanie o dodatočnom povolení a udelení súhlasu na dočasné užívanie stavby „**Likvidácia emisií**“ na skúšobnú prevádzku, ďalším účastníkom konania vymedzeným v ustanovení § 59 stavebného zákona a dotknutým orgánom vymedzeným v ustanovení § 126 stavebného zákona.

IŽP Košice v súlade s § 12 ods. 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ určil na vyjadrenie známym účastníkom konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu.

Po uplynutí 30 dňovej lehoty IŽP Košice v súlade s ustanovením § 13 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného zákona listom č. 9819-405211/57/2009/Haj zo dňa 11.12.2009 nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 14.01.2010.

Na ústnom pojednávaní konanom dňa 14.01.2010 bola v súlade s ustanoveniami § 13 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, § 61 ods. 1 stavebného zákona a § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námety a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia. Bola prerokovaná žiadosť, pripomienky a námety účastníkov konania a dotknutých orgánov uplatnené k žiadosti a projektovej dokumentácii stavby „**Likvidácia emisií**“:

V rámci integrovaného povoľovania boli k predloženej žiadosti, projektovej dokumentácii stavby a k vydaniu zmeny integrovaného povolenia ku dňu konania ústneho pojednávania, zaslané a doložené nasledovné písomné vyjadrenia, stanoviská a súhlasy účastníkov konania, dotknutých orgánov a organizácií:

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach záväzné stanovisko č. 2009/007041 zo dňa 24.11.2009,
- Mesto Strážske listom č. 2009/2058/225-ŽP zo dňa 30.11.2009,
- Obvodný úrad životného prostredia Rožňava, odbor ŠSOO, listom č. 2009/01260 zo dňa 23.11.2009, listom č. 2009/01379 zo dňa 23.12.2009 a vyjadrenie č. 2009/00184 zo dňa 11.02.2009,
- Obvodný úrad životného prostredia Michalovce, odbor ŠSOH, listom č. 2009/01241 zo dňa 14.12.2009,
- Obvodný lesný úrad v Michalovciach, listom 2009/00910 zo dňa 20.11.2009 Mesto Strážske
- Mesto Strážske stavebný úrad listom č. D2009/2058/570 zo dňa 30.11.2009,
- Chemko, a. s. Strážske v likvidácii, vyjadrenie č. AF-6100/77-Gr zo dňa 01.07.2009, AF-6100/79-Gr zo dňa 01.07.2009,
- Mesto Strážske, záväzné stanovisko č. D 2008/1416/553 zo dňa 25.07.2008 a č. D 2008/1417/552 zo dňa 25.07.2009,
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Michalovciach, stanovisko č. ORHZ – 649-4/2008 zo dňa 28.11.2008,
- Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, stanovisko č. KRHZ – 151-5/2009 zo dňa 09.09.2009,
- Technická inšpekcia, a.s., pracovisko Košice, odborné stanovisko č. 4493/3/2008 zo dňa 22.08.2008,
- Prvá Hasičská, a.s. Strážske, stanovisko č. AY/2380/09/04 zo dňa 28.01.2009.

K vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj konanie o dodatočnom povolení a udelení súhlasu na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku boli vznesené pripomienky a námety:

**1) Technická inšpekcia, a.s., pracovisko Košice** v odbornom stanovisku k projektovej dokumentácii stavby č. 4493/3/2008 zo dňa 22.08.2009 v bodoch 2.1 až 2.7 uviedla zistenia a pripomienky týkajúce sa nedostatkov projektovej dokumentácie stavby, ktoré nebránia vydaniu stavebného povolenia a súčasne upozornila na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

IŽP Košice námety dotknutého orgánu týkajúce sa plnenia požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zapracoval do bodu č. 12 časť I. tohto rozhodnutia. Pripomienky uvedené v bodoch 2.1 až 2.7 stanoviska dotknutého orgánu týkajúce sa projektovej dokumentácie stavby, ktoré mali byť odstránené v procese výstavby, IŽP Košice posúdil ako neopodstatnené, pretože prevádzkovateľ - stavebník v priebehu konania predložil na IŽP Košice stanovisko spracovateľa projektovej dokumentácie zo dňa 09.11.2009, z ktorého vyplýva, že pripomienky uvedené v odbornom stanovisku Technickej inšpekcie, a.s., č. 4493/3/2008 zo dňa 22.08.2008 týkajúce sa projektovej dokumentácie boli v projektovej dokumentácii stavby dopracované.

**2) Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Michalovciach** v stanovisku č. ORHZ – 649-4/2008 zo dňa 28.11.2008 uviedlo, že najneskôr do podania návrhu stavebníka na začatie kolaudačného konania je povinný stavebník predložiť doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov v súlade so zákonom č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.

IŽP Košice pripomienku dotknutého orgánu zapracoval do bodu č. 16 f) časť I. tohto rozhodnutia.

**3) Obvodný úrad životného prostredia Michalovce, ŠSOH** vo vyjadrení č. 2009/01241 zo dňa 14.12.2009 uviedol, že súhlasí s vydaním zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku Výrobnia HMT a Výrobnia Fd III a žiada zohľadniť nasledovné pripomienky:

- a) so všetkými druhmi odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavebných a demolačných prác je nutné nakladať podľa platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve (t. j. dodržiavať povinnosti ustanovené v § 18 a § 19 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch viesť o vzniknutých odpadoch evidenciu, podávať hlásenia v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších noviel),
- b) pri nakladaní so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií je nutné dodržiavať ustanovenia § 40c zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch.; pôvodcom odpadov vznikajúcich v dôsledku uskutočňovania stavebných a demolačných prác je ten, kto vykonáva tieto práce a pri kolaudácii stavby je potrebné predložiť doklady o spôsobe nakladania so všetkými druhmi odpadov vzniknutými počas realizácie stavby,
- c) pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi vznikajúcimi počas prevádzky stavby je nutné dodržiavať ustanovenia § 40 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a nakladať s nebezpečnými odpadmi v súlade s udeleným súhlasom na nakladanie s nebezpečnými odpadmi.

IŽP Košice pripomienky dotknutého orgánu uvedené v bode a) a b) zapracoval do bodu č. 6 časť I. tohto rozhodnutia, pričom pripomienka uvedená v bode c) je zapracovaná v bode D.2 časť II. integrovaného povolenia.

V súlade so závermi z ústneho pojednávania IŽP Košice v Zápisnici z ústneho pojednávania uložil prevádzkovateľovi - stavebníkovi povinnosť predložiť k vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj konanie o dodatočnom povolení a udelení súhlasu na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku doklady, ktoré neboli predložené na ústnom pojednávaní. Zástupca Inšpektorátu práce Košice na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním uviedol, že zašle na IŽP Košice písomné stanovisko k prerokováanej veci.

Prevádzkovateľ – stavebník dňa 11.02.2010 doručil na IŽP Košice:

- doplnenie projektovej dokumentácie uchytenia vzduchotechnického zariadenia,
- originál výpisu z katastra nehnuteľností a Nájomnej zmluvy
- vyjadrenie spracovateľa projektovej dokumentácie stavby k pripomienkam uvedeným v odbornom stanovisku Technickej inšpekcie, a.s.,
- Stanovisko okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Michalovciach č. ORHZ-89-1/2010 zo dňa 27.01.2010 ku skúšobnej prevádzke,
- Výpis z OR a ŽR zhotoviteľa stavby,
- časť montážnych denníkov k nahliadnutiu,
- zápisy o odovzdaní a prevzatí stavby.

Dňa 11.03.2010 bolo na IŽP Košice doručené záväzné stanovisko Inšpektorátu práce Košice č. IKO-05-45-2.2/ZS-C22-10, 4079/2009-P zo dňa 10.03.2010, z ktorého vyplýva, že Inšpektorát práce Košice **nesúhlasí** s uvedením stavby do skúšobnej prevádzky, pretože v rámci konania nebola preukázaná úradná skúška vyhradených elektrických technických zariadení skupiny A v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu, čo je v rozpore s § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov

v nadväznosti na § 12 ods.1 príloha č.1, časť III. písm. Ae vyhlášky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

Účastníci konania a ostatné dotknuté orgány nevzniesli v priebehu integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je aj konanie o dodatočnom povolení a udelení súhlasu na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku žiadne pripomienky a námety.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa:

**a) v oblasti ochrany ovzdušia:**

- o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny na veľkom zdroji znečisťovania ovzdušia podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- o určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods. 2 bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

**b) v oblasti odpadov**

- o vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva uskutočnením stavby „Likvidácia emisií“ podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- o vydanie vyjadrenia k pripravovaným zmenám výroby súvisiacej so zmenou nakladania s odpadmi podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 11 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

**c) v oblasti ochrany zdravia ľudí**

- o posúdenie návrhu na zavedenie nových technologických alebo pracovných postupov podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- posúdenie návrhu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

**d) v oblasti ochrany prírody**

- o vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia, podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

**e) o dodatočné povolenie a dočasné užívanie stavby „Likvidácia emisií“ na skúšobnú prevádzku v trvaní 12 mesiacov podľa § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.**

IŽP Košice preskúmaním predloženej žiadosti vrátane projektovej dokumentácie stavby a priložených dokladov v súlade s ustanovením § 62 v spojení s ust. § 88a stavebného zákona zistil, že dodatočné povolenie stavby „Likvidácia emisií“ nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom a osobitnými právnymi predpismi a stavba je stavebno-technicky ukončená.

Vzhľadom k tomu, že na IŽP Košice bolo doručené nesúhlasné stanovisko Inšpektorátu práce Košice č. IKO-05-45-2.2/ZS-C22-10, 4079/2009-P zo dňa 10.03.2010 k užívaniu stavby na skúšobnú prevádzku, IŽP Košice **neudelil** stavebníkovi súhlas na dočasné užívanie stavby „Likvidácia emisií“ na skúšobnú prevádzku v trvaní 12 mesiacov, pretože vykonaným konaním nebolo preukázané bezpečné a nerušené užívanie stavby.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

**P o u č e n i e:** Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef Gornal'  
riaditeľ inšpektorátu

**Doručuje sa:**

1. Chemko, a.s. Slovakia, Priemyselná 720, 072 22 Strážske
2. Chemko, a.s. Strážske v likvidácii, Priemyselná 720, 072 22 Strážske
3. Mesto Strážske, primátor mesta Námestie Alexandra Dubčeka, 072 22 Strážske
4. Ing. Štefan Choma, Industry&Project Engineering, s.r.o., Š. Kukuru 14, 071 01 Michalovce
5. Ing. Juraj Paľo, Industry&Project Engineering, s.r.o., Š. Kukuru 14, 071 01 Michalovce
6. Ing. Miroslav Mihálik, Industry&Project Engineering, s.r.o., Š. Kukuru 14, 071 01 Michalovce
7. Ing. Ján Poľáčok, Industry&Project Engineering, s.r.o., Š. Kukuru 14, 071 01 Michalovce
8. Ing. Pavol Šabák, Industry&Project Engineering, s.r.o., Š. Kukuru 14, 071 01 Michalovce
9. Ing. Marek Janovčík, Industry&Project Engineering, s.r.o., Š. Kukuru 14, 071 01 Michalovce
10. DIAKOL Strážske, s.r.o., Priemyselná 720, 072 22 Strážske
11. NLB Factor, a.s., Tomášikova 30, 821 01 Bratislava

**Na vedomie:**

1. Obvodný úrad životného prostredia, ŠSOO, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce
2. Obvodný úrad životného prostredia, ŠSOH, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce
3. Obvodný úrad životného prostredia, ŠSOPaK, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, S. Chalupku 5, 071 01 Michalovce
5. Mesto Strážske, stavebný úrad, Námestie Alexandra Dubčeka 300, 072 22 Strážske
6. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice
7. Obvodný úrad životného prostredia, ŠSER, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce
8. Obvodný úrad Michalovce, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce
9. Obvodný lesný úrad Michalovce, ul. Sama Chalupku 18, 071 01 Michalove
10. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Michalovciach, Fraňa Kráľa 21, 071 01 Michalovce
11. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, Komenského 52, 040 01 Košice
12. Technická inšpekcia, a.s., Pracovisko Košice, Južná trieda 95, 040 48 Košice
13. Inšpektorát práce, Masarykova 10, 040 01 Košice
14. Mesto Strážske, špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie, Námestie Alexandra Dubčeka 300, 072 22 Strážske



## **Príloha č. 1**

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania:

1. Ing. Štefan Choma, Industry&Project Engineering, s.r.o., Š. Kukuru 14, 072 22 Michalovce
2. Ing. Juraj Paľo, Industry&Project Engineering, s.r.o., Š. Kukuru 14, 072 22 Michalovce
3. Ing. Miroslav Mihálik, Industry&Project Engineering, s.r.o., Š. Kukuru 14, 072 22 Michalovce
4. Ing. Ján Poľáčok, Industry&Project Engineering, s.r.o., Š. Kukuru 14, 072 22 Michalovce
5. Ing. Pavol Šabák, Industry&Project Engineering, s.r.o., Š. Kukuru 14, 072 22 Michalovce
6. Ing. Marek Janovčík, Industry&Project Engineering, s.r.o., Š. Kukuru 14, 072 22 Michalovce
7. DIAKOL Strážske, s.r.o., Priemyselná 720, 072 22 Strážske
8. NLB Factor, a.s., Tomášikova 30, 821 01 Bratislava
9. Chemko, a.s. Strážske v likvidácii, Moskovská 13, 811 08 Bratislava