


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 7073-32918/2014/Mar/770320104/Z41-SP20

Žilina 21.11.2014



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods.3 písm. b) bod 3., § 3 ods.4, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, v súlade § 66 stavebného zákona a na základe vykonaného konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

mení a dopĺňa
i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č. 2485/770320104/672-Ži zo dňa 26.08.2005, vydané inšpekciou na vykonávanie činností v prevádzke

„Energetika“

prevádzkovateľa Continental Matador Rubber, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov a jeho zmeny (č. 3930/770320104-SP1/891-Re zo dňa 30.12.2005, č. 2146/770320104-Z2/580-Re zo dňa 29.06.2006, č. 4600/770320104-Z3-SP1-KR/1112-Re zo dňa 22.11.2006, č. 7180-26961/2007/Pat,Mat/770320104-Z4 zo dňa 17.08.2007, č.5642-26704/2007/Mar/770320104/Z5-SP2 zo dňa 16.08.2007, č.7083-35534/2007/Mar/770320104/Z6-SP3 zo dňa 05.11.2007, č. 422-9445/2008/Mar/770430104-Z7-KRZ5 zo dňa 17.03.2008, č. 3132-8928/2008/Mar/770320104/Z8-SP4 zo dňa 10.03.2008, č. 5174-19347/2008/Mar/770320104/Z9-SP6 zo dňa 09.06.2008, č. 8183-35515/2008/Mar/770320104/Z10-SP7 zo dňa 27.10.2008, č. 9983-39584/2008/Pat/770320104-Z11 zo dňa 28.11.2008, č. 610-4873/2009/Mar/770320104/Z12 zo dňa 09.02.2009, č. 6610-21480/2009/Pat/770320104/Z13-SP8 zo dňa 30.06.2009, č. 9177-35799/2009/Pat/770320104-Z14-KR(Z13) zo dňa 09.11.2009, č. 9627-40902/2009/Mar/770320104/Z15 zo dňa 14.12.2009, č.7329-26954/2010/Rek/770320104/Z16-SP9 zo dňa 17.09.2010, 9019-37430/2010/

Mar/770320104/Z17-SP10 zo dňa 16.12.2010, č. 3207-6071/2011/Mar/770700104/Z18-SP2 zo dňa 09.03.2011, č. 4241-15658/2011/Mar/770320104/Z19-SP12 zo dňa 13.06.2011, č. 5457-19455/2011/Mar/770320104/Z20-SKZ17,18 zo dňa 01.07.2011, č. 7126-30222/2011/Mar/770320104/Z22-KRZ17,Z18 zo dňa 25.10.2011, č. 7730-33761/2011/Mar/770320104/Z23-SP13 zo dňa 25.11.2011, č. 8910-36405/2011/Pat/770320104/Z24 zo dňa 19.12.2011, č. 161-3987/2012/Mar/770320104/Z25-SP14 zo dňa 09.02.2012, č. 5142-15106/2012/Mar/770320104/Z26-SKZ23 zo dňa 04.06.2012, č. 6246-22155/2012/Mar/770320104/Z27-SP15 zo dňa 13.08.2012, č. 7330-27387/2012/Mar/770320104/Z28-KRZ23 zo dňa 01.10.2012, č. 7991-34698/2012/Rek/770320104/Z29-KRZ16 zo dňa 10.12.2012, č. 421-7212/2013/Mar/770320104/Z30 zo dňa 14.03.2013, č. 2836-10777/2013/Mar/770320104/Z31-SP16 zo dňa 22.04.2013, č. 3922-17126/2013/Kad/770320104/Z32-SKZ31 zo dňa 27.06.2013, č. 4794-21609/2013/Mar/770320104/Z33-SP17 zo dňa 16.08.2013, č. 5378-31234/2013/Kad/770320104/Z34-KRZ27 zo dňa 18.11.2013, č. 5656-27328/2013/Kad/770320104/Z35-KRZ31 zo dňa 07.10.2013, č. 6166-33793/2013/Mar/770320104/Z36-SP18 zo dňa 16.12.2013, č. 5765-27901/2013/Žer/770320104/Z37-SP19 zo dňa 18.10.2013, č. 5076-23605/2014/Mar/770320104/Z39-KRZ33 zo dňa 15.08.2014), podľa § 3 ods.2 zákona o IPKZ:

a)

V časti:

Súčasťou integrovaného povolenia činností prevádzky je (strana 3/30 rozhodnutia č. 2485/770320104/672-Ži zo dňa 26.08.2005, strana 3/35 rozhodnutia č. 9627-40902/2009/Mar/770320104/Z15 zo dňa 14.12.2009)

dopĺňa

v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- súhlas na uskutočnenie stavby „GO záchytnéj vane pod nádržami HCl“, ktorá môže ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd podľa § 3 ods.3 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ, v súlade s § 27 ods. 1 písm. c) zákona č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“),

v oblasti stavebného zákona:

- vydáva stavebné povolenie na stavbu „GO záchytnéj vane pod nádržami HCl“, v areáli prevádzky „Energetika“, na pozemku parc. č. KN-C 460/38 v k.ú. Horné Kočkovce, podľa § 3 ods.4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona.

Údaje o stavbe „GO záchytnéj vane pod nádržami HCl“:

Stavba rieši generálnu opravu záchytnéj vane pod jednoplášťovými nádržami 33% HCl (2 x 40 m³), ktorá je v súčasnosti v nevyhovujúcom stave. Stavbou sa objem záchytnéj vane zväčší na havarijný objem 45,7 m³.

Úpravy v prvej fáze spočívajú vo vymurovaní obvodovej steny z betónových tvárnic, zhotovení nového betónového poteru dna a v odstránení protichemického obkladu po obvode vane a na nohách podstavcov nádrží. Vymurovaním dôjde k zväčšeniu terajšieho objemu na objem 63,56 m³ (14,42 x 4,43 x 0,995 m). V druhej fáze bude zrealizované vystielkovanie stavebne upravenej záchytnéj vane polyetylénom.

Zastavaná plocha objektu: 71 m³.

Celkový objem vane: 60,26 m³ (bez objemu nôh podstavcov).

Havarijný objem záchytnéj vane: 45,7 m³.

Stavebné objekty:

SO 01 Stavebné úpravy

PS 01 Vystielkovanie záchytnéj vane

SO 01 Stavebné úpravy:

- búracie práce, vybúranie protichemického obkladu zo stien vane a nôh železobetónového podstavca skladovacích nádrží HCl,
- vymurovanie steny po obvode celej nádrže do výšky + 660 mm z betónových tvárnic,
- úprava stien vane hrubou reprofiláciou BASF EMACO S88C,
- nový betónový poter s KARI sieťou na dne vane (dno zostáva v pôvodnom stave),
- vonkajšia cementová omietka obvodovej steny z vonkajšej strany vane,
- do jestvujúceho odtoku vane bude napojená nová šachta („kaslík“) priemeru 315 mm, ktorá bude obetónovaná,
- do dna upravenej vane bude zabetónovaná PE priehľbeň priemeru 630 mm pre ponorné čerpadlo slúžiace na prečerpávanie dažďových vôd do novej šachty („kaslíka“) napojenej na chemickú kanalizáciu a následne do neutralizačnej stanice,
- pre zaistenie bezpečnosti bude po celom obvode vane z vonkajšej strany inštalované ochranné zábradlie (1100 mm) a pre vstup do vane bude inštalovaný rebrík s madlami.

PS 01 Vystielkovanie záchytnej vane:

- polotovar vo forme extrudovaných dosiek (3000 x 1500 x 5 mm) bude cez prechodovú vrstvu zo sklokeramickej mriežky (ktorá je nalisovaná na zadnej strane extrudovaných dosiek) nalepený lepidlom Sikadur – 31 CF Rapid na betónový podklad – dno, obvodové steny a nohy železobetónových podstavcov vane,
- miesta styku dosiek budú spájané kútovými zvarmi a V zvarmi, metódou zvarovania horúcim vzduchom s rýchlotryskou,
- betónový veniec obvodovej steny vane bude prekrytý ohýbaným U profilom.

Po ukončení montáže a pre uvedením do prevádzky bude nádrž podrobená skúške tesnosti NDT LT2, vizuálnej skúške NDT VT_{hp} a skúške poroskopom.

Stavba „GO záchytnej vane pod nádržami HCl“ je navrhnutá na pozemku parc. č. KN-C 460/38 v k.ú. Horné Kočkovce, v areáli spoločnosti Continental Matador Rubber, s.r.o. Predmetný pozemok, ako aj susedné pozemky, sú vo vlastníctve stavebníka.

Investorom stavby je: **Continental Matador Rubber, s.r.o.**

sídlo: Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov

IČO: 36 709 557

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba „GO záchytnej vane pod nádržami HCl“ bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá bola vypracovaná spoločnosťou AQUAFLOT, spol. s r.o., Sikárska 8, 949 05 Nitra, vypracovanej Ing. Bohušom Malíkom v septembri 2014, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia.
2. Zmeny, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by technické riešenie stavby, nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.
3. Na stavbe musí byť po celý čas jej uskutočňovania dokumentácia (zhodná s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní) a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovania stavby.
4. Rozpočtový náklad stavby: 55 000,0 eur.
5. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Stavebník oznámi inšpekcii zhotoviteľa stavby do 15 dní od ukončenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6. Stavebník písomne oznámi inšpekcii dátum začatia stavby a ukončenie stavebných prác na stavbe.
7. Pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia stavebného zákona, ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a ustanovenia STN, vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
8. Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia a osôb na stavenisku, dodržiavať vyhlášku SÚBP a SBU č.147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, vyhlášku MPSVR SR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými, a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia a nariadenia vlády č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
9. Stavebník musí oboznámiť organizáciu realizujúcu stavebno-montážne práce so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku.
10. Na uskutočnenie stavby možno v zmysle § 43f stavebného zákona použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody vhodné na použitie v uvedenej stavbe na zamýšľaný účel tak, aby počas celej životnosti stavby, ako aj pri jej bežnej údržbe, bola zaručená mechanická odolnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygiena, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri ich užívaní, ochrana pred hlukom a úspora energie.
11. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
12. Stavebník je povinný viesť v zmysle § 46d stavebného zákona na stavbe stavebný denník.
13. Po ukončení stavebných prác na stavbe „GO záchytnej vane pod nádržami HCl“, požiadala stavebník inšpekciu o kolaudáciu stavby.

Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, na komplexnosť výstavby:

14. Počas realizácie stavebných prác a užívania stavby dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd a ustanovenia STN, najmä:
 - a) prípadné nevyhnutné opravy stavebných mechanizmov vykonávať len na zabezpečených plochách z hľadiska ochrany podzemných a povrchových vôd, v súlade so schváleným havarijným plánom,
 - b) potrubné rozvody a kanalizačné prípojky, ktoré budú napojené na jestvujúcu potrubnú sieť, je potrebné vybudovať ako vodotesné a všetky vybudované úseky potrubí a prípojok je potrebné odskúšať skúškou vodotesnosti v zmysle STN EN 1610.
15. Počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva pri nakladaní s odpadmi vzniknutými počas výstavby, hlavne:
 - a) držiteľ odpadov je v zmysle § 40c ods.2 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov povinný ich triediť podľa druhov, ak ich celkové množstvo

- z uskutočňovania stavebných prác na jednej stavbe alebo súbore stavieb, ktoré spolu súvisia presiahne súhrnné množstvo 200 ton za rok a zabezpečiť ich materiálové zhodnotenie (ak v dostupnosti 50 km po komunikáciách od miesta uskutočňovania stavebných a demolačných prác je prevádzkované zariadenie na materiálové zhodnocovanie stavebných odpadov alebo odpadov z demolácií),
- b) organizácia, ktorá bude vykonávať stavebné práce je povinná všetky odpady evidovať, separovať jednotlivé odpady podľa ich druhov a doklady o ich využití alebo zneškodnení odovzdať stavebníkovi; odpady možno odovzdávať len osobe oprávnenej na nakladanie s nimi,
 - c) vzniknuté nebezpečné odpady odovzdať oprávnenej organizácii s platným súhlasom na nakladanie s predmetnými nebezpečnými odpadmi,
 - d) pri kolaudácii predložiť doklad o zneškodnení odpadov vzniknutých počas výstavby.
16. Počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia a to:
- a) používať uzavreté kontajnery na tuhé odpady, ochranné plachty pri preprave stavebných sypkých materiálov, pri búracích prácach používať ochranné plachty a vybúraný materiál dopravovať, ak je to možné, priamo do kontajnerov;
 - b) v priestoroch staveniska je zakázané zakladanie otvorených ohňov, pálenie gumených obalov z plastov, odpadového papiera a lepenky, odpadového dreva, ropných látok a iných látok, ktoré spôsobujú znečistenie ovzdušia.

Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, odvádzanie povrchových vôd, úpravy okolia:

17. Pri realizácii stavby budú potrebné zdroje energií. Energie sa budú odoberať z jestvujúcich zdrojov, ktoré sú v areáli spoločnosti Continental Matador Rubber, s.r.o.
18. Vzájomný odstup medzi technologickým zariadením a medzi stavebnou konštrukciou stavby musí umožňovať bezpečný pohyb zamestnancov, obsluhu, údržbu a opravy technologického zariadenia, prípadne aj ich výmenu.

Dodržanie požiadaviek účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy:

19. Doriešiť a odstrániť v procese výstavby nedostatok uvedený v pripomienkach a zisteniach odborného stanoviska k projektovej dokumentácii stavby Technickej inšpekcie, a.s., pracovisko Nitra, č. 05068/4/2014 zo dňa 08.10.2014.
20. Stavebné práce na stavbe je možné začať vykonávať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
21. **K uvedeniu stavby do užívania je potrebné predložiť:**
- projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní,
 - projekt skutočného vyhotovenia stavby, prípadne súpis nepodstatných zmien od dokumentácie overenej v stavebnom konaní,
 - stavebný denník,
 - doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby (podľa zák. č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon),
 - atesty použitých výrobkov a materiálov (podľa zák. č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov),
 - doklady o výsledkoch predpísaných skúšok podľa platných STN, doklady o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku,

- skúšky tesnosti záchytnej vane NDT LT2, vizuálnu skúšku NDT VT_{hp} a skúšku poroskopom,
- aktualizovaný prevádzkový predpis skladu HCl,
- kópie dokladov o zneškodňovaní, alebo využití všetkých odpadov vzniknutých pri realizácii stavby, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva,
- doklad preukazujúci vyškolenie a preskúšanie obsluhy zariadení pre obsluhu daného druhu technického zariadenia,
- povinnosti obsluhy (kalibrácie, kontroly, opravy, čistenie a údržba) zapracované do miestneho prevádzkového predpisu.

22. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

23. Dokončená stavba, ani jej časť nesmie byť užívaná bez povolenia na užívanie.

b)

V prílohe č.1, Opis prevádzky, časť „Sklad HCl a NaOH č.6 (strana 30 z 30 rozhodnutia 2485/770320104/672-Ži)

mení

opis skladu takto:

Sklad HCl (č.6)

- max. skladovacia kapacita 2 x 40 m³ HCl 33%,
- vertikálne zásobné nadzemné nádrže 1- plášťové s vizuálnym kontrolným systémom únikov,
- nádrže sú umiestnené v bezodtokovej záchytnej vani (o rozmeroch 14,42 x 4,43 x 0,995 m), havarijný objem je **45,7 m³**,
- záchytná vaňa je vystielkovaná polyetylénom (extrudované dosky 3000 x 1500 x 5 mm) nalepené lepidlom Sikadur – 31 CF Rapid na betónový podklad – dno, obvodové steny a nohy železobetónových podstavcov vane,
- do dna upravenej vane je zabetónovaná PE priehľbeň priemeru 630 mm pre ponorné čerpadlo slúžiace na prečerpávanie zachytených dažďových vôd do neutralizačnej stanice,
- pre zaistenie bezpečnosti bude po celom obvode vane z vonkajšej strany inštalované ochranné zábradlie (1100 mm) a pre vstup do vane bude inštalovaný rebrík s madlami.

Ostatné podmienky pre prevádzku „Energetika“, prevádzkovateľa Continental Matador Rubber, s.r.o., Púchov, uvedené v integrovanom povolení č. 2485/770320104/672-Ži zo dňa 26.08.2005 a v jeho neskorších zmenách zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 2485/770320104/672-Ži zo dňa 26.08.2005 a jeho zmien.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe vykonaného konania podľa § 3 ods.3 písm. b) bod 3., § 3 ods.4 a podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, v súlade § 66 stavebného zákona a zákona o správnom konaní, na základe žiadosti prevádzkovateľa Continental Matador Rubber, s.r.o., Púchov zo dňa 08.10.2014 o vydanie zmeny integrovaného povolenia a vydanie stavebného povolenia na stavbu „GO záchytnej vane pod nádržami HCl“, v areáli spoločnosti Continental Matador Rubber, s.r.o. a predložených dokladov, vydáva podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ

zmenu integrovaného povolenia č. 2485/770320104/672-Ži zo dňa 26.08.2005, pre prevádzku „Energetika“.

Prevádzkovateľ so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia požiadal o zníženie správneho poplatku podľa položky 171a písm. c) sadzobníka správnych poplatkov zákona o správnych poplatkoch o 50 % v súlade s položkou 171a zákona o správnych poplatkoch.

Inšpekcia žiadosti prevádzkovateľa o zníženie správneho poplatku o 50%, vzhľadom k tomu, že navrhované zmeny integrovaného povolenia č. 2485/770320104/672-Ži zo dňa 26.08.2005 nemajú charakter podstatných zmien, vyhovela.

Prevádzkovateľ predložil doklad o zaplatení správneho poplatku podľa položky 171a zákona o správnych poplatkoch vo výške 250 eur kolkovými známami.

Prevádzkovateľ dodatočne 21.10.2014 doplnil odborné stanovisko Technickej inšpekcie, a.s., pracovisko Nitra k projektovej dokumentácii č. 05068/4/2014 zo dňa 08.10.2014, stanovisko Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici č. ORHZ-PBI-992/2014 zo dňa 13.10.2014 a záväzné stanovisko Mesta Púchov č.OVaŽP/2014/3378/16856-AL1-3-KOV zo dňa 20.10.2014.

Inšpekcia v zmysle § 11 ods. 6 upustila od ústneho pojednávania a od predloženia náležitosti žiadosti podľa § 7 ods. 1 písm. a), § 7 ods. 2 písm. c), d), e),f) zákona o IPKZ, t.j. od zoznamu a popisu surovín, pomocných materiálov, látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú, určenia hlavnej činnosti a kategórie priemyselných činností, predloženia záverečného stanoviska MŽP SR podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP, bezpečnostnej správy, výpisu zásad a regulatívov územného plánu zóny, územného rozhodnutia.

Inšpekcia v zmysle zákona o správnom konaní a v súlade so zákonom o IPKZ oznámila dňa 14.10.2014 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie integrovaného konania, doručila týmto subjektom žiadosť o zmenu povolenia prevádzky „Energetika“ a určila lehotu na vyjadrenie, ktorá uplynula dňa 15.11.2014.

Zároveň zverejnila podstatné údaje o podanej žiadosti na internetovej stránke a na úradnej tabuli, spolu s výzvou zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a s výzvou verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania.

V súlade s § 11 ods.3 písm. e) zákona o IPKZ inšpekcia požiadala Mesto Púchov, aby do 3 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia so žiadosťami zverejnili na svojom webovom sídle a zároveň na úradnej tabuli obce, alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom, žiadosť, stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom a výzvu zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku, výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania.

V lehote určenej na vyjadrenie bolo inšpekcii doručené písomné stanovisko Okresného úradu Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva č.OU-PU-OSZP-2014/000824-2/ZG4 zo dňa 21.10.2014.

V lehote určenej na prihlásenie sa za účastníka konania nebolo doručené žiadne písomné prihlásenie sa za účastníka konania.

Vysporiadanie sa s pripomienkami k žiadosti obsiahnutých vo vyjadreniach účastníkov konania a dotknutých orgánov:

Technická inšpekcia, a.s., pracovisko Nitra, odborné stanovisko k projektovej dokumentácii č. 05068/4/2014 zo dňa 08.10.2014:

Odstrániť nedostatok uvedený pripomienkach a zisteniach:

2.1. V projektovej dokumentácii je uvedená neplatná vyhláška č.374/1990 Zb., ktorá bol nahradená vyhláškou č. 147/2013 Z.z.

Stanovisko inšpekcie: podmienka z odborného stanoviska bola zapracovaná v bode č.19. podmienok na uskutočnenie stavby.

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici č. ORHZ-PBI-992/2014 zo dňa 13.10.2014:

- s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

Mesto Púchov, záväzné stanovisko č.OVaŽP/2014/3378/16856-AL1-3-KOV zo dňa 20.10.2014:

- súhlasí s výstavbou stavby „Generálna oprava záchytnej vane pod nádržami HCl“,
- v zmysle ustanovenia § 39a) ods.3 písm. d) stavebného zákona sa rozhodnutie o umiestnení stavby nevyžaduje.

Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, č.OU-PU-OSZP-2014/000824-2/ZG4 zo dňa 21.10.2014:

- ako príslušný orgán vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva dáva podľa § 16 ods.1 písm. b) bod 2) zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch súhlasné vyjadrenie bez pripomienok.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia prevádzky „Energetika“, podľa § 3 ods. 3 zákona IPKZ bolo:

v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- konanie o súhlase na uskutočnenie stavby „GO záchytnej vane pod nádržami HCl“, ktorá môže ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd podľa § 3 ods.3 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ, v súlade s § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona,

v oblasti stavebného zákona:

- stavebné konanie na stavbu „GO záchytnej vane pod nádržami HCl“, v areáli prevádzky „Energetika“, na pozemku parc. č. KN-C 460/38 v k.ú. Horné Kočkovce, podľa § 3 ods.4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona, vodného zákona a podmienky podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková
riaditeľka

Doručuje sa:

1. Continental Matador Rubber, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov
2. Mesto Púchov, Štefánikova 882/21, 020 01 Púchov
3. AQUAFLOT, spol. s r.o., Sikárska 8, 949 05 Nitra

Na vedomie po právoplatnosti rozhodnutia:

4. Mesto Púchov, odd. územného plánovania a stavebného poriadku, Štefánikova 882/21, 020 01 Púchov
5. Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany vôd, Štefánikova 820, 020 01 Púchov
6. Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, Štefánikova 820, 020 01 Púchov
7. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici, Stred 46/6, 017 01 Považská Bystrica