


MS

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

č.: 5146-34949/2014/Jur/370210805/Z24-KR

Nitra 04. 12. 2014



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom: 23. 12. 2014

Dňa: 04. 01. 2015 Podpis: [signature]



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpektorát“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe žiadosti prevádzkovateľa Duslo, a. s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487 podanej Inšpektorátu dňa 17. 06. 2014 a konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ, podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 82 stavebného zákona, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa integrované povolenie

vydané rozhodnutím č. 577/OIPK/155/06-Má/370210805 zo dňa 01. 02. 2006, zmenené a doplnené rozhodnutiami:

- č. 3055-28446/2007/Máň,Šim/370210805/Z1-SP zo dňa 04. 09. 2007
- č. 3079-26921/2008/Šim/370210805/Z3-SP zo dňa 11. 08. 2008
- č. 7688-33461/2008/Šim/ 370210805/Z4 zo dňa 10. 10. 2008
- č. 9225-41778/2008/Šim/370210805/Z5 zo dňa 15. 12. 2008
- č. 637-4361/2009/Šim/370210805/Z6 zo dňa 06. 02. 2009

- č. 89-19660/2009/Máň/370210805/Z7 zo dňa 12. 06. 2009
 - č. 4727-21484/2009/Šim/370210805/Z8-SP zo dňa 26. 06. 2009
 - č. 7036-31479/2009/Raf/370210805/Z9 zo dňa 02. 10. 2009
 - č. 549-13757/2010/Poj/370210805/Z10-SP zo dňa 03. 05. 2010
 - č. 3253-19199/2010/Poj/370210805/Z11-SP zo dňa 21. 06. 2010
 - č. 7281-27869/2010/Šim/370210805/Z12 zo dňa 22. 09. 2010
 - č. 571-1451/2010/Poj/370210805/Z13 zo dňa 21. 01. 2011
 - č. 582-1808/2011/Poj/370210805/Z14 zo dňa 15. 02. 2011
 - č. 4458-18609/2011/Poj/370210805/Z15-SP zo dňa 22. 06. 2011
 - č. 822-10799/2012/Máň,Poj/370210805/Z16-SP zo dňa 13. 04. 2012
 - č. 6405-21364/2012/Šim/370210805/Z17 zo dňa 01. 08. 2012
 - č. 3084-16555/2013/Máň/370210805/Z19 zo dňa 24. 06. 2013
 - č. 3080-25122/2013/Máň,Poj/370210805/Z18-SP zo dňa 24. 09. 2013
 - č. 5464-28197/2013/Jak/370210805/Z21-KR zo dňa 22. 10. 2013
 - č. 378-703/2014/Máň,Jak/370210805/Z22-KR zo dňa 10. 01. 2014
 - č. 4709-34084/2014/Máň,Jak/370210805/Z23-SkP zo dňa 27. 11. 2014
- (ďalej len „povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Močovina 3“, 927 03 Šaľa, okres Šaľa

(ďalej len „Močovina 3“),

pre prevádzkovateľa: Duslo, a.s.
sídlo: Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
IČO: 35 826 487

nasledovne:

1. V povolení sa za odsek AW) vkladajú odseky AX), AY) v znení:

„AX) v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 13 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

posúdil návrh na začatie kolaudačného konania stavby

„Rekonštrukcia Močoviny 3 – výmena vysokotlakových čerpadiel v závode Duslo, a.s., Šaľa“ – druhá etapa a nemá k nemu pripomienky

AY) v oblasti stavebného poriadku:

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 82 stavebného zákona

vydáva kolaudačné rozhodnutie, ktorým povoľuje užívanie stavby:

„Rekonštrukcia Močoviny 3 – výmena vysokotlakových čerpadiel v závode Duslo, a.s., Šaľa“ – druhá etapa

v rozsahu stavebných objektov

SO 01 Základy vysokotlakových (VT) čerpadiel a drobné stavebné úpravy

a prevádzkových súborov

PS 01 Výmena vysokotlakových (VT) čerpadiel

Vlastník stavby:	Duslo, a. s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487,
katastrálne územie:	Močenok,
na pozemkoch parc. č.:	6040/200, 6040/199, 6040/203, 6040/1 (register „C“) – podľa LV č. 841,
katastrálne územie:	Trnovec nad Váhom,
na pozemkoch parc. č.:	1579/23 (register „C“) – podľa LV č. 593,
účel stavby:	inžinierska stavba – komplexná priemyselná stavba – stavba chemických zariadení,
charakter stavby:	trvalá.

Obec Močenok, ako príslušný stavebný úrad vydal podľa § 39 ods. 3 písm. d) stavebného zákona oznámenie o nevyžadovaní územného rozhodnutia č. S/2010/2591 zo dňa 20. 12. 2010.

Obec Trnovec nad Váhom, ako príslušný stavebný úrad vydal podľa § 39 ods. 3 písm. d) stavebného zákona oznámenie o nevyžadovaní územného rozhodnutia č. S/2010/1196/B zo dňa 17. 12. 2010.

Stavba bola povolená zmenou integrovaného povolenia rozhodnutím č. 4458-18609/2011/Poj/370210805/Z15-SP zo dňa 22. 06. 2011 (ďalej len „stavebné povolenie“), ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14. 07. 2011.“

2. V povolení v časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania sa za časť A.9. vkladá nová časť A.10. s textom:

„A.10. Podmienky pre užívanie stavby „Rekonštrukcia Močoviny 3 – výmena vysokotlakových čerpadiel v závode Duslo, a.s., Šaľa“ – druhá etapa, povolenej v odseku AY):

1. Užívať stavbu na účel, určený v tomto rozhodnutí.
2. Zabezpečiť vykonávanie periodických odborných prehliadok a skúšok technických zariadení v predpísaných termínoch podľa technických podmienok stanovených výrobcom, podľa osobitných predpisov a v zmysle ustanovení STN, vzťahujúcich sa na predmetnú stavbu.
3. Vybudovanej stavbe venovať trvalú starostlivosť, aby slúžila svojmu účelu a projektovaným kapacitám.
4. Zásadné zmeny, ktoré si vyžiada prevádzkovanie vybudovanej stavby, prerokovať s Inšpektorátom.

5. V lehote do 31. 01. 2015 odstrániť nasledovné nedostatky uvedené v záväznom stanovisku Inšpektorátu práce Nitra č. 9389/1387/2014/K zo dňa 27. 11. 2014:
Riadenie BOZP 0399
- 5.1. Nebola vykonaná kontrolná činnosť od OPO, vykonanie kontroly pracovných prostriedkov (podľa zoznamu strojných zariadení) na kolaudovanej stavbe, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a) a § 9 ods. 1 a § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 124/2006 Z. z.) a § 5 ods. 1 NV č. 392/2006 Z. z.
- 5.2. Potrubné rozvody v kolaudovanom objekte neboli označené v plnom rozsahu podľa parametrov a smerom pretekajúcej látky pri vysokotlakových čerpadlách, čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a), d) zákona č.124/2006 Z. z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 8 STN 130072: 1990.
- 5.3. Nebolo doplnené bezpečnostné označenie bezpečnostným a iným značením na hranách okrajov stĺpov, potrubí pri podlahe pri vysokotlakových čerpadlách, zúžené a znížené priechody, čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a), d) zákona č.124/2006 Z. z. a § 2 NV č. 387/2006 Z. z.
- 5.4. Bezpečnostné pokyny na vysokotlakových čerpadlách neboli preložené do slovenského jazyka, čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a) zákona č.124/2006 Z. z. a § 8 ods. 5 NV č. 392/2006 Z. z..
VTZ
Elektrické zariadenia
0703
- 5.5. Sprievodná technická dokumentácia, jednopólové schémy v rozvádzačoch URACA neboli potvrdené , že sa jedná o skutočné vyhotovenie a v potrebnom rozsahu návody na používanie a údržbu preložené do slovenského jazyka, čím porušil ustanovenie § 13 ods. 2 zákona č.124/2006 Z. z. a § 6 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
0704
- 5.6. Bezpečnostné stop tlačítka neboli v plnom rozsahu doplnené bezpečnostným značením „V nebezpečenstve vypnúť“, čím porušil ustanovenie § 13 ods. 6 zákona č.124/2006 Z. z. a § 2 ods. 1 NV č. 387/2006 Z. z.
- 5.7. Oznámiť odstránenie nedostatkov uvedených v záväznom stanovisku Inšpektorátu práce Nitra č. 9389/1387/2014/K zo dňa 27. 11. 2014 na príslušný inšpektorát práce a Slovenskú inšpekciu životného prostredia v lehote do **31. 01. 2015.**“

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 577/OIPK/155/06-Má/370210805 zo dňa 01. 02. 2006, v znení jeho neskorších zmien a doplnení vydaného pre prevádzku „Močovina 3“ a ostatné jeho podmienky zostávajú nezmenené.

O d ô v o d n e n i e

Inšpektorát ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ na základe žiadosti prevádzkovateľa Duslo, a. s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487 č. OŽPaOZ/2968/2014 zo dňa 16. 06. 2014 doručenej Inšpektorátu dňa 17. 06. 2014 a na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ, podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 80 stavebného zákona a zákona o správnom konaní mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „**Močovina 3**“ v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu uvedenia stavby „Rekonštrukcia Močoviny 3 – výmena vysokotlakových čerpadiel v závode Duslo, a.s., Šaľa“ – druhá etapa do užívania.

So žiadosťou bol predložený doklad – výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 250 eur. Správny poplatok za podanie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia je podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o správnych poplatkoch“) časť X. Životné prostredie položka 171a písmeno c) Sadzobníka správnych poplatkov 500 eur. Vzhľadom na rozsah zmeny Inšpektorát na základe žiadosti prevádzkovateľa znížil správny poplatok o 50 % t. j. z 500 eur na 250 eur listom č. 4667-15786/376/2014/Jur/370210805 zo dňa 28. 05. 2014.

Správne konanie začalo dňom doručenia žiadosti Inšpektorátu. Inšpektorát po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistil, že je žiadosť úplná, obsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie a preto podľa § 11 ods. 3 zákona o IPKZ upovedomil listom č. 5146-19310/2014/Jur/370210805/Z24-KR zo dňa 02. 07. 2014 prevádzkovateľa, účastníka konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia.

Listom č. 5146-19312/2014/Jur/370210805/Z24-KR zo dňa 02. 07. 2014 podľa § 11 ods. 3 písm. e) zákona o IPKZ Inšpektorát požiadal Obec Močenok a Obec Trnovec nad Váhom, aby zverejnili na svojom webovom sídle a zároveň na svojej úradnej tabuli údaje uvedené v predmetnom liste.

Výzva zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzva zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzva verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania a podstatné údaje boli zverejnené na webovom sídle Inšpektorátu a jeho úradnej tabuli v termíne od 02. 07. 2014 do 01. 08. 2014 a na obciach Močenok a Trnovec nad Váhom. V určenej lehote nebolo na Inšpektorát doručené žiadne písomné prihlásenie, podaná prihláška ani vyjadrenie.

Inšpektorát zároveň upozornil, že na neskôr podané námietky Inšpektorát neprihliadne. Inšpektorát ďalej upovedomil, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpektorát podľa § 11 ods. 4 zákona

o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť. Taktiež Inšpektorát upozornil, že nariadi ústne pojednávanie v súlade s § 15 zákona o IPKZ.

Do žiadosti a dokumentácie bolo možné nahliadnuť na Inšpektoráte a na Obecnom úrade Obce Močenok a Obce Trnovec nad Váhom.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V určenej 15 dňovej lehote na vyjadrenie bolo na Inšpektorát doručené vyjadrenia Okresného úradu Šaľa, Odboru starostlivosti o životné prostredie – štátnej vodnej správy, štátnej správy ochrany prírody a krajiny a štátnej správy v odpadovom hospodárstve. Všetky vyjadrenia boli bez uvedenia konkrétnych podmienok a pripomienok. Po uplynutí 15 dňovej zákonnej lehoty na vyjadrenie boli na Inšpektorát doručené vyjadrenia Okresného úradu Šaľa, Odboru starostlivosti o životné prostredie – štátnej správy manažmentu environmentálnych rizík a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre.

Žiadny z účastníkov konania, verejnosť, zainteresovaná verejnosť a zúčastnené osoby nezaslali v určenej lehote k zmene integrovaného povolenia stanoviská pre predmetnú prevádzku.

Predmetom tohto povolenia je zmena rozhodnutia a uvedenie stavby „Rekonštrukcia Močoviny 3 – výmena vysokotlakových čerpadiel v závode Duslo, a.s., Šaľa“ – druhá etapa do užívania. Realizáciou stavby došlo k výmene prostredných čerpadiel (P102/1113, P802/1132) za nové a k ich napojeniu na existujúce potrubia a energie potrebné k ich prevádzkovaniu.

Obec Močenok, ako príslušný stavebný úrad vydal podľa § 39 ods. 3 písm. d) stavebného zákona oznámenie o nevyžadovaní územného rozhodnutia č. S/2010/2591 zo dňa 20. 12. 2010.

Obec Trnovec nad Váhom, ako príslušný stavebný úrad vydal podľa § 39 ods. 3 písm. d) stavebného zákona oznámenie o nevyžadovaní územného rozhodnutia č. S/2010/1196/B zo dňa 17. 12. 2010.

Stavba bola povolená zmenou integrovaného povolenia rozhodnutím č. 4458-18609/2011/Poj/370210805/Z15-SP zo dňa 22. 06. 2011 (ďalej len „stavebné povolenie“), ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14. 07. 2011.

Inšpektorát podľa § 15 ods. 1 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 80 stavebného zákona nariadil listom č. 5146-23533/2014/Jur/370210805/Z24-KR zo dňa 20. 08. 2014 ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 05. 09. 2014.

Ústneho pojednávania sa zúčastnil iba prevádzkovateľ. Zoznam zúčastnených tvorí prílohu k protokolu z kolaudačného konania.

Na ústnom pojednávaní bola daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námietky a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia.

Ďalej boli Inšpektorátu predložené doklady, potrebné pre spoľahlivé posúdenie, či stavba vyhovuje technickým požiadavkám na výstavbu, a či skutočným prevedením stavby a jej užívaním nebude ohrozený život a zdravie osôb ani životné prostredie a nebudú ohrozené záujmy spoločnosti. Zoznam predložených dokladov je uvedený v zápisnici a protokole o ústnom pojednávaní a doklady sú uložené v spise.

V protokole z kolaudačného konania Inšpektorát konštatoval, že povolenie na užívanie stavby je možné vydať po predložení kladného záväzného stanoviska Inšpektorátu práce Nitra, vykonaných úradných skúšok vyhradených technických zariadení a protokolu komplexného vyskúšania stavby – VT čpavkového čerpadla 1113.

Dňa 10. 09. 2014 bolo Inšpektorátu doručené nesúhlasné záväzné stanovisko Inšpektorátu práce Nitra č. 7294/1074/2014/K zo dňa 04. 09. 2014 s pripomienkami a s konštatovaním, že vzhľadom na závažnosť zistených nedostatkov, ktoré bezprostredne ohrozujú bezpečnosť a zdravie osôb, resp. nepredloženie dokladov, ktorými sa má preukázať bezpečný stav stavby, Inšpektorát práce Nitra nesúhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia pre predmetnú stavbu.

Nakoľko kladné záväzné stanovisko Inšpektorátu práce Nitra je podľa stavebného zákona záväzným podkladom pre vydanie povolenia na užívanie stavby „Rekonštrukcia Močoviny 3 – výmena vysokotlakových čerpadiel v závode Duslo, a.s., Šaľa“ – druhá etapa podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 82 stavebného zákona, nebolo možné bez tohto dokladu povolenie na užívanie stavby vydať.

Inšpektorát následne listom č. 5146-28220/2014/Jur//370210705/Z24-KR zo dňa 03. 10. 2014 vyzval prevádzkovateľa podľa § 19 ods. 3 zákona o správnom konaní, aby nedostatky podania odstránil doplnením o záväzné podklady v lehote do 01. 12. 2014 a konanie vo veci zmeny integrovaného povolenia rozhodnutím č. 5146-28222/2014/Jur/370210805/Z24-Kr zo dňa 03. 10. 2014 prerušil.

Konanie pokračovalo po doplnení a odstránení nedostatkov podania prevádzkovateľom dňa 27. 11. 2014, kedy boli na Inšpektorát doručené doklady o vykonaní úradných skúšok vyhradených technických zariadení, protokol komplexného vyskúšania VT čpavkového čerpadla 1113 a kladné záväzné stanovisko Inšpektorátu práce Nitra č. 9389/1387/2014/K zo dňa 27. 11. 2014 s pripomienkami a s konštatovaním, že nedostatky uvedené v stanovisku je potrebné zapracovať do podmienok zmeny integrovaného povolenia o uvedení stavby do užívania a oznámiť ich odstránenie na príslušný inšpektorát práce v lehote do 31. 01. 2015. Nedostatky a podmienky Inšpektorátu práce Nitra boli zapracované do podmienok integrovaného povolenia v časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, odsek A.10 vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Inšpektorát zároveň zaviazal prevádzkovateľa oznámiť odstránenie nedostatkov uvedených v záväznom stanovisku Inšpektorátu práce Nitra v lehote do 31. 01. 2015 na príslušný inšpektorát práce a na Slovenskú inšpekciu životného prostredia.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požadovaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpektorát neuložil opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Súčasťou integrovaného povoľovania bolo podľa zákona o IPKZ konanie:

v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- konanie o posúdení návrhu na začatie kolaudačného konania stavby „Rekonštrukcia Močoviny 3 – výmena vysokotlakových čerpadiel v závode Duslo, a.s., Šaľa“ – druhá etapa podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 13 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

v oblasti stavebného poriadku:

- kolaudačné konanie „Rekonštrukcia Močoviny 3 – výmena vysokotlakových čerpadiel v závode Duslo, a.s., Šaľa“ – druhá etapa podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 82 stavebného zákona.

Inšpektorát preskúmal predloženú žiadosť a ostatné podklady rozhodnutia a dospel k záveru, že navrhované riešenie spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpektorát na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, dokladov a vyjadrení dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 59 a § 126 stavebného zákona a vykonaného konania zistil, že sú splnené podmienky stavebného zákona a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a usúdil, že zmenou povolenia nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 správneho zákona možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Katarína Pillajová

RNDr. Katarína Pillajová
vedúca Stáleho pracoviska Nitra
IŽP Bratislava

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
2. Obec Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok
3. Obec Trnovec nad Váhom, Hlavná 587, 925 71 Trnovec nad Váhom

Dotknutým orgánom a organizáciám:

4. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 42/12 A, 927 01 Šaľa
 - štátna správa v odpadovom hospodárstve
5. – štátna vodná správa
6. – štátna správa ochrany prírody a krajiny
7. – štátna správa prevencie závažných priemyselných havárií
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova 58, 949 63 Nitra
9. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
10. Inšpektorát práce Nitra, Jelenecká 49, 949 01 Nitra
11. Obec Močenok, stavebný úrad, Sv. Gorazda 629, 951 31 Močenok
12. Obec Trnovec nad Váhom, stavebný úrad, Hlavná 587, 925 71 Trnovec nad Váhom