

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Košice
Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 6567-32791/2014/Wit,Haj/570470105/ZSP11

Košice 20.11.2014



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 a 8, § 3 ods. 4 a § 20 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 68 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia vydaného IŽP Košice rozhodnutím č. 507/56-OIPK/2005-Ha/570470105 zo dňa 18.07.2005 v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 6035-34814/2007/Haj/570470105/Z1 zo dňa 05.11.2007, č. 6311-30082/2008/Haj/570470105/Z2 zo dňa 26.09.2008, č. 5778-21551/ 2010/Haj/570470105/Z4 zo dňa 03.08.2010, č. 5287-19508/2011/Wit,Haj/570470105/Z5 zo dňa 06.07.2011, č. 906-9376/2012/Wit/570470105/Z6 zo dňa 02.04.2012, č. 6482-20049/2012/Wit/570470105/Z7 zo dňa 20.07.2012, č. 3456-18333/2013/Wit/570470105/Z8 zo dňa 15.07.2013 a č. 571-9879/2014/Wit/570470105/ZK9 zo dňa 27.03.2014 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Rotačná pec vápna“
Hencovská 2073, 093 02 Hencovce
okres: **Vranov nad Topľou**

prevádzkovateľovi:

obchodné meno: **BUKOCEL, a. s.**
sídlo: **Hencovská 2073, 093 02 Hencovce**
IČO: **36 445 461**

Predmetom zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky je podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- súhlas na vydanie zmeny rozhodnutia o povolení zmien na veľkom zdroji znečisťovania ovzdušia uskutočnením stavby „Zníženie vypúšťania tuhých znečisťujúcich látok do ovzdušia z Rotačnej pece vápna“ podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- emisné limity a všeobecné podmienky prevádzkovania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 8 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) povolenie zmeny stavby „Zníženie vypúšťania tuhých znečisťujúcich látok do ovzdušia z Rotačnej pece vápna“ pred jej dokončením podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:

I. Povoľuje uskutočnenie zmeny stavby

„Zníženie vypúšťania tuhých znečisťujúcich látok do ovzdušia z rotačnej pece vápna“

pred jej dokončením, umiestnenej na pozemkoch (v stavebných objektoch – súpisné číslo) parcelné č. 451 (312), 470 (312), 461/2, 444/1, 461/3, 471 (313) a 465 (312), v katastrálnom území Kučín nad Ondavou,

stavebníkovi:

obchodné meno: **BUKOCEL, a. s.**
sídlo: **Hencovská 2073, 093 02 Hencovce**
IČO: **36 445 461**

Zmena stavby **„Zníženie vypúšťania tuhých znečisťujúcich látok do ovzdušia z rotačnej pece vápna“** pred jej dokončením, umiestnená na pozemkoch a v stavebných objektoch, ktoré sú podľa čiastočných výpisov z listov vlastníctva č. 243 a č. 710 vydaných Okresným úradom Vranov nad Topľou, katastrálnym odborom dňa 13.08.2014 vo vlastníctve stavebníka.

IŽP Košice vydal pre stavbu **„Zníženie vypúšťania tuhých znečisťujúcich látok do ovzdušia z Rotačnej pece vápna“** tieto rozhodnutia:

- č. 5287-19508/2011/Wit,Haj/570470105/Z5 zo dňa 06.07.2011, ktorým povolil realizáciu stavby „Zníženie vypúšťania tuhých znečisťujúcich látok do ovzdušia z rotačnej pece vápna“,
- č. 906-9376/2012/Wit/570470105/Z6 zo dňa 02.04.2012, ktorým povolil zmenu stavby „Zníženie vypúšťania tuhých znečisťujúcich látok do ovzdušia z rotačnej pece vápna“ pred jej dokončením,

- č. 6482-20049/2012/Wit/570470105/Z7 zo dňa 20.07.2012, ktorým povolil zmenu stavby „Zníženie vypúšťania tuhých znečisťujúcich látok do ovzdušia z rotačnej pece vápna“ pred jej dokončením,
- č. 3456-18333/2013/Wit/570470105/Z8 zo dňa 15.07.2013, ktorým povolil zmenu stavby „Zníženie vypúšťania tuhých znečisťujúcich látok do ovzdušia z rotačnej pece vápna“ pred jej dokončením,
- č. 571-9879/2014/Wit/570470105/ZK9 zo dňa 27.03.2014, ktorým nepovolil zmenu stavby „Zníženie vypúšťania tuhých znečisťujúcich látok do ovzdušia z rotačnej pece vápna“ pred jej dokončením a konanie v predmetnej veci zastavil.

Obec Kučín, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad vydal dňa 18.08.2014 pod č. 331/2014 stanovisko v zmysle § 140a stavebného zákona o tom, že na predmetnú zmenu stavby „**Zníženie vypúšťania tuhých znečisťujúcich látok do ovzdušia z Rotačnej pece vápna**“ pred jej dokončením sa podľa § 39a ods. 3 stavebného zákona nevyžaduje vydanie územného rozhodnutia.

Zmena stavby „**Zníženie vypúšťania tuhých znečisťujúcich látok do ovzdušia z rotačnej pece vápna**“ pred jej dokončením sa podľa predloženej a overenej projektovej dokumentácie člení na stavebné objekty a prevádzkový súbor, ktorých uskutočnenie sa týmto rozhodnutím povoľuje:

Stavebné objekty:

- SO 01 – 500 110 – ESP RPV
- SO 02 – 312 – Vstupná budova RPV
- SO 03 – Vonkajšie oceľové konštrukcie
- SO 04 – 500 494 – Pranie štiepok

Prevádzkový súbor:

- PS 04 Zariadenie na čistenie spalín

Účelom uskutočnenia zmeny stavby „**Zníženie vypúšťania tuhých znečisťujúcich látok do ovzdušia z rotačnej pece vápna**“ pred jej dokončením je zámena mechanického čistiaceho zariadenia spalín-látkového filtra ALFA JET PLUS 655/8-1,5-3,5 za elektrostatický odlučovač typu FAC.

Podmienky povolenia sa pre uskutočnenie zmeny stavby pred jej dokončením dopĺňajú nasledovnými podmienkami:

24. Zmena stavby pred jej dokončením (ďalej len „stavba“) bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, vypracovanej spoločnosťou Industry & Projekt Engineering s.r.o., Michalovce, autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Miroslavom Mihálikom, č. osvedčenia 1763*Z*12 a 1763*Z*13, Ing. Štefanom Chomom, č. osvedčenia 11769*Z*14, Ing. Jánom Polačekom, č. osvedčenia 1699*Z*14, Ing. Andrejom Potockým, č. osvedčenia 5725*11, Ing. Petrom Hilčanským, č. osvedčenia 2655*A*3-2, Ing. Vierou Mihálikovou, č. osvedčenia 2051*14, Ing. Jurajom Paľom, č. osvedčenia 2730*Z*14, Ing. Pavlom Šabákom, č. osvedčenia 1909*Z*14 a špecialistom požiarnej ochrany Ing. Vierou Mihálikovou, overenej v tomto konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka a obec Kučín. Prípadné zmeny

pri uskutočňovaní stavby nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho povolenia IŽP Košice (príslušný špeciálny stavebný úrad).

25. Zmena stavby „Zníženie vypúšťania tuhých znečisťujúcich látok do ovzdušia z rotačnej pece vápna“ pred jej dokončením bude napojená na jestvujúce rozvody areálu prevádzky.
26. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
27. So zmenou stavby pred jej dokončením sa nesmie začať pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov stavebného konania:

Účastníci stavebného konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu zmeny stavby „Zníženie vypúšťania tuhých znečisťujúcich látok do ovzdušia z rotačnej pece vápna“ pred jej dokončením.

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania sú uvedené v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

II. Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:

1) Pôvodné znenie časti I. Opis opatrení a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke sa nahrádza nasledovným znením:

Rotačná pec o celkovej dĺžke 85 m a vnútornom priemere 3 m s inštalovaným automatickým kombinovaným horákom typu MAS výrobca UNITHERM Cemcon s maximálnym výkonom 20 MW na kvapalné a plyné palivo, uložená na troch pätkách s nosnými axiálnymi kladkami a pohonom, je čiastočne umiestnená medzi dvoma budovami, pričom vstupná komora pece je umiestnená vo Vstupnej budove a žiarová hlava pece s chladičom vápna sa nachádza v Budove II. Horák MAS výrobcu UNITHERM Cemcon je konštrukčne riešený ako trojpalivový horák tak, že je možné spaľovať zemný plyn naftový (ďalej len „ZPN“) používaný ako hlavné palivo, ťažký vykurovací olej (ďalej len „mazut“), ktorý bude používaný iba ako náhradné palivo pri výpadkoch dodávky plynu a plyny CNCG (silne skoncentrované neskondenzovateľné plyny) obsahujúce silne zapáchajúce látky na báze organických zlúčenín síry, ktoré vznikajú pri výrobe buničiny.

Kaustifikačný kal čerpaný z kalovej nádrže, upravovaný na sušinu cca 63 % na filtri s vývevou, je dopravovaný dopravníkmi a dávkovaný cez vstupnú komoru do Rotačnej pece. Na dopravník kalu sa pridáva kusový vápenec zrnitosti 8 – 16 mm, ktorý pokrýva cca 20 % strát uhličitanu vápenatého pri výrobe celulózy. Doprava ani skladovanie kalu a vápenca nie sú zdrojom emisií do ovzdušia a vody.

Rozklad (disociácia) uhličitanu vápenatého prebieha v kalcinačnom pásme pri teplotách 1050 – 1200 °C a vypálené vápno o teplote 1000°C prepadáva vyprázdňovacou

komorou do bubnového chladiča chladeného vzduchom nasávaného do trúbiek chladiča z okolitého prostredia, ktorý sa následne odvádza do priestoru žiarovej hlavy ako sekundárny vzduch pre spaľovanie mazutu a čiastočne ako súčasť primárneho vzduchu nasávaného z okolitého prostredia. Vychladené vápno je odvádzané sústavou zakapotovaných dopravníkov do zásobníka vápna nachádzajúceho sa v objekte kaustifikácie.

Odpadové plyny vznikajúce pri výpale vápna v Rotačnej peci sú odsávané radiálnym ventilátorom (s frekvenčným meničom) o projektovanom výkone $55\,000\text{ m}^3\cdot\text{h}^{-1}$ a odvádzané do ovzdušia cez dvojkomorový elektrický odlučovač typu FAC do ovzdušia komínom o výške 120 m. Odlúčené TZL sú z dna elektrického odlučovača dopravované do nádoby s miešadlom, kde sú zmiešavané s brydovým kondenzátom privádzaným z vákuovej odparky a následné sú odvádzané pomocou čerpadla do rotačnej pece.

Pre upchávky čerpadiel a na chladenie výsyvky vápna sa používa dekarbonizovaná voda pripravovaná na chemickej úpravni vody. Oteplená voda z chladenia vápna sa odvádza na využitie do procesu varenia buničiny. Odpadové vody z upchávok čerpadiel a vývevy filtrácie kaustifikačného kalu sú odvádzané cez sedimentačnú nádrž a kanalizáciu do mechanickej a mikrobiologickej čistiarne odpadových vôd. Chemická úpravňa vôd a čistiareň odpadových vôd sú súčasťou prevádzky Výroba celulózy a nie sú predmetom tohto povolenia.

Mazut je skladovaný v objekte Regenerácie v spoločnej dennej nádrži pre Rotačnú pec a Regeneračný kotol o kapacite 10 m^3 vybavenej hladinomerom a umiestnenej v betónovej záchytnej vani o objeme 10 m^3 . Mazut ohriaty na teplotu $80 - 127\text{ }^{\circ}\text{C}$ v parnom ohrievači je dopravovaný parou vyhrievaným recirkulačným okruhom cez ovládaciu ventilovú stanicu do horáka.

Mazivá a prevodový olej určený na mazanie prevodovky a vencového prevodu pohonu pece sú skladované v Mazacej stanici, ktorá je stavebne uzavretá a podlahy sú opatrené betónom a dlažbou vyspávanou do záchytnej vane.

2) V časti II. Záväzné podmienky sa povodne znenie bodu 2. Emisné limity nahrádza nasledovným znením:

2. Emisné limity

2.1 Emisie do ovzdušia

2.1.1 Emisie do ovzdušia nesmú prekročiť limitné hodnoty určené v bode 2.1.2. Emisné limity sú určené pre nasledujúce znečisťujúce látky:

- tuhé znečisťujúce látky (ďalej len „TZL“),
- oxidy síry vyjadrené ako oxid siričitý (ďalej len „SO₂“),
- oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý (ďalej len „NO_x ako NO₂“),

2.1.2 Emisné limity pre zdroj emisií Rotačná pec vápna do ovzdušia:

| Zdroj emisií | Miesto vypúšťania emisií* | Znečisťujúca látka | Emisný limit [mg.m ⁻³] | Vzťažné podmienky |
|-------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|
| Rotačná pec vápna | komín č. 3 | TZL | 30 | 1) |
| | | SO ₂ | 350 | 1), 2) |
| | | NO _x | 350 | 1) |

*číslo komínov sú z evidencie Národného emisného inventarizačného systému (NEIS)

1) Hmotnostná koncentrácia sa vyjadruje ako koncentrácia v suchom plyne pri štandardných stavových podmienkach (tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C) a referenčnom obsahu kyslíka 11 %.

2) Emisný limit 350 mg.m⁻³ platí pri hmotnostnom toku SO₂ v odpadovom plyne 2 kg.h⁻¹ a vyššom.

2.1.3 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby nebola prekročená hodnota limitného emisného faktora TZL 1,5 kg.t⁻¹ vypáleného vápna v mesačnom priemere.

2.1.4 Prevádzkovateľ je povinný diskontinuálnymi oprávnenými meraniami preukazovať, že žiaden výsledok diskontinuálneho merania neprekročí hodnotu emisného limitu; odôvodnená hodnota neistoty nesmie byť vyššia ako 20 % pre účely zistenia údajov o dodržaní určených EL a 30 % pre účely zistenia hmotnostných tokov.

2.1.5 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať emisné limity ustanovené v bode B.2.1.2 časť II. integrovaného povolenia počas skutočnej prevádzky okrem dôb nábehu, zmeny výrobného-prevádzkového režimu a odstavovania zdroja, určených v schválenom Súbore TPP a TOO a v súlade s technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení. Tento čas je možné aktualizovať iba po predchádzajúcom súhlase IŽP Košice.

3) V časti II. Podmienky povolenia, sa pôvodne znenie bodu 9.3.1 Monitorovanie ochrany ovzdušia nahrádza nasledovným znením:

9.3.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie periodických meraní tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke. Správy z meraní musí predkladať na príslušný okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie a fotokópiu na IŽP Košice do 60 dní od vykonania merania. Ak zistí, že boli prekročené emisné limity, je povinný bezodkladne o tom informovať IŽP Košice a predložiť správu o oprávnenom meraní. Správy z merania musí uchovávať najmenej z dvoch posledných po sebe idúcich meraní.

| Znečisťujúca látka | Parameter | Frekvencia merania | Podmienky merania | Použité metódy, metodiky, techniky |
|--------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------------|
| TZL | Hmotnostná koncentrácia, HT | 1 x rok | 1) | 2) |
| SO ₂ | Hmotnostná koncentrácia, HT | 1 x rok | 1) | 2) |
| NO _x | Hmotnostná koncentrácia, HT | 1 x rok | 1) | 2) |
| CO | Hmotnostná koncentrácia, HT | 1 x rok | 1) | 2) |
| TOC | Hmotnostná koncentrácia, HT | 1 x rok | 1) | 2) |

HT – hmotnostný tok, ktorý sa zisťuje podľa všeobecne záväzného právneho predpisu v oblasti ochrany ovzdušia pre potreby bilancie emisií a kontrolu podmienok z bodu 2.1.2 časť II. integrovaného povolenia.

1) Počty a periódy jednotlivých meraní a súvisiace podmienky diskontinuálneho merania určí meraním poverená oprávnená osoba v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia stanovujúcim bežný počet meraní podľa toho či meraný zdroj bude charakterizovaný ako kontinuálne ustálený alebo premenlivý a použitá metóda merania bude priebežná prístrojová, ktorá poskytuje výsledky merania na mieste alebo manuálna založená na odbere vzorky. Množstvá odobratej vzorky odpadového plynu určí oprávnená osoba v súlade s platnými normami STN EN.

2) ENPIS - Oprávnené metódy.

4) V časti II. Podmienky povolenia, sa v bode 10.1 Požiadavky na skúšobnú prevádzku pôvodné znenie bodov 10.1.1 až 10.1.4 nahrádza nasledovným znením:

- 10.1.1 Prevádzkovateľ môže vykonávať skúšobnú prevádzku stavby „Zníženie vypúšťania tuhých znečisťujúcich látok do ovzdušia z rotačnej pece vápna“ iba na základe rozhodnutia IŽP Košice, ktorým bude povolené dočasné užívanie stavby resp. jej časti na skúšobnú prevádzku podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 84 stavebného zákona. Počas skúšobnej prevádzky je povinný zabezpečiť vykonanie jednorazového oprávneného merania na zdroji znečisťovania ovzdušia Rotačná pec vápna pre znečisťujúcu látku TZL, SO₂, NO_x, ktorým bude preukázané dodržanie emisných limitov určených v podmienke B.1.2.1 časť II. integrovaného povolenia. Termín vykonania oprávneného merania je povinný oznámiť na IŽP Košice najmenej 5 pracovných dní pred ich začatím. V prípade preukázania prekročenia emisného limitu je prevádzkovateľ povinný vykonať potrebné opatrenia na jeho dodržiavanie.
- 10.1.2 Prevádzkovateľ v prípade, ak sa jednorazovým diskontinuálnym oprávneným meraním vykonaným počas skúšobnej prevádzky preukáže, že hmotnostný tok niektorej zo znečisťujúcich látok uvedených v bode B.1.2.1 časť II. integrovaného povolenia presiahne desaťnásobok limitného hmotnostného toku, je povinný zabezpečiť inštaláciu automatizovaného meracieho systému a jeho prevádzku za účelom preukázovania dodržania emisných limitov a množstva vypúšťaných emisií najneskôr do 1 roka od uvedenia zdroja znečisťovania ovzdušia do trvalého užívania.
- 10.1.3 Prevádzkovateľ je povinný v integrovanom povoľovaní, ktorého súčasťou bude konanie o povolení dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku resp. kolaudačné konanie o povolení užívania stavby „Zníženie vypúšťania tuhých znečisťujúcich látok do ovzdušia z rotačnej pece vápna“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ predložiť súhlas na užívanie veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia po vykonaných zmenách uskutočnením stavby vydaný príslušným správnym orgánom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia.
- 10.1.4 Prevádzkovateľ je povinný ku žiadosti o zmenu integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bude aj žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia predložiť aktualizovaný súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení vypracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi ochrany ovzdušia v troch vyhotoveniach a v elektronickej forme.

Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu; zmeny uvedené v bode 1), 2), 3), 4) časť II. tohto rozhodnutia nadobúdajú platnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bude povolené užívanie stavby „Zníženie vypúšťania tuhých znečisťujúcich látok do ovzdušia z rotačnej pece vápna“.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 a 8, § 3 ods. 4 a § 20 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 68 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je aj stavebné povolenie na uskutočnenie zmeny „Zníženie vypúšťania tuhých znečisťujúcich látok do ovzdušia z rotačnej pece vápna“ pred jej dokončením v prevádzke Rotačná pec vápna na základe žiadosti prevádzkovateľa - stavebníka BUKOCEL, a.s., Hencovská 2073, 093 02 Hencovce doručenej na IŽP Košice dňa 27.08.2014.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ust. § 11 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa – stavebníka:

- a) v oblasti ochrany ovzdušia:
 - o udelenie súhlasu na vydanie zmeny rozhodnutia o povolení zmien na veľkom zdroji znečisťovania ovzdušia uskutočnením stavby „Zníženie vypúšťania tuhých znečisťujúcich látok do ovzdušia z Rotačnej pece vápna“ podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
 - o určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 8 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- b) o povolenie zmeny stavby „Zníženie vypúšťania tuhých znečisťujúcich látok do ovzdušia z Rotačnej pece vápna“ pred jej dokončením podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Prevádzkovateľ - stavebník k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia predložil nasledovné doklady:

- a) výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 250 eur podľa pol. č. 171a písm. d) Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,
- b) čiastočné výpisy z listov vlastníctva č. 710 a č. 243 zo dňa 13.08.2014,
- c) kópiu z katastrálnej mapy zo dňa 29.10.2014,
- d) výpis z obchodného registra,
- e) projektovú dokumentáciu stavby vypracovanú autorizovanými stavebnými inžiniermi,
- f) vyjadrenia, súhlasy a stanoviská dotknutých orgánov k stavebnému konaniu,
- g) splnomocnenia a fotokópie osvedčení spracovateľov projektovej dokumentácie stavby.

Spoločnosť BUKOCEL, a.s., Hencovská 2073, 093 02 Hencovce požiadala IŽP Košice o zníženie správneho poplatku o 50 % v zmysle čl. II ods. 1 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov za podanú žiadosť z 500 eur na 250 eur, listom č. OŽP/81/2014/BKC zo dňa 14.11.2014, doručeným na IŽP Košice dňa 14.11.2014. IŽP Košice vyhovel žiadateľovi listom č. 6567-32789/57/2014/Wit,Haj/SP11 zo dňa 18.11.2014 a znížil správny poplatok na 250 eur. Správny poplatok za podanie žiadosti bol stavebníkom – prevádzkovateľom uhradený vo výške 250 eur podľa položky č. 171a) písm. c) Splnomocnenia 1 Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Zmena stavby **„Zníženie vypúšťania tuhých znečisťujúcich látok do ovzdušia z rotačnej pece vápna“** pred jej dokončením je umiestnená na pozemkoch a v stavebných objektoch, ktoré sú podľa čiastočných výpisov z listov vlastníctva č. 243 a 710 vydaného Okresným úradom Vranov nad Topľou, katastrálnym odborom dňa 13.08.2014 vo vlastníctve stavebníka.

IŽP Košice vydal pre predmetnú stavbu tieto rozhodnutia:

- č. 5287-19508/2011/Wit,Haj/570470105/Z5 zo dňa 06.07.2011, ktorým povolil realizáciu stavby „Zníženie vypúšťania tuhých znečisťujúcich látok do ovzdušia z rotačnej pece vápna“,
- č. 906-9376/2012/Wit/570470105/Z6 zo dňa 02.04.2012, ktorým povolil zmenu stavby „Zníženie vypúšťania tuhých znečisťujúcich látok do ovzdušia z rotačnej pece vápna“ pred jej dokončením,
- č. 6482-20049/2012/Wit/570470105/Z7 zo dňa 20.07.2012, ktorým povolil zmenu stavby „Zníženie vypúšťania tuhých znečisťujúcich látok do ovzdušia z rotačnej pece vápna“ pred jej dokončením,
- č. 3456-18333/2013/Wit/570470105/Z8 zo dňa 15.07.2013, ktorým povolil zmenu stavby „Zníženie vypúšťania tuhých znečisťujúcich látok do ovzdušia z rotačnej pece vápna“ pred jej dokončením,
- č. 571-9879/2014/Wit/570470105/ZK9 zo dňa 27.03.2014, ktorým nepovolil zmenu stavby „Zníženie vypúšťania tuhých znečisťujúcich látok do ovzdušia z rotačnej pece vápna“ pred jej dokončením a konanie v predmetnej veci zastavil.

Obec Kučín, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad vydal dňa 18.08.2014 pod č. 331/2014 stanovisko v zmysle § 140a stavebného zákona o tom, že na predmetnú zmenu stavby pred jej dokončením sa podľa § 39a ods. 3 stavebného zákona nevyžaduje vydanie územného rozhodnutia.

IŽP Košice po posúdení predloženej žiadosti v súlade s ust. § 11 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upovedomil žiadateľa, účastníkov konania, obec Kučín, obec Hencovce a dotknuté orgány o začatí konania listom č. 6567-6155/57/2014/Wit,Haj/ZSP11 zo dňa 25.09.2014, doručeným dňa 02.10.2014 a dňa 03.10.2014 a určil im lehotu na podanie vyjadrenia 30 dní odo dňa doručenia oznámenia. IŽP Košice na základe posúdenia predmetnej žiadosti a vzhľadom k tomu, že sa nejedná o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky podľa § 11 ods. 6 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upustil od ústneho pojednávania a niektorých náležitostí žiadosti podľa § 7 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice ako špeciálny stavebný úrad v súlade s ustanovením § 68 v spojení s § 61 stavebného zákona listom č. 6567-6155/57/2014/Wit,Haj/ZSP11 zo dňa 25.09.2014 oznámil začatie správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku, ktorej súčasťou je aj stavebné konanie o povolení zmeny stavby „Zníženie vypúšťania tuhých znečisťujúcich látok do ovzdušia z rotačnej pece vápna“ pred jej dokončením, ďalším účastníkom konania vymedzeným v ustanovení § 59 stavebného zákona a dotknutým orgánom vymedzeným v ustanovení § 126a v spojení s ustanovením § 140a stavebného zákona, doručeným v dňoch od 02.10.2014 do 10.10.2014. V súlade s § 61 ods. 2 stavebného zákona IŽP Košice upustil od vykonania ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním a podľa § 61 ods. 3 a 6 stavebného zákona určil účastníkom

stavebného konania lehotu 15 dní odo dňa doručenia oznámenia pre uplatnenie pripomienok a námietok k vydaniu stavebného povolenia pre vyššie uvedenú stavbu.

Zároveň požiadal dotknutú obec Kučín a obec Hencovce, aby v súlade s ust. § 11 ods. 3 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zverejnili žiadosť prevádzkovateľa na svojej úradnej tabuli na dobu 15 dní a zverejnili výzvu osobám, ktoré majú právo byť zainteresovanou verejnosťou, dokedy môžu podať prihlášku a výzvu verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť. Obec Kučín zverejnila na úradnej tabuli v termíne od 02.10.2014 do 17.10.2014 podstatné údaje o podanej žiadosti, výzvu osobám, ktoré majú právo byť zainteresovanou verejnosťou a výzvu verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť a kde možno nazrieť do žiadosti. V uvedenej lehote nebola podaná prihláška osoby, ktorá má byť zainteresovanou verejnosťou ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti. Obec Hencovce zverejnila na úradnej tabuli v termíne od 01.10.2014 do 12.11.2014 podstatné údaje o podanej žiadosti, výzvu osobám ktoré majú právo byť zainteresovanou verejnosťou a výzvu verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť a kde možno nazrieť do žiadosti. V uvedenej lehote nebola podaná prihláška zainteresovanej verejnosti ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti.

IŽP Košice v súlade s ust. § 11 ods. 3 písm. c) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zverejnil na úradnej tabuli IŽP Košice od 30.09.2014 do 03.11.2014 žiadosť, výzvu osobám, ktoré majú právo byť zainteresovanou verejnosťou a výzvu verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť a kde možno nazrieť do žiadosti a súčasne tieto údaje zverejnil aj na internetovej stránke www.sizp.sk. V uvedenej lehote nebola podaná prihláška zainteresovanej verejnosti ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti.

V rámci integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení zmeny stavby „Zníženie vypúšťania tuhých znečisťujúcich látok do ovzdušia z rotačnej pece vápna“ pred jej dokončením boli k predloženej žiadosti a k projektovej dokumentácii stavby zaslané a doložené tieto vyjadrenia, stanoviská a súhlasy účastníkov konania a dotknutých orgánov:

- Obec Kučín, oznámenie listom č. 417/2014 zo dňa 03.11.2014,
- Obec Kučín, stanovisko č. 417/2014 zo dňa 24.10.2014,
- Obec Hencovce, list č. R2014/000767 zo dňa 12.11.2014,
- Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, stanovisko č. OU-VT-OSZP-2014/006101-02/Va zo dňa 07.10.2014,
- Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, stanovisko č. OU-VT-OSZP-2014/005029-02/KB zo dňa 18.08.2014,
- E.I.C. Engineering inspection company s.r.o., odborné stanovisko k projektovej dokumentácii zmeny stavby č. S2014/01550/EIC IO/SA zo dňa 25.08.2014,
- regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou, stanovisko k projektovej dokumentácii zmeny stavby č. HaPM-PPL/01461/14/002708 zo dňa 20.08.2014,
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Vranove nad Topľou, stanovisko k projektovej dokumentácii zmeny stavby č. ORHZ-VTI-646-001/2014 zo dňa 20.08.2014.

K vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení zmeny stavby „Zníženie vypúšťania tuhých znečisťujúcich látok do ovzdušia z rotačnej pece vápna“ pred jej dokončením neboli vznesené pripomienky a námety.

IŽP Košice požiadal listom č. 6568-28697/57/2014/Wit,Val/ZSP14 zo dňa 08.10.2014 Ministerstvo životného prostredia SR, Sekciu environmentálneho hodnotenia a riadenia,

Odbor ochrany ovzdušia o predĺženie lehoty pre vydanie predmetného rozhodnutia o 30 dní, z dôvodu chýbajúceho predloženia stanovísk a vyjadrení potrebných k vydaniu predmetného rozhodnutia stavby. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, Odbor ochrany ovzdušia listom č. 49031/2014 zo dňa 20.10.2014 povolil predĺženie lehoty pre vydanie predmetného rozhodnutia o 30 dní.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ bolo konanie:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- o udelenie súhlasu na vydanie zmeny rozhodnutia o povolení zmien na veľkom zdroji znečisťovania ovzdušia uskutočnením stavby „Zníženie vypúšťania tuhých znečisťujúcich látok do ovzdušia z Rotačnej pece vápna“ podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- o určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 8 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- b) o povolenie zmeny stavby „Zníženie vypúšťania tuhých znečisťujúcich látok do ovzdušia z Rotačnej pece vápna“ pred jej dokončením podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice preskúmaním predloženej žiadosti vrátane doložených dokladov a projektovej dokumentácie stavby v súlade s ustanovením § 62 stavebného zákona zistil, že uskutočnenie zmeny stavby „Zníženie vypúšťania tuhých znečisťujúcich látok do ovzdušia z rotačnej pece vápna“ pred jej dokončením nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom a osobitnými právnymi predpismi a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavby bola vypracovaná autorizovanými stavebnými inžiniermi podľa podmienok rozhodnutia o umiestnení stavby. IŽP Košice podmienky rozhodnutia o umiestnení zmeny stavby „Zníženie vypúšťania tuhých znečisťujúcich látok do ovzdušia z rotačnej pece vápna“ pred jej dokončením týkajúce sa uskutočnenia stavby zahrnul do podmienok uvedených v časti I. tohto rozhodnutia.

IŽP Košice pri určovaní emisných limitov pre TZL a NO_x vychádzal z bodu 10.2 a 2.1 prílohy č.7 k vyhláške MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší, pričom určený emisný limit pre TZL 50 mg.m⁻³ sprísnil na 30 mg.m⁻³ a určený limit pre NO_x z 1500 mg.m⁻³ sprísnil na 350 mg.m⁻³. IŽP Košice ďalej pri určovaní emisného limitu pre TZL prihliadal na to, že inštalované zariadenie na znižovanie emisii bude elektrický odlučovač, kde vplyv na odlučovanie TZL ma okrem veľkostí častíc aj hodnota merného odporu TZL a preto emisný limit, ktorý bol pôvodne určený rozhodnutím IŽP Košice č. 5287-19508/2011/Wit,Haj/570470105/Z5 zo dňa 06.07.2011 pre inštaláciu látkového filtra zmenil.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a vyjadrení dotknutých orgánov zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky zlepši stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Angelika Theinerová
riaditeľka inšpektorátu

Doručuje sa:

1. BUKOCEL, a.s., Hencovská 2073, 093 02 Hencovce
2. Obec Kučín starostka obce Kučín 77, 094 21 Nižný Hrabovec
3. Obec Hencovce, starosta obce Hencovce, 093 02 Hencovce
4. Ing. Miroslav Bereš, Industry & Projekt Engineering s.r.o., Š. Kuku 14, 071 01 Michalovce
5. Ing. Peter Jurčišin, , Industry & Projekt Engineering s.r.o., Š. Kuku 14, 071 01 Michalovce
6. Ing. Pavol Šabák, , Industry & Projekt Engineering s.r.o., Š. Kuku 14, 071 01 Michalovce
7. Ing. Ján Polačok, , Industry & Projekt Engineering s.r.o., Š. Kuku 14, 071 01 Michalovce
8. Ing. Juraj Paľo, , Industry & Projekt Engineering s.r.o., Š. Kuku 14, 071 01 Michalovce
9. Ing. Andrej Potocký, , Industry & Projekt Engineering s.r.o., Š. Kuku 14, 071 01 Michalovce
10. Ing. Viera Michalíková, Industry & Projekt Engineering s.r.o., Š. Kuku 14, 071 01 Michalovce
11. Ing. Peter Hilčanský, Konečná 5, 071 01 Michalovce
12. Ing. Ján Rovňák, Vinné 55, 072 31 Vinné

Na vedomie:

1. E.I.C. Engineering inspection company s.r.o., Urbánkova 13, 080 01 Prešov
2. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Vranov nad Topľou, Alexandra Dubčeka 881, 093 01 Vranov nad Topľou
3. Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOH, Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
4. Obec Kučín, stavebný úrad Kučín 77, 094 21 Nižný Hrabovec

Príloha č. 1

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania:

1. Ing. Miroslav Bereš, Industry & Projekt Engineering s.r.o., Š. Kukuru 14, 071 01 Michalovce
2. Ing. Peter Jurčišin, , Industry & Projekt Engineering s.r.o., Š. Kukuru 14, 071 01 Michalovce
3. Ing. Pavol Šabák, , Industry & Projekt Engineering s.r.o., Š. Kukuru 14, 071 01 Michalovce
4. Ing. Ján Polačok, , Industry & Projekt Engineering s.r.o., Š. Kukuru 14, 071 01 Michalovce
5. Ing. Juraj Paľo, , Industry & Projekt Engineering s.r.o., Š. Kukuru 14, 071 01 Michalovce
6. Ing. Andrej Potocký, , Industry & Projekt Engineering s.r.o., Š. Kukuru 14, 071 01 Michalovce
7. Ing. Viera Michalíková, Industry & Projekt Engineering s.r.o., Š. Kukuru 14, 071 01 Michalovce
8. Ing. Peter Hilčanský, Konečná 5, 071 01 Michalovce
9. Ing. Ján Rovňák, Vinné 55, 072 31 Vinné