

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

Číslo: 6691-33632/37/2014/Zál/370190106/Z16

Bratislava, 24.11.2014



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom.....

Podpis :

11.12.2014



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava (ďalej len „inšpekcia“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v spojení so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) vydáva

zmenu integrovaného povolenia

č. 1113-18313/2007/Vla/370190106 zo dňa 11.06.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 03.07.2007, v znení neskoršieho rozhodnutia č. 518-7385/37/2008/Vla/370190106/Z1 zo dňa 26.02.2008, rozhodnutia č. 5671-33009/37/2008/Vla/370190106/Z2 zo dňa 08.09.2008, rozhodnutia č. 8345-37216/37/2008/Vla/370190106/Z3 zo dňa 10.11.2008, rozhodnutia č. 3388-2092/37/2009/Vla/370190106/Z4 zo dňa 21.01.2009, rozhodnutia č. 4744-16029/37/2009/Vla/370190106/Z5 zo dňa 12.05.2009, rozhodnutia č. 5999-22316/37/2009/Vla/370190106/Z6 zo dňa 03.07.2009, rozhodnutia č. 8887-38764/37/2009/Vla/370190106/Z7 zo dňa 01.12.2009, rozhodnutia č. 3748-9467/37/2010/Vla/370190106/Z8 zo dňa 29.03.2010, rozhodnutia č. 7119-28434/37/2010/Vla/370190106/Z9 zo dňa 28.09.2010, rozhodnutia č. 5598-31511/37/2012/Zal/370190106/Z10 zo dňa 06.11.2012, rozhodnutia č. 827-9225/37/2013/Bal/370190106/Z11 zo dňa 03.04.2013, rozhodnutia č. 5410-31817/37/2013/Bal/370190106/Z12 zo dňa 22.11.2013, rozhodnutia č. 6960-32868/37/2013/Jan/370190106/Z13 zo dňa 04.12.2013, rozhodnutia č. 4463-18659/37/2014/Jan/370190106/Z14 zo dňa 02.07.2014 a rozhodnutia č. 5258-24270/37/2014/Jan/370190106/Z15 zo dňa 27.08.2014 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým je prevádzkovateľ:

Obchodné meno: SLOVNAFT, a.s.
Sídlo: Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
IČO: 31 322 832

(ďalej len „prevádzkovateľ“) oprávnený vykonávať činnosť uvedenú pod bodom 4.1. a) „Výroba organických chemikálií, ktorými sú jednoduché uhľovodíky, ako sú lineárne alebo cyklické, nasýtené alebo nenasýtené, alifatické alebo aromatické uhľovodíky“ v kategórii priemyselných činností podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ v prevádzke:

Názov prevádzky Etylénová jednotka
Adresa prevádzky Vlčie hrdlo 4846, Bratislava
Variabilný symbol prevádzky: 370190106

Súčasťou integrovaného povoľovania zmeny č. 16 integrovaného povolenia bolo konanie podľa § 3 zákona o IPKZ:

- ods. (3):
 - písm. f) v oblasti ochrany zdravia ľudí posudzovanie návrhov:
bod č. 1. na začatie kolaudačného konania,
- ods. (4): o kolaudácii stavby.

Výroková časť integrovaného povolenia sa mení a dopĺňa nasledovne:

I)

V úvodnej časti integrovaného povolenia sa za text „F.1 p o s ú d i l a v oblasti ochrany zdravia ľudí podľa § 3 ods. 3 písm. f) prvého bodu zákona o IPKZ návrh na začatie kolaudačného konania stavby „Odkoksovanie pyrolýznych pecí na EJ“ a nemá k nemu pripomienky.“ vkladá text v znení

„F.2 p o s ú d i l a

v oblasti ochrany zdravia ľudí podľa § 3 ods. 3 písm. f) prvého bodu zákona o IPKZ návrh na začatie kolaudačného konania stavby „Rekonštrukcia Etylénovej jednotky“ – I. etapa a nemá k nemu pripomienky.“

II)

V časti II. Podmienky povolenia M. Rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku sa vkladá text v znení:

„SkP.1

Podľa § 3 ods. (4) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 84 ods. (2) stavebného zákona inšpekcia

povoľuje **dočasné užívanie stavby**

Rekonštrukcia Etylénovej jednotky“ – I. etapa

podľa projektovej dokumentácie stavby so zákazkovým číslom 138-09P z februára 2014 vyhotovenej projektantom Ing. Františkom Gbelským v spoločnosti INTECH, spol. s r.o., Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava, IČO: 00 684 511

v rozsahu stavebných objektov:

SO 8502 Stavebné úpravy teplého dielu

Stavebné úpravy zahŕňajú úpravu podporných železo-betónových a ocelových konštrukcií technologického zariadenia FA-111, demontáž zariadení GA/GT-102C.

Ďalej zahŕňajú stavbu nových základov pre technologické zariadenia EA-110A, EA-115, EA-129, EA-130, EA-132, GA-102A, GA/GT-102B, GT-106.

SO 8504 Stavebné úpravy studeného dielu

Stavebné úpravy zahŕňajú úpravu podporných železo-betónových a ocelových konštrukcií technologických zariadení EA-405, EA-409, EA-506A,B,C, DA-401, DC-401A. Ďalej zahŕňajú stavbu nových základov pre technologické zariadenie EA-418, GA-402 A,B.

SO 8505 Stavebné úpravy skladového poľa

Stavebné úpravy zahŕňajú úpravu podporných železo-betónových a ocelových konštrukcií technologických zariadení GT-118, GA-802A, GA-118 A,B, GA-803.

Ďalej zahŕňajú stavbu nových základov pre technologické zariadenia GA-804 A,B.

SO 8512 Stavebné úpravy úpravne vody

Stavebné úpravy zahŕňajú úpravu podporných železo-betónových a ocelových konštrukcií technologických zariadení FB-101, FB-810, GA-115A, GA-116A.

Ďalej zahŕňajú stavbu nových základov pre technologické zariadenia GA-1105 A,B, GA-1106 A,B.

SO 8514 Stavebné úpravy príslušenstva chladiaceho kompresora

Stavebné úpravy zahŕňajú úpravu podporných železo-betónových a ocelových konštrukcií technologických zariadení EA-601, EA-602, EA-605, EA-651A, FA-604.

Ďalej zahŕňajú stavbu nových základov pre technologické zariadenie EA-650.

SO 8515 Stavebné úpravy príslušenstva kompresora pyroplynu

Stavebné úpravy zahŕňajú úpravu podporných železo-betónových a ocelových konštrukcií technologických zariadení EA-204, EA-211, FA-202, FA-213, FA-311.

Ďalej zahŕňajú stavbu nových základov pre technologické zariadenie EA-203, EA-205, EA-208.

SO 8516 Stavebné úpravy hydrogenácie pyrobenzínu

Stavebné úpravy zahŕňajú úpravu podporných železo-betónových a ocelových konštrukcií technologických zariadení DA-205, DA-701, DC-701 A,B, FA-211, FA-701, FB-201, GA-210A, GA-206A, GA-207A,B, GA-208B, GA-701B, GA-703A.

Ďalej zahŕňajú stavbu nových základov pre technologické zariadenie PSA jednotky.

a prevádzkových súborov:

PS 01 Rekonštrukcia parných turbín a súvisiacich čerpadiel

GT/GA-102A,B,C	Parná turbína/Cirkulačné čerpadlo pracieho oleja	
GT-106A	Parná turbína – pohon čerpadla procesnej vody	GA-106A
GT-118	Parná turbína – pohon čerpadla nástreku benzínu	GA-118A
GA-104B	Čerpadlo quenchovej vody	

PS 02 Rekonštrukcia netočivých zariadení

DPS 02/01	Rekonštrukcia výmenníkov tepla	
EA-110A	Predohrievač plynového oleja	
EA-115	Chladič prácej vody	
EA-130	Predohrievač benzínu	
EA-132	C3 odparovač	
EA-203	Dochladzovač 1. st.	
EA-205	Dochladzovač 2. st.	
EA-208	Dochladzovač 3. st.	
EA-211	Dochladzovač 4. st. - 1	
EA-405	Chladič výstupu DC-401A/B	
EA-409	Varák	
EA-506A,B,C	Kondenzátor propylénovej kolóny	
EA-650	Chladič propylénu	

DPS 02/02	Rekonštrukcia zásobných nádrží	
FB-101	Zásobná nádrž kondenzátu	
FB-201	Zásobná nádrž 10% NaOH	
FB-801	Zásobná nádrž plynového oleja	
FB-802	Zásobná nádrž bnezínu	
FB-804	Zásobná nádrž vykurovacieho oleja	
FB-808	Zásobná nádrž plynového oleja	
FB-811	Zásobná nádrž vykurovacieho oleja	

DPS 02/03	Opravy reaktorov a sušičov	
DC-401A	Konvertory acetylénu	
DC-701A,B	DPG reaktory	
FF-201A,B,C	Sušiče pyrolýzneho pyroplynu	

DPS 02/04 Rekonštrukcia prevádzkového potrubia

DPS 02/05	Opravy kolón	
DA-101	Primárna frakcionačná kolóna	
DA-102	Stripovacia kolóna parolýzneho plynového oleja	
DA-104	Stripovacia kolóna procesnej vody	
DA-205	Lúhová pračka	
DA-401	Deetanizér	
DA-701	Stabilizér	

DPS 02/06	Opravy nádob	
FA-111	Usadzovák prácej vody	
FA-120	Odplyňovač	

FA-211 Odplynová nádoba
DPS 02/07 PSA jednotka

PS 03 Rekonštrukcia hlavných parných turbín a kompresorov

V rámci PS 03 sa realizovala renovácia hlavných kompresorov GB-201, GB-651 a GB-601 vrátane renovácie ich pohonov – parných turbín GT-201, GT-651 a GT-601.

PS 04 Rekonštrukcia čerpadiel

DPS 04/01 Výmena čerpadiel
GA-402A,B Čerpadlo absorbéra zeleného oleja
GA-804A,B Čerpadlo vykurovacieho oleja
GA-1105A,B Dávkovacie čerpadlo hydroxidu sodného
GA-1106A,B Dávkovacie čerpadlo čpavkovej vody

DPS 04/02 Obnova upchávkových systémov

PS 05 Projekt optimalizácie spotreby energie

EA-129 Predohrievač procesnej vody
EA-135 Predohrievač frakcie C4/C5
EA-418 Varák deetanizéra

PS 06 Prevádzkový rozvod nn

PS 07 Prevádzkový rozvod vn

PS 08 SRTP MaR a Riadiaci systém

pre stavebníka: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO: 31 322 832

v katastrálnom území: Ružinov

na pozemkoch: 5063/85, 5063/349, 5063/350, 5063/355, 5063/356, 5063/357, 5063/358, 5063/359, 5063/360, 5063/361, ktorých vlastníkom je stavebník na základe LV č. 988

vo vlastníctve: stavebníka

účel stavby: chemický priemysel – priemyselná stavba.

Podmienky povolenia :

1. Stavebník môže stavbu dočasne užívať na skúšobnú prevádzku v lehote **12 mesiacov, t.j. do 15.12.2015.**
2. Stavebník je povinný pri užívaní stavby dodržať podmienky rozhodnutia inšpekcie č. 1113-18313/2007/Vla/370190106 zo dňa 11.06.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 03.07.2007 v platnom znení.
3. Počas skúšobnej prevádzky je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť vykonanie predpísaných skúšok, ktoré budú podkladom v konaní o trvalom užívaní stavby.

4. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie periodických odborných prehliadok a skúšok technických zariadení v predpísaných termínoch podľa technických podmienok stanovených výrobcom, podľa osobitných predpisov a v zmysle ustanovení STN, vzťahujúcich sa na predmetnú stavbu.
5. Užívanie stavby nesmie ohrozovať verejný záujem z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce, technických zariadení a požiarnej ochrany.
6. Prevádzkovateľ je povinný vybudovanej stavbe venovať trvalú starostlivosť, aby slúžila svojmu účelu a projektovaným kapacitám.
7. Zásadné zmeny, ktoré si vyžiada dočasné užívanie vybudovanej stavby, je prevádzkovateľ povinný pred ich realizáciou prerokovať s inšpekciou.
8. Ku kolaudácii po ukončení skúšobnej prevádzky stavebník predloží:
 - Projekt skutočného vyhotovenia stavby.
 - Doklady o výsledkoch vykonaných skúšok.
 - Vyhodnotenie skúšobnej prevádzky.
 - Súhlas orgánu ochrany ovzdušia s užívaním zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší.
 - Splnenie podmienok súhlasu Okresného úradu Bratislava č. OU-BA-OSZP3-2014/085390/HRJ/II zo dňa 11.11.2014.
 - Ďalšie doklady preukazujúce dodržanie podmienok integrovaného povolenia
9. Po zrealizovaní ďalších stavebných objektov resp. ich častí požiadať o ich kolaudáciu.

Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach účastníkov konania:

V kolaudačnom konaní na ústnom pojednávaní účastníci konania a dotknuté orgány nevzniesli žiadne námietky a pripomienky.

Kladne sa vyjadrili:

RÚVZ Bratislava hlavné mesto záväzným stanoviskom č. PPL/16877/2014 zo dňa 18.11.2014

Inšpektorát práce Bratislava záväzným stanoviskom č. IBA-92-03-2.2/ZS-C22,23-14 zo dňa 19.11.2014

KR HaZZ v Bratislave – zápisom do zápisnice z ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia č. 1113-18313/2007/Vla/370190106 zo dňa 11.06.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 03.07.2007 v platnom znení ustanovené pre činnosť v prevádzke „Etylénová jednotka“ nebudú dotknuté vydaním tohto rozhodnutia. Toto rozhodnutie je jeho neoddeliteľnou súčasťou.

ODÔVODNENIE

Na inšpekciu ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona v spojení so správnym poriadkom prevádzkovateľ a stavebník, SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava pre prevádzku „Etylénová jednotka“ dňa 17.09.2014 podal doplnenú žiadosť o zmenu č. 16 integrovaného povolenia, ktorej predmetom bolo povolenie skúšobnej prevádzky časti stavby „Rekonštrukcia Etylénovej

jednotky“ - I. etapa spôsobiléj na samostatné užívanie v rozsahu projektovej dokumentácie stavby so zákazkovým číslom 138-09P vyhotovenej vo februári 2014 Ing. Františkom Gbelským v spoločnosti INTECH, spol. s r.o., Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava. Stavba „Rekonštrukcia Etylénovej jednotky“ – I. etapa“ bola inšpekciou stavebne povolená rozhodnutím č. 4463-18659/37/Jan/370190106/Z14 zo dňa 02.07.2014.

Dňom podania žiadosti o zmenu č. 16 integrovaného povolenia na inšpekciu sa začalo konanie v zmysle § 18 správneho poriadku.

Inšpekcia pred vydaním upovedomenia o začatí konania náležite preskúmala žiadosť o zmenu č. 16 integrovaného povolenia s prílohami za účelom zistenia úplného a presného skutočného stavu veci a doklad o zaplatení správneho poplatku. Podkladom tohto rozhodnutia o zmene č. 16 integrovaného povolenia boli aj skutočnosti známe inšpekcii z jej úradnej činnosti.

Po preskúmaní dokladu o zaplatení správneho poplatku inšpekcia konštatovala, že je zaplatený v zákonom ustanovenej výške 500 € v zmysle X. časti Životné prostredie položky 171a písm. c) zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Z dôvodu, že ide o konanie iné ako je uvedené v § 11 ods. 5 zákona o IPKZ, inšpekcia v konaní upustila od § 11 ods. 3 písm. c), d) a e) zákona o IPKZ.

V zmysle § 11 ods. 3 písm. f) zákona o IPKZ inšpekcia o začatí konania cudzí dotknutý orgán neupovedomila a nedoručila mu jedno vyhotovenie žiadosti o zmenu č. 16 integrovaného povolenia spolu s informáciami podľa § 11 ods. 3 písm. d) zákona o IPKZ z dôvodu, že nejde o povoľovanie novej prevádzky alebo podstatnej zmeny v činnosti prevádzky, ktorá má alebo môže mať cezhraničný vplyv a ani o to cudzí dotknutý orgán nepožiadala.

Následne v zmysle § 11 ods. 3 písm. a) zákona o IPKZ v spojení s § 80 ods. 1 stavebného zákona inšpekcia písomne upovedomila:

a) účastníkov konania:

- SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
- Primátor hl. mesta SR Bratislavy, Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava

b) dotknuté orgány:

- Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia a odpadového hospodárstva, Staromestská 6, 811 03 Bratislava
- Inšpektorát práce Bratislava, Za kasárňou 1, 832 64 Bratislava
- Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave, Staromestská 6, 811 03 Bratislava
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava
- Stavebný úrad, Mestská časť Bratislava – Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava
- INTECH, s.r.o. (projektant stavby), Ing. František Gbelský, Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
- SAM – Shipbuilding and Machinery, a.s., (zhotoviteľ), Vlčie hrdlo 5985, 820 03 Bratislava
- IDO HUTNÝ PROJEKT, a.s., LAKESIDE PARK 01, Tomášikova 64, 831 04 Bratislava

o začatí konania o vydanie zmeny č. 16 integrovaného povolenia listami č. 6691-26930/37/2014/Zál/Z16 a 6691-26928/37/2014/Zál/Z16 zo dňa 22.09.2014, pričom posledný list bol doručený dňa 23.09.2014.

Podľa § 11 ods. 3 písm. a) zákona o IPKZ inšpekcia v upovedomení o začatí konania stanovila účastníkom konania a dotknutým orgánom lehotu na vyjadrenie k žiadosti o zmenu č. 16 integrovaného povolenia v trvaní 15 dní odo dňa doručenia upovedomenia.

Podľa § 12 ods. 4 zákona o IPKZ neboli inšpekcii zaslané žiadne vyjadrenia účastníkov konania.

Podľa § 12 ods. 1 zákona o IPKZ bolo inšpekcii zaslané vyjadrenie dotknutého orgánu:

RÚVZ Bratislava hlavné mesto záväzným stanoviskom č. PPL/16877/2014 zo dňa 18.11.2014
Inšpektorát práce Bratislava záväzným stanoviskom č. IBA-92-03-2.2/ZS-C22,23-14 zo dňa 19.11.2014

Okresný úrad, Odbor starostlivosti o ŽP – súhlas k ZZO č. OU-BA-OSZP3-2014/085390/HRJ/II zo dňa 11.11.2014.

Vyjadrenia ostatných dotknutých orgánov neboli inšpekcii zaslané.

Po posúdení stavby „Rekonštrukcia Etylénovej jednotky“ - I. etapa z hľadiska ochrany zdravia ľudí inšpekcia a Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, ktorý sa písomne vyjadril listom č. PPL/16877/2014 zo dňa 18.11.2014, nemali pripomienky ku kolaudácii tejto stavby.

V zmysle § 21 správneho poriadku nariadila inšpekcia ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním listom č. 6691-30732/37/2014/Zál/Z16 zo dňa 27.10.2014. Ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním bolo nariadené účastníkom konania a dotknutým orgánom, ktorí boli upovedomení o začatí konania.

Pred ústnym pojednávaním boli inšpekcii zaslané vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov:

- RÚVZ Bratislava hl. mesto – oznámenie č. PPL/15072/2014 zo dňa 06.10.2014 (záväzné stanovisko vydá po obdržaní pozvánky na ústne pojednávanie).
- OÚ Bratislava vyjadrenie z hľadiska ochrany ovzdušia č. OU-BA-OSZP3-2014/081167/HRJ/II zo dňa 10.10.2014 – vydá samostatný súhlas s užívaním zdroja znečisťovania ovzdušia a podmienky súhlasu musia byť zapracované do rozhodnutia o zmene integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je kolaudácia predmetnej stavby.

Ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním sa začalo konať o 08:30 hodine dňa 14.11.2014 v sídle prevádzkovateľa. Ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním sa vzťahovalo na dočasné užívanie so skúšobnou prevádzkou na 12 mesiacov stavby „Rekonštrukcia Etylénovej jednotky“ - I. etapa. O priebehu ústneho pojednávania spojeným s miestnym zisťovaním v zmysle § 22 správneho poriadku v spojení s § 81a stavebného zákona spísala inšpekcia zápisnicu z ústneho pojednávania č. 6691-32184/37/2014/Zál/Z16. Na ústnom pojednávaní sa zúčastnili účastníci konania a dotknuté orgány, ktorých zoznam tvorí prílohu č. 1 k zápisnici z ústneho pojednávania.

Účastníci konania a dotknuté orgány na ústnom pojednávaní neuplatnili žiadne námietky a stanoviská. KR HaZZ v Bratislave sa vyjadrilo do zápisnice kladne bez pripomienok.

V zápisnici z ústneho pojednávania inšpekcia konštatuje, že

1. sú dodržané podmienky rozhodnutí.
2. sa vyhovel všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu.
3. nezistila žiadne odchýlky skutočného realizovania stavby v čase dočasného užívania stavby od inšpekcii overenej projektovej dokumentácie stavby aj na základe vyjadrenia stavebníka, že nevykonával v tomto čase žiadne odchýlky.
4. nezistila žiadne nedostatky skutočného realizovania stavby pri kolaudačnom konaní.
5. užívaním stavby sa neohrozí verejný záujem, predovšetkým z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce a technických zariadení.

6. do 30 dní odo dňa konania ústneho pojednávania sa doručí na inšpekciu stanovisko Inšpektorátu práce Bratislava.

Inšpekcia posúdila zaslané vyjadrenia všetkých dotknutých orgánov.

Na základe vykonaných úkonov v konaní inšpekcia dospela k záveru, že

- doručené vyjadrenia dotknutých orgánov sú vo vzájomnom súlade,
- dočasné užívanie stavby „Rekonštrukcia Etylénovej jednotky“ – I. etapa na skúšobnú prevádzku 12 mesiacov neohrozí verejné záujmy, najmä z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce a technických zariadení.

Inšpekcia na základe záveru, ku ktorému dospela, vydala zmenu č. 16 integrovaného povolenia a rozhodla tak, ako je uvedené v tomto rozhodnutí.

POUČENIE

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.




RNDr. Jaroslav Haško, CSc.
riaditeľ

Doručuje sa:

1. SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 01 Bratislava
2. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy v zastúpení primátora, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia:

3. INTECH, s.r.o. (projektant stavby), Ing. František Gbelský, Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
4. SAM – Shipbuilding and Machinery, a.s., (zhotoviteľ), Vlčie hrdlo 5985, 820 03 Bratislava
5. IDO HUTNÝ PROJEKT, a.s., LAKESIDE PARK 01, Tomášikova 64, Bratislava 831 04
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto SR so sídlom v Bratislave, P.O. Box 26, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 29
7. Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o ŽP, Karloveská 2, 842 33 Bratislava 4 - odpadové hospodárstvo

8. Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o ŽP, Karloveská 2, 842 33 Bratislava 4 - ochrana ovzdušia
9. Stavebný úrad, Mestská časť Bratislava – Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava 212
10. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Staromestská 6, 811 03 Bratislava 1
11. Inšpektorát práce, Za kasárňou 1, 832 64 Bratislava

POČÍKATE

Príloha č. 1 k rozhodnutiu č. 6691-33632/37/2014/Zá/370190106/Z16
Príloha č. 2 k rozhodnutiu č. 6691-33632/37/2014/Zá/370190106/Z16
Príloha č. 3 k rozhodnutiu č. 6691-33632/37/2014/Zá/370190106/Z16
Príloha č. 4 k rozhodnutiu č. 6691-33632/37/2014/Zá/370190106/Z16
Príloha č. 5 k rozhodnutiu č. 6691-33632/37/2014/Zá/370190106/Z16

Príloha č. 6 k rozhodnutiu č. 6691-33632/37/2014/Zá/370190106/Z16
Príloha č. 7 k rozhodnutiu č. 6691-33632/37/2014/Zá/370190106/Z16
Príloha č. 8 k rozhodnutiu č. 6691-33632/37/2014/Zá/370190106/Z16
Príloha č. 9 k rozhodnutiu č. 6691-33632/37/2014/Zá/370190106/Z16
Príloha č. 10 k rozhodnutiu č. 6691-33632/37/2014/Zá/370190106/Z16



Príloha č. 11 k rozhodnutiu č. 6691-33632/37/2014/Zá/370190106/Z16
Príloha č. 12 k rozhodnutiu č. 6691-33632/37/2014/Zá/370190106/Z16
Príloha č. 13 k rozhodnutiu č. 6691-33632/37/2014/Zá/370190106/Z16
Príloha č. 14 k rozhodnutiu č. 6691-33632/37/2014/Zá/370190106/Z16
Príloha č. 15 k rozhodnutiu č. 6691-33632/37/2014/Zá/370190106/Z16

Príloha č. 16 k rozhodnutiu č. 6691-33632/37/2014/Zá/370190106/Z16
Príloha č. 17 k rozhodnutiu č. 6691-33632/37/2014/Zá/370190106/Z16
Príloha č. 18 k rozhodnutiu č. 6691-33632/37/2014/Zá/370190106/Z16
Príloha č. 19 k rozhodnutiu č. 6691-33632/37/2014/Zá/370190106/Z16
Príloha č. 20 k rozhodnutiu č. 6691-33632/37/2014/Zá/370190106/Z16