


# SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

## Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

Číslo: 6935-33762/37/2014/Zál/370190106/Z17

Bratislava, 27.11.2014



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom 12.12.2014

Podpis: .....



## ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava (ďalej len „inšpekcia“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v spojení so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) vydáva

### zmenu integrovaného povolenia

č. 1113-18313/2007/Vla/370190106 zo dňa 11.06.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 03.07.2007, v znení neskoršieho rozhodnutia č. 518-7385/37/2008/Vla/370190106/Z1 zo dňa 26.02.2008, rozhodnutia č. 5671-33009/37/2008/Vla/370190106/Z2 zo dňa 08.09.2008, rozhodnutia č. 8345-37216/37/2008/Vla/370190106/Z3 zo dňa 10.11.2008, rozhodnutia č. 3388-2092/37/2009/Vla/370190106/Z4 zo dňa 21.01.2009, rozhodnutia č. 4744-16029/37/2009/Vla/370190106/Z5 zo dňa 12.05.2009, rozhodnutia č. 5999-22316/37/2009/Vla/370190106/Z6 zo dňa 03.07.2009, rozhodnutia č. 8887-38764/37/2009/Vla/370190106/Z7 zo dňa 01.12.2009, rozhodnutia č. 3748-9467/37/2010/Vla/370190106/Z8 zo dňa 29.03.2010, rozhodnutia č. 7119-28434/37/2010/Vla/370190106/Z9 zo dňa 28.09.2010, rozhodnutia č. 5598-31511/37/2012/Zál/370190106/Z10 zo dňa 06.11.2012, rozhodnutia č. 827-9225/37/2013/Bal/370190106/Z11 zo dňa 03.04.2013, rozhodnutia č. 5410-31817/37/2013/Bal/370190106/Z12 zo dňa 22.11.2013, rozhodnutia č. 6960-32868/37/2013/Jan/370190106/Z13 zo dňa 04.12.2013, rozhodnutia č. 4463-18659/37/2014/Jan/370190106/Z14 zo dňa 02.07.2014, rozhodnutia č. 5258-24270/37/2014/Jan/370190106/Z15 zo dňa 27.08.2014 a rozhodnutia č. 6691-33632/37/2014/Zál/370190106/Z16 zo dňa 24.11.2014 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým je prevádzkovateľ:

Obchodné meno: SLOVNAFT, a.s.  
 Sídlo: Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava  
 IČO: 31 322 832

(ďalej len „prevádzkovateľ“) oprávnený vykonávať činnosť uvedenú pod bodom 4.1. a) „Výroba organických chemikálií, ktorými sú jednoduché uhlíkovodíky, ako sú lineárne alebo cyklické, nasýtené alebo nenasýtené, alifatické alebo aromatické uhlíkovodíky“ v kategórii priemyselných činností podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ v prevádzke:

Názov prevádzky: Etylénová jednotka  
 Adresa prevádzky: Vlčie hrdlo 4846, Bratislava  
 Variabilný symbol prevádzky: 370190106

Súčasťou integrovaného povoľovania zmeny č. 17 integrovaného povolenia bolo konanie podľa § 3 zákona o IPKZ:

- ods. (3):
  - písm. b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd o povolení:
    - bod č. 2. na uskutočnenie, zmenu alebo na odstránenie vodnej stavby a na jej uvedenie do prevádzky kolaudačným rozhodnutím – **kolaudácia vodnej stavby (prípojka vody, prípojka chemickej kanalizácie, prípojka dažďovej kanalizácie),**
  - písm. f) v oblasti ochrany zdravia ľudí posudzovania návrhov:
    - bod č. 1. na začatie kolaudačného konania** – stavba „Elektrická rozvodňa na Etylénovej jednotke“,
- ods. (4): o kolaudácii časti stavby „Elektrická rozvodňa na Etylénovej jednotke“.

**Výroková časť integrovaného povolenia sa mení a dopĺňa nasledovne:**

## I)

V úvodnej časti integrovaného povolenia sa za text „F.2 p o s ú d i l a v oblasti ochrany zdravia ľudí podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod č. 1. zákona o IPKZ návrh na začatie kolaudačného konania stavby „Rekonštrukcia Etylénovej jednotky“ – I. etapa a nemá k nemu pripomienky.“ vkladá text v znení

### „F.3 p o s ú d i l a

**v oblasti ochrany zdravia ľudí podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod č. 1. zákona o IPKZ návrh na začatie kolaudačného konania časti stavby „Elektrická rozvodňa na Etylénovej jednotke“ a nemá k nemu pripomienky.“**



## II)

V časti II. Podmienky povolenia M. Rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku sa vkladá za text v bode SkP.1 text v znení:

### „SkP.2

Podľa § 3 ods. (4) a § 3 ods. (3) písm. b) bod č. 2 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 84 ods. (2) stavebného zákona inšpekcia

povoľuje **dočasné užívanie časti stavby**

### **Elektrická rozvodňa na Etylénovej jednotke**

podľa projektovej dokumentácie stavby z augusta 2014 vyhotovenej projektantom Ing. Ladislavom Bérešom, BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o., trvale bytom P.O. Hviezdoslava 21, 934 01 Levice

v rozsahu stavebných objektov:

SO 8532/01	Búracie práce
SO 8532	Trafostanica TS 85 B
SO 8532/03	Káblové mosty
SO 8532/05	Prípojka vody
SO 8532/06	Prípojka chemickej kanalizácie
SO 8532/07	Prípojka dažďovej kanalizácie a zrušenie jestvujúcej vetvy
SO 8532/10	Prekládka vonkajšieho osvetlenia

a prevádzkových súborov:

PS 01	Úpravy v rozvodni HT 3
PS 02	TS 85 B Prípojka VN z HT 3
PS 03	Prevádzkový rozvod VN
PS 04	Prevádzkový rozvod silnoprúdu
PS 05	AS RTP

pre stavebníka: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava

v katastrálnom území: Ružinov

na pozemkoch p. č.: 5063/83, 5063/84, 5063/85, 5063/840, 5063/360, 5063/361, 5063/362, 5063/366, 5020/3, 5063/367, 23100/23, 23100/24, 23100/59, 5063/776, 5063/93, ktorých vlastníkom je stavebník na základe LV č. 988 a 23100/757 na základe geometrického plánu č. 234-89/2014 zo dňa 09.10.2014 overeného OÚ Bratislava, katastrálnym odborom dňa 16.10.2014

účel stavby: chemický priemysel – priemyselná stavba

### Podmienky povolenia :

1. Stavebník môže stavbu dočasne užívať na skúšobnú prevádzku v lehote **6 mesiacov, t.j. do 15.6.2015.**
2. Stavebník je povinný pri užívaní stavby dodržať podmienky rozhodnutia inšpekcie č. 1113-18313/2007/Vla/370190106 zo dňa 11.06.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 03.07.2007 v platnom znení.
3. Počas skúšobnej prevádzky je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť vykonanie predpísaných skúšok, ktoré budú podkladom v konaní o trvalom užívaní stavby.
4. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie periodických odborných prehliadok a skúšok technických zariadení v predpísaných termínoch podľa technických podmienok stanovených výrobcom, podľa osobitných predpisov a v zmysle ustanovení STN, vzťahujúcich sa na predmetnú stavbu.
5. Užívanie stavby nesmie ohrozovať verejný záujem z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce, technických zariadení a požiarnej ochrany.
6. Prevádzkovateľ je povinný vybudovanej stavbe venovať trvalú starostlivosť, aby slúžila svojmu účelu a projektovaným kapacitám.
7. Zásadné zmeny, ktoré si vyžiada dočasné užívanie vybudovanej stavby, je prevádzkovateľ povinný pred ich realizáciou prerokovať s inšpekciou.
8. Ku kolaudácii po ukončení skúšobnej prevádzky stavebník predloží:
  - Projekt skutočného vyhotovenia stavby.
  - Doklady o výsledkoch vykonaných skúšok.
  - Vyhodnotenie skúšobnej prevádzky.
  - Súhlas orgánu ochrany ovzdušia s užívaním zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší.
  - Splnenie podmienok súhlasu Okresného úradu Bratislava č. OU-BA-OSZP3-2014/085392/HRJ/II zo dňa 24.10.2014.
  - Ďalšie doklady preukazujúce dodržanie podmienok integrovaného povolenia.
  - plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku škodlivých látok a obzvlášť škodlivých látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (ďalej len "havarijný plán") schválený Slovenskou inšpekciou životného prostredia, IŽP BA, odborom inšpekcie ochrany vôd.
9. Po zrealizovaní ďalších stavebných objektov resp. ich častí požiadať o ich kolaudáciu.



### **Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach účastníkov konania:**

V kolaudačnom konaní na ústnom pojednávaní účastníci konania a dotknuté orgány nevzniesli žiadne námietky a pripomienky.

Kladne bez pripomienok sa vyjadrili:

RÚVZ Bratislava hlavné mesto záväzným stanoviskom č. PPL/16873/2014 zo dňa 13.11.2014

Inšpektorát práce Bratislava záväzným stanoviskom č. IBA-100-53-2.2/ZS-C22,23-14 zo dňa 14.11.2014

KR HaZZ v Bratislave stanoviskom č. KRHZ-BA-OPP-1188/2014 zo dňa 14.11.2014.

Kladne s pripomienkami sa vyjadrili:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava vyjadrením č. MAGS OŽP58275/2014-340202 zo dňa 20.10.2014 nemá námietky s vydaním zmeny integrovaného povolenia za podmienok:

1. skúšobnú prevádzku povoliť, ak boli dodržané záväzné podmienky uskutočnenia predmetnej časti stavby a vodnej stavby stanovené inšpekciou v právoplatnom rozhodnutí č. 6960-32868/37/2013/Jan/370190106/Z13 zo dňa 04.12.2013,
2. počas skúšobnej prevádzky užívať stavbu tak, aby nedošlo k ohrozeniu životného prostredia, zdravia ľudí, požiarnej ochrany a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
3. v prípade mimoriadnej udalosti alebo havárie postupovať v zmysle platných prevádzkových dokumentov a všeobecne záväzných právnych predpisov.

#### Stanovisko inšpekcie:

Prevádzkovateľ je povinný dodržať podmienky vyjadrenia č. MAGS OŽP58275/2014-340202 uvedené v bodoch č. 2 a 3.

Podmienku č. 1 inšpekcia preverila v kolaudačnom konaní a potvrdila ich dodržanie.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia č. 1113-18313/2007/Vla/370190106 zo dňa 11.06.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 03.07.2007 v platnom znení ustanovené pre činnosť v prevádzke „Etylénová jednotka“ nebudú dotknuté vydaním tohto rozhodnutia. Toto rozhodnutie je jeho neoddeliteľnou súčasťou.

## **ODÔVODNENIE**

Na inšpekciu ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona v spojení so správnym poriadkom splnomocnená organizácia: BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava za prevádzkovateľa a stavebníka: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, podala dňa 30.09.2014 listom bez značky zo dňa 29.09.2014 žiadosť o zmenu č. 17 integrovaného povolenia, ktorej predmetom bolo povolenie skúšobnej prevádzky časti stavby „Elektrická rozvodňa na Etylénovej jednotke“ spôsobilej na samostatné užívanie v rozsahu projektovej dokumentácie stavby z augusta 2014 vyhotovenej projektantom Ing. Ladislavom Bérešom, BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o., trvale bytom P.O. Hviezdoslava 21, 934 01 Levice. Stavba „Elektrická rozvodňa na Etylénovej jednotke“ bola inšpekciou stavebne povolená rozhodnutím č. 6960-32868/37/2013/Jan/370190106/Z13 zo dňa 04.12.2013 právoplatné dňom 06.12.2013.



Dňom podania žiadosti o zmenu č. 17 integrovaného povolenia na inšpekciu sa začalo konanie v zmysle § 18 správneho poriadku.

Inšpekcia pred vydaním upovedomenia o začatí konania náležite preskúmala žiadosť o zmenu č. 17 integrovaného povolenia s prílohami za účelom zistenia úplného a presného skutočného stavu veci a doklad o zaplatení správneho poplatku. Podkladom tohto rozhodnutia o zmene č. 17 integrovaného povolenia boli aj skutočnosti známe inšpekcii z jej úradnej činnosti.

Po preskúmaní dokladu o zaplatení správneho poplatku inšpekcia konštatovala, že je zaplatený v zákonom ustanovenej výške 500 € v zmysle X. časti Životné prostredie položky 171a písm. c) zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Z dôvodu, že ide o konanie iné ako je uvedené v § 11 ods. 5 zákona o IPKZ, inšpekcia v konaní upustila od § 11 ods. 3 písm. c), d) a e) zákona o IPKZ.

V zmysle § 11 ods. 3 písm. f) zákona o IPKZ inšpekcia o začatí konania cudzí dotknutý orgán neupovedomila a nedoručila mu jedno vyhotovenie žiadosti o zmenu č. 16 integrovaného povolenia spolu s informáciami podľa § 11 ods. 3 písm. d) zákona o IPKZ z dôvodu, že nejde o povoľovanie novej prevádzky alebo podstatnej zmeny v činnosti prevádzky, ktorá má alebo môže mať cezhraničný vplyv a ani o to cudzí dotknutý orgán nepožiadala.

Následne v zmysle § 11 ods. 3 písm. a) zákona o IPKZ v spojení s § 80 ods. 1 stavebného zákona inšpekcia písomne upovedomila:

a) účastníkov konania:

- BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava
- SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
- Primátor hl. mesta SR Bratislavy, Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava

b) dotknuté orgány:

- Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia a odpadového hospodárstva, Staromestská 6, 811 03 Bratislava
- Inšpektorát práce Bratislava, Za kasárňou 1, 832 64 Bratislava
- Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave, Staromestská 6, 811 03 Bratislava
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava
- Stavebný úrad, Mestská časť Bratislava – Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava
- Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. , Odštepny závod Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava
- ALTER ENERGO, a.s., Hlavná 561, 951 78 Kolíňany

o začatí konania o vydanie zmeny č. 17 integrovaného povolenia listami č. 6935-28255/37/2014/Zál/Z17 a č. 6935-28256/37/2014/Zál/Z17 zo dňa 03.10.2014, pričom posledný list bol doručený dňa 06.10.2014.

Podľa § 11 ods. 3 písm. a) zákona o IPKZ inšpekcia v upovedomení o začatí konania stanovila účastníkom konania a dotknutým orgánom lehotu na vyjadrenie k žiadosti o zmenu č. 17 integrovaného povolenia v trvaní 15 dní odo dňa doručenia upovedomenia.

Podľa § 12 ods. 4 zákona o IPKZ boli inšpekcii zaslané vyjadrenia účastníkov konania:

- Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava vyjadrením č. MAGS OŽP58275/2014-340202 zo dňa 20.10.2014 nemá námietky s vydaním zmeny integrovaného povolenia za podmienok:



- skúšobnú prevádzku povoliť, ak boli dodržané záväzné podmienky uskutočnenia predmetnej časti stavby a vodnej stavby stanovené inšpekciou v právoplatnom rozhodnutí č. 6960-32868/37/2013/Jan/370190106/Z13 zo dňa 04.12.2013,
- počas skúšobnej prevádzky užívať stavbu tak, aby nedošlo k ohrozeniu životného prostredia, zdravia ľudí, požiarnej ochrany a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
- v prípade mimoriadnej udalosti alebo havárie postupovať v zmysle platných prevádzkových dokumentov a všeobecne záväzných právnych predpisov.

Podľa § 12 ods. 1 zákona o IPKZ bolo inšpekcii zaslané vyjadrenie dotknutého orgánu:

Okresný úrad, Odbor starostlivosti o ŽP – súhlas k ZZO č. OU-BA-OSZP3-2014/085392/HRJ/II zo dňa 24.10.2014.

Vyjadrenia ostatných dotknutých orgánov neboli inšpekcii zaslané.

Po posúdení stavby „Elektrická rozvodňa na Etylénovej jednotke“ z hľadiska ochrany zdravia ľudí inšpekcia a Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, ktorý sa písomne vyjadril listom č. PPL/16873/2014 zo dňa 13.11.2014, nemali pripomienky ku kolaudácii tejto stavby.

V zmysle § 21 správneho poriadku nariadila inšpekcia ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním listom č. 6935-30737/37/2014/Zál/Z17 zo dňa 27.10.2014. Ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním bolo nariadené účastníkom konania a dotknutým orgánom, ktorí boli upovedomení o začatí konania.

Pred ústnym pojednávaním boli inšpekcii zaslané vyjadrenia účastníkov konania ani dotknutých orgánov:

- OÚ Bratislava vyjadrenie z hľadiska ochrany ovzdušia č. OU-BA-OSZP3-2014/081167/HRJ/II zo dňa 10.10.2014 – vydá samostatný súhlas s užívaním zdroja znečisťovania ovzdušia a podmienky súhlasu musia byť zapracované do rozhodnutia o zmene integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je kolaudácia predmetnej stavby.

Ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním sa začalo o 08:30 hodine dňa 13.11.2014 v sídle prevádzkovateľa. Ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním sa vzťahovalo na dočasné užívanie so skúšobnou prevádzkou na 6 mesiacov stavby „Elektrická rozvodňa na Etylénovej jednotke“. O priebehu ústneho pojednávania spojeným s miestnym zisťovaním v zmysle § 22 správneho poriadku v spojení s § 81a stavebného zákona spísala inšpekcia zápisnicu z ústneho pojednávania č. 6935-32186/37/2014/Zál/Z17. Na ústnom pojednávaní sa zúčastnili účastníci konania a dotknuté orgány, ktorých zoznam tvorí prílohu k zápisnici z ústneho pojednávania.

Účastníci konania a dotknuté orgány na ústnom pojednávaní neuplatnili žiadne námietky a stanoviská. KR HaZZ v Bratislave sa vyjadrilo do zápisnice kladne bez pripomienok.

V zápisnici z ústneho pojednávania inšpekcia konštatuje, že

1. sú dodržané podmienky rozhodnutí.
2. sa vyhovel všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu.
3. nezistila žiadne odchýlky skutočného realizovania stavby v čase dočasného užívania stavby od inšpekciou overenej projektovej dokumentácie stavby aj na základe vyjadrenia stavebníka, že nevykonával v tomto čase žiadne odchýlky.
4. nezistila žiadne nedostatky skutočného realizovania stavby pri kolaudačnom konaní.
5. užívaním stavby sa neohrozí verejný záujem, predovšetkým z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce a technických zariadení.



6. do 30 dní odo dňa konania ústneho pojednávania sa doručí na inšpekciu stanovisko Inšpektorátu práce Bratislava, Krajského riaditeľstva HaZZ, Bratislava.

Po ústnom pojednávaní boli inšpekcii doručené vyjadrenia dotknutých orgánov:

RÚVZ Bratislava hlavné mesto záväzným stanoviskom č. PPL/16873/2014 zo dňa 13.11.2014

Inšpektorát práce Bratislava záväzným stanoviskom č. IBA-100-53-2.2/ZS-C22,23-14 zo dňa 14.11.2014

KR HaZZ v Bratislave stanoviskom č. KRHZ-BA-OPP-1188/2014 zo dňa 14.11.2014.

Inšpekcia posúdila zaslané vyjadrenia všetkých dotknutých orgánov.

Na základe vykonaných úkonov v konaní inšpekcia dospela k záveru, že

- doručené vyjadrenia dotknutých orgánov sú vo vzájomnom súlade,
- dočasné užívanie stavby „Elektrická rozvodňa na Etylénovej jednotke“ na skúšobnú prevádzku 6 mesiacov neohrozí verejné záujmy, najmä z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce a technických zariadení.


Inšpekcia na základe záveru, ku ktorému dospela, vydala zmenu č. 17 integrovaného povolenia a rozhodla tak, ako je uvedené v tomto rozhodnutí.

## POUČENIE

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeseniova 17, 831 01 Bratislava.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



  
**RNDr. Jaroslav Haško, CSc.**  
riaditeľ

Doručuje sa:

1. BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava
2. SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 01 Bratislava
3. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy v zastúpení primátora, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava



Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia:

4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto SR so sídlom v Bratislave, P.O. Box 26, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 29
5. Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o ŽP, Karloveská 2, 842 33 Bratislava 4
6. Stavebný úrad, Mestská časť Bratislava – Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava 212
7. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Staromestská 6, 811 03 Bratislava 1
8. Inšpektorát práce, Za kasárňou 1, 832 64 Bratislava
9. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. , Odštepny závod Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava
10. ALTER ENERGO, a.s., Hlavná 561, 951 78 Kolíňany

