


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 6396-30474/2014/Kad/770620404/Z56-SKZ47

Žilina 21.10.2014



Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť
dňa 13. 11. 2014



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 120 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe vykonaného konania podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1., § 3 ods. 4 a podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 84 stavebného zákona a na základe vykonaného konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

mení a dopĺňa
i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č. 4656-25224/2007/Pat/770620404 zo dňa 03.08.2007, vydané inšpekciou na vykonávanie činností v prevádzke

„Výroba sulfátovej buničiny“

prevádzkovateľovi

Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, Ružomberok

a jeho zmeny č. 9012-40972/2007/Pat/770620404-Z1-SK zo dňa 11.12.2007, č. 4660-15853/2008/Pat/770620404-Z2 zo dňa 09.05.2008, č. 4660-15907/2008/Pat/770620404-Z2-SK2 zo dňa 12.05.2008, č. 5196-17754/2008/Pat/770620404-Z3 zo dňa 27.05.2008, č. 5089-17757/2008/Pat/770620404-Z3-KR(Z1) zo dňa 28.05.2008, č. 5787-17700/2008/Mar/770620404-Z4-SP1 zo dňa 26.05.2008, č. 7473-41707/2008/Pat/770620404-Z5 zo dňa 12.12.2008, č. 6162-23182/2008/Pat/770620404-Z6 zo dňa 08.07.2008, č. 6186-23186/2008/Pat/770620404-Z7 zo dňa 09.07.2008, č. 6632-37626/2008/Pat/770620404-Z8 zo dňa 12.11.2008, č. 6635-36967/2008/Pat/770620404-Z9 zo dňa 07.11.2008, č. 7312-32198/2008/Mar/770620404/Z10-

KRZ4 zo dňa 30.09.2008, č. 7330-30302//2008/Žer/770620404/Z11-SP2 zo dňa 16.09.2008, č. 7366-25296/2008/Pat/770620404-Z12 zo dňa 28.07.2008 zmenené rozhodnutím č. 7975-28596/2008/Pat/770620404-Z12, 8973-41478/2008/Pat/770620404-Z13 zo dňa 08.12.2008, č. 8973-41011/2008/Pat/770620404-Z13-KR zo dňa 09.12.2008, č. 3929-12248/2009/Pat/770620404-Z14 zo dňa 15.04.2009, č. 4576-13628/2009/Žer/770620404/Z15 zo dňa 27.04.2009, zmenené rozhodnutím č. 4576-22615/2009/Žer/770620404/Z15 zo dňa 07.07.2009, č. 4577-13844/2009/Žer/770620404/Z15-KRZ12 zo dňa 28.04.2009, č. 6472-21560/2009/Pat/770620404/Z16-SP3 zo dňa 29.06.2009, č. 7875-30280/2009/Mar/770620404-Z17-SP4 zo dňa 21.09.2009, č. 8196-37943/2009/Pat/770620404/Z18 zo dňa 24.11.2009, č. 8821-37946/2009/Pat/770620404/Z18-SK(Z16) zo dňa 30.11.2009, č. 9231-37234/2009/Rek/770620404/Z19 zo dňa 19.11.2009, č. 9138-37235/2009/Rek/770620404/Z19-KR zo dňa 20.11.2009, č. 4183-10179/2010/Pat/770620404/Z20 zo dňa 06.04.2010, č. 4094-8265/2010/Rek/770620404/Z21-KRZ17 zo dňa 19.03.2010, č. 4470-12093/2010/Rek/770620404/Z22-SP5 zo dňa 23.04.2010, č. 5595-17687/2010/Pat/770620404/Z23-SP6 zo dňa 15.06.2010, č. 6668-23305/2010/Pat/770620404/Z24 zo dňa 04.08.2010, č. 6779-23308/2010/Pat/770620404/Z24-KR(Z18) zo dňa 05.08.2010, č. 7706-26480/2010/Rek/770620404/Z25-KRZ22 zo dňa 13.09.2010, č. 245-23319/2011/Pat,Mat/770620404/Z26 zo dňa 19.08.2011, č. 9577-38091/2010/Pat/770620404/Z27-SK(Z23) zo dňa 21.12.2010, č. 5779-19315/2011/Pat/770620404/Z28-KR(Z23) zo dňa 30.06.2011, č. 7511-36261/2011/Pat/770620404/Z29 zo dňa 19.12.2011, č. 7699-28027/2011/Pat/770620404/Z30-SP7 zo dňa 19.10.2011, č. 7931-34718/2011/Pat,Mat/770620404/Z31 zo dňa 01.12.2011, č. 3834-5090/2012/Pat/770620404/Z32-KRSÚ3 zo dňa 20.02.2012, č. 4148-6950/2012/Pat/770620404/Z34-KRZ30 zo dňa 12.03.2012, č. 4470-11019/2012/Pat/770620404/Z35-SP8 zo dňa 17.04.2012, č. 7014-23308/2012/Mar/770620404/Z37-SP10 zo dňa 30.08.2012, č. 163-1856/2013/Pat/770620404/Z38 zo dňa 28.01.2013, č. 197-3309/2013/Pat/770620404/Z39-KRZ35 zo dňa 05.02.2013, č. 4028-16928/2013/Pat/770620404/Z40 zo dňa 27.06.2013, 4795-21272/2013/Mar/770620404/Z41-KRZ37 zo dňa 16.08.2013, č. 4833-21627/2013/Žer/770620404/Z42-SP11 zo dňa 15.08.2013, č. 4884-21585/2013/Pat/770620404/Z43-SP12 zo dňa 26.08.2013, č. 6022-32514/2013/Chy/770620404/Z44 zo dňa 02.12.2013, č. 2901-9805/2014/Pat/770620404/Z46-SP13 zo dňa 04.04.2014, č. 3377-11763/2014/Kad/770620404/Z47-SP14 zo dňa 07.05.2014, č. 3419-13644/2014/Pat/770620404/Z48-KRZ36 zo dňa 12.05.2014, č. 3744-15939/2014/Pat/770620404/Z49-SKZ36,Z46 zo dňa 29.05.2014, č. 3872-15400/2014/Pat/770620404/Z50-SP15 zo dňa 30.05.2014, č. 5211-23638/2014/Mar/770620404/Z51-KRZ36, Z50 zo dňa 18.08.2014, č. 5287-22883/2014/Žer/770620404/Z54 zo dňa 08.08.2014 podľa § 3 ods. 1 a 2 zákona o IPKZ nasledovne:

a)

Časť:

Súčasťou integrovaného povolenia činnosti v prevádzke „Výroba sulfátovej buničiny“ podľa zákona o IPKZ je (strana 19/99 integrovaného povolenia č. 4656-25224/2007/Pat/770620404)

doplna:

v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania na časť stavby „Výmena starých vákuových čerpadiel za turbodúchadlá na vysušovacom stroji“, v zmysle § 3 ods.3 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 13 ods. 3 písm. c) zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

v oblasti stavebného zákona:

- vydanie povolenia na dočasné užívanie stavby „Výmena starých vákuových čerpadiel za turbodúchadlá na vysušovacom stroji“ na skúšobnú prevádzku, podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 84 stavebného zákona.

b)

povoľuje
dočasné užívanie stavby
„Výmena starých vákuových čerpadiel za turbodúchadlá na vysušovacom stroji“
na skúšobnú prevádzku

podľa § 3 ods.4 zákona o IPKZ, v súlade s § 84 stavebného zákona.

Stavba „Výmena starých vákuových čerpadiel za turbodúchadlá na vysušovacom stroji“ je umiestnená na pozemkoch parc. č. 7858, 7861 v k.ú. Ružomberok, v areáli Mondi SCP, a.s., Ružomberok.

Popis stavby „Výmena starých vákuových čerpadiel za turbodúchadlá na vysušovacom stroji“ k dátumu vydania kolaudačného rozhodnutia:

Stavba „Výmena starých vákuových čerpadiel za turbodúchadlá na vysušovacom stroji“ bola zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá bola vypracovaná spoločnosťou CELPROJEKT plus s.r.o., A. Bernoláka 6, Ružomberok vo februári 2014, č. zákazky CEL-14-1498-B-0702.

Popis stavby:

Stavba riešila výmenu opotrebovaného a zastaraného zariadenia (vákuové čerpadlá 5 ks) za nové progresívnejšie technologické riešenie (turbodúchadlá 2ks), ktorou sa značne zníži spotreba elektrickej energie, pričom nedochádza k zmene technologických parametrov výroby buničiny. Predmetné vákuové čerpadlá slúžia na vytvorenie podtlaku, ktorý umožňuje v lisovej a sitovej časti odsávanie vody. Realizáciou stavby ostal zachovaný výrobný program.

Predmetom stavby boli stavebné úpravy súvisiace s prístavbou objektu a osadením novej technológie.

Stavebné objekty a prevádzkové súbory:

- SO 14.1c Sušenie a balenie celulózy – prístavba pre turbodúchadlo,
- PS 50 Sušenie celulózy
 - DPS 50.1 - Sušenie celulózy - strojnotechnologická časť
 - DPS 50.2 - Sušenie celulózy - prevádzkový rozvod silnoprúdu
 - DPS 50.3 - Sušenie celulózy – AS RTP

Pre nové technologické zariadenie je zo severnej strany jestvujúceho objektu vysušovacieho stroja, medzi stĺpmi M7-M9, prístavená prístavba pôdorysného rozmeru 8,3 m x 5,0 m x 5,25 m. V novovybudovanej prístavbe je umiestnené Turbodúchadlo 1 (EP 400-700-S) s horizontálnym separátorom 1 o priemere 2000 mm, ktorý slúži na odstránenie vody. Odlúčená voda zo separátora je odčerpávaná novým odstredivým čerpadlom 1 do novej zbernej nádržky o pracovnom objeme 4 m³. Zo zbernej nádržky je voda čerpaná o prietoku cca 18 l/s čerpadlom na skrúpanie pár do rekuperácie, tak ako doteraz. Prebytočná voda ide prepadom z nádržky do kanála. Motor turbodúchadla je chladený novým ventilátorom 1 umiestneným pri severnej stene prístavby. Ventilátor nasáva chladiaci vzduch z vnútorného priestoru a z priestoru haly o teplote 5-35 °C. Výstupný vzduch z turbodúchadla o teplote cca 130 °C (max 160 °C) a množstve 4,2 m³/s je vedený vzduchotechnickým potrubím nad strechu prístavby resp. do jestvujúceho rekuperačného systému vysušovacieho stroja na ďalšie využitie svojho tepelného obsahu v sušiackej komore.

Pre nižšiu úroveň vákua sú vákuové čerpadlá nahradené dúchadlom 2 (EP 175-800-D1), ktoré je umiestnené pri zásobnej nádrži 50-008 zo severnej strany mokrej časti vysušovacieho stroja. Dúchadlo je prepojené do jestvujúceho vákuového systému cez vertikálny separátor 2 novými

a jestvujúcimi potrubiami na požadované odberné miesta vákua. O odťah odlúčenej vody v odlučovači sa stará odstredivé čerpadlo 2 umiestnené v jeho blízkosti. Výstupný vzduch z dúchadla 2 v množstve $2,5 \text{ m}^3/\text{s}$, je pripojený vzduchotechnickým potrubím na spoločné vzduchotechnické potrubie – jestvujúci komín, ktorý je vyvedený nad strechu objektu. Jestvujúce vákuové čerpadlá budú po ukončení skúšobnej prevádzky novej technológie odstavené a demontované.

Stavba bola stavebne povolená rozhodnutím inšpekcie č. 3377-11763/2014/Kad/770620404/Z47-SP14, zo dňa 07.05.2014.

Pre dočasné užívanie stavby „Výmena starých vákuových čerpadiel za turbodúchadlá na vysušovacom stroji“ na skúšobnú prevádzku - inšpekcia určuje podľa § 84 ods. 1 a 2 stavebného zákona a § 20 vyhlášky č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, tieto **podmienky**:

1. Povolenie na dočasné užívanie stavby „Výmena starých vákuových čerpadiel za turbodúchadlá na vysušovacom stroji“ počas skúšobnej prevádzky sa vydáva **do 31.01.2015**.
2. Stavbu a jej technologické zariadenia prevádzkovať v súlade s projektovou dokumentáciou a príslušným miestnym prevádzkovým predpisom.
3. Obsluhu technických zariadení môžu vykonávať len odborne spôsobilé osoby podľa dokumentácie dodávateľa stavby a podľa prevádzkového predpisu.
4. Prevádzkovanie, kontroly, údržbu, čistenie a opravy môžu vykonávať len pracovníci, ktorí sú preukázateľne zaškolení podľa aktuálnych miestnych prevádzkových predpisov. Všetky kontroly a údržba musia byť zaznamenávané do prevádzkových denníkov.
5. Počas prevádzky technických zariadení stavby vykonávať odborné prehliadky a skúšky v zmysle vyhl. č. 508/2009 Z.z. a v zmysle vyhl. č. 401/2007 Z.z.
6. Dodržiavať hygienické, protipožiarne a bezpečnostné predpisy.
7. Dodržiavať podmienky záujmov starostlivosti o životné prostredie a podmienky na ochranu zdravia ľudí.
8. Uchovávať projektovú dokumentáciu stavby po celý čas jej životnosti.
9. Pred uplynutím doby, na ktorú bola určená skúšobná prevádzka, prevádzkovateľ požiada inšpekciu o uvedenie stavby do trvalej prevádzky.
10. K vydaniu povolenia na trvalé užívanie stavby je potrebné predložiť:
 - vyhodnotenie skúšobnej prevádzky.
11. Odstrániť nedostatky uvedené v záväznom stanovisku č. IZA-84-7.2.2/ZS-C22, 23-14 zo dňa 21.10.2014 Inšpektorát práce Žilina v lehote do 1 mesiaca od vydaného právoplatného rozhodnutia, a ich odstránenie oznámiť na príslušný inšpektorát práce:
 - 10.1. Potrubie výtlaku z hlavného separátora nie je farebne označené svetlo zelenou farbou podľa prevádzkovej tekutiny (vody), čo je v rozpore s §13 ods. 3 zákona NR SR č. 124/2006 z.z. v znení neskorších predpisov nedodržaním bezpečnostnej úrovne upravenej v čl. 8 STN 13 0071:1990.
 - 10.2. Potrubie výtlaku z hlavného separátora nie je označené šípkou udávajúcou smer toku prevádzkovej tekutiny (vody), je v rozpore s § 13ods. 3 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov nedodržaním bezpečnostnej úrovne upravenej v čl. 10 STN 13 0072:1990.

Ostatné podmienky pre prevádzku „Výroba sulfátovej buničiny“, prevádzkovateľa Mondi SCP, a.s. Ružomberok uvedené v integrovanom povolení č. č. 4656-25224/2007/ Pat/770620404, zo dňa 03.08.2007 a jeho zmenách zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 4656-25224/2007/Pat/770620404, zo dňa 03.08.2007.

:

Odôvodnenie:

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a § 120 stavebného zákona, na základe vykonaného konania podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1., § 3 ods. 4 a podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 84 stavebného zákona a zákona o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia č. 4656-25224/2007/Pat/770620404, zo dňa 03.08.2007 pre prevádzku „Výroba sulfátovej buničiny“, na základe žiadosti prevádzkovateľa zo dňa 20.08.2014, ktorej súčasťou je povolenie stavby „Výmena starých vákuových čerpadiel za turbodúchadlá na vysušovacom stroji“ na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku, v areáli prevádzky.

Prevádzkovateľ listom zo dňa 25.08.2014 požiadal o zníženie správneho poplatku podľa položky 171a písm. c) sadzobníka správnych poplatkov zákona o správnych poplatkoch o 50 % v súlade s položkou 171a zákona o správnych poplatkoch, s prihliadnutím na rozsah a náročnosť posudzovanej zmeny v prevádzke.

Inšpekcia žiadosti prevádzkovateľa o zníženie správneho poplatku, vzhľadom k tomu, že navrhované zmeny integrovaného povolenia č. 4656-25224/2007/Pat/770620404, zo dňa 03.08.2007 nemajú charakter podstatných zmien vyhovela. K žiadosti o zmenu integrovaného povolenia predložil doklad o zaplatení správneho poplatku podľa položky 171a zákona o správnych poplatkoch vo výške 250 eur, prevodom z účtu.

Keďže činnosť v prevádzke „Výroba sulfátovej buničiny“ už bola povolená v integrovanom povolení č. 4656-25224/2007/ Pat/770620404, zo dňa 03.08.2007 a v jeho neskorších zmenách a inšpekcií sú dobre známe pomery prevádzky a žiadosť o vydanie povolenia na dočasné užívanie stavby „Výmena starých vákuových čerpadiel za turbodúchadlá na vysušovacom stroji“ na skúšobnú prevádzku v Mondi SCP, a.s. Ružomberok“ poskytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej zmeny integrovaného povolenia, nejedná sa o podstatnú zmenu činnosti prevádzky, inšpekcia v konaní o zmene integrovaného povolenia upustila podľa § 7 ods. 2 písm. d) a e) od predloženia bezpečnostnej správy a výpisu zásad a regulatívov územného plánu zóny.

Dňa 09.09.2014 inšpekcia podľa § 11 ods.3 zákona o IPKZ oznámila začatie konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia č. 4656-25224/2007/Pat/770620404, zo dňa 03.08.2007 pre prevádzku „Výroba sulfátovej buničiny“ Mestu Ružomberok, účastníkom konania a dotknutým orgánom. Zároveň zverejnila na 30 dní žiadosť, stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti, výzvu zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku, výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania na úradnej tabuli a webovom sídle inšpekcie.

Podľa §11 ods.3 písm. e) zákona o IPKZ požiadala Mesto Ružomberok, aby do 3 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia zverejnili na svojom webovom sídle a zároveň na úradnej tabuli obce, alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom vyššie uvedené informácie.

V stanovenej lehote, sa k navrhovanej zmene vyjadrili:

Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, č. OU-RK-OSZP-2014/007266-002 OO zo dňa 16.09.2014:

- so zmenou integrovaného povolenia č. 4656-25224/2007/Pat/770620404 zo dňa 03.08.2007 v súvislosti s vydaním povolenia na dočasné užívanie stavby „Výmena starých vákuových čerpadiel za turbodúchadlá na vysušovacom stroji“ súhlasíme a nemáme žiadne pripomienky. Svoje stanovisko odôvodňujeme skutočnosťou, že v predmetnom prípade sa jednalo len o nahradenie vyhospodáreného strojného zariadenia za nové, pričom nedošlo k zmene technologických parametrov výroby buničiny. V stanovenej lehote sa nikto neprihlásil za účastníka konania.

Inšpekcia v zmysle § 15 ods.1 písm. a) zákona IPKZ nariadila listom č. 6396-28983/2014/Kad/770620404/Z56-SKZ47 zo dňa 10.10.2014 ústne pojednávanie na deň 20.10.2014.

Na ústnom pojednávaní dňa 20.10.2014 boli prítomní splnomocnení zástupcovia prevádzkovateľa a inšpekcia.

Na ústnom pojednávaní boli predložené podklady, uvedené v zápisnici z ústneho pojednávania č. 6396-29415/2014/Kad/770620404/Z56-SKZ47,Z50 zo dňa 10.10.2014. Chýbajúce podklady prevádzkovateľ doplnil dňa 21.10.2014.

K dočasnému užívaniu stavby „Výmena starých vákuových čerpadiel za turbodúchadlá na vysušovacom stroji“ na skúšobnú prevádzku boli doložené nasledovné stanoviská:

Inšpektorát práce Žilina (záväzné stanovisko č. IZA-84-7-2.2/ZS-C22,23-14, zo dňa 21.10.2014): Inšpektorát práce v zmysle § 7 ods. 3 písm. c) zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 140b ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov zistil nedostatky:

1. Potrubie výtlaku z hlavného separátora nie je farebne označené svetlo zelenou farbou podľa prevádzkovej tekutiny (vody), čo je v rozpore s §13 ods. 3 zákona NR SR č. 124/2006 z.z. v znení neskorších predpisov nedodržaním bezpečnostnej úrovne upravenej v čl. 8 STN 13 0071:1990.

2. Potrubie výtlaku z hlavného separátora nie je označené šípkou udávajúcou smer toku prevádzkovej tekutiny (vody), je v rozpore s § 13ods. 3 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov nedodržaním bezpečnostnej úrovne upravenej v čl. 10 STN 13 0072:1990.

Zistené nedostatky bezprostredne neohrozujú bezpečnosť a zdravie osôb a ani bezpečný stav stavby, z uvedeného dôvodu Inšpektorát práce súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia vo veci vydania povolenia na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku a žiada, aby stavebný úrad v tomto rozhodnutí zaviazala stavebníka odstrániť uvedené nedostatky a oznámiť ich odstránenie na príslušný inšpektorát práce v lehote do 1 mesiaca od vydaného právoplatného rozhodnutia.

Inšpektorát práce zároveň žiada Slovenskú inšpekciu životného prostredia o zaslanie kópie kolaudačného rozhodnutia (zmeny integrovaného povolenia).

Stanovisko inšpekcie: požiadavky sú zapracované v podmienke č.11.

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Ružomberku (ORHZ-RK1-479/2014 zo dňa 20.10.2014):

Z hľadiska protipožiarnej ochrany súhlasí s vydaním povolenia na dočasné užívanie stavby „Výmena starých vákuových čerpadiel za turbodúchadlá na vysušovacom stroji“ na skúšobnú prevádzku stavby bez pripomienok.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Liptovskom Mikuláši, rozhodnutím č. 2014/01697-03/Drusková, Bc. Čellárová zo dňa 16.10.2014, súhlasil s uvedením priestorov stavby „Výmena starých vákuových čerpadiel za turbodúchadlá na vysušovacom stroji“ do prevádzky.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 3 zákona IPKZ bolo:

v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania na časť stavby „Výmena starých vákuových čerpadiel za turbodúchadlá na vysušovacom stroji“, v zmysle § 3 ods.3 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 13 ods. 3 písm. c) zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

v oblasti stavebného zákona:


- vydanie povolenia na dočasné užívanie stavby „Výmena starých vákuových čerpadiel za turbodúchadlá na vysušovacom stroji“ na skúšobnú prevádzku, podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 84 stavebného zákona.

Inšpekcia na základe predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona, zákona o verejnom zdraví a podmienky podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.




Ing. Mariana Martinková
riadiateľka

Doručuje sa:

1. Mondí SCP, a.s. Ružomberok, Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok
2. Mesto Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1/27, 034 01 Ružomberok

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia:

3. Okresný úrad Ružomberok, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Dončova 11, 034 26 Ružomberok
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, Štúrova č. 36, 031 80 Liptovský Mikuláš
5. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Ružomberku, Nám. A. Hlinku 74, Ružomberok
6. Inšpektorát práce Žilina, Hlavná 2, 01009 Žilina
7. spis