


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 7416-362542014/Kad/770060103/Z27-KRZ23,Z25

v Žiline, dňa 18.12.2014



Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 120 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe vykonaného konania podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1., § 3 ods. 4 a podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 82 stavebného zákona a na základe vykonaného konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

mení a dopĺňa
i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č. 1837/770060103/303-Ma zo dňa 29.6.2004, vydané inšpekciou na vykonávanie činností v prevádzke

„SlovTan, Contract Tannery, spol. s r.o.“

prevádzkovateľa SlovTan, Contract Tannery, spol. s r.o., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš a jeho zmeny (č. 1286/770060103-Z1/306-Ma zo dňa 22.4.2005, č. 547/770060103-Z1-KR/184-Ma zo dňa 28.02.2006, č. 2659-5854/2007/Mar/770060103/Z2-SP zo dňa 23.02.2007, č. 2776-8786/2007/Mar/770060103/Z3 zo dňa 22.03.2007, č. 5170-26293/2008/Mar/770060103/Z4 zo dňa 03.08.2008, č. 6027-26294/2008/Mar/770060103/Z4-SKZ2 zo dňa 04.08.2008, č.9536-42816/2008/Mar/770060103/Z5-SKZ2 zo dňa 22.12.2008, č. 5337-22384/2009/Mar/770060103/Z6-KRZ2 zo dňa 03.07.2009, č. 6328-24191/2009/Mar/770060103/Z7-SKZ2 zo dňa 20.07.2009, č. 378-8026/2010/Mar/770060103/Z8 zo dňa 17.03.2010, č. 7321-29945/2010/Mar/770060103/Z9-SP2 zo dňa 14.10.2010, č. 8676-32284/2010/Mar/770060103/Z10-SP3,Z11 zo dňa 20.12.2010, č. 8678-38094/2010/Mar/770060103/Z11-KRZ2 zo dňa Žilina 21.12.2010, č. 531/705/2011/Mar/770060103/Z12-SP4 zo dňa 26.01.2011, č. 439-622/2011/Mar/770060103/Z13 zo dňa 26.01.2011, č. 6706-23985/2011/Mar/770060103/Z14-KRZ10 zo dňa 16.08.2011, č. 6705-21955/2011/Mar/770060103/Z15-KRZ12 zo dňa 29.07.2011, č.7286-29066/2011/Mar/

770060103/Z17-SP6 zo dňa 12.10.2011, č. 5143-15168/2012/Mar/770060103/Z18-KRZ9 zo dňa 04.06.2012, č. 8853-33560/2012/Mar/770060103/Z19-KRZ17 zo dňa 03.12.2012, č. 9290-33567/2012/Mar/770060103/Z20-KRZ16 zo dňa 03.12.2012, č. 4865-21714/2013/Mar/770060103/Z21-SP7 zo dňa 21.08.2013, č.6344-34368/2013/Mar/770060103/Z22 zo dňa 16.12.2013, č. 2778-10273/2014/Kad/770060103/Z23-SP8, zo dňa 31.03.2014, č. 4817-21107/2014/Mar/770060103/Z24-KRZ16 zo dňa 25.07.2014, č. 6174-27147/2014/770060103/Z25-SP9, zo dňa 24.09.2014), podľa § 3 ods.1 a 2 zákona o IPKZ nasledovne:

a)

V časti:

I. Údaje o prevádzke, Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky SlovTan, Contract Tannery, spol. s r.o. je (3.strana z 41, rozhodnutia č. 1837/770060103/303-Ma)

doplňa:

v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania stavby : „Skladovacia hala pre oceľové prepravky a kože wet blue“, časti stavby: „Zmena stavby skladovacej haly na stavbu farbiacej haly - SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, PS 01“ a stavby: „Prestrešenie manipulačného priestoru“, v zmysle § 3 ods.3 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 13 ods. 3 písm. c) zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

v oblasti stavebného zákona:

kolaudačné povolenie stavieb:

- „Skladovacia hala pre oceľové prepravky a kože wet blue“,
 - „Zmena stavby skladovacej haly na stavbu farbiacej haly - SO 01 – Farbiaca hala, SO 02 – Odvodnenie dažďových vôd – trativod, SO 03 – Prestrešenie vykladacieho miesta, SO 04 – Stavebné úpravy jestvujúcej výrobnjej haly č. 07, PS 01 – Farbiaca hala“
 - „Prestrešenie manipulačného priestoru“,
- v areáli prevádzky „SlovTan, Contract Tannery, spol. s r.o.“, podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 80 stavebného zákona.

b1)

vydáva kolaudačné rozhodnutie

podľa § 3 ods.4 zákona o IPKZ, v súlade s § 82 stavebného zákona, ktorým povoľuje trvalé užívanie časť stavby „**Zmena stavby skladovacej haly na stavbu farbiacej haly**“ v tomto rozsahu:

Opis stavby:

Nová hala je situovaná severne od doterajšej výrobnjej haly. Z funkčného a technického hľadiska navrhovaný objekt nadväzuje na jestvujúcu výrobnú halu predúpravy a úpravy koží. Objekt farbiacej haly je napojený na existujúce vnútroareálové rozvody pary, rozvody kondenzátu z pary, stlačeného vzduchu, elektrickej energie, technologickej vody, splaškovej kanalizácie, priemyselnej kanalizácie. Dažďové vody zo strechy sú zvedené priamo na terén.

Dispozičné členenie:

1. NP – farbiaca dielňa (1351,16 m²), transportný priestor (67,46 m²), priestor pre rozpracovanú výrobu (440,94 m²), dávkovanie tekutých chemikálií (202,87 m²), elektrorozvodňa (9,73 m²). Celková plocha 2306,51 m².

2. **NP** – zmenou stavby pôvodnej jednopodlažnej budovy došlo k vstavaniu vnútorných železobetónových plošín, vrátane prístupových schodísk. Na takto vytvorených plošinách sú v ich južnej časti situované kancelárie majstra ($42,75 \text{ m}^2$), chodba ($13,04 \text{ m}^2$), denná miestnosť ($16,50 \text{ m}^2$), laboratóriá ($13,65 \text{ m}^2$, $84,55 \text{ m}^2$), sklad ($13,60 \text{ m}^2$), šatňa (10 m^2), zariadenia na osobnú hygienu (WC muži, ženy a sprchy), váhová sypkých chemikálií ($70,03 \text{ m}^2$). Zvyšná časť plošín na južnej strane a celá východná a severná časť plošín bude slúžiť na obsluhu farbiacich sudov ($678,21 \text{ m}^2$).

SO 01 – Farbiaca hala

- podzemné záchytné nádrže 2 ks pre technologické vody (situované v miest. č. 1.01 a pod južnou plošinou miest. č. 1.03)
- základy pod farbiace sudy
- podlahová doska – pancierová betónová doska s výstužou z polypropylénových vlákien, odizolovaná od podkladu hydroizolačnou fóliou Fatrafol 803
- úprava povrchov – náter UCRITE
- 2 ks protipožiarnych rolovacích vrát (smerom na juh)

SO 02 - Odvodnenie dažďových vôd

- odkanalizovanie dažďových vôd zo strechy Farbiacej haly kanalizáciou z PVC –U rúr DN 250 v celkovej dĺžke 134,05m vyústenej do novovybudovanej vsakovacej jamy s objemom $15,1 \text{ m}^3$ (dĺžka 6,0 m, šírka 1,20 m, hĺbka 2,10 m, počet vsakovacích blokov Garantia – 50 ks)

SO 03 – Prestrešenie vykladacieho miesta

- prestrešenie vykladacieho miesta je z priehradových väzníkov, uložených v 5% spáde na oceľové stĺpy s osovou vzdialenosťou 6,00 m. Kolmo na väzníky sú v osových vzdialenostiach cca 1,66 m ukladané oceľové väznice z valcovaných profilov IPE 180 ako podklad pre strešný plášť pozostávajúci z trapézových plechov VSŽ 10001 (výška vlny 30 mm, hr. plechu 0,8 mm)

SO 04 – Stavebné úpravy jestvujúcej Výrobnej haly č. 07

- prepojenie novej Farbiacej haly s jestvujúcou Výrobnou halou č. 07
- vytvorenie otvoru pre nové rolovacie vráta, zamurovanie 22 ks okenných otvorov

Prevádzkové súbory:

PS 01 - Farbenie koží

- mokré farbenie vo vodnom kúpeli – farbiace sudy v celkovom počte 4 ks
- zásobné nádrže na tekuté chemikálie ($2,3 \text{ m}^3$) v počte 22 ks (automatické snímanie minimálnej a maximálnej hladiny, svetelná signalizácia proti preplneniu)
- zmiešavač chemikálií (PRODOMIX) v počte 3 ks
- ponorné čerpadlo, príkon 5 kW v počte 4 ks

Stavba „Zmena stavby skladovacej haly na stavbu farbiacej haly“ je umiestnená na pozemkoch parc. č. KN-C 5202/33, 5202/108, 5202/109 v k.ú. Liptovský Mikuláš, v areáli prevádzky „SlovTan, Contract Tannery, spol. s r.o.“, stavebníka SlovTan Contract Tannery spol. s r.o.

Na stavbu „**Skladovacia hala pre oceľové prepravky a kože wet blue**“ vydala inšpekcia stavebné povolenie v integrovanom konaní pod č. 4865-21714/2013/Mar/770060103/Z21-SP7, zo dňa 21.08.2013 a na zmenu stavby pred dokončením „**Zmena stavby skladovacej haly na stavbu farbiacej haly**“ vydala inšpekcia stavebné povolenie v integrovanom konaní pod č. 2778-10273/2014/Kad/ /770060103/Z23-SP8, zo dňa 31.03.2014.

Stavba bola realizovaná podľa projektovej dokumentácie, vypracovanej spoločnosťou LIGNOPROJEKT BKN, s. r. o., Garbiarska 905/4, 031 01 Liptovský Mikuláš, vypracovanej Ing. Jánom Beťkom v máji 2013, pod č. zák. 12/2013, a zmena bola zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou LIGNOPROJEKT BKN, s. r. o., Garbiarska 905/4, 031 01 Liptovský Mikuláš, vypracovanej Ing. Jánom Beťkom v januári 2014, pod č. zák. 03/2013.

Drobné zmeny oproti schválenej projektovej dokumentácie: v priestoroch pracovnej plošiny na 2.NP sú nainštalované 2ks sprchových pračiek. Jedná sa o atypické zariadenie, ktorého účelom je zachytávanie pár amoniaku a kyseliny mravčej do vody, aby sa predišlo k ich úniku do priestoru pri naplňaní zásobníkov. Voda zo sprch je odkanalizovaná do zbernej podzemnej nádrže odpadových vôd a následne prečerpávaná na predčistenie v neutralizačnej stanici na chromité vody z činenia.

Pre užívanie časti stavby „Zmena stavby skladovacej haly na stavbu farbiacej haly“ inšpekcia určuje podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona a § 20 vyhlášky č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, tieto **podmienky**:

1. Stavbu a jej technologické zariadenia prevádzkovať v súlade s projektovou dokumentáciou a schváleným „Prevádzkovým predpisom“. Schválený trvalý prevádzkový predpis predložiť na inšpekciu.
2. Odstrániť nedostatky uvedené v stanovisku Inšpektorátu práce v Žiline č. IZA-111-27-2.2/ZS-C22,23-14 zo dňa 18.12.2014:
 - 2.1. Stavebník nemá na vstupoch do laboratórií a kancelárii bezpečnostným označením vyznačený výškový rozdiel podlahy voči okolitej vonkajšej ploche (5 cm), čo je v rozpore s § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 2 ods. 1 nariadenia vlády č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci.
 - 2.2. Na tlakomeroch a teplomeroch rozvodov na požiarnej vode, na technologickom príslušenstve sudov, na riadení procesov nie sú vyznačené maximálne dovolené prevádzkové hodnoty, čo je v rozpore s § 13 ods. 6 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 - 2.3. Stavebník nemá na manipulačnej plošine bezpečnostným označením vyznačený výškový rozdiel podlahy voči okolitej vonkajšej ploche pri štyroch sudoch na farbenie. Ďalej stavebník nemá okraje podlahy na manipulačnej ploche bezpečnostným označením, kde sú krídlové brány, čo je v rozpore s § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 2 ods. 1 nariadenia vlády č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci.
 - 2.4. Plochy skladovacích zón a komunikácií pre VZV na prevádzke a v sklade nie sú zreteľne vyznačené neprerušovanými pásmi výraznej farby (prednostne bielej alebo žltej), čo je v rozpore s 13 ods. 6 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 2 ods. 1, § 3 príloha 5 bod 2 nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci a nedodržaním bezpečnostnej úrovne, vyplývajúcej z čl. 4.3.2 STN 26 9030:1993.
 - 2.5. Stavebník nezriadil záražku najmenej 100 mm nad povrchom priechodnej plochy na schodisku medzi 1 NP a manipulačnou plochou , kde hrozí prepadnutie. Jedná sa schodisko po pravej strane výrobnnej haly, čo je v rozpore s § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- 2.6. Spodná hrana zvislých brán (v.č. 0078/2013, v.č. 077/2013, v.č. 140475, v.č. 140495) nie je trvalo vyznačená bezpečnostným značením, kde hrozí nebezpečenstvo zrážky s prekážkou, čo je rozpore s § 6 ods.1 , písm.d/ zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 prílohy č. 5 bod 1.1 nar. vlády č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci.
- 2.7. Výplň na zábradliach nie je zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie, čo je v rozpore s 13 ods. 3 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 2.8. Odstránenie vyššie uvedených nedostatkov písomne oznámiť Inšpektorátu práce Žilina do 1 mesiaca od právoplatnosti rozhodnutia.
3. Dodržiavať podmienky záujmov starostlivosti o životné prostredie a podmienky na ochranu zdravia ľudí.
4. Uchovávať projektovú dokumentáciu predmetnej stavby po celý čas jej životnosti.
5. Prevádzkovanie, kontroly, údržbu, čistenie a opravy môžu vykonávať len pracovníci, ktorí sú preukázateľne zaškolení podľa aktuálnych miestnych prevádzkových predpisov. Všetky kontroly a údržba musia byť zaznamenávané do prevádzkových denníkov.
6. Počas prevádzky technických zariadení stavby vykonávať odborné prehliadky a skúšky v zmysle vyhl. č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.
7. Viest' prevádzkové záznamy o obsluhu, kontrole, poruche a opravách zariadenia.
8. Dodržiavať hygienické, protipožiarne a bezpečnostné predpisy.
9. V priechodnom priestore (prepojenie novej farbiacej haly s jestvujúcou halou predúprav) zabezpečiť odstránenie chemikálií, vyčistenie znečistenej podlahy a priestor udržiavať čistý.
Termín: do 31.01.2015
10. Požiadat' Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši o vydanie rozhodnutia na uvedenie priestorov do prevádzky v zmysle záveru záväzného stanoviska č.:2014/071796-03/Mgr. Hrabušová zo dňa 20.11.2014.

b2)

**vydáva
kolaudačné rozhodnutie**

podľa § 3 ods.4 zákona o IPKZ, v súlade s § 82 stavebného zákona, ktorým povoľuje trvalé užívanie stavby **„Prestrešenie manipulačného priestoru“**

Opis stavby:

Oceľové prestrešenie manipulačného priestoru na južnej strane objektu č.09. Rozmery stavby: 55,00 x 21,30 m, s výškou 11,45 m a plocha prestrešenia je 1 171,50 m². Spevnená jestvujúca plocha je rovinatá s miernym spádom na juh. Dažďové vody zo strechy sú zvedené na spevnenú plochu, ktorá je vyspádovaná k dažďovým kanalizačným vpustom. Súčasťou stavby je umelé osvetlenie, vnútorné silnoprúdové rozvody, ochrana pred bleskom.

Stavba „Prestrešenie manipulačného priestoru“ je umiestnená na pozemku parc. č. KN-C 5202/119 v k.ú. Liptovský Mikuláš, v areáli prevádzky „SlovTan, Contract Tannery, spol. s r.o.“, stavebníka SlovTan Contract Tannery spol. s r.o.

Na stavbu „**Prestrešenie manipulačného priestoru**“ vydala inšpekcia stavebné povolenie v integrovanom konaní pod č. 6174-27147/2014//770060103/Z25-SP9, zo dňa 24.09.2014.

Stavba bola realizovaná podľa projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Ján Beťko, LIG-NOPROJEKT BKN, s.r.o., Garbiarska 905/4, 031 01 Liptovský Mikuláš, autorizovaný stavebný inžinier č.0482*Z*1; z júna 2014.

Pre užívanie časti stavby „Prestrešenie manipulačného priestoru“ inšpekcia určuje podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona a § 20 vyhlášky č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, túto podmienku:

Uchovávať projektovú dokumentáciu predmetnej stavby po celý čas jej životnosti.

Ostatné podmienky pre prevádzku „SlovTan, Contract Tannery, spol. s r.o.“ prevádzkovateľa SlovTan, Contract Tannery, spol. s r.o., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš uvedené v integrovanom povolení č. 1837/770060103/303-Ma zo dňa 29.6.2004 a jeho zmenách zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 1837/770060103/303-Ma zo dňa 29.6.2004.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a § 120 stavebného zákona, na základe vykonaného konania podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1., § 3 ods. 4 a podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 82 stavebného zákona a zákona o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia č. 1837/770060103/303-Ma zo dňa 29.6.2004 a jeho zmien, pre prevádzku „SlovTan, Contract Tannery, spol. s r.o.“, na základe žiadosti prevádzkovateľa SlovTan Contract Tannery spol. s r.o., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš v zastúpení REAL Inžiniering, s.r.o., ul. 1. mája 697/26, 031 01 Liptovský Mikuláš zo dňa 23.10.2014 o vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je povolenie trvalého užívania časti stavby: „Zmena stavby skladovacej haly na stavbu farbiacej haly - SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, PS 01“ a stavby: „Prestrešenie manipulačného priestoru“.

Prevádzkovateľ požiadal listom zo dňa 23.10.2014 o zníženie správneho poplatku podľa položky 171a písm. c) sadzobníka správnych poplatkov zákona o správnych poplatkoch o 50 % v súlade s položkou 171a zákona o správnych poplatkoch, s prihliadnutím na rozsah a náročnosť posudzovanej zmeny v prevádzke.

Inšpekcia žiadosti prevádzkovateľa o zníženie správneho poplatku o 50%, vzhľadom k tomu, že navrhované zmeny integrovaného povolenia nemajú charakter podstatných zmien, listom č. 7416-31930/2014/Kad/770060103/Z27-KRZ23,25 zo dňa 06.11.2014 vyhovel.

Prevádzkovateľ k žiadosti o zmenu integrovaného povolenia predložil doklad o zaplatení správneho poplatku podľa položky 171a zákona o správnych poplatkoch vo výške 250 eur, v kolkoch.

Na stavbu „Skladovacia hala pre oceľové prepravky a kože wet blue“ vydala inšpekcia stavebné povolenie v integrovanom konaní pod č. 4865-21714/2013/Mar/770060103/Z21-SP7, zo dňa 21.08.2013 a na zmenu stavby pred dokončením „Zmena stavby skladovacej haly na stavbu

farbiacej haly“ vydala inšpekcia stavebné povolenie v integrovanom konaní pod č. 2778-10273/2014/Kad/ /770060103/Z23-SP8, zo dňa 31.03.2014.

Na stavbu „Prestrešenie manipulačného priestoru“ vydala inšpekcia stavebné povolenie v integrovanom konaní pod č. 6174-27147/2014//770060103/Z25-SP9, zo dňa 24.09.2014.

Keďže činnosť v prevádzke „SlovTan, Contract Tannery, spol. s r.o.“ už bola povolená v integrovanom povolení č. 1837/770060103/303-Ma zo dňa 29.6.2004 a nejedná sa o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky, inšpekcia upustila podľa § 11 ods. 6 od predloženia náležitosti žiadosti podľa § 7 ods. 1 písm. a), § 7 ods. 2 písm. c), d), e), f) zákona o IPKZ (od zoznamu a popisu surovín, pomocných materiálov, látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú, určenia hlavnej činnosti a kategórie priemyselných činností, predloženia záverečného stanoviska MŽP SR podľa zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP, bezpečnostnej správy).

Dňa 06.11.2014 inšpekcia podľa § 11 ods.3 zákona o IPKZ oznámila začatie konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia č. 1837/770060103/303-Ma zo dňa 29.6.2004 pre prevádzku „SlovTan, Contract Tannery, spol. s r.o.“ Mestu Liptovský Mikuláš, účastníkom konania a dotknutým orgánom a určila lehotu na vyjadrenie.

Zároveň zverejnila žiadosť, stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti, výzvu zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku, výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania na úradnej tabuli a webovom sídle inšpekcie.

V súlade s §11 ods.3 písm. e) zákona o IPKZ inšpekcia požiadala Mesto Liptovský Mikuláš, aby do 3 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia zverejnili na svojom webovom sídle a zároveň na úradnej tabuli obce, alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom vyššie uvedené informácie.

V stanovenej lehote sa k navrhovanej zmene vyjadrili:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Litovskom Mikuláši, rozhodnutím č. 2014/01796-03/Mgr. Hrabušová zo dňa 22.11.2014, súhlasil s návrhom účastníka konania na vydanie záväzného ku kolaudácii stavby „Zmena stavby skladovacej haly na stavby farbiacej haly“ do prevádzky.

Záväzné stanovisko vydané ku kolaudácii stavby nenahrádza rozhodnutie na uvedenie priestorov do prevádzky. Povinnosť podať návrh na uvedenie priestorov do prevádzky vyplýva z § 52 písm. b) zák.č.355/2007 Z. z.

Inšpekcia v zmysle § 15 ods.1 písm. a) zákona IPKZ nariadila listom č. 7416-34834/2014/Kad/770060103/Z27-KRZ23,25 zo dňa 03.12.2014 ústne pojednávanie na deň 16.12.2014.

Na ústnom pojednávaní dňa 16.12.2014 boli prítomní splnomocnení zástupcovia prevádzkovateľa, Inšpektorátu práce v Žiline a inšpekcia. Na pojednávaní boli predložené podklady, uvedené v prílohe k zápisnici z ústneho pojednávania č. 7416-36152/2014/Kad/770060103/Z27-KRZ23,25 zo dňa 16.12.2014.

Chýbajúce podklady prevádzkovateľ doplnil dňa 18.12.2014.

Záväzné stanovisko Inšpektorátu práce v Žiline, č. IZA-111-27-2.2/ZS-C22,23-14 zo dňa 18.12.2014:

1. Stavebník nemá na vstupoch do laboratórií a kancelárií bezpečnostným označením vyznačený výškový rozdiel podlahy voči okolitej vonkajšej ploche (5 cm), čo je v rozpore s § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 2 ods. 1 nariadenia vlády č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci.
2. Na tlakomeroch a teplomeroch rozvodov na požiarnej vode, na technologickom príslušenstve

sudov, na riadení procesov nie sú vyznačené maximálne dovolené prevádzkové hodnoty, čo je v rozpore s § 13 ods. 6 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3. Stavebník nemá na manipulačnej plošine bezpečnostným označením vyznačený výškový rozdiel podlahy voči okolitej vonkajšej ploche pri štyroch sudoch na farbenie. Ďalej stavebník nemá okraje podlahy na manipulačnej ploche bezpečnostným označením, kde sú krídlové brány, čo je v rozpore s § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 2 ods. 1 nariadenia vlády č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci.
4. Plochy skladovacích zón a komunikácií pre VZV na prevádzke a v sklade nie sú zreteľne vyznačené neprerušovanými pásmi výraznej farby (prednostne bielej alebo žltej), čo je v rozpore s 13 ods. 6 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 2 ods. 1, § 3 príloha 5 bod 2 nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci a nedodržaním bezpečnostnej úrovne, vyplývajúcej z čl. 4.3.2 STN 26 9030:1993.
5. Stavebník nezriadil záražku najmenej 100 mm nad povrchom priechodnej plochy na schodisku medzi 1 NP a manipulačnou plochou, kde hrozí prepadnutie. Jedná sa schodisko po pravej strane výrobnjej haly, čo je v rozpore s § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6. Spodná hrana zvislých brán (v.č. 0078/2013, v.č. 077/2013, v.č. 140475, v.č. 140495) nie je trvalo vyznačená bezpečnostným značením, kde hrozí nebezpečenstvo zrážky s prekážkou, čo je rozpore s § 6 ods.1, písm.d/ zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 prílohy č. 5 bod 1.1 nar. vlády č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci.
7. Výplň na zábradliach nie je zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie, čo je v rozpore s 13 ods. 3 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zistené nedostatky bezprostredne neohrozujú bezpečnosť a zdravie osôb ani bezpečný stav stavby, z uvedeného dôvodu Inšpektorát práce súhlasí s vydaním povolenia trvalého užívania časti stavby a žiada, aby stavebný úrad v rozhodnutí o zmene integrovaného povolenia zaviazal stavebníka odstrániť uvedené nedostatky a oznámiť ich odstránenie na príslušný inšpektorát práce v lehote do 1 mesiaca od vydaného právoplatného rozhodnutia. Inšpektorát práce zároveň žiada stavebný úrad o zaslanie kópie rozhodnutia o zmene integrovaného povolenia.

Stanovisko inšpekcie: požiadavky sú zapracované v podmienke č.2, v časti b1), tohto rozhodnutia.

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši (ORHZ-LM1-857/2014 zo dňa 16.12.2014):

Z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia na trvalé užívanie časti stavby „Zmena stavby skladovacej haly na stavbu fabrickej haly – SO02, SO 03, SO 04, PS 01“ a stavby „Prestrešenie manipulačného priestoru“ bez pripomienok.

Ostatní účastníci konania neuplatnili k vydaniu povolenia na trvalé užívanie predmetných stavieb pripomienky, resp. námietky.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 3 zákona IPKZ bolo:

v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania stavby : „Skladovacia hala pre oceľové prepravky a kože wet blue“, časti stavby: „Zmena stavby skladovacej haly na stavbu farbiacej haly - SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05 č. PS 01“ a stavby: „Prestrešenie manipulačného priestoru“, v zmysle § 3 ods.3 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 13 ods. 3 písm. c) zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

v oblasti stavebného zákona:

kolaudačné povolenie stavieb:

- „Skladovacia hala pre oceľové prepravky a kože wet blue“,
 - „Zmena stavby skladovacej haly na stavbu farbiacej haly - SO 01 – Farbiaca hala, SO 02 – Odvodnenie dažďových vôd – trativod, SO 03 – Prestrešenie vykladacieho miesta, SO 04 – Stavebné úpravy jestvujúcej výrobnéj haly č. 07, SO 05 – Stavebné úpravy v jestvujúcej výrobnéj hale č. 09, PS 01 – Farbiaca hala“
 - „Prestrešenie manipulačného priestoru“,
- v areáli prevádzky „SlovTan, Contract Tannery, spol. s r.o.“, podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 80 stavebného zákona.

Inšpekcia na základe predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona, zákona o verejnom zdraví a podmienky podľa zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Ing. Mariana Martinková
riadiťka

Doručuje sa:

1. SlovTan Contract Tannery spol. s r.o., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
2. REAL Inginiering, s.r.o., ul. 1. mája 697/26, 031 01 Liptovský Mikuláš
3. Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989, 031 01 Liptovský Mikuláš
4. SA-Invest, s.r.o., Kocel'ova 17, 821 08 Bratislava
5. LM park, a.s., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš

Na vedomie právoplatnosti rozhodnutia:

6. Okresný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štúrova č. 36, 031 80 Liptovský Mikuláš
8. Okresné riaditeľstvo HaZZ, Námestie osloboditeľov 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
9. Inšpektorát práce Žilina, Hlavná 2, 010 09 Žilina
10. Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 01 Liptovský Mikuláš
11. spis