


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 3970-24290/2014/Daň/770320104/Z38

Žilina 21.08.2014



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 8., bod 9., bod 13., zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č.2485/770320104/672-Ži zo dňa 26.08.2005 na vykonávanie činností v prevádzke

„Energetika“

pre prevádzkovateľa Continental Matador Rubber, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov,

v znení jeho neskorších zmien č.3930/770320104-SP1/891-Re zo dňa 30.12.2005, č.2146/770320104-Z2/580-Re zo dňa 29.06.2006, č.4600/770320104-Z3-SP1-KR/1112-Re zo dňa 22.11.2006, č.7180-26961/2007/Pat,Mat/770320104-Z4 zo dňa 17.08.2007, č.5642-26704/2007/Mar/770320104/Z5-SP2 zo dňa 16.08.2007, č.7083-35534/2007/Mar/770320104/Z6-SP3 zo dňa 05.11.2007, č.422-9445/2008/Mar/770430104-Z7-KRZ5 zo dňa 17.03.2008, č.3132-8928/2008/Mar/770320104/Z8-SP4 zo dňa 10.03.2008, č.5174-19347/2008/Mar/770320104/Z9-SP6 zo dňa 09.06.2008, č.8183-35515/2008/Mar/770320104/Z10-SP7 zo dňa 27.10.2008, č.9983-39584/2008/Pat/770320104-Z11 zo dňa 28.11.2008, č.610-4873/2009/Mar/770320104/Z12 zo dňa 09.02.2009, č.6610-21480/2009/Pat/770320104/Z13-SP8 zo dňa 30.06.2009, č.9177-35799/2009/Pat/770320104-Z14-KR(Z13) zo dňa 09.11.2009, č.9627-40902/2009/Mar/770320104/Z15 zo dňa 14.12.2009, č.7329-26954/2010/Rek/770320104/Z16-SP9 zo dňa 17.09.2010, č.9019-37430/2010/Mar/770320104/Z17-SP10 zo dňa 16.12.2010, č.3207-6071/2011/Mar/770700104/Z18-SP2 zo dňa 09.03.2011, č.4241-15658/2011/Mar/770320104/Z19-SP12 zo dňa 13.06.2011, č.5457-19455/2011/Mar/770320104/Z20-SKZ17,18

zo dňa 01.07.2011, č.7126-30222/2011/Mar/770320104/Z22-KRZ17,Z18 zo dňa 25.10.2011, č.7730-33761/2011/Mar/770320104/Z23-SP13 zo dňa 25.11.2011, č.8910-36405/2011/Pat/770320104/Z24 zo dňa 19.12.2011, č.161-3987/2012/Mar/770320104/Z25-SP14 zo dňa 09.02.2012, č.5142-15106//2012/Mar/770320104/Z26-SKZ23 zo dňa 04.06.2012, č.6246-22155/2012/Mar/770320104/Z27-SP15 zo dňa 13.08.2012, č.7330-27387/2012/Mar/770320104/Z28-KRZ23 zo dňa 01.10.2012, č.7991-34698/2012/Rek/770320104/Z29-KRZ16 zo dňa 10.12.2012, č.421-7212/2013/Mar/770320104/Z30 zo dňa 14.03.2013, č.2836-10777/2013/Mar/770320104/Z31-SP16 zo dňa 22.04.2013, č.3922-17126/2013/Kad/770320104/Z32-SKZ31 zo dňa 27.06.2013, č.4794-21609/2013/Mar/770320104/Z33-SP17 zo dňa 16.08.2013, č.5378-31234/2013/Kad/770320104/Z34-KRZ27 zo dňa 18.11.2013, č.5656-27328/2013/Kad/770320104/Z35-KRZ31 zo dňa 07.10.2013, č.6166-33793/2013/Mar/770320104/Z36-SP18 zo dňa 16.12.2013, č.5765-27901/2013/Žer/770320104/Z37-SP19 zo dňa 18.10.2013 (ďalej len „integrované povolenie“), podľa § 3 ods. 1 a 2 zákona o IPKZ nasledovne:

a)

V časti:

Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky „Energetika“, je (strana 3/30 integrovaného povolenia)

doplňa:

v oblasti ochrany ovzdušia:

- určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 8. zákona o IPKZ, v súlade s § 31 ods. 2 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“),
- určenie výnimiek z emisných limitov a podmienok prevádzkovania stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia, ak to umožňuje osobitný predpis podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 9. zákona o IPKZ, v súlade s § 26 ods. 3 písm. l) zákona o ovzduší, v zmysle s § 15a ods. 7 zákona o ovzduší,
- predĺženie lehôt vykonávania oprávnených meraní alebo upustenie od oprávneného merania v osobitných prípadoch podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 13. zákona o IPKZ, v súlade s § 26 ods. 3 písm. o) zákona o ovzduší.

b)

V časti:

I. Základné informácie o prevádzke (strana 2/30 integrovaného povolenia)

mení:

Umiestnenie prevádzky	kraj Trenčiansky okres Púchov lokalita prevádzky – Horné Kočkovce
Dátum začatia činnosti prevádzky a predpoklad ukončenia činnosti	rok 1973 neuvažuje sa
Projektovaná kapacita prevádzky	súhrnný tepelný príkon 90 MW
Kód NOSE -P	101.02
Zameranie prevádzky	Výroba a rozvod tepla

Hlavné výrobné činnosti povolené v prevádzke	<ul style="list-style-type: none"> - výroba tepla spaľovaním zemného plynu v kotloch K6 a K7 (tepelné príkony 2x45 MW) - kotly K10 a K11 (príkony 2x19 MW) boli odpojené z dôvodu inštalácie kotlov K1 a K2, - kotly K1 a K2 (pravdepodobné príkony 2x15,2 MW) neboli dodnes uvedené do užívania <p>- centrálna príprava vody na vykurovanie</p>
Ďalšie súvisiace činnosti povolené v prevádzke	<ul style="list-style-type: none"> - výroba stlačeného vzduchu v kompresorovni, - príprava demineralizovanej vody, v chemickej úpravni vody (CHÚV), - dočistenie odpadových vôd z CHÚV v dočist'ovacej stanici, - čistenie odpadových vôd v mechanicko – biologickej čistiarni odpadových vôd (MBČOV) - vypúšťanie vyčistených odpadových vôd do povrchových vôd, - zaobchádzanie so škodlivými a obzvlášť škodlivými látkami
Kategorizácia zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany ovzdušia	1.1.1. Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom viac ako 50 MW – veľký zdroj znečisťovania ovzdušia

c)

V časti:

A. Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, c) Podmienky pre prevádzkovanie (str. 4/30 integrovaného povolenia)

mení podmienky A.82., A.85., A.86., A.87., A.88. a A.89. :

A.82. Na udržiavanie kvality AMS používať riadiace diagramy (tzv. Shewartove diagramy) v súlade s platnými STN.

Riadiace diagramy pre	CO	(0 - 440 mg/m ³)
	NO	(0 - 735 mg/m ³)
	O ₂	(0 - 25 % obj.)

A.85. Prevádzkovateľ bude prevádzkovať zdroj znečisťovania ovzdušia (prevádzka „Energetika“) v zmysle Prechodného národného programu, ktorý bude uplatňovať na znečisťujúcu látku NO_x.

Obdobie: od 01.01.2016, do 30.06.2020, alebo do rekonštrukcie kotlov.

A.86. V období uplatňovania Prechodného národného programu, platí pre znečisťujúcu látku NO_x individuálny emisný strop (limitované množstvo emisií znečisťujúcej látky, ktoré nesmie byť v danom roku prekročené) a súčasne určený emisný limit.

A.87. Nábeh spaľovacích zariadení (kotly K6, K7) sa musí riadiť nábehovými krivkami výrobcov kotlov. Maximálna doba nábehu každého z kotlov do režimu ustálenej prevádzky nesmie prekročiť 3 hodiny. Ukončenie nábehu kotla a prechod do ustálenej prevádzky je vyjadrený nasledovnými prahovými hodnotami: Menovitý pretlak prehriatej pary: 1,8 MPa, Teplota

prehriatej pary za predhrievačom: 280 °C, Obsah O₂ v spalínach: 6%. Minimálny výkon kotla predstavuje 15% z percentuálneho podielu menovitého tepelného výkonu kotla.

A.88. Pri spaľovacích zariadeniach (kotly K6, K7) režim odstavovania začína plynúť, ak výkon spaľovacieho zariadenia klesne pod 10% jeho menovitého tepelného výkonu. Čas odstavovania spaľovacích zariadení v kotolni nesmie prekročiť 10 minút.

A.89. Prevádzkovateľ je povinný inšpekciu ohlásiť zmeny akýchkoľvek aspektov týkajúcich sa spaľovacích zariadení (kotly K6, K7), ktoré majú vplyv na obdobie nábehu a odstávky.

d)

V časti:

B. Emisné limity, B.1. Emisie do ovzdušia (str. 8/30 rozhodnutia č. 2485/770320104/672-Ži zo dňa 26.08.2005)

mení podmienku B.1.1. a tabuľku č. 2.:

B.1.1. Pre spaľovanie ZP sú stanovené emisné limity uvedené v tabuľke č.2.

tabuľka č. 2

Emisný zdroj	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Emisný limit mg.m ⁻³	Podmienky platnosti emisného limitu
kotly K6 a K7	Komín 82,7 m	TZL	5	emisné limity platia pre koncentrácie prepočítané na suchý plyn pri štandardných podmienkach 101,325 kPa a 0 °C a pre obsah kyslíka v odpadových plynach 3 % obj.
		SO ₂	35	
		NO _x	200 * /100	
		CO	100	
		TOC	20	emisné limity platia pre koncentrácie prepočítané na vlhký plyn pri štandardných podmienkach 101,325 kPa a 0 °C a pre obsah kyslíka v odpadových plynach 17 % obj.

TZL – tuhé znečisťujúce látky, SO₂ – oxidy síry vyjadrené ako oxid siričitý, NO_x – oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý, CO – oxid uhoľnatý, TOC – celkový organický uhlík

*** Uvedená hodnota koncentrácie NO_x 200 mg.m⁻³ platí najneskôr do 30.06.2020, prípadne do rekonštrukcie kotlov.**

Od 01.07.2020, prípadne od uvedenia kotlov K6 a K7 do prevádzky po rekonštrukcii, platí emisný limit pre NO_x 100 mg.m⁻³.

doplňa podmienky B.1.2. a B.1.3.:

B.1.2. Individuálne emisné stropy pre NO_x (limitované množstvo emisií znečisťujúcej látky NO_x, ktoré nesmie byť v danom roku prekročené) určené pre veľké spaľovacie zariadenie v prevádzke „Energetika“ vzhľadom na jeho zaradenie do prechodného národného programu:

Emisné stropy pre spaľovacie zariadenie prevádzky „Energetika“, pre znečisťujúcu látku NO _x [t/ rok]				
2016	2017	2018	2019	½ 2020
114,443	89,684	64,926	40,168	20,084

B.1.3. Prevádzkovateľ každoročne do 15.02. preukáže plnenie prechodných opatrení (dodržanie emisného limitu a zároveň aj emisného stropu pre NO_x).

e)

V časti:

B. Emisné limity, B.2. Kontrola emisií do ovzdušia (str. 8/30 integrovaného povolenia)

B.2.1. Periodické meranie emisií pre znečisťujúce látky SO₂, TZL a TOC sa určuje podľa tabuľky č.4.

mení tabuľku č. 4:

tabuľka č. 4

Emisný zdroj	Miesto merania emisií	Znečisťujúca látka	Parameter	Frekvencia merania
Kotly K6, K7	K6, K7	SO ₂	mg.m ⁻³	1 x ročne
		TZL		
		TOC		

TZL – tuhé znečisťujúce látky, SO₂ – oxidy síry vyjadrené ako oxid siričitý, TOC – celkový organický uhlík

Ostatné podmienky pre prevádzku „Energetika“ prevádzkovateľa Continental Matador Rubber, s.r.o. uvedené v integrovanom povolení č. 2485/770320104/672-Ži zo dňa 26.08.2005 a jeho neskorších zmenách zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia 2485/770320104/672-Ži zo dňa 26.08.2005 a jeho zmien.

O d ô v o d n e n i e:

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 8., bod 9., bod 13., zákona o IPKZ, v nadväznosti na zákon o ovzduší a podľa zákona o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku „Energetika“ prevádzkovateľovi Continental Matador Rubber, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov.

Dňa 09.04.2014 podal prevádzkovateľ žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia č.2485/770320104/672-Ži zo dňa 26.08.2005 pre prevádzku „Energetika“. Žiadosť bola zaevidovaná na inšpekciu pod číslom 11232/2014/OIPK. Prevádzkovateľ žiadal o povolenie dočasného užívania stavby: „Modernizácia tepelných zdrojov – osadenie 2 ks kotlov“ počas skúšobnej prevádzky a zmenu integrovaného povolenia vo veci prehodnotenia emisného limitu pre znečisťujúcu látku NO_x, určenia emisných stropov pre uvedenú znečisťujúcu látku na roky 2016 až 2020 a upustenia od oprávneného merania, ktorým preukazuje dodržanie emisného limitu pre znečisťujúcu látku SO₂ vzhľadom na predchádzajúce oprávnené merania a vlastnosti paliva.

Správne konanie sa začalo dňom podania žiadosti, v súlade s § 18 ods.1 zákona o správnom konaní.

Inšpekcia dňa 16.04.2014 oznámila začatie konania a určila lehotu na uplatnenie pripomienok 15 dní odo dňa doručenia oznámenia. Zároveň inšpekcia zverejnila na svojom webovom sídle a na úradnej tabuli žiadosť so stručným zhrnutím údajov a informácií o obsahu žiadosti a výzvu verejnosti na písomné prihlásenie a podanie vyjadrenia. Súčasne s oznámením zastala mestu Púchov všetky podklady na zverejnenie. Doručenie oznámenia bolo preukázané doručenkami, dátum poslednej doručenky bol 24.04.2014.

Na základe zverejnenej žiadosti a výziev nebolo na inšpekciu doručené žiadne podanie.

Dňa 26.05.2014 inšpekcia pozvala účastníka konania a dotknuté orgány na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním.

Na ústnom pojednávaní, dňa 06.06.2014, inšpekcia prerokovala žiadosť a zistila, že v časti konania o povolení dočasného užívania stavby „Modernizácia tepelných zdrojov – osadenie 2 ks kotlov“ nemôže pokračovať, pretože zástupcovia Inšpektorátu práce a Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru uviedli, že na stavbe zistili nedostatky, na základe ktorých nevydajú súhlasné záväzné stanoviská. Regionálny úrad verejného zdravotníctva sa nezúčastnil ústneho pojednávania. Inšpekcii zároveň neboli zo strany prevádzkovateľa predložené ďalšie podklady potrebné k vydaniu povolenia na dočasné užívanie. Z tohto dôvodu inšpekcia v súlade so zákonom o IPKZ prerušila konanie a následne po nedoplnení podkladov uvedenú časť konania zastavila rozhodnutím č. 3970-24289/2014/Daň/770320104/Z38-SKZ37 zo dňa 21. 08. 2014.

Na ústnom pojednávaní tiež inšpekcia uviedla, že na upustenie od oprávneného merania, ktorým sa preukazuje dodržanie emisného limitu pre znečisťujúcu látku SO₂ nie je opora v zákone. Je však možné nahradenie periodického merania SO₂ odborne posúdeným a schváleným technickým výpočtom v zmysle § 9 ods.6 písm. a) vyhlášky č.411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí. Prevádzkovateľ však technický výpočet nepredložil, preto inšpekcia jeho žiadosti nevyhovela a ponechala požiadavku monitorovania SO₂ v periodicite 1 x ročne.

V ostatných častiach žiadosti inšpekcia prevádzkovateľovi vyhovel.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa zákona IPKZ bolo:

v oblasti ochrany ovzdušia:

- určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 8. zákona o IPKZ, v súlade s § 31 ods. 2 zákona o ovzduší,
- určenie výnimiek z emisných limitov a podmienok prevádzkovania stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia, ak to umožňuje osobitný predpis podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 9. zákona o IPKZ, v súlade s § 26 ods. 3 písm. l) zákona o ovzduší, v zmysle § 15a ods. 7 zákona o ovzduší,
- predĺženie lehôt vykonávania oprávnených meraní alebo upustenie od oprávneného merania v osobitných prípadoch podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 13. zákona o IPKZ, v súlade s § 26 ods. 3 písm. o) zákona o ovzduší.

Inšpekcia na základe vykonaného konania o zmene integrovaného povolenia č.2485/770320104/672-Ži zo dňa 26.08.2005 v znení jeho neskorších zmien, preskúmala žiadosť v zmysle zákona o IPKZ a hľadísk uvedených v ustanoveniach zákona o ovzduší, vyžiadala si vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov a zistila, že zmenou integrovaného povolenia nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré

by bránili vydaniu zmeny integrovaného povolenia a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Legionárska 5, 012 05 Žilina odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková
riaditeľka

Doručuje sa:

1. Continental Matador Rubber, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov
2. Mesto Púchov, Štefánikova 821/21, 020 01 Púchov

Po nadobudnutí právoplatnosti:

3. Okresný úrad Púchov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova 820, Púchov 020 01