


# SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica

Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica 1

Číslo: 4107-19988/2014/Pet/4705400205/Z13-K

Banská Bystrica 14.07.2014



Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť  
dňom - 1 -08- 2014

Dňa 5.8.2014 Podpis



## ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 20 ods. 1 zákona o IPKZ a § 82 ods. 1 a ods. 4 stavebného zákona, na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť, Jelšava, Teplá Voda 671 a konania vykonaného podľa § 3 ods. 4, zákona o IPKZ a § 82 ods. 2 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) **vydáva**

### zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 3145/378/OIPK/470500205/2005/Pe zo dňa 10.10.2006, zmeneného rozhodnutiami č. 1006-8785/2007/Kri/470500205/Z1 zo dňa 22.03.2007, č. 3145-40925/2007/Pet/470500205/Z2-Ú zo dňa 13.12.2007, č. 2526-6919/2008/Pet/470500205/Z3-Ú zo dňa 25.02.2008, č. 6597-24569/2010/Pet/470500205/Z4 zo dňa 17.08.2010, č. 792-3467/2011/Pet/470500205/Z5-Ú zo dňa 04.02.2011, č. 465-11505/2011/Pet/470500205/Z6 zo dňa 14.04.2011, č. 5172-16 945/2011/Pet/470500205/Z7 zo dňa 08.06.2011, č. 5478-22118/2011/Pet/470500205/Z8 zo dňa 1.8.2011, č. 6406-33992/2012/Pet/470500205/Z9 zo dňa 29.11.2012, č. 4212-18056/2013/Pet/470500205/Z10 zo dňa 09.07.2013, č. 5134-22030/2013/Pet/470500205/Z11 zo dňa 20.08.2013 a č. 6518-31474/2013/Pet/470500205/Z12-K zo dňa 25.11.2013 (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku:

**„Výroba magnezitového slinku v rotačných peciach“**  
(ďalej len „prevádzka“)

pre prevádzkovateľa Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť, Jelšava, v skratke SMZ, a.s. Jelšava, Teplá Voda 671, 049 16 Jelšava, IČO: 31 685 340,



ktorou

**povoľuje dočasné užívanie stavby**

**„Rekonštrukcia odprášenia MDP – výmena filtrov SSF 120 za ALFAJET”,** na pozemkoch parc. č. 2343/187 v katastrálnom území Jelšava v rozsahu stavebného objektu:

SO 01 Ocelové konštrukcie a stavebné úpravy pre technológiu odprášenia a prevádzkových súborov:

PS 01 Odprášenie – vzduchotechnika

PS 02 Rozvod tlakového vzduchu

PS 03 Prevádzkový súbor elektro.

Rekonštrukcia mlynice drobných podielov – MDP (mlynica múčky) spočívala vo výmene dvoch filtrov SSF 120 za filter ALFA JET PLUS 270/6-1-3. Filter ALFA JET PLUS 270/6-1-3 bol použitý pre odprášenie dvoch guľových mlynov, z ktorých je vždy v prevádzke len jeden. Výstup z filtra je zaústený do jestvujúceho komína.

Stavba bola povolená zmenou č.9 integrovaného povolenia vydanou rozhodnutím č. 6406-33992/2012/Pet/470500205/Z9 zo dňa 29.11.2012.

**Pre dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku sa podľa § 84 ods. 2 a 3 stavebného zákona určujú nasledovné podmienky:**

1. Dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku sa povoľuje na dobu 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
2. Pri užívaní stavby dodržiavať platné bezpečnostné predpisy a príslušné technické normy.
3. Stavbu prevádzkovať podľa aktualizovaného prevádzkového poriadku.
4. Stavbu udržiavať v dobrom stavebno-technickom stave tak, aby spĺňala požiadavky požiarnej bezpečnosti, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
5. Prevádzkovateľ je povinný sledovať a evidovať všetky hlavné parametre technologických zariadení podľa prevádzkových predpisov. Výsledky kontroly prevádzky zaznamenávať v prevádzkovej evidencii.
6. Prevádzkovateľ je povinný vykonať prvé diskontinuálne oprávnené meranie preukazujúce dodržiavanie hodnôt emisných veličín oprávnenou osobou počas skúšobnej prevádzky po jej zábehu za podmienok stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany ovzdušia (technologický uzol mlynica múčky, výduchy 9 a 16) v zmysle podmienok uvedených v bodoch II.B.1.3 zmeny č. Z9.
7. Pred ukončením skúšobnej prevádzky v dostatočnom predstihu požiadať o vydanie zmeny a kolaudačného rozhodnutia, k žiadosti dokladovať vyhodnotenie skúšobnej prevádzky, správu z oprávneného merania o dodržaní emisných limitov určených pre technologický uzol mlynica múčky - výduchy 9 a 16 a aktualizovaný súbor technicko - prevádzkových parametrov a technicko - organizačných opatrení zdroja znečisťovania ovzdušia.



## O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 20 ods. 1 zákona o IPKZ, na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka, ktorá bola inšpekcii doručená dňa 17.04.2014 a konania vykonaného podľa § 3 ods. 4, zákona o IPKZ a § 84 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), vydáva zmenu integrovaného povolenia prevádzky „Výroba magnezitového slinku v rotačných peciach“, prevádzkovateľa Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť, Jelšava, v skratke SMZ, a.s. Jelšava, Teplá Voda 671, 049 16 Jelšava.

Prevádzkovateľ a stavebník predložil doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 250,- eur zo dňa 11.04.2014. Nakoľko predmetná zmena si nevyžadovala rozsiahle posudzovanie, inšpekcia znížila poplatok za zmenu integrovaného povolenia o 50 % podľa bodu 1. Splnomocnenia k položke 171a písm. c), sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia bolo podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ povolenie dočasného užívania stavby „Rekonštrukcia odprášenia MDP – výmena filtrov SSF 120 za ALFAJET“.

Inšpekcia oznámila listom č. 4107-12788/47/2014/Pet zo dňa 25.04.2014 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie správneho konania v predmetnej veci, určila 15 dňovú lehotu na vyjadrenie, nariadila ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 16.05.2014 a podľa § 80 ods. 3 stavebného zákona prizvala na konanie aj projektanta.

Žiadosť bola zverejnená na internetovej stránke inšpekcie. Inšpekcia v konaní o zmene integrovaného povolenia upustila od zverejnenia podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na úradnej tabuli inšpekcie a obce, od výzvy osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, na podanie prihlášky a výzvy verejnosti na vyjadrenie k žiadosti, nakoľko predmetom integrovaného povoľovania nie je povoľovanie novej prevádzky, podstatná zmena povolenia, nemenia sa záväzné podmienky povolenia zodpovedajúce najlepším dostupným technikám a neaktualizujú sa podmienky povolenia z dôvodu prevádzkovej bezpečnosti výrobného procesu podľa § 11 ods. 5 zákona o IPKZ.

V konaní prevádzkovateľ a stavebník predložil doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní, o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku, doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, vypracované prevádzkové predpisy, doklady o množstve a o spôsobe nakladania so vzniknutým odpadom, montážny denník. Inšpekcii boli doručené stanoviská od Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Revúcej, Mesta Jelšava, Obvodného banského úradu v Spišskej Novej Vsi. Okresného úradu v Revúcej, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku ochrany ovzdušia bez pripomienok. Na predmetnej stavbe neboli zistené žiadne nedostatky, ktoré by ohrozovali zdravie a bezpečnosť osôb alebo by bránili užívaniu stavby na určený účel.



Inšpekcia posúdila formálny a vecný obsah žiadosti o uvedené zmeny a po preskúmaní žiadosti a na základe výsledkov konania rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

**Poučenie:** Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Ing. Jozef Ratica  
riaditeľ inšpektorátu

**Doručuje sa:**

1. Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť Jelšava, v skratke SMZ, a.s. Jelšava  
Teplá Voda 671, 049 16 Jelšava
2. Projekcia ILD SK, spol. s r.o., Považská 38, 040 01 Košice
3. Mesto Jelšava, Nám. republiky 499, 049 16 Jelšava

**Na vedomie** (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

1. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Revúcej, Okružná 3, 050 01 Revúca
2. Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi, Markušovská 1, 052 011 Spišská Nová Ves
3. SMZ a.s. Jelšava, 049 16 Jelšava, hlavný energetik
4. Mesto Jelšava, stavebný úrad, 049 16 Jelšava
5. Okresný úrad v Revúcej, odbor starostlivosti o životné prostredie, (štátna správa ochrany ovzdušia), Komenského 40, 050 01 Revúca
6. SSE a. s. Žilina, Ulica republiky 5, 010 47 Žilina
7. Slovak Telekom, a.s., Nám Slobody 6, 817 62 Bratislava
8. Veolia voda, Východoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., závod Revúca, Reussová 718/5, 058 80 Revúca
9. SPP, a.s. ,Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava