

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

Číslo: 6269-27262/37/2014/Pro/370860106/Z21-Sp

Bratislava 02.10.2014



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom

Podpis :

19. 10. 2014



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len inšpekcia), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o IPKZ) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), podľa § 84 ods. 1 stavebného zákona, § 26 zákona č. 364/2004 Z. z. (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, na základe žiadosti, predložených dokladov a uskutočneného konania

p o v o ľ u j e

dočasné užívanie stavby za účelom skúšobnej prevádzky stavby

do 30.09.2015

„Rekonštrukcia Taviaceho agregátu č.3 “

stavebníkovi: **Johns Manville Slovakia, a. s., Strojárskeho 1, Trnava**
IČO: 34 126 520
v prevádzke: **„Výroba skla, sklenených vlákien a výrobkov z nich**
VS: 370860106
na pozemkoch: parc. č. 8529/1, 8529/96, 8529/92, LV č. 112, ku ktorým ma stavebník
vlastnícky vzťah
katastrálne územie: Trnava
druh stavby: priemyselná

Stavba bola povolená rozhodnutím č. 5690-31843/37/2013/Pro/370860106/Z14 zo dňa 28.11.2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.12.2013.

Spôsob užívania:

Stavba bude slúžiť na tavenie skla.

Rekonštrukciou taviaceho agregátu sa pri zachovaní počtu pozícií 96 ks zvýšil výkon takto:

- a) priemerne 250 t/24 h,
- b) ročne 91 250 ton.

Členenie stavby na stavebné objekty:

SO 103: Hala tavenia a ťahania vlákna

SO 104: Hala spracovania vlákna

Prevádzkové súbory:

PS 301 - Tavenie vlákna

PS 302 - Ťahanie vlákna

PS 303 - Elektrický príhrev

PS 306 –Várňa lubrikácií

PS 341 – Trafostanica č. 9

Podmienky povolenia :

1. Rozhodnutie má platnosť **do 30.09.2015.**
2. Stavba bude prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto povolení.
3. Pravidelnou údržbou a včasnými opravami prevádzkovať zariadenie tak, aby nedochádzalo k jeho znehodnoteniu.
4. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať prevádzkovanie stavby zamestnancami oboznámeným s bezpečnostnými predpismi.
5. Prevádzkovateľ je povinný udržiavať elektrické zariadenia v bezpečnom a spoľahlivom stave v súlade s platným elektrotechnickým predpisom STN a to len osobami s príslušnou elektrotechnickou kvalifikáciou, ktorá oprávňuje k samostatnej činnosti na elektrických zariadeniach.
6. Počas skúšobnej prevádzky prevádzkovať zariadenie v súlade s platnou legislatívou v oblasti životného prostredia a schválenými emisnými limitmi v oblasti ochrany ovzdušia.
7. Zmena v spôsobe užívania je možná len po predchádzajúcom ohlásení inšpekcii, ktorá o nej rozhodne.
8. Po 30.09.2015 môže prevádzkovateľ stavbu prevádzkovať len na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia.
9. K žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia na trvalé užívanie stavby stavebník predloží:
 - a) vyhodnotenie skúšobnej prevádzky,
 - b) právoplatný súhlas z hľadiska ochrany ovzdušia k uvedeniu zdroja znečisťovania ovzdušia do trvalého užívania stavby,
 - c) opis a odôvodnenie odchýlok od stavebného povolenia, vykonaných počas skúšobnej prevádzky,
 - d) doklady o výsledkoch predpísaných skúšok podľa platných STN (Správy o odbornej prehliadke a odbornej skúške technických zariadení).

- e) schválený aktualizovaný plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijný plán).
10. Vlastník stavby je povinný dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby uchovávať po celý čas užívania, pri zmene vlastníctva stavby ju odovzdá novému nadobúdateľovi a pri odstránení stavebnému úradu.
11. Pri zmene prevádzkovateľa prechádzajú práva a povinnosti určené v rozhodnutí na nového prevádzkovateľa, pokiaľ prevádzkareň bude naďalej slúžiť účelu a za podmienok, ktoré boli povolením udelené. Ďalší nadobúdatelia sú povinní oznámiť inšpekcii, že došlo k prevodu alebo prechodu majetku alebo zmene prevádzkovateľa, s ktorým je povolenie spojené, do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.
12. Stavebník je povinný v lehote do 14 dní od vydaného právoplatného rozhodnutia odstrániť nedostatky uvedené v záväznom stanovisku Inšpektorátu práce Trnava č. ITA-55-23-2.2/ZS-C22,23-14 zo dňa 19.09.2014.

Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach účastníkov konania:

Inšpektorát práce Trnava, záväzné stanovisko č. ITA-55-23-2.2/ZS-C22,23-14, č. spisu 1633/2014 zo dňa 18.09.2014 zistil nasledovné nedostatky:

Hodnotenie nebezpečenstiev a identifikácia rizík

1. Písomné podklady neobsahovali identifikáciu nebezpečenstiev a ohrození a prijaté opatrenia na ich odstránenie (prednostne opatrenia kolektívnej ochrany) pri práci a pohybe po obslužných lávkach nad taviacou vaňou, kde je nebezpečenstvo pádu do medzery medzi lávkami, čo je porušením povinnosti vyplývajúcej z § 13 ods.1 zákona č 124/2006 Z. z.

Objekty alebo časti objektov výrobného charakteru

2. Podlažie pod vaňou (priestor s prekážkami – vyčnievajúce zariadenia elektrického ohrevu) resp. iné podobné priestory nie sú vybavené núdzovým osvetlením, čo je porušením povinnosti vyplývajúcej z § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. a § 6 ods. 1 príloha č. 1 bod 4.7 nariadenia vlády č. 391/2006 Z. z.

Bezpečnostné značenia

3. Znížené stropy, prekážky, potrubia, priestory (napr. „zákaz manipulácie s otvoreným ohňom“) nie sú opatrené bezpečnostným značením, čo je porušením povinnosti vyplývajúcej z § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z.

EZ – preventívne činnosti

4. Nie sú označené svojou funkciou všetky ovládače napr. ovládače dopravníkov sklárskeho kmeňa, čo je porušením povinnosti vyplývajúcej z § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. a § 4 ods. 1 prílohy č. 1 bod 2.1. nariadenia vlády č. 392/2006 Z. z.

Iné špeciálne stroje a zariadenia

5. Kolesá nakladačov materiálu nie sú opatrené ochrannými krytmí, ktoré pri premiestňovaní zakladačov vytvárajú nebezpečenstvo privretia nohy, čo je porušením povinnosti vyplývajúcej z § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. a § 4 ods. 1 prílohy č. 1 bod 2.8. nariadenia vlády č. 392/2006 Z. z.

Zistené nedostatky bezprostredne neohrozujú bezpečnosť a zdravie osôb ani bezpečný stav stavby, z uvedeného dôvodu Inšpektorát práce **súhlasí** s vydaním kolaudačného rozhodnutia pre predmetnú stavbu.

Inšpektorát práce žiada inšpektorát životného prostredia aby v kolaudačnom rozhodnutí zaviazal stavebníka odstrániť uvedené nedostatky a oznámiť ich odstránenie na príslušný inšpektorát práce v lehote do 14 dní od vydaného právoplatného rozhodnutia.

Stanovisko inšpekcie: požiadavka je zapracovaná do podmienok povolenia.

O d ô v o d n e n i e

Stavebník, spoločnosť Johns Manville Slovakia, a. s., Strojárska 1, Trnava, podal listom č. 5844/PROJ/2014 dňa 25.08.2013 žiadosť o dočasné užívanie stavby „Rekonštrukcia Taviaceho agregátu č. 3“ za účelom skúšobnej prevádzky.

Stavba bola povolená rozhodnutím inšpekcie č. 5690-31843/37/2013/Pro/370860106/Z14 zo dňa 28.11.2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.12.2013.

Inšpekcia preskúmala návrh žiadateľa a v súlade s ustanovením § 80 ods. 1 stavebného zákona oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy listom č. 6269-24713/37/2014/Pro zo dňa 27.08.2013 začatie konania o dočasnom užívaní stavby a zvolala ústne pojednávanie, spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa konalo dňa 16.09.2013.

Vzhľadom na to, že na ústnom pojednávaní stavebník nepredložil všetky požadované doklady, inšpekcia uložila v protokole č. 6269-25862/37/2014/Pro zo dňa 16.09.2014 termín na doplnenie dokladov k vydaniu povolenia skúšobnej prevádzky do 30.09.2014.

Stavebník, predložil požadované doklady a nasledovné stanoviská dotknutých orgánov:

- Inšpektorát práce Trnava, Jána Bottu č. 4, 917 01 Trnava, záväzné stanovisko č. ITA-55-23-2.2/ZS-C22,23-14, č. spisu 1633/2014 zo dňa 18.09.2014, v ktorom súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia s pripomienkami, ktoré sú zapracované do podmienok povolenia v bode 13.
- Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave, Vajanského 22, 917 77 Trnava, listom č. KRHZ-TT-OPP-693-001/2014 zo dňa 17.09.2014 - súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia.

Inšpekcia konštatuje, že stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie.

Na základe preskúmania a zhodnotenia predložených dokladov, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov štátnej správy a vykonaného konania inšpekcia zistila, že boli splnené podmienky stavebného povolenia a na základe uvedených skutočností rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.


Podanie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia bolo spoplatnené vo výške 500,00€ v súlade s položkou 171 a písm. d) sadzobníka správnych poplatkov zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.




RNDr. Jaroslav Haško, CSc.,
riaditeľ

Účastníci konania:

1. Johns Manville Slovakia, a.s., Strojársená 1, 917 99 Trnava

Po nadobudnutí právoplatnosti:

2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave, Limbová 6, 917 09 Trnava
3. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave, Vajanského 22, 917 77 Trnava
4. Inšpektorát práce Trnava, Jána Bottu 4, 917 01 Trnava
5. Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava
6. Teplotechna, s.r.o., Anenská 675/4, 656 26 Brno, ČR

