


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 6451-36209/2014/Wit,Haj/570840106/ZK25

Košice 30.12.2014



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 2 a bod 8, písm. b) bod 3, písm. f) bod 1, § 3 ods. 4 a § 20 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 84 v spojení s § 68 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

integrované povolenie

vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 2506-23798/2007/Kov/570840106 zo dňa 31.07.2007 zmenené IŽP Košice rozhodnutiami č. 479/6600/2008/Wit/570840106/Z1 zo dňa 22.02.2008, č. 3926-11205/2008/Kov/570840106/Z2 zo dňa 07.04.2008, č. 5106-28959/2008/Wit/570840106/Z3 zo dňa 08.09.2008, č. 4968-17179/2008/Kov/570840106/Z4 zo dňa 22.05.2008, č. 6464-27445/2008/Kov/570840106/Z5 zo dňa 11.09.2008, č. 7535-40595/2008/Kov/570840106/Z6 zo dňa 15.12.2008, č. 8969-38384/2008/Kov/570840106/Z8 zo dňa 24.11.2008, č. 3860-10928/2009/Kov/570840106/Z9 zo dňa 23.04.2009, č. 6873-25544/2010/Mil/570840106/Z10 zo dňa 30.08.2010, č. 6509-23541/2010/Kov/570840106/Z11 zo dňa 11.08.2010, č. 5715-28595/2011/Haj/570840106/Z12 zo dňa 24.10.2011, č. 6879-25439/2011/Wit/570840106/Z13 zo dňa 06.09.2011, č. 6681-24686/2011/Wit/570840106/Z14 zo dňa 24.08.2011, č. 571-2913/2012/Wit/570840106/Z15 zo dňa 30.01.2012, č. 3527-14471/2013/Wit,Haj/570840106/Z16 zo dňa 03.06.2013, č. 2935-9539/2013/Hut/570840106/Z17 zo dňa 28.05.2013, č. 5899-27645/2013/Wit/570840106/

ZK18 zo dňa 16.10.2013, č. 5900-27646/2013/Wit/570840106/ZK19 zo dňa 16.10.2013, č. 5849-28430/2013/Pal/570840106/ Z20 zo dňa 24.10.2013, č. 2099-5846/2014/Mer,Haj/570840106/ZSP23 zo dňa 27.02.2014 a č. 3172-28610/2014/Wit,Haj/570840106/ZK24 zo dňa 10.10.2014 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

Tepláreň Košice, a. s.,
Teplárenská 3, 042 92 Košice

prevádzkovateľovi:

obchodné meno: **Tepláreň Košice, a. s.**
sídlo: **Teplárenská 3, 042 92 Košice**
IČO: **36 211 541**

Predmetom zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ je:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- súhlas na prevádzku technických prostriedkov na monitorovanie emisií AMS podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 8 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- súhlas na zmenu zariadení alebo na činnosti, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- posúdenie návrhu na začatie konania o uvedení časti stavby „Denitrifikácia kotla PK4n a odsírenie spalín“ – stavebný objekt SO 003 – Úprava komína TEK0 II a prevádzkový súbor PS 01 Denitrifikácia kotla SCR do skúšobnej prevádzky v termíne trvania do 31.12.2015 v spojení s konaním o zmene tejto časti stavby podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

d) rozhodnutie o uvedení časti „Denitrifikácia kotla PK4 a odsírenie spalín“ – stavebný objekt SO 003 – Úprava komína TEK0 II a prevádzkový súbor PS 01 Denitrifikácia kotla SCR do skúšobnej prevádzky v termíne trvania do 31.12.2015 v spojení s konaním o zmene tejto časti stavby podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie sa dopĺňa nasledovne:

I. Povoľuje dočasné užívanie a zmenu časti stavby

„Denitrifikácia kotla PK4n a odsírenie spalín“

na skúšobnú prevádzku v termíne do 31.12.2015, umiestnenej na pozemkoch parcelné č. 3306/1, 3306/7, 3306/30, 3306/35, 3306/36 a 3306/37, v katastrálnom území Košice – Južné mesto, pre účely ekologizácie kotla PK4,

pre stavebníka:

obchodné meno: **Tepláreň Košice, a. s.**

sídlo: **Teplárenská 3, 042 92 Košice**

IČO: **36 211 541**

Týmto rozhodnutím sa povoľuje dočasné užívanie a zmena časti stavby „**Denitrifikácia kotla PK4n a odsírenie spalín**“ na skúšobnú prevádzku v termíne do **31.12.2015** podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá obsahuje nasledujúce stavebné objekty a prevádzkové súbory:

Stavebné objekty:

SO 002 – Vonkajšie základy pre TG – časť súvisiaca so stavebným objektom SO 003

SO 003 – Oprava komína TEK0 II

Prevádzkové súbory:

PS 01 – Denitrifikácia kotla

PS 06 – Prevádzkový rozvod silnoprúdu – časť prevádzkového súboru - ČPS 06.1

PS 07 – Systém kontroly a riadenia - časť prevádzkového súboru - ČPS 07.1

Podmienky pre dočasné užívanie časti stavby „Denitrifikácia kotla PK4n a odsírenie spalín“ na skúšobnú prevádzku v termíne do 31.12.2015 podľa § 82 ods. 4 stavebného zákona a § 20 písm. d) vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z.“):

1. Stavebník je povinný pri dočasnom užívaní časti stavby dodržiavať všetky hygienické, bezpečnostné, protipožiarne predpisy a predpisy na ochranu životného prostredia a podmienky uvedené v integrovanom povolení vydanom rozhodnutím IŽP Košice č. 2506-23798/2007/Kov/57840106 zo dňa 31.07.2007v znení neskorších zmien, v ktorých boli určené podmienky na vykonávanie činností v prevádzke „Tepláreň Košice“.
2. Stavebník je povinný podľa záväzného stanoviska Inšpektorátu práce Košice (ďalej len „IP Košice“) č. IPV-55-16-2.2/ZS-C22,23-14, 3860/2014 zo dňa 31.10.2014 odstrániť nasledovný nedostatok:
 - jednotlivé potrubné rozvody je potrebné označiť druhom a smerom prúdenia médií v súlade s § 13 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 príloha č. 3 NV č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci.

Stavebník je povinný uvedený nedostatok odstrániť do 30 dní od vydania právoplatného rozhodnutia a jeho odstránenie oznámiť IP Košice.

3. Prevádzkovateľ - stavebník je povinný so žiadosťou o vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou bude návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia časti stavby „Denitrifikácia kotla PK4n a odsírenie spalín“ predložiť na IŽP Košice:

- a) prílohy určené v § 17 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktoré neboli prevádzkovateľom - stavebníkom predložené v tomto konaní,
- b) zápis o priebehu a vyhodnotení skúšobnej prevádzky stavby,
- c) vyhodnotenie splnenia podmienok uvedených v bode 2. tohto rozhodnutia.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním bolo zistené, že časť stavby „**Denitrifikácia kotla PK4n a odsírenie spalín**“ bola zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní s nepodstatnými zmenami zakreslenými v projektovej dokumentácii skutkového stavu stavby autorizovanými stavebnými inžiniermi, overenej v tomto konaní, ktorá tvorí prílohu tohto rozhodnutia pre stavebníka. V súlade s ustanoveniami § 78 a § 81 ods. 4 stavebného zákona boli tieto zmeny odsúhlasené IŽP Košice v tomto konaní, nakoľko skutočné zrealizovanie stavby sa podstatne neodchyľuje od projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní stavby.

Pri uskutočňovaní časti stavby boli dodržané podmienky uvedené v rozhodnutí IŽP Košice č. 3627-14471/2013/Wit,Haj/570840106/Z16 zo dňa 03.06.2013.

II. Integrované povolenie sa mení nasledovne:

1) V časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke sa tabuľka č. 1 bodu „PS - Skladovanie škodlivých látok používaných v prevádzke“ dopĺňa o nový riadok s nasledovným znením:

Stáčanie vodného roztoku amoniaku z autocisterien do skladovacích nádrží sa vykonáva na zabezpečenej betónovej ploche vyspádovanej s potrubným odvodom do záchytnej vane o objeme 1,7 m³, cez ktorú je možné prípadné úniky odvieť kanalizáciou do neutralizačnej stanice.

Stáčacie a výdajné manipulačné plochy

Miesto skladovania	škodlivá látka	Skladovacia kapacita	Typ nádrže	Zabezpečenie ochrany životného prostredia
Prečerpávacía rampa CHÚV	Vody z povrchového odtoku s obsahom chemikálii		-	Betónová plocha s ochranným náterom vyspádovaná s potrubným odvodom do neutralizačnej stanice
Prečerpávacía rampa odpadového oleja	Odpadové oleje		-	Betónová plocha s náterom EPONAL, pod prírubou čerpadla umiestnená oceľová záchytná vanička
Prečerpávacía rampa vodného roztoku amoniaku	vodný roztok amoniaku (cca 24% - 25% hm.)		-	Betónová plocha s ochranným náterom vyspádovaná s potrubným odvodom do záchytnej vane o objeme 1,7 m ³ , zaústeným do neutralizačnej stanice

2) V časti II. Podmienky povolenia v bode B. Emisné limity sa pôvodné znenie podmienky č. 1.1. nahrádza nasledovným znením:

1.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby limitné hodnoty pre jednotlivé znečisťujúce látky uvedené v tabuľke č. 4 neboli prekročené. Emisné limity sú určené pre nasledujúce znečisťujúce látky:

- tuhé znečisťujúce látky (ďalej len „TZL“),
- oxid siričitý (ďalej len „SO₂“),
- oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý (ďalej len „NO_x ako NO₂“),
- oxid uhoľnatý (ďalej len „CO“),
- amoniak a jeho plynné zlúčeniny (ďalej len „NH₃“).

Tabuľka č. 4 - Emisné limity pre znečisťujúce látky

Zdroj emisií – zariadenie, príkon, palivo	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m⁻³]	Vzt'ážné Podmienky
TEKO II (260,64 MWt) Pozostávajúce z kotlov: PK4 (161,64 MW) (jestvujúce zariadenie Z1 PK4n (99 MW) (jestvujúce zariadenie Z3) palivo: čierne uhlie + ZPN od 01.01.2016 TEKO II (255 MW) Pozostávajúce z kotlov: PK4s (156 MW) (nové zariadenie) PK4n (99 MW) (jestvujúce zariadenie Z3) palivo: čierne uhlie + ZPN	Komín K 02 100 m	TZL	Modifikovaný vážený priemer	1), 2)
		SO ₂	Modifikovaný vážený priemer	1), 2)
		NO _x	Modifikovaný vážený priemer	1), 2)
		CO	Modifikovaný vážený priemer	1), 2)
		NH ₃	30	6), 10)
Zariadenie TEKO I PK3e (161,64 MW) palivo: ZPN	Komín K 01 100 m	TZL SO ₂ NO _x CO	5 35 100 100	8)
Silo popolčeka	Samostatný výdych	TZL	20/150	4), 10)
Silo škváry	Samostatný výdych (22 m nad terénom)	TZL	20/150	4), 10)
Silo vápna	Samostatný výdych (14 m nad terénom)	TZL	20/150	4), 10)
Silo produktu	Samostatný výdych (25 m nad terénom)	TZL	20/150	4), 10)

1) Emisný limit je určený ako modifikovaný vážený priemer emisných limitov používaných palív podľa vzťahu:

$$EL_{\text{mix},(O_{2\text{ref}})} = \frac{(20,95 - O_{2\text{ref}})}{Q_{\text{celk}}} \times \left[\frac{Q_i \times EL_i}{(20,95 - O_{2\text{refi}})} + \dots + \frac{Q_n \times EL_n}{(20,95 - O_{2\text{refn}})} \right]$$

kde:

$EL_{\text{mix},(O_{2\text{ref}})}$ modifikovaný vážený priemer emisných limitov,

EL_i emisný limit pre dané palivo a referenčný kyslík, zodpovedajúci celkovému MPT zariadenia,

Q_i tepelný príkon v i-tom palive,

Q_{celk} celkový tepelný príkon,

$O_{2\text{refn}}$ referenčný obsah kyslíka v % objemu, ku ktorému je vzťahnutý $EL_{\text{mix},(O_{2\text{ref}})}$,

$O_{2\text{refi}}$ referenčný obsah kyslíka pre i-te palivo v % objemu,

MPT menovitý tepelný príkon

2) Emisné limity EL_i pre dané palivo na jednotlivých kotloch v zariadení TEK O II

Jednotlivé kotly zariadenia TEKO II napojeného do komína K 02	Znečisťujúca látko	Emisný limit EL_i [mg.m ⁻³]	
		Čierne uhlie *	ZPN**
(PK4s) - (161,64 MW) (jestvujúce zariadenie Z1) palivo: uhlie + ZPN prevádzkované maximálne. do 31.12.2015	TZL	100	5
	SO ₂	1357	35
	NO _x	600, 1200 ³⁾	200
	CO	250,	100
PK4s (156 MW) (nové zariadenie) *** palivo: uhlie + ZPN od 01.01.2016	TZL	20	5
	SO ₂	200	35
	NO _x	200	100
	CO	250	100
PK4n (99 MW) (jestvujúce zariadenie Z3) palivo: čierne uhlie + ZPN	TZL	25, 30 ⁸⁾	5
	SO ₂	200, 1357 ⁵⁾	35
	NO _x	200	100, 150 ⁹⁾
	CO	250	100

*) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne pri štandardných stavových podmienkach, tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C a referenčný obsah kyslíka 6 % obj.

**) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne pri štandardných stavových podmienkach, tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C a referenčný obsah kyslíka 3 % obj.

***) PK4s (156 MW) nové zariadenie – povolené rozhodnutím č. 2099-5846/2014/Mer,Haj/570840106/ZSP23 zo dňa 27.4.2014, ktoré nahradí PK4s (161,64 MW) jestvujúce zariadenie Z1.

3) Platí pre palivá s nižším obsahom VOC ako 10 % hmotnosti, pre zariadenia, ktoré začali prevádzku s týmto palivom dvanásť mesiacov pred 1. decembrom 2001. Od 01.01.2016 platí emisný limit 200 mg.m⁻³.

4) Emisný limit pre TZL 20 mg.m⁻³ platí pri hmotnostnom toku 200 g.h⁻¹ a vyššom. Emisný limit 150 mg.m⁻³ platí pri hmotnostnom toku menšom ako 200 g.h⁻¹. Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne pri štandardných stavových podmienkach, tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C, referenčný obsah kyslíka sa neurčuje.

5) Emisný limit platí do 31.12.2015. Emisný limit 200 mg.m⁻³ platí od 01.01.2016.

6) Emisný limit pre NH₃ 30 mg.m⁻³ platí pri hmotnostnom toku vyššom ako 300 g.h⁻¹, od 01.01.2016 pri hmotnostnom toku vyššom ako 200 g.h⁻¹. Zariadenie musí byť uvedené do skúšobnej prevádzky najneskôr do 31.12.2015 za účelom preukázania emisného limitu počas skúšobnej prevádzky.

7) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne pri štandardných stavových podmienkach, tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C a referenčný obsah kyslíka 3 % obj.

8) Emisný limit platí do 31.12.2015. Po tomto termíne platí emisný limit pre TZL 25 mg.m⁻³.

9) Emisný limit platí do 31.12.2015. Od 01.01.2016 platí emisný limit pre NO_x 100 mg.m⁻³.

10) Emisný limit vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia pri diskontinuálnom oprávnenom meraní alebo technickom výpočte sa považuje za dodržaný, ak žiadna jednotlivá hodnota v každej sérii jednotlivých meraní alebo výsledok každého iného postupu technického výpočtu podľa podmienok určených súhlasom alebo rozhodnutím neprekročí hodnotu emisného limitu.

V časti II. Podmienky povolenia, C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník sa dopĺňa podmienka č. 1 v nasledovnom znení:

1. Prevádzkovateľ je povinný podať žiadosť o zmenu integrovaného povolenia na IŽP Košice, za účelom prehodnotenia a aktualizácie podmienok integrovaného povolenia podľa § 33 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, nakoľko došlo k zmene právnych predpisov, a súčasne schválenia východiskovej správy, ak prevádzkovateľovi podľa § 8 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ vyplýva povinnosť ju vypracovať v lehote do 31.03.2015.

Integrované povolenie s výnimkou zmeny uvedenej v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 2 a bod 8, písm. b) bod 3, písm. f) bod 1, § 3 ods. 4 a § 20 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 84 v spojení s § 68 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je konanie o vydanie rozhodnutia pre uvedenie časti stavby „Denitrifikácia kotla PK4n a odsírenie spalín“ – stavebný objekt SO 003 – Úprava komína TEK0 II a prevádzkový súbor PS 01 Denitrifikácia kotla SCR do skúšobnej prevádzky v termíne trvania do 31.12.2015 v spojení s konaním o zmene tejto časti stavby, umiestnenej na pozemkoch parcelné č. 3306/1, 3306/7, 3306/30, 3306/35, 3306/36 a 3306/37, v katastrálnom území Košice – Južné mesto, na základe žiadosti prevádzkovateľa - stavebníka Tepláreň Košice, a.s., Teplárenská 3, 042 92 Košice zo dňa 02.09.2014.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ust. § 11 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice vydal pod č. 3527-14471/2013/Wit,Haj/570840106/Z16 zo dňa 03.06.2013 rozhodnutie, ktorým povolil uskutočnenie stavby „Denitrifikácia kotla PK4n a odsírenie spalín“.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ je:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- súhlas na prevádzku technických prostriedkov na monitorovanie emisií AMS podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 8 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- súhlas na zmenu zariadení alebo na činnosti, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- posúdenie návrhu na začatie konania o uvedení časti stavby „Denitrifikácia kotla PK4n a odsírenie spalín“ – stavebný objekt SO 003 – Úprava komína TEKÓ II a prevádzkový súbor PS 01 Denitrifikácia kotla SCR do skúšobnej prevádzky v termíne trvania do 31.12.2015 v spojení s konaním o zmene tejto časti stavby podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

d) rozhodnutie o uvedení časti „Denitrifikácia kotla PK4n a odsírenie spalín“ – stavebný objekt SO 003 – Úprava komína TEKÓ II a prevádzkový súbor PS 01 Denitrifikácia kotla SCR do skúšobnej prevádzky v termíne trvania do 31.12.2015 v spojení s konaním o zmene tejto časti stavby podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Spoločnosť Tepláreň Košice, a.s., Teplárenská 3, 042 92 Košice podala dňa 08.09.2014 na IŽP Košice žiadosť o zníženie správneho poplatku o 50 % v zmysle čl. II ods. 1 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov za podanú žiadosť z 500 eur na 250 eur. IŽP Košice vyhovel žiadateľovi listom č. 6451-30589/57/2014/Wit zo dňa 24.10.2014 a znížil správny poplatok na 250 eur. Správny poplatok za podanie žiadosti bol zaplatený vo výške 250 eur podľa položky 171a) písm. c) Splnomocnenia 1 Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Prevádzkovateľ – stavebník k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je aj žiadosť o vydanie rozhodnutia pre uvedenie časti stavby „Denitrifikácia kotla PK4n a odsírenie spalín“ – stavebný objekt SO 003 – Úprava komína TEKÓ II a prevádzkový súbor PS 01 Denitrifikácia kotla SCR do skúšobnej prevádzky v termíne trvania do 31.12.2015 v spojení s konaním o zmene tejto časti stavby predložil nasledovné doklady:

- a) doklad – výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku podľa pol. č. 171a písm. d) Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 250 eur,
- b) stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy,
- c) súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke stacionárneho zdroja znečisťovania pre kotol PK4.

IŽP Košice po posúdení predloženej žiadosti v súlade s ust. § 11 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upovedomil žiadateľa, účastníkov konania, mesto Košice, mestskú časť Košice - Juh a dotknuté orgány o začatí konania o zmene integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je rozhodnutie o uvedení časti stavby „Denitrifikácia kotla PK4n a odsírenie spalín“ – stavebný objekt SO 003 – Úprava komína TEKÓ II a prevádzkový súbor PS 01 Denitrifikácia kotla SCR do skúšobnej prevádzky v termíne trvania do 31.12.2015 v spojení s konaním o zmene tejto časti stavby listom č. 6451-25628/57/2014/Wit,Haj/ZK25 zo dňa 18.09.2014. IŽP Košice podľa § 80 a § 84 v spojení s § 61 a § 68 stavebného zákona a § 21 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov k prerokovaniu predloženej žiadosti nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 28.10.2014.

IŽP Košice ako špeciálny stavebný úrad v súlade s ustanovením § 80 a § 84 v spojení s § 61 a § 68 stavebného zákona listom č. 6451-25628/57/2014/Wit,Haj/ZK25 zo dňa 18.09.2014 oznámil začatie správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku, ktorej súčasťou je rozhodnutie o uvedení časti stavby „Denitrifikácia kotla PK4n a odsírenie spalín“ – stavebný objekt SO 003 – Úprava komína TEK0 II a prevádzkový súbor PS 01 Denitrifikácia kotla SCR do skúšobnej prevádzky v termíne trvania do 31.12.2015 v spojení s konaním o zmene tejto časti stavby ďalším účastníkom konania vymedzeným v ustanovení § 78 stavebného zákona a dotknutým orgánom a prizval ich na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním konané dňa 28.10.2014.

Zároveň požiadal dotknuté mesto Košice a mestskú časť Košice - Juh, aby v súlade s ust. § 11 ods. 3 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zverejnili žiadosť prevádzkovateľa na svojej úradnej tabuli na dobu 15 dní a zverejnili výzvu zainteresovanej verejnosti, dokedy môže podať prihlášku a výzvu verejnosti dokedy sa môže vyjadriť. Mesto Košice zverejnilo žiadosť, výzvu zainteresovanej verejnosti a výzvu verejnosti dokedy sa môže vyjadriť a kde možno nazrieť do žiadosti na úradnej tabuli v termíne od 26.09.2014 do 13.10.2014. V uvedenej lehote nebola podaná prihláška zainteresovanej verejnosti ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti. Mestská časť Košice - Juh zverejnila žiadosť, výzvu zainteresovanej verejnosti a výzvu verejnosti dokedy sa môže vyjadriť a kde možno nazrieť do žiadosti na úradnej tabuli v termíne od 01.10.2014 do 17.10.2014. V uvedenej lehote nebola podaná prihláška zainteresovanej verejnosti ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti.

IŽP Košice v súlade s ust. § 11 ods. 3 písm. c) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zverejnil žiadosť, výzvu zainteresovanej verejnosti a výzvu verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť a kde možno nazrieť do žiadosti na úradnej tabuli IŽP Košice od 25.09.2014 do 27.10.2014 a súčasne aj na internetovej stránke www.sizp.sk. V uvedenej lehote nebola podaná prihláška zainteresovanej verejnosti ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti.

V konaní o uvedení časti stavby „Denitrifikácia kotla PK4n a odsírenie spalín“ – stavebný objekt SO 003 – Úprava komína TEK0 II a prevádzkový súbor PS 01 Denitrifikácia kotla SCR do skúšobnej prevádzky v termíne trvania do 31.12.2015 v spojení s konaním o zmene tejto časti stavby IŽP Košice ako špeciálny stavebný úrad skúmal splnenie podmienok rozhodnutia č. 3627-14471/2013/Wit,Haj/570840106/Z16 zo dňa 03.06.2013, ktorým povolil uskutočnenie stavby „Denitrifikácia kotla PK4n a odsírenie spalín“. Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním boli prerokované aj námietky a stanoviská účastníkov konania a dotknutých orgánov k predloženému návrhu a bolo zistené, že časť stavby „Denitrifikácia kotla PK4n a odsírenie spalín“ bola zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní s nepodstatnými zmenami zakreslenými v projektovej dokumentácii skutkového stavu stavby autorizovanými stavebnými inžiniermi, overenej v tomto konaní, ktorá tvorí prílohu tohto rozhodnutia pre stavebníka. V súlade s ustanoveniami § 78 a § 81 ods. 4 stavebného zákona boli tieto zmeny odsúhlasené IŽP Košice v tomto konaní, nakoľko skutočné zrealizovanie stavby sa podstatne neodchyľuje od projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní stavby.

Pri uskutočňovaní časti stavby boli dodržané podmienky uvedené v rozhodnutí IŽP Košice č. 3627-14471/2013/Wit,Haj/570840106/Z16 zo dňa 03.06.2013.

V rámci zmeny integrovaného povoľovania boli predložené a doručené tieto vyjadrenia, stanoviská a súhlasy účastníkov konania a dotknutých orgánov a doklady potrebné k vydaniu rozhodnutia o dočasnom užívaní časti stavby:

- vyjadrenie Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO č. OU-KE-OSZP3/2014/038419 zo dňa 01.10.2014,
- stanovisko Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, ŠVS č. OU-KE-OSZP3/2014/038910 zo dňa 02.10.2014,
- stanovisko Mesta Košice č. A/2014/20348-2 zo dňa 10.10.2014,
- vyjadrenie Mestskej časti Košice – Juh č. 3185/7153/2014/ORRaBP/Kv zo dňa 20.10.2014,
- úradný záznam Mestskej časti Košice – Juh č. 3185/6811/2014/ORRaBP/Kv zo dňa 20.10.2014,
- záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach č. 2014/05071-03/PPL-Cho zo dňa 04.11.2014,
- záväzné stanovisko Inšpektorátu práce Košice č. IPV-55-16-2.2/ZS-C22,23-14, 3860/2014 zo dňa 31.10.2014,
- vytyčovací protokol časti stavby z októbra 2014,
- protokol o skúške tesnosti a prehliadke technického stavu záchytnej nádrže č. 2014-TE/077,
- porealizačné zameranie časti stavby z októbra 2014,
- protokol o odovzdaní a prevzatí časti stavby – stavebný objekt SO 003 Oprava komína TEKÓ II,
- stavebný denník,
- certifikáty a vyhlásenia zhody stavebných výrobkov a materiálov,
- doklady o naložení so stavebným odpadom,
- odborné stanovisko Technickej inšpekcie, a.s., Košice k projektovej dokumentácii č. 3467/3/2014-02 zo dňa 21.08.2014,
- osvedčenia a odborné stanoviska Technickej inšpekcie, a.s., Košice k vyhradeným technickým zariadeniam,
- záznamy z tlakových skúšok.

V priebehu konania pre uvedenie časti stavby „Denitrifikácia kotla PK4n a odsírenie spalín“ – stavebný objekt SO 003 – Úprava komína TEKÓ II a prevádzkový súbor PS 01 Denitrifikácia kotla SCR do skúšobnej prevádzky v termíne trvania do 31.12.2015 v spojení s konaním o zmene tejto časti stavby boli vznesené pripomienky a námety zo strany dotknutého orgánu a to:

1) Inšpektorát práce Košice vo svojom súhlasnom záväznom stanovisku č. IPV-55-16-2.2/ZS-C22,23-14, 3860/2014 zo dňa 31.10.2014 uviedol nedostatky, nebrániace užívaniu stavby, ktoré je potrebné odstrániť v termíne do 30 dní od vydania právoplatného rozhodnutia o zmene integrovaného povolenia a IP Košice oznámiť ich odstránenie. IŽP Košice tieto nedostatky zapracoval do podmienky č. 2 tohto rozhodnutia.

Ostatní účastníci konania a dotknuté orgány nevzniesli žiadne pripomienky a námety k vydaniu rozhodnutia o dočasnom užívaní časti stavby „Denitrifikácia kotla PK4n a odsírenie spalín“ – stavebný objekt SO 003 – Úprava komína TEKÓ II a prevádzkový súbor PS 01 Denitrifikácia kotla SCR do skúšobnej prevádzky v termíne trvania do 31.12.2015 v spojení s konaním o zmenou tejto časti stavby.

IŽP Košice požiadal listom č. 6451-32812/57/2014/Wit,Haj/ZK25 zo dňa 13.11.2014 Ministerstvo životného prostredia SR, Sekciu enviromentálneho hodnotenia a riadenia, Odbor ochrany ovzdušia o predĺženie lehoty pre vydanie predmetného rozhodnutia o 60 dní,

z dôvodu predloženia stanovísk a rozhodnutí potrebných k vydaniu kolaudačného rozhodnutia stavby. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekciu enviromentálneho hodnotenia a riadenia, Odbor ochrany ovzdušia listom č. 55518/2014 zo dňa 28.11.2014 povolil predĺženie lehoty pre vydanie predmetného rozhodnutia o 60 dní.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ bolo konanie:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- súhlas na prevádzku technických prostriedkov na monitorovanie emisií AMS podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 8 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- súhlas na zmenu zariadení alebo na činnosti, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- posúdenie návrhu na začatie konania o uvedení časti stavby „Denitrifikácia kotla PK4n a odsírenie spalín“ – stavebný objekt SO 003 – Úprava komína TEKÓ II a prevádzkový súbor PS 01 Denitrifikácia kotla SCR do skúšobnej prevádzky v termíne trvania do 31.12.2015 v spojení s konaním o zmene tejto časti stavby podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

d) rozhodnutie o uvedení časti „Denitrifikácia kotla PK4n a odsírenie spalín“ – stavebný objekt SO 003 – Úprava komína TEKÓ II a prevádzkový súbor PS 01 Denitrifikácia kotla SCR do skúšobnej prevádzky v termíne trvania do 31.12.2015 v spojení s konaním o zmene tejto časti stavby podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov a vykonaného konania o uvedení časti stavby do skúšobnej prevádzky, ako špeciálny stavebný úrad zistil, že časť stavby „Denitrifikácia kotla PK4n a odsírenie spalín“ – stavebný objekt SO 003 – Úprava komína TEKÓ II a prevádzkový súbor PS 01 Denitrifikácia kotla SCR je stavebno-technicky ukončená a schopná bezpečnej a nerušenej skúšobnej prevádzky, preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Angelika Theinerová
riaditeľka inšpektorátu

Doručuje sa:

1. Tepláreň Košice, a.s., Teplárenská 3, 042 92 Košice
2. Mesto Košice, zastúpené primátorom, Tr. SNP č. 48/A, 040 11 Košice
3. Mestská časť Košice – Juh. zastúpená starostom, Smetanova 4, 047 79 Košice
4. Ing. Alexander Lenárt, Postupimská 13, 040 22 Košice

Na vedomie:

1. Okresný úrad Košice, odbor krízového riadenia, Komenského 52, 040 01 Košice
2. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, Požiarnická 4, 040 01 Košice
3. Inšpektorát práce Košice, Masarykova 10, 040 01 Košice
4. MDVRR SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, P.O.BOX 100, 81005 Bratislava
5. Mesto Košice stavebný úrad, pracovisko 4, Smetanova 4, 040 22 Košice
6. Okresný úrad Košice, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOO, Komenského 52, 041 26 Košice
7. Okresný úrad Košice, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠVS, Komenského 52, 041 26 Košice
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 040 11 Košice