

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Jeséniova 17, 831 01 BRATISLAVA

Číslo: 6432-37118/37/2014/Heg/370840106/Z20

Bratislava 18.12.2014



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom 05.01.2015

Podpis :



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. (3) písm. a) bod č. 1. a 4., písm. b) bod č. 3., ods. (4) a podľa § 8 ods. (3) zákona o IPKZ, podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) **vydáva**

zmenu integrovaného povolenia,

ktorou mení a dopĺňa rozhodnutie č. 4467-8908/37/2008/Ver/370840106 zo 24.09.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.12.2008 v znení neskorších zmien (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke

„Holcim (Slovensko), a.s. závod Rohožník“ (ďalej len „prevádzka“),

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

Obchodné meno:

Sídlo:

Identifikačné číslo organizácie:

Variabilný symbol prevádzky:

Holcim (Slovensko), a.s.

906 38 Rohožník

00 214 973

370840106

Súčasťou konania o vydanie zmeny č. 20 integrovaného povolenia je:

podľa § 8 ods. (3) zákona o IPKZ – schválenie východiskovej správy.

v oblasti ochrany ovzdušia:

- **podľa § 3 ods. (3) písm. a) bod č. 1 zákona o IPKZ** – konanie o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania, stredných zdrojov znečisťovania a malých zdrojov znečisťovania ovzdušia vrátane ich zmien,
- **podľa § 3 ods. (3) písm. a) bod č. 4 zákona o IPKZ** – konanie o udelenie súhlasu na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a na zmeny ich užívania,

v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- **podľa § 3 ods. (3) písm. b) bod č. 3 zákona o IPKZ** – konanie o vydanie súhlasu na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd,

v oblasti stavebného poriadku:

- **podľa § 3 ods. (4) zákona o IPKZ** – ak ide o integrované povoľovanie prevádzky, ktoré vyžaduje povolenie stavby alebo zmenu stavby a jej kolaudáciu, sú súčasťou konania všetky stavebné konania podľa osobitného predpisu, inšpekcia

I.)

povoľuje v súčinnosti podľa § 84 ods. 2 stavebného zákona, § 3 ods. (2) a ods. (4) zákona o IPKZ

stavebníkovi: **Holcim (Slovensko) a.s., 906 38, Rohožník**

užívanie stavieb

„SR Slinkové silo – Holcim (Slovensko)“

na skúšobnú prevádzku na dobu **12 mesiacov** od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia,

v rozsahu stavebných objektov:

SO 492-3B1 SLINKOVÉ SILO
SO 492-ZA1 PREPRAVNÉ SLINKOVÉ SILO

Dotknuté stavebné objekty:

SO 312-3M1	SKLÁDKA PIESKU, LUŽENCA, SADRY A TROSKY (jestvujúci SO)
SO 492-SA1	SLINKOVÉ SILO (jestvujúci SO, stavebné úpravy)
SO 532-3P1	CEMENTOVÁ MLYNICA (jestvujúci SO, stavebné úpravy)
SO K22-3D1	PREPRAVA SLINKU Z PC2 DO PC1 (jestvujúci SO, stavebné úpravy)
SO 322-352	ZÁSOBNÍKY PRÍSAD (jestvujúci SO, stavebné úpravy)

Preložky inžinierskych sietí:

SO 402-3V5 PRELOŽKA VONKAJŠIEHO OSVETLENIA
SO 402-3T1 CESTY A SPEVNENÉ PLOCHY

prevádzkových súborov

PS 532	Odber a doprava SR slinku do mlynice PC2	
PS 322	Skládka piesku, luženca, sadry a trosky	(jestvujúci PS, rekonštrukcia)
PS 332	Zavážanie mlyna	(jestvujúci PS, rekonštrukcia)
PS 492	Odt'ah slinku	(jestvujúci PS, rekonštrukcia)
PS 53E	Dávkovanie do mlyna	(jestvujúci PS, rekonštrukcia)
PS 53F	Dávkovanie do mlyna	(jestvujúci PS, rekonštrukcia)
PS K22	Preprava slinku z PC2 do PC1	(jestvujúci PS, rekonštrukcia)

v katastrálnom území: Rohožník v areáli Holcim (Slovensko), a.s.
na pozemkoch parc. č.: 735/19, 735/32, 735/33, 735/34, 735/520, 735/519, 735/522, 735/521,
vlastník Holcim (Slovensko), a.s., 906 38 Rohožník na základe
geometrického plánu č. 65/2013 zo dňa 21.10.2013, ktorý vypracoval
Ing. Tomáš Ďurka, GEOMAP s.r.o., Bratislava a ktorý bol overený
Správou katastra Malacky dňa 04.11.2013
účel stavby: priemyselné budovy.

Predmetom kolaudácie s určením skúšobnej prevádzky bola stavba spôsobilá na samostatné užívanie podľa § 76 ods. 1 stavebného zákona.

Stavba bola zrealizovaná na základe zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bolo stavebné povolenie na uvedenú stavbu vydané rozhodnutím inšpekcie č. 8707-1706/37/2013/Jed/370840106/Z11 zo dňa 22.1.2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 8.2.2013. Súhlas na skúšobnú prevádzku bol vydaný rozhodnutím inšpekcie č. 6032-29830/37/2013/Heg/370840106/Z14-SK zo dňa 05.11.2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 08.11.2013.

Podmienky povolenia :

1. Stavbu možno dočasne užívať na skúšobnú prevádzku v lehote **do 12 mesiacov** od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
2. Dodržať podmienky integrovaného povolenia.
3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie periodických odborných prehliadok a skúšok technických zariadení v predpísaných termínoch podľa technických podmienok stanovených výrobcom, podľa osobitných predpisov a v zmysle ustanovení STN, vzťahujúcich sa na predmetnú stavbu.
4. Zásadné zmeny, ktoré si vyžiada dočasné užívanie vybudovanej stavby, je prevádzkovateľ povinný pred ich realizáciou prerokovať s inšpekciou.
5. Ku kolaudácii po ukončení skúšobnej prevádzky stavebník predloží:
 - Projekt skutočného vyhotovenia stavby,
 - Prevádzkové poriadky,
 - Protokol z merania hluku v pracovnom prostredí,
 - Správu o oprávnenom meraní emisií TZL,
 - Doklady o výsledkoch vykonaných skúšok a meraní podľa platných STN
6. Po zrealizovaní ďalších stavebných objektov resp. ich častí požiadať o ich kolaudáciu.

Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach účastníkov konania:

V kolaudačnom konaní na ústnom pojednávaní účastníci konania a dotknuté orgány nevzniesli žiadne námietky.

„Inštalácia na úpravu pecných odpraškov - ReduDust“

na skúšobnú prevádzku na dobu **12 mesiacov** od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia,

v rozsahu stavebných objektov:

**SO 4B2-1 PODPERNÁ KONŠTRUKCIA PRE DOPRAVU ODPRAŠKOV
NEREALIZOVANÉ**

SO 4B2-2 ZÁKLADY A OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA PRE SILA ODPRAŠKOV

SO 4B2-3 HALA PRE ÚPRAVU ODPRAŠKOV

SO 4B2-4 SKLAD SOLI

SO 4B2-5 PODPERNÁ KONŠTRUKCIA PRE DOPRAVU KALOV

SO 4B2-6 PLOŠINA PRE PLNENIE CEMENTOVÝCH MLYNOV

SO 24.01.3 STAVEBNÉ ÚPRAVY V ROZVODNI

SO 392-SA2 ODBER ODPRAŠKOV RPPC2 (odstránenie, jestvujúci SO) – bol zahrnutý pod projekt REDUDUST v rámci zmeny stavby pred dokončením v rozsahu: **základové konštrukcie a ocel'ové konštrukcie**

IO 4B2-A1 Cesty a chodníky

IO 4B2-A2 Vonkajšie osvetlenie

IO 4B2-A9 Napojenie elektrickej energie

IO 4B2-A10 Slaboprúdové rozvody

IO 4B2-A11 Hrubé terénne úpravy

IO 4B2-A12 Konečné terénne úpravy

IO 4B2-A13 Napojenie na jestvujúci riadiaci systém

PS 4B2-1 Doprava odpraškov - NEREALIZOVANÉ

PS 4B2-2 Skladovanie a dávkovanie odpraškov

PS 4B2-3 Filtrácia

PS 4B2-4 Chemická úprava soľanky

PS 4B2-5 Kryštalizácia soli

PS 4B2-6 Príprava soli a skladovanie

PS 4B2-7 Doprava kalov

PS 4B2-8 Plnenie cementových mlynov

PS 4B2-9 Rozvodňa

IO 4B2-A3 Dažďová kanalizácia

(preložka)

IO 4B2-A4 Splašková kanalizácia

(preložka)

IO 4B2-A5 Napojenie pitnej vody

(na jestvujúce rozvody)

IO 4B2-A6 Napojenie procesnej vody

(na jestvujúce rozvody)

IO 4B2-A8 Preložky vodovodov a kanalizácií

v katastrálnom území:

Rohožník v areáli Holcim (Slovensko), a.s.

na pozemkoch parc. č.:

735/20, 735/24, 735/25, 735/28, 735/35, 735/36, 735/37, 735/38, 735/41, 735/44, 735/56, 735/59, 735/60, 735/61, 735/62, 735/64, 735/66, 735/68, 735/69, 735/70, 735/71, 735/474, 735/475, 735/479, 735/485, 435/497, 735/498, 735/517, 735/490, 735/500 registra „C“ (zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy) – Rohožník, vlastník Holcim (Slovensko), a.s., 906 38 Rohožník na základe geometrického plánu č. 29/2014 zo dňa 14.05.2014, ktorý vypracoval Ing. Tomáš Ďurka, GEOMAP s.r.o., Bratislava a ktorý bol overený Správou

katastra Malacky dňa 27.06.2014

Predmetom kolaudácie s určením skúšobnej prevádzky bola stavba spôsobilá na samostatné užívanie podľa § 76 ods. 1 stavebného zákona.

Stavba bola zrealizovaná na základe zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bolo stavebné povolenie na uvedenú stavbu vydané rozhodnutím inšpekcie č. 8596-35462/37/2012/Jed/370840106/Z10 zo dňa 12.12.2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.01.2013. resp. 4925-23641/37/2014/Heg/370840106/Z19 zo dňa 14.08.2014 (zmena stavby pred dokončením), ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.8.2014. Súhlas na komplexné preskúšanie stavby č. 6432-25545/37/2014/370840106/Heg/kpx-Z20 vydala SIŽP IŽP BA, OIPK dňa 08.09.2014 na základe žiadosti prevádzkovateľa podanej dňa 22.08.2014.

Podmienky povolenia :

1. Stavbu možno dočasne užívať na skúšobnú prevádzku v lehote **do 12 mesiacov** od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
2. Dodržať podmienky integrovaného povolenia.
3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie periodických odborných prehliadok a skúšok technických zariadení v predpísaných termínoch podľa technických podmienok stanovených výrobcom, podľa osobitných predpisov a v zmysle ustanovení STN, vzťahujúcich sa na predmetnú stavbu.
4. Zásadné zmeny, ktoré si vyžiada dočasné užívanie vybudovanej stavby, je prevádzkovateľ povinný pred ich realizáciou prerokovať s inšpekciou.
5. Ku kolaudácii po ukončení skúšobnej prevádzky stavebník predloží:
 - Projekt skutočného vyhotovenia stavby,
 - Prevádzkové poriadky,
 - Protokol z merania hluku v pracovnom a životnom prostredí,
 - Správu o oprávnenom meraní emisií TZL,
 - Doklady o výsledkoch vykonaných skúšok a meraní podľa platných STN
 - Po zrealizovaní ďalších stavebných objektov resp. ich častí požiadať o ich kolaudáciu.

Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach účastníkov konania:

V kolaudačnom konaní na ústnom pojednávaní účastníci konania a dotknuté orgány nevzniesli žiadne námietky.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava záväzným stanoviskom č. PPL/17740/2014 zo dňa 28.11.2014 súhlasí s uvedením stavby do skúšobnej prevádzky za nasledovných podmienok:

Prevádzkovateľ k uvedeniu do trvalej prevádzky predloží:

1. protokol z merania hluku, ktorý preukáže súlad s NV SR č. 115/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku.
2. prevádzkový poriadok a posudok o riziku pre prácu s chemickými faktormi podľa § 4 a § 11 NV SR č. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci, v znení NV SR č. 471/2011 Z.z..

v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- podľa § 3 ods. (3) písm. b) bod č. 3 zákona o IPKZ – konanie o vydanie súhlasu na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd,
 1. Súhlas sa vzťahuje na objekty a činnosti, pri ktorých sa bude manipulovať so škodlivými a obzvlášť škodlivými látkami (ďalej len „ŠL a OŠL“),
 2. Vykonávanie činností, pri ktorých sa bude manipulovať so ŠL a OŠL realizovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu alebo znečisteniu povrchových a podzemných vôd.

povoľuje v súčinnosti podľa § 66 ods. 1 stavebného zákona, § 3 ods. (3) písm. a) bod č. 1 a ods. (4) zákona o IPKZ

stavebníkovi: **Holcim (Slovensko) a.s., 906 38, Rohožník**

uskutočnenie stavby

„Zdroje technických plynov“

Stavebné objekty:

SO 01 – Zdroje technických plynov – stavba

SO 02 – Elektroinštalácia a uzemnenie

Prevádzkové súbory

PS 01 – Zásobníková stanica kyslíka

PS 02 – Potrubný rozvod kyslíka

Na pozemku:	parc. č. 735/41, 735/44, 735/476,
katastrálne územie:	Rohožník
ku ktorým má stavebník:	vlastnícke právo na základe LV č. 152
charakter stavby:	stavba trvalá
stavebník:	Holcim (Slovensko) a.s., 906 38, Rohožník
projektant:	Ing. Juraj Vizslay, zodpovedný projektant, Messer Tatragas, s.r.o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava, Ing. Marián Erby, projektant, Matušková 8, 04011, Košice, Ing. Ján Jacko, projektant, Jesenná 1, 080 01 Prešov, Ing. Magdaléna Hajduková, projektant, Hroncova 3, 040 01, Košice
projektová dokumentácia:	vypracovaná vo februári 2014,
ukončenie stavby:	do 24 mesiacov od začatia realizácie stavby

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky:

1. So stavbou sa začne až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
2. V prípade, že stavebné práce nezačnú do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, stavebné povolenie stráca platnosť. V prípade ďalšieho záujmu je potrebné požiadať o predĺženie jeho platnosti alebo o nové povolenie.
3. Stavbu zrealizovať podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú vypracoval Ing. Juraj Vizslay, zodpovedný projektant, Messer Tatragas, s.r.o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava, Ing. Marián Erby, projektant, Matušková 8, 04011, Košice, Ing. Ján Jacko, projektant, Jesenná

- 1, 080 01 Prešov, Ing. Magdaléna Hajduková, projektant, Hroncova 3, 040 01, Košice, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.
4. Stavbu môže realizovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov.
 5. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky.
 6. Vybraného dodávateľa stavby, vrátane dokladov oprávňujúcich ho na príslušný výkon činnosti, je stavebník povinný oznámiť inšpekcii do 15 dní od jeho určenia.
 7. Termín začatia stavebných prác je stavebník povinný do 10 dní písomne oznámiť inšpekcii.
 8. Stavebník je povinný mať na stavbe projektovú dokumentáciu stavby overenú v stavebnom konaní, stavebné povolenie a o stavbe musí viesť stavebný denník.
 9. Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, príslušné ustanovenia stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
 10. Stavebník je povinný na výstavbu použiť také stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, vhodné na použitie v stavbe a ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej existencie stavby, bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní.
 11. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
 12. Stavebník je povinný počas realizácie stavby vykonať také opatrenia, aby bol minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie a na životné prostredie.
 13. Objekty (napr. potrubné rozvody), v ktorých sa nachádzajú alebo nachádzali nebezpečné látky, musia byť pred realizáciou búracích prác preukázateľne vyčistené oprávnenou osobou.
 14. Pred začatím výkopových prác stavebník zabezpečí vytýčenie jestvujúcich podzemných vedení a technologických rozvodov v mieste stavby.
 15. Ak rozhodnutie neobsahuje konkrétne podmienky a povinnosti, prevádzkovateľ postupuje podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov.
 16. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe rozhodnutia o užívaní stavby.
 17. K žiadosti o užívanie stavby stavebník predloží náležitosti podľa vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona:
 - a. PD overenú v stavebnom konaní
 - b. PD skutočného vyhotovenia stavby overenú dodávateľom stavby (ak je vypracovaná)
 - c. doklady o splnení základných požiadaviek na stavby,
 - d. opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od stavebného povolenia,
 - e. atesty použitých výrobkov a materiálov,
 - f. doklady o výsledkoch predpísaných skúšok podľa platných STN,
 - g. doklady o zneškodňovaní odpadov vzniknutých pri realizácii stavby
 - h. geometrický plán.

Stavebník je povinný dodržať nasledovné podmienky dotknutých orgánov k povoleniu stavby:

Podľa odborného stanoviska TUV SÚD Slovakia, s.r.o., k projektovej dokumentácii stavieb č. 0270/40/14BT/IS/DOK a č. 0270/40/14/AW/IS/G zo dňa 17.03.2014:

- v schválenej konštrukčnej dokumentácii a v predpisoch použitých pri návrhu a posudzovaní zariadenia nedôjde k zmenám ovplyvňujúcim bezpečnosť posudzovaného zariadenia
- budú dodržané ustanovenia vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov, predpisy, technické normy tu uvedené STN 38 6461:1975; STN 07 8304:2006

- pred uvedením vyhradených plynových zariadení skupiny A do prevádzky potrebné vykonať úradnú skúšku podľa § 12 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou
- pred uvedením vyhradených tlakových zariadení skupiny A do prevádzky je potrebné vykonať úradnú skúšku podľa § 12 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z. oprávnenou právnickou osobou

v oblasti ochrany ovzdušia

u d e ľ u j e s ú h l a s :

- **podľa § 3 ods. (3) písm. a) bod č. 4 zákona o IPKZ** na zmenu technologického zariadenia stacionárneho zdroja.

V integrovanom povolení sa ďalej mení a dopĺňa:

V časti **I. Údaje o prevádzke, písm. A. Zaradenie prevádzky, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, Výroba šedého cementu** sa dopĺňa nasledovný prevádzkový súbor:

PS 13.04 Hala AFR PC1 – uskladnenie TAP

V časti **II. Podmienky povolenia, písm. A. Podmienky prevádzkovania, Podmienky pre AMS** sa dopĺňajú nasledovné body:

40. Prevádzkovateľ je povinný počas poruchy, kalibrácie, kontroly alebo iného času neprevádzkovania AMS použiť pre objemový prietok a súvisiace stavové a referenčné veličiny (tlak, teplota, objemová koncentrácia O₂) na účely výpočtu množstva emisií ako náhradné hodnoty posledné platné hodnoty alebo priemerné ročné hodnoty za predchádzajúci kalendárny rok.
41. Prevádzkovateľ je povinný počas poruchy, kalibrácie, kontroly alebo iného času neprevádzkovania AMS pre hmotnostné koncentrácie znečisťujúcich látok na účely výpočtu množstva emisií použiť ako náhradné hodnoty priemerné ročné hodnoty za predchádzajúci kalendárny rok, ktorých zmena bude zadávaná vždy po ukončení príslušného kalendárneho roku oprávnenou osobou dodávateľa AMS.

Na strane 5/8 rozhodnutia č. 6032-29830/37/2013/Heg/370840106/Z14-SK zo dňa 5.11.2013 sa ruší tabuľka s určenými emisnými limitmi pre jestvujúce a nové slinkové silo.

V časti **II. Podmienky povolenia, písm. B. Emisné limity**, sa do **bodu 1.7** dopĺňa nasledovná tabuľka:

Zdroj emisii/Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m ⁻³]	Miesta vypúšťania odpadových plynov
Jestvujúce a nové slinkové silo/TZL	25	322-GF3, 492-GF3, 492-GF4, 492-GF5, 532-GF1, 57F-GF2, K22-GFE, K22-GFB
ReduDust	25	Odprášenie sila, odprášenie zásobníka, odprášenie mixéra

II.) schvaľuje východiskovú správu

- podľa § 8 ods. (3) zákona o IPKZ pre prevádzku „Holcim (Slovensko), a.s., závod Rohožník“, vypracovanú dňa 19.03.2014 na základe podkladov spoločnosti ENVIRO SYSTEM, spol. s r.o., Bratislava a schválenú štatutárnym zástupcom prevádzkovateľa.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia č. 4467-8908/37/2008/Ver/370840106 zo 24.09.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.12.2008 v znení neskorších zmien pre prevádzku „**Holcim (Slovensko), a.s. závod Rohožník**“, prevádzkovateľa **Holcim (Slovensko), a.s.**, 906 38 Rohožník, zostávajú **n e z m e n e n é** a toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. (1) písm. a) zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. (3) písm. a) bod č. 1. a 4., písm. b) bod č. 3., ods. (4) a podľa § 8 ods. (3) zákona o IPKZ, podľa stavebného zákona a zákona o správnom konaní, vydáva zmenu integrovaného povolenia prevádzkovateľovi, **Holcim (Slovensko), a.s.**, 906 38 Rohožník, IČO 00 214 973, na základe žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia ktorej súčasťou je určenie skúšobnej prevádzky na vybudované stavby „**SR Slinkové silo – Holcim (Slovensko)**“ a „**Inštalácia na úpravu pecných odpraškov - ReduDust**“, vydanie povolenia na uskutočnenie stavby „**Zdroje technických plynov**“ doručenej dňa 23.09.2014 pre prevádzku „**Holcim (Slovensko), a.s. závod Rohožník**“.

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“) ako špeciálny stavebný úrad preskúmala návrh a v súlade s ustanovením § 11 zákona o IPKZ a § 61 ods. 1 stavebného zákona oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy listom č. 6432-27153/37/2014/Heg/Z20 zo dňa 23.09.2014 začatie konania. Stručné zhrnutie údajov o podanej žiadosti, prevádzkovateľovi a prevádzke inšpekcia zverejnila na svojej internetovej stránke a vyvesením na úradnej tabuli dňa 24.09.2014. Súčasne určila lehotu na podanie prihlášok osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, lehotu na podanie vyjadrení a prípadných námietok verejnosti

a informovala o možnosti nazrieť do žiadosti. V lehote 30 dní určenej inšpekciou na vyjadrenie účastníkov konania, dotknutých orgánov a verejnosti sa k vydaniu zmeny integrovaného povolenia vyjadrili:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava vyjadrením č. PPL/15413/2014 zo dňa 16.10.2014 – oznámil inšpekcii, že k predmetnej veci bude vydané záväzné stanovisko po ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním.

Inšpekcia na základe § 80 stavebného zákona a § 18 zákona č. 71/1967 o správnom konaní zvolala ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním listom č. 6432-31153/37/2014/Heg/Z20 zo dňa 30.10.2014 na deň 11.11.2014. Na ústnom pojednávaní sa zúčastnili účastníci a dotknuté orgány, ktorých zoznam tvorí prílohu k zápisnici z kolaudačného konania.

V zápisnici z kolaudačného konania inšpekcia konštatovala, že

1) Nakoľko k ústnemu pojednávaniu neboli preložené doklady stavby „**Inštalácia na úpravu pecných odpraškov - ReduDust**“, táto stavba bude predmetom ďalšieho ústneho pojednávania.

2) K uvedeniu stavby „**SR Slinkové silo – Holcim (Slovensko)**“ do trvalej prevádzky neboli predložené doklady :

- výsledky merania hluku v pracovnom prostredí
- prevádzkové poriadky
- v správe o oprávnenom meraní emisií TZL bol konštatovaný nesúlad nameranej hodnoty s určeným emisným limitom pre filter 492-GF3.

Inšpektorát práce Bratislava, záväzným stanoviskom č. IBA-159-13-2.2./ZS-C22,23-14 6872/14 zo dňa 30.10.2014 vydal nesúhlasné stanovisko vzhľadom na závažnosť zistených nedostatkov, ktoré bezprostredne ohrozujú bezpečnosť a zdravie osôb, resp. nepredloženia dokladov, ktorými sa má preukázať bezpečný stav stavby. Po odstránení nedostatkov bolo následne vydané stanovisko č. IBA-186-13-2.2./ZS-C22,23-14k(6872/14) zo dňa 17.12.2014 podľa ktorého Inšpektorát práce Bratislava súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia pre danú stavbu.

Následne inšpekcia na základe § 80 stavebného zákona a § 18 zákona č. 71/1967 o správnom konaní zvolala ďalšie ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na vybudovanú stavbu „**Inštalácia na úpravu pecných odpraškov - ReduDust**“ listom č. 6432-32829/37/2014/Heg/ Z20 zo dňa 13.11.2014 na deň 27.11.2014. Na ústnom pojednávaní sa zúčastnili účastníci a dotknuté orgány, ktorých zoznam tvorí prílohu k zápisnici z kolaudačného konania.

Nakoľko žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia pre **PS 392 Doprava odpraškov** bude podaná neskôr, inšpekcia upustila od kolaudácie uvedeného PS.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Malackách stanoviskom č. ORHZ-MA1-1429/2014 zo dňa 3.12.2014 vydalo nesúhlasné stanovisko vzhľadom na zistené nedostatky z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby. Po odstránení nedostatkov bolo následne vydané stanovisko č. ORHZ-MA1-1547/2014 zo dňa 17.12.2014 podľa ktorého Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Malackách z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

V konaní sa ďalej súhlasne vyjadrili:

- Inšpektorát práce Bratislava, záväzným stanoviskom IBA-94-03-2.2./ZS-C22,23-14(7321/2014-2.2) zo dňa 27.11.2014.

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava záväzným stanoviskom č. PPL/17740/2014 zo dňa 28.11.2014 s podmienkami citovanými vo výrokovej časti rozhodnutia.

Zoznam predložených dokladov je uvedený v zápisnici z kolaudačného konania. Prevádzkovateľ doložil doklady uvedené v závere zápisnice v bodoch č. 1. a 2.

Dočasné užívanie stavieb na skúšobnú prevádzku bolo vydané v termíne do **12 mesiacov** od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Počas nej budú vykonané predpísané skúšky a merania.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predložených dokladov, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov štátnej správy a vykonaného konania zistila, že boli splnené podmienky stavebného povolenia, stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a dočasným užívaním stavby na skúšobnú prevádzku nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Zoznam predložených dokladov je uvedený v zápisnici z kolaudačného konania a doklady sú uložené v spise.


Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia bola spoplatnená poplatkom vo výške 500,00 € uhradeným bankovým prevodom v súlade s položkou 171a písm. c) sadzovníka správnych poplatkov v časti X Životné prostredie zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Prevádzkovateľ uhradil uvedený správny poplatok dňa 27.8.2014.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.




RNDr. Jaroslav Haško, CSc.
riaditeľ

Doručí sa:

Účastníkom konania:

1. Holcim (Slovensko), a.s., 906 38 Rohožník
2. Obec Rohožník - obecný úrad Rohožník, Školské námestie 406/1, 906 38 Rohožník

Dotknutým orgánom (po nadobudnutí právoplatnosti):

3. Okresný úrad Malacky, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave, Ružinovská 8, P.O. BOX 26, 820 09 Bratislava 29
5. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Malackách, Legionárska 882, 901 01 Malacky
6. Inšpektorát práce v Bratislave, Za kasárňou 1, 832 64 Bratislava
7. Obec Rohožník - stavebný úrad, 906 38 Rohožník

