


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Jeséniova 17, 831 01 BRATISLAVA

Číslo: 7425-36136/37/2014/Zál/371700107/Z21KR

Bratislava 16.12.2014



Rozhodnutie nadobudie

právoplatnosť dňom

14.12.2014

Podpis :



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. (1) písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. (3), písm. a) bod č. 8, § 3 ods. (3) písm. f) bod č. 1 a § 3 ods. (4) zákona o IPKZ, v súčinnosti s § 82 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), vydáva

zmenu integrovaného povolenia

ktorou sa mení a dopĺňa integrované povolenie vydané rozhodnutím č. 4108-34895/2007/Tur/371700107 zo dňa 29.10.2007, zmenené rozhodnutím č. 5103-28281/37/2008/Sta/Jed/371700107/Z1 zo dňa 22.08.2008, rozhodnutím č. 4592-23383/37/2009/Jed/371700107/Z2 zo dňa 14.07.2009, rozhodnutím č. 6774-40136/37/2009/Jed/371700107/Z3 zo dňa 09.12.2009, rozhodnutím č. 9218-40386/37/2009/Jed/371700107/Z4 zo dňa 31.12.2009, rozhodnutím č. 4192-17904/2010/Jed/ 371700107/Z5 zo dňa 10.06.2010, rozhodnutím č. 4646-25585/37/2010/Jed/ 371700107/Z6 zo dňa 26.08.2010, rozhodnutím č. 1007-13307/37/2011/Jed/371700107/Z7 zo dňa 24.05.2011, rozhodnutím č. 4198-15644/37/2011/Jed/371700107/Z8 zo dňa 01.06.2011, rozhodnutím č. 4199-15646/37/2011/Jed/371700107/Z9 zo dňa 02.06.2011, rozhodnutím č. 4200-15648/37/2011/Jed/371700107/Z10 zo dňa 03.06.2011, rozhodnutím č. 903-12580/37/2012/Jed/371700107/Z11 zo dňa 09.05.2012, rozhodnutím č. 5308-32476/37/2012/Jed/371700107/Z14 zo dňa 15.11.2012, rozhodnutím č. 3702-16924/37/2013/Cif/371700107/Z15 zo dňa 26.06.2013, rozhodnutím č. 3954-19210/37/2013/Zál/371700107/Z16 zo dňa 19.07.2013, rozhodnutím č. 5577-23800/37/2013/Val,Jan/371700107/Z17 zo dňa 11.09.2013, rozhodnutím č. 7155-35714/37/2013/Val/371700107/Z18 zo dňa 05.03.2014, rozhodnutím č. 2925-

11039/37/2014/Val/371700107/Z19 zo dňa 05.06.2014 a rozhodnutím č. 5012-20329/37/2014/Val/371700107/Z20 zo dňa 16.07.2014 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Spracovanie kukurice – výroba škrobu, sirupov a krmív“
919 08 Boleráz (ďalej len „prevádzka“)

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

Obchodné meno : **MYLUM Slovakia, spol. s r.o.**
Sídlo: **919 08 Boleráz**
IČO: **31 411 011**
VS: **371 700 107**

kategorizovanú v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona o IPKZ pod bodom:

6.4b) – Úprava a spracovanie nasledujúcich surovín, a to bez ohľadu na to, či boli alebo neboli spracované okrem prípadov, keď ide výlučne o balenia týchto surovín, ktoré sú zamerané na výrobu potravín alebo krmív z:

bod 2. iba zo surovín rastlinného pôvodu s výrobnou kapacitou hotových výrobkov väčšou ako 300 t za deň alebo 600 t za deň, ak prevádzka nie je v činnosti viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní v roku.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 3 zákona o IPKZ bolo konanie:

I. Výmena vzduchotechnického zariadenia pre Sušiareň MDX, SO 82

• **ods. (3):**

- *písm. a. v oblasti ochrany ovzdušia:*

bod č. 8. určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania

- *písm. f) v oblasti ochrany zdravia ľudí posudzovania návrhov:*

bod č. 1. na začatie kolaudačného konania

• **ods. (4):** o kolaudácii stavby „Výmena vzduchotechnického zariadenia pre Sušiareň MDX, SO 8“ („trvalé“ užívanie)

II. Schodisko pre objekt sedimentácie a čírenie, SO90 k plošine +7,185m

• **ods. (3):**

- *písm. f) v oblasti ochrany zdravia ľudí posudzovania návrhov:*

bod č. 1. na začatie kolaudačného konania

• **ods. (4):** o kolaudácii stavby „Schodisko pre objekt sedimentácie a čírenie, SO90 k plošine +7,185m“ („trvalé“ užívanie)

III. Inštalácia ohrievača v Remíze lokomotív, SO 45

• **ods. (3):**

- písm. a) v oblasti ochrany ovzdušia:
bod č. 8. určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania
- písm. f) v oblasti ochrany zdravia ľudí posudzovania návrhov:
bod č. 1. na začatie kolaudačného konania
- ods. (4): o kolaudácii stavby „Inštalácia ohrievača v Remíze lokomotív, SO 45“ („trvalé“ užívanie)

IV. Inštalácia ohrievačov v Plniarni sirupov, SO 71

- ods. (3):
 - písm. a) v oblasti ochrany ovzdušia:
bod č. 8. určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania
 - písm. f) v oblasti ochrany zdravia ľudí posudzovania návrhov:
bod č. 1. na začatie kolaudačného konania
- ods. (4): o kolaudácii stavby „Inštalácia ohrievačov v Plniarni sirupov, SO 71“ („trvalé“ užívanie)

I)

V úvodnej časti integrovaného povolenia sa pred text „Jestvujúca prevádzka je umiestnená v katastrálnom území Boleráz na pozemkoch uvedených na Výpise z listu vlastníctva č. 2418 na parcelách:“ vkladá text v znení

„A.1 Inšpekcia určuje

v oblasti ochrany ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 8. zákona o IPKZ emisné limity a podmienky prevádzkovania stredného zdroja znečisťovania ovzdušia

„Výmena vzduchotechnického zariadenia pre Sušiareň MDX, SO 82“,

ktorý je podľa prílohy č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší kategorizovaný nasledovne:

6 OSTATNÝ PRIEMYSEL A ZARIADENIA

6.99.2. Ostatné priemyselné technológie, výroby, zariadenia na spracovanie, ktoré nie sú uvedené v bodoch 1 až 5 – členenie podľa bodu 2.99

2.99 Ostatné priemyselné výroby a spracovanie kovov, ak:

a) súčasťou technológie je spaľovanie paliva s menovitým tepelným príkonom $\geq 0,3$ MW

A.2 Inšpekcia neurčuje

v oblasti ochrany ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 8. zákona o IPKZ emisné limity a určuje podmienky prevádzkovania malého zdroja znečisťovania ovzdušia

„Inštalácia ohrievača v Remíze lokomotív, SO 45“,

ktorý je zaradený podľa Prílohy č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 410/2012 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší do kategórie:

1 PALIVOVO-ENERGETICKÝ PRIEMYSEL

1.1.2 Technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenia vrátane plynových turbín a stacionárnych piestových spaľovacích motorov, s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom <0,300 MW.

A.3 Inšpekcia neurčuje

v oblasti ochrany ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 8. zákona o IPKZ emisné limity a určuje podmienky prevádzkovania malého zdroja znečisťovania ovzdušia

„Inštalácia ohrievačov v Plniarni sirupov, SO 71“,

ktorý je zaradený podľa Prílohy č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 410/2012 Z. z. do kategórie:

1 PALIVOVO-ENERGETICKÝ PRIEMYSEL

1.1.2 Technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenia vrátane plynových turbín a stacionárnych piestových spaľovacích motorov, s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom <0,300 MW.

F.1 Inšpekcia p o s ú d i l a

v oblasti ochrany zdravia ľudí podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod č. 1. zákona o IPKZ návrh na začatie kolaudačného konania stavby „Výmena vzduchotechnického zariadenia pre Sušiareň MDX, SO 82“ a nemá k nemu pripomienky.

F.2 Inšpekcia p o s ú d i l a

v oblasti ochrany zdravia ľudí podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod č. 1. zákona o IPKZ návrh na začatie kolaudačného konania stavby „Schodisko pre objekt sedimentácie a čírenie, SO90 k plošine +7,185m“ a nemá k nemu pripomienky.

F.3 Inšpekcia p o s ú d i l a

v oblasti ochrany zdravia ľudí podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod č. 1. zákona o IPKZ návrh na začatie kolaudačného konania stavby „Inštalácia ohrievača v Remíze lokomotív, SO 45“ a nemá k nemu pripomienky.

F.4 Inšpekcia p o s ú d i l a

v oblasti ochrany zdravia ľudí podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod č. 1. zákona o IPKZ návrh na začatie kolaudačného konania stavby „Inštalácia ohrievačov v Plniarni sirupov, SO 71“ a nemá k nemu pripomienky.“

II)

V časti II. Podmienky povolenia

- sa za text v bode K.2 v časti „K. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu“ vkladajú časti „**L. Stavebné povolenia, M. Rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku, N. Kolaudačné rozhodnutia**“.

V časti II. Podmienky povolenia N. Kolaudačné rozhodnutia

- sa vkladá text v znení

„KR.1

Podľa § 3 ods. (4) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 84 ods. (3) stavebného zákona inšpekcia

povoľuje **užívanie stavby**

Výmena vzduchotechnického zariadenia pre Sušiareň MDX, SO 82

pre stavebníka:	AMYLUM Slovakia, spol. s r.o., 919 08 Boleráz
projektant:	Ing. Dušan Pintér, zodpovedný projektant, EXPRO, s.r.o., P.O.BOX 12, areál Duslo, a.s. 927 03 Šaľa
projektová dokumentácia:	vypracovaná spoločnosťou EXPRO s.r.o., P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa v júli 2013, zák. č. 688
na pozemkoch p. č.:	2181/35 zastavané plochy a nádvoria podľa geometrického plánu č. 37/2014
katastrálne územie:	Boleráz
ku ktorým má stavebník:	vlastnícke právo
charakter stavby:	stavba trvalá, inžinierska

Stavba bola povolená rozhodnutiami:

Rozhodnutie č. 5577-23800/37/2013/Val,Jan/371700107/Z17, dňa 11.09.2013 – stavebné povolenie

Rozhodnutie č. 7155-35714/37/2013/Val/371700107/Z18, zo dňa 05.03.2014 - rozhodnutie o dočasnom užívaní na skúšobnú prevádzku

Záväzné podmienky užívania stavby „Výmena vzduchotechnického zariadenia pre Sušiareň MDX, SO 82“

1. Prevádzkovateľ je povinný užívať stavbu tak, aby jej užívanie neohrozovalo verejný záujem z hľadiska ochrany životného prostredia, zdravia ľudí, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

2. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť kontrolnú činnosť zariadenia v zmysle sprievodnej dokumentácie jeho výrobcu a prevádzkových dokumentov, všeobecne záväzných právnych predpisov, technických noriem vzťahujúcich sa na uvedené zariadenie.
3. V prípade mimoriadnej udalosti alebo havárie v prevádzke sa postupuje v zmysle platných prevádzkových dokumentov a všeobecne záväzných právnych predpisov.
4. Prevádzkovateľ je povinný projektovú dokumentáciu skutočného realizovania stavby uchovávať po celý čas užívania stavby.
5. Prevádzkovateľ je povinný projektovú dokumentáciu stavby skutočného realizovania stavby odovzdať pri prevode alebo prechode vlastníckeho práva k stavbe jej nasledujúcemu vlastníkovi.
6. Prevádzkovateľ je povinný projektovú dokumentáciu stavby skutočného realizovania stavby odovzdať pri odstránení stavby príslušnému stavebnému úradu.
7. Nadobudnutie vlastníckeho práva k stavbe je jej nasledujúci vlastník povinný písomne oznámiť inšpekcii do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.
8. Pri zmene prevádzkovateľa stavby prechádzajú práva a povinnosti určené v tomto rozhodnutí na nového prevádzkovateľa, ak bude prevádzka naďalej slúžiť účelu a za podmienok určené v tomto rozhodnutí. Zmenu prevádzkovateľa stavby je jej nasledujúci prevádzkovateľ povinný písomne oznámiť inšpekcii do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.
9. Prevádzkovateľ je povinný dodržať podmienky súhlasu Okresného úradu v Trnave, Odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-TT-OSZP3-2014/029526/ŠS00/Kra zo dňa 09.12.2014 na uvedenie stavby jestvujúceho stredného zdroja znečisťovania ovzdušia do trvalej prevádzky.

KR.2

Podľa § 3 ods. (4) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 82 stavebného zákona inšpekcia

povoľuje **užívanie stavby**

Schodisko pre objekt sedimentácie a čírenie, SO90 k plošine +7,185m

pre stavebníka:	AMYLUM Slovakia, spol. s r.o., 919 08 Boleráz
projektant:	Ing. Vojtech Winter, zodpovedný projektant, EXPRO, s.r.o., P.O.BOX 12, areál Duslo, a.s. 927 03 Šaľa
projektová dokumentácia:	vypracovaná spoločnosťou EXPRO s.r.o., P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa v marci 2014, zák. č. 6982
na pozemkoch p. č.:	1391/20, 1391/21 – zastavané plochy a nádvorcia na základe geometrického plánu č. 30/2014
katastrálne územie:	Boleráz
ku ktorým má stavebník:	vlastnícke právo
charakter stavby:	stavba trvalá, inžinierska

Stavba bola povolená rozhodnutím č. 5012 -20329/37/2014/Val/371700107/Z20, zo dňa 16.07.2014 – stavebné povolenie.

Záväzné podmienky užívania stavby „Schodisko pre objekt sedimentácie a čírenie, SO90 k plošine +7,185m“

1. Prevádzkovateľ je povinný užívať stavbu tak, aby jej užívanie neohrozovalo verejný záujem z hľadiska ochrany životného prostredia, zdravia ľudí, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
2. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť kontrolnú činnosť zariadenia v zmysle sprievodnej dokumentácie jeho výrobcu a prevádzkových dokumentov, všeobecne záväzných právnych predpisov, technických noriem vzťahujúcich sa na uvedené zariadenie.
3. V prípade mimoriadnej udalosti alebo havárie v prevádzke sa postupuje v zmysle platných prevádzkových dokumentov a všeobecne záväzných právnych predpisov.
4. Prevádzkovateľ je povinný projektovú dokumentáciu skutočného realizovania stavby uchovávať po celý čas užívania stavby.
5. Prevádzkovateľ je povinný projektovú dokumentáciu stavby skutočného realizovania stavby odovzdať pri prevezení alebo prechode vlastníckeho práva k stavbe jej nasledujúcemu vlastníkovi.
6. Prevádzkovateľ je povinný projektovú dokumentáciu stavby skutočného realizovania stavby odovzdať pri odstránení stavby príslušnému stavebnému úradu.
7. Nadobudnutie vlastníckeho práva k stavbe je jej nasledujúci vlastník povinný písomne oznámiť inšpekcii do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.
8. Pri zmene prevádzkovateľa stavby prechádzajú práva a povinnosti určené v tomto rozhodnutí na nového prevádzkovateľa, ak bude prevádzka naďalej slúžiť účelu a za podmienok určené v tomto rozhodnutí. Zmenu prevádzkovateľa stavby je jej nasledujúci prevádzkovateľ povinný písomne oznámiť inšpekcii do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.

KR.3

Podľa § 3 ods. (4) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 82 stavebného zákona inšpekcia

povoľuje **užívanie stavby**

Inštalácia ohrievača v Remíze lokomotív, SO 45

pre stavebníka:	MYLUM Slovakia, spol. s r.o., 919 08 Boleráz
projektant:	Ing. Dušan Pintér, zodpovedný projektant, EXPRO, s.r.o., P.O.BOX 12, areál Duslo, a.s. 927 03 Šaľa
projektová dokumentácia:	vypracovaná spoločnosťou EXPRO s.r.o., P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa v novembri 2013, zák. č. 6929
na pozemkoch p. č.:	2198/11 (ohrievač vo vnútri objektu), 2198/4, 2198/3, 2198/6 – zastavané plochy a nádvorcia (2198/4, 2198/3, 2198/6 - potrubná trasa zemného plynu)
katastrálne územie:	Boleráz
ku ktorým má stavebník:	vlastnícke právo na základe LV č. 2418

Stavba bola povolená rozhodnutím č. 2925-11039/37/2014/Val/371700107/Z19, zo dňa 05.06.2014 – stavebné povolenie.

Záväzné podmienky užívania stavby „Inštalácia ohrievača v Remíze lokomotív, SO 45“

1. Prevádzkovateľ je povinný užívať stavbu tak, aby jej užívanie neohrozovalo verejný záujem z hľadiska ochrany životného prostredia, zdravia ľudí, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
2. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť kontrolnú činnosť zariadenia v zmysle sprievodnej dokumentácie jeho výrobcu a prevádzkových dokumentov, všeobecne záväzných právnych predpisov, technických noriem vzťahujúcich sa na uvedené zariadenie.
3. V prípade mimoriadnej udalosti alebo havárie v prevádzke sa postupuje v zmysle platných prevádzkových dokumentov a všeobecne záväzných právnych predpisov.
4. Prevádzkovateľ je povinný projektovú dokumentáciu skutočného realizovania stavby uchovávať po celý čas užívania stavby.
5. Prevádzkovateľ je povinný projektovú dokumentáciu stavby skutočného realizovania stavby odovzdať pri prevezení alebo prechode vlastníckeho práva k stavbe jej nasledujúcemu vlastníkovi.
6. Prevádzkovateľ je povinný projektovú dokumentáciu stavby skutočného realizovania stavby odovzdať pri odstránení stavby príslušnému stavebnému úradu.
7. Nadobudnutie vlastníckeho práva k stavbe je jej nasledujúci vlastník povinný písomne oznámiť inšpekcii do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.
8. Pri zmene prevádzkovateľa stavby prechádzajú práva a povinnosti určené v tomto rozhodnutí na nového prevádzkovateľa, ak bude prevádzka naďalej slúžiť účelu a za podmienok určené v tomto rozhodnutí. Zmenu prevádzkovateľa stavby je jej nasledujúci prevádzkovateľ povinný písomne oznámiť inšpekcii do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.
9. Prevádzkovateľ je povinný dodržať podmienky súhlasu Obce Boleráz, orgánu ochrany ovzdušia č. Výst.BOL-222/2014/Má-231 zo dňa 16.12.2014 na uvedenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia do trvalej prevádzky.
10. Stavebník odstráni v termíne do 30.1.2015 nedostatky uvedené v záväznom stanovisku Inšpektorátu práce Trnava č. 2014/93 zo dňa 15.12.2014 a ich odstránenie písomne oznámi na Inšpektorát práce Trnava a na inšpekciu.

KR.4

Podľa § 3 ods. (4) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 82 stavebného zákona inšpekcia

povoľuje **užívanie stavby**

Inštalácia ohrievačov v Plniarni sirupov, SO 71

pre stavebníka:	AMYLUM Slovakia, spol. s r.o., 919 08 Boleráz
projektant:	Ing. Dušan Pintér, zodpovedný projektant, EXPRO, s.r.o., P.O.BOX 12, areál Duslo, a.s. 927 03 Šaľa
projektová dokumentácia:	vypracovaná spoločnosťou EXPRO s.r.o., P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa v októbri 2013 zák. č. 6930
na pozemkoch p. č.:	2198/20 zastavané plochy a nádvorja
katastrálne územie:	Boleráz
ku ktorým má stavebník:	vlastnícke právo na základe LV č. 2418

Stavba bola povolená rozhodnutím č. 2925-11039/37/2014/Val/371700107/Z19, zo dňa 05.06.2014 – stavebné povolenie.

Závazné podmienky užívania stavby „Inštalácia ohrievačov v Plniarni sirupov, SO 71“

1. Prevádzkovateľ je povinný užívať stavbu tak, aby jej užívanie neohrozovalo verejný záujem z hľadiska ochrany životného prostredia, zdravia ľudí, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
2. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť kontrolnú činnosť zariadenia v zmysle sprievodnej dokumentácie jeho výrobcu a prevádzkových dokumentov, všeobecne záväzných právnych predpisov, technických noriem vzťahujúcich sa na uvedené zariadenie.
3. V prípade mimoriadnej udalosti alebo havárie v prevádzke sa postupuje v zmysle platných prevádzkových dokumentov a všeobecne záväzných právnych predpisov.
4. Prevádzkovateľ je povinný projektovú dokumentáciu skutočného realizovania stavby uchovávať po celý čas užívania stavby.
5. Prevádzkovateľ je povinný projektovú dokumentáciu stavby skutočného realizovania stavby odovzdať pri preveze alebo prechode vlastníckeho práva k stavbe jej nasledujúcemu vlastníkovi.
6. Prevádzkovateľ je povinný projektovú dokumentáciu stavby skutočného realizovania stavby odovzdať pri odstránení stavby príslušnému stavebnému úradu.
7. Nadobudnutie vlastníckeho práva k stavbe je jej nasledujúci vlastník povinný písomne oznámiť inšpekcii do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.
8. Pri zmene prevádzkovateľa stavby prechádzajú práva a povinnosti určené v tomto rozhodnutí na nového prevádzkovateľa, ak bude prevádzka naďalej slúžiť účelu a za podmienok určené v tomto rozhodnutí. Zmenu prevádzkovateľa stavby je jej nasledujúci prevádzkovateľ povinný písomne oznámiť inšpekcii do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.
9. Prevádzkovateľ je povinný dodržať podmienky súhlasu Obce Boleráz, orgánu ochrany ovzdušia č. Výst.BOL-223/2014/Má-232 zo dňa 16.12.2014 na uvedenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia do trvalej prevádzky.
10. Stavebník odstráni v termíne do 30.1.2015 nedostatky uvedené v záväznom stanovisku Inšpektorátu práce Trnava č. 2014/93 zo dňa 15.12.2014 a ich odstránenie písomne oznámi na Inšpektorát práce Trnava a na inšpekciu.

Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach účastníkov konania:

V kolaudačnom konaní na ústnom pojednávaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky a pripomienky.

Kladne bez pripomienok sa vyjadrili:

Obec Boleráz – zápisom do zápisnice z ústneho pojednávania.

V kolaudačnom konaní na ústnom pojednávaní dotknuté orgány nevzniesli žiadne námietky a pripomienky.

Kladne bez pripomienok sa vyjadrili:

RÚVZ so sídlom v Trnave záväzným stanoviskom č. RÚVZ/2014/04426/Šan-PPL zo dňa 12.12.2014

OR HaZZ v Trnave stanoviskom č. ORHZ-TTI-865-001/2014 zo dňa 09.12.2014.

Kladne s pripomienkami k stavbám „Výmena vzduchotechnického zariadenia pre Sušiareň MDX, SO 82“, „Inštalácia ohrievača v Remíze lokomotív, SO 45“, „Inštalácia ohrievačov v Plniarni sirupov, SO 71“ sa vyjadril:

Inšpektorát práce Trnava záväzným stanoviskom č. 2014/93 zo dňa 15.12.2014 súhlasí za podmienky, že nedostatky uvedené v záväznom stanovisku:

Stavba „Inštalácia ohrievača v Remíze lokomotív, SO 45“

Vedenie evidencie a technickej dokumentácie (0311):

1. Nebola predložená projektová, konštrukčná dokumentácia elektroinštalácie napájania a ovládania plynových ohrievačov vzduch v priestore remízy lokomotív, čo je porušenie vyplývajúce z ustanovenia § 13 ods. 2 a 3 zákona č. 124/2006 Z.z., o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákona č. 124/2006 Z.z.) a § 5 ods. 2 vyhl. č. 508/2009, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (ďalej len vyhláška č. 508/2009 Z.z.), nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 4.7. STN EN 50110-1:2005.
2. O určení vonkajších vplyvov a o opatreniach, ktoré vonkajšie vplyvy podmieňujú pre priestory v ktorých je umiestnená elektrická inštalácia a sú v nej umiestnené alebo sa v nich používajú elektrické zariadenia nebol predložený písomný protokol - priestor remízy lokomotív, čo je porušenie vyplývajúce z ustanovenia § 13 ods. 2 zákona č. 124/2006 Z.z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 512.2 v nadväznosti na body N1.1 až N1.4.1. prílohy N1 STN 33 2000-5-51:2010.

PZ - technický stav

3. Prestup plynovodu cez stavebnú konštrukciu Remízu lokomotív uložený v chráničke nie je utesnený, čo je porušením ustanovení § 13 ods.3 zákona č. 124/2006 Z. z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl.5.3.2 a čl. 5.3.5 STN EN 1775: 2008.

Stavba „Inštalácia ohrievačov v Plniarni sirupov, SO 71“

Vedenie evidencie a technickej dokumentácie (0311):

1. Nebola predložená projektová, konštrukčná dokumentácia elektroinštalácie napájania a ovládania plynových ohrievačov vzduch v priestore v priestore plniarni sirupov, čo je porušenie vyplývajúce z ustanovenia § 13 ods. 2 a 3 zákona č. 124/2006 Z.z., o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákona č. 124/2006 Z.z.) a § 5 ods. 2 vyhl. č. 508/2009, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (ďalej len vyhláška č. 508/2009 Z.z.), nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 4.7. STN EN 50110-1:2005.
2. O určení vonkajších vplyvov a o opatreniach, ktoré vonkajšie vplyvy podmieňujú pre priestory v ktorých je umiestnená elektrická inštalácia a sú v nej umiestnené alebo sa v nich používajú elektrické zariadenia nebol predložený písomný protokol v priestore plniarne sirupov, čo je porušenie vyplývajúce z ustanovenia § 13 ods. 2 zákona č. 124/2006 Z.z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 512.2 v nadväznosti na body N1.1 až N1.4.1. prílohy N1 STN 33 2000-5-51:2010.

stavebník odstráni v termíne do 30.1.2015 a ich odstránenie písomne oznámi na Inšpektorát práce Trnava.

III)

Podľa § 33 zákona o IPKZ inšpekcia prehodnocuje a aktualizuje podmienky integrovaného povolenia.

V povolení sa v úvodnej časti text v odseku „Jestvujúca prevádzka je umiestnená v katastrálnom území Boleráz na pozemkoch uvedených na Výpise z listu vlastníctva č. 2418 na parcelách“ dopĺňa textom

„2198/62 – zastavané plochy a nádvoría (Trafokomora pre SO 76 - Plynová turbína a generátor)

2181/35 zastavané plochy a nádvoría (SO 82 - Výmena vzduchotechnického zariadenia pre Sušiareň MDX)

1391/20, 1391/21 – zastavané plochy a nádvoría (Schodisko pre objekt sedimentácie a čírenie, SO90 k plošine +7,185m)

2198/11 – zastavané plochy a nádvoría (SO 45 - Remíza lokomotív).“

V časti I. Údaje o prevádzke A. zaradenie prevádzky

- sa text v bode 1. Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti písm. a) „6.4b. Prevádzky na úpravu a spracovanie na účely výroby potravín alebo krmív: rastlinných surovín s výrobnou kapacitou väčšou ako 300 t hotových výrobkov za deň (v priemere za štvrtrok)“ nahrádza textom **„6.4b) Úprava a spracovanie nasledujúcich surovín, a to bez ohľadu na to, či boli alebo neboli spracované okrem prípadov, keď ide výlučne o balenia týchto surovín, ktoré sú zamerané na výrobu potravín alebo krmív z:**

bod 2. iba zo surovín rastlinného pôvodu s výrobnou kapacitou hotových výrobkov väčšou ako 300 t za deň alebo 600 t za deň, ak prevádzka nie je v činnosti viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní v roku.“,

- sa text v bode 1. Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti písm. a) „NOSE-P: 105.03 (podľa vyhl. 391/2003 príloha č.3)“ vypúšťa.

V časti I. Údaje o prevádzke

- sa údaje v tabuľke „Emisie vznikajúce v prevádzke sú vypúšťané do ovzdušia nasledovne:“ dopĺňajú nasledovne

Miesto vzniku emisií	Označenie výduchu	Spôsob zachytávania znečisťujúcich látok, typ a parametre zariadenia
Výroba maltodextrínu	V604	Bez odlučovača

V celom rozhodnutí sa text „vyhláška SR č. 283/2001 Z. z.“ (uvedená vo všetkých tvaroch) nahrádza textom **„vyhláška MŽP SR č. 310/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch“.**

V celom rozhodnutí sa výraz „obvodný úrad životného prostredia“ (uvedený vo všetkých

tvoroch) nahrádza textom „Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie“.

V časti II. Podmienky povolenia A. Podmienky prevádzkovania

- sa za text v bode A.13 „V prevádzke sa pracuje na tri zmeny v nepretržitej prevádzke.“ vkladá text „**A.13.1 Prevádzkovateľ predloží na inšpekciu a požiada ju o schválenie východiskovej správy podľa § 8 zákona o IPKZ v termíne do 30.06.2015.**“.

V časti II. Podmienky povolenia B. Emisné limity B.3 Emisné limity pre technologické zdroje emisií do ovzdušia:

- sa tabuľka dopĺňa nasledovne

Miesto vzniku emisií	Označenie výduchu	Zdroj emisií	Znečisťujúce látky	Emisné limity	Vzťahné podmienky
Výroba maltodextrínu	V604	Horák klimatizácie vzduchu	NO _x CO	200 mg/m ³ 50 mg/m ³	

V časti II. Podmienky povolenia I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, Podávanie správ

- sa text v bode I.11. „Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracúvať a vyhodnocovať údaje a informácie určené v povolení a vo vykonávacom predpise zákona o IPKZ. Každoročne ich za predchádzajúci kalendárny rok oznamovať do 15. februára v písomnej alebo elektronickej forme do integrovaného registra informačného systému.“ nahrádza textom „**Prevádzkovateľ je povinný zbierať, spracovávať a vyhodnocovať údaje a informácie určené v povolení a v zákone č. 205/2004 Z.z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení v súčinnosti s vyhláškou MŽP SR č. 448/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a každoročne za predchádzajúci rok oznamovať údaje do 15. februára v písomnej a v elektronickej forme do národného registra znečisťovania (SHMÚ).**“

V časti II. Podmienky povolenia K. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

- sa za text v bode K.2 vkladá text „**K.3 Prevádzkovateľ písomne oznámi inšpekcii do 1 mesiaca po ukončení činnosti v prevádzke výsledky kvantifikovaného posúdenia stavu kontaminácie vody a pôdy v porovnaní so schválenou východiskovou správou.**“

Ostatné podmienky integrovaného povolenia č. 4108-34895/ 2007/Tur/371700107 zo dňa 29.10.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.11.2007, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke „Spracovanie kukurice – výroba škrobu, sirupov a krmív“ pre prevádzkovateľa AMYLUM Slovakia, spol. s r.o., 919 08 Boleráz zostávajú nezmenené. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

Odôvodnenie

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. (1) písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. (3), písm. a) bod č. 8, § 3 ods. (3) písm. f) bod č. 1 a § 3 ods. (4) zákona o IPKZ, v súčinnosti s § 82 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), vydáva zmenu č. 21 integrovaného povolenia na základe žiadosti, podanej listom zo dňa 02.10.2014, doručeným dňa 29.10.2014 na inšpekciu, prevádzkovateľa a stavebníka, spoločnosti AMYLUM Slovakia, spol. s r.o., 919 08 Boleráz pre prevádzku „Spracovanie kukurice – výroba škrobu, sirupov a krmív“.

Prevádzkovateľ v zmysle položky 171a písm. c) časť X. zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov zaplatil správny poplatok vo výške 500, - € (slovom: päťsto eur).

Predmetom vydania zmeny integrovaného povolenia bolo kolaudačné konanie stavieb „Plynová turbína a generátor, SO 76“, „Výmena vzduchotechnického zariadenia pre Sušiareň MDX, SO 82“, „Schodisko pre objekt sedimentácie a čírenie, SO90 k plošine +7,185m“, „Inštalácia ohrievača v Remíze lokomotív, SO 45“, „Inštalácia ohrievačov v Plniarni sirupov, SO 71“. Súčasťou konania podľa § 3 zákona IPKZ bolo:

- ods. (3):
 - písm. b) v oblasti ochrany ovzdušia:
 - bod č. 8. určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania („Výmena vzduchotechnického zariadenia pre Sušiareň MDX, SO 82“, „Inštalácia ohrievača v Remíze lokomotív, SO 45“, „Inštalácia ohrievačov v Plniarni sirupov, SO 71“)
 - písm. f) v oblasti ochrany zdravia ľudí posudzovania návrhov:
 - bod č. 1. na začatie kolaudačného konania („Výmena vzduchotechnického zariadenia pre Sušiareň MDX, SO 82“, „Schodisko pre objekt sedimentácie a čírenie, SO90 k plošine +7,185m“, „Inštalácia ohrievača v Remíze lokomotív, SO 45“, „Inštalácia ohrievačov v Plniarni sirupov, SO 71“)
- ods. (4):
 - v oblasti stavebného poriadku:
 - o kolaudácii stavby („Výmena vzduchotechnického zariadenia pre Sušiareň MDX, SO 82“, „Schodisko pre objekt sedimentácie a čírenie, SO90 k plošine +7,185m“, „Inštalácia ohrievača v Remíze lokomotív, SO 45“, „Inštalácia ohrievačov v Plniarni sirupov, SO 71“).

Dňom podania žiadosti o zmenu č. 21 integrovaného povolenia na inšpekciu sa začalo konanie v zmysle § 18 správneho poriadku.

Inšpekcia pred vydaním upovedomenia o začatí konania náležite preskúmala žiadosť o zmenu č. 21 integrovaného povolenia s prílohami za účelom zistenia úplného a presného

skutočného stavu veci a doklad o zaplatení správneho poplatku. Podkladom tohto rozhodnutia o zmene č. 21 integrovaného povolenia boli aj skutočnosti známe inšpekcii z jej úradnej činnosti.

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh písomne upovedomila prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány a organizácie o začatí konania listom č. 7425-31320/37/2014/Zál/Z21 zo dňa 30.10.2014. Súčasne určila lehotu na podanie vyjadrení a prípadných námietok najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia.

Z dôvodu, že ide o konanie iné ako je uvedené v § 11 ods. 5 zákona o IPKZ, inšpekcia v konaní upustila od § 11 ods. 3 písm. c), d) a e) zákona o IPKZ.

V zmysle § 11 ods. 3 písm. f) zákona o IPKZ inšpekcia o začatí konania cudzí dotknutý orgán neupovedomila a nedoručila mu jedno vyhotovenie žiadosti o zmenu č. 16 integrovaného povolenia spolu s informáciami podľa § 11 ods. 3 písm. d) zákona o IPKZ z dôvodu, že nejde o povoľovanie novej prevádzky alebo podstatnej zmeny v činnosti prevádzky, ktorá má alebo môže mať cezhraničný vplyv a ani o to cudzí dotknutý orgán nepožiadala.

Podľa § 12 ods. 4 zákona o IPKZ neboli inšpekcii zaslané vyjadrenia účastníkov konania.

Vyjadrenia ostatných dotknutých orgánov neboli inšpekcii zaslané.

V zmysle § 21 správneho poriadku nariadila inšpekcia ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním listom č. 7425-33867/37/2014/Zál/Z21 zo dňa 25.11.2014. Ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním bolo nariadené účastníkom konania a dotknutým orgánom, ktorí boli upovedomení o začatí konania.

Pred ústnym pojednávaním neboli inšpekcii zaslané žiadne vyjadrenia účastníkov konania dotknutých orgánov.

Ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním sa začalo o 09:00 hodine dňa 09.12.2014 v sídle prevádzkovateľa. O priebehu ústneho pojednávania spojeným s miestnym zisťovaním v zmysle § 22 správneho poriadku v spojení s § 81a stavebného zákona spísala inšpekcia zápisnicu z ústneho pojednávania č. 7425-35247/37/2014/Zál. Na ústnom pojednávaní sa zúčastnili účastníci konania a dotknuté orgány, ktorých zoznam tvorí prílohu k zápisnici z ústneho pojednávania.

Účastníci konania a dotknuté orgány na ústnom pojednávaní neuplatnili žiadne námietky a stanoviská. Inšpektorát práce v Trnave sa vyjadril do zápisnice, že zašle inšpekcii písomné záväzné stanovisko k užívaniu stavieb. Z ústneho pojednávania boli doručené stanoviská dotknutých orgánov:

RÚVZ so sídlom v Trnave záväzným stanoviskom č. RÚVZ/2014/04426/Šan-PPL zo dňa 12.12.2014

OR HaZZ v Trnave stanoviskom č. ORHZ-TTI-865-001/2014 zo dňa 09.12.2014.

Inšpektorát práce Trnava záväzným stanoviskom č. 2014/93 zo dňa 15.12.2014 súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia pre stavby „Výmena vzduchotechnického zariadenia pre Sušiareň MDX, SO 82“ bez pripomienok, súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia pre stavby „Inštalácia ohrievača v Remíze lokomotív, SO 45“, „Inštalácia ohrievačov v Plniarni sirupov SO 71“ s nedostatkami, ktoré je stavebník povinný odstrániť do 31.01.2015 a ich odstránenie je povinný písomne oznámiť Inšpektorátu práce Trnava:

Stavba „Inštalácia ohrievača v Remíze lokomotív, SO 45“

Vedenie evidencie a technickej dokumentácie (0311):

1. Nebola predložená projektová, konštrukčná dokumentácia elektroinštalácie napájania a ovládania plynových ohrievačov vzduch v priestore remízy lokomotív, čo je porušenie vyplývajúce z ustanovenia § 13 ods. 2 a 3 zákona č. 124/2006 Z.z., o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákona č. 124/2006 Z.z.) a § 5 ods. 2 vyhl. č. 508/2009, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (ďalej len vyhláška č. 508/2009 Z.z.), nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 4.7. STN EN 50110-1:2005.
2. O určení vonkajších vplyvov a o opatreniach, ktoré vonkajšie vplyvy podmieňujú pre priestory v ktorých je umiestnená elektrická inštalácia a sú v nej umiestnené alebo sa v nich používajú elektrické zariadenia nebol predložený písomný protokol - priestor remízy lokomotív, čo je porušenie vyplývajúce z ustanovenia § 13 ods. 2 zákona č. 124/2006 Z.z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 512.2 v nadväznosti na body N1.1 až N1.4.1. prílohy N1 STN 33 2000-5-51:2010.

PZ - technický stav

3. Prestup plynovodu cez stavebnú konštrukciu Remízy lokomotív uložený v chráničke nie je utesnený, čo je porušením ustanovení § 13 ods.3 zákona č. 124/2006 Z. z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl.5.3.2 a čl. 5.3.5 STN EN 1775: 2008.

Stavba „Inštalácia ohrievačov v Plniarni sirupov, SO 71“

Vedenie evidencie a technickej dokumentácie (0311):

1. Nebola predložená projektová, konštrukčná dokumentácia elektroinštalácie napájania a ovládania plynových ohrievačov vzduch v priestore v priestore plniarni sirupov, čo je porušenie vyplývajúce z ustanovenia § 13 ods. 2 a 3 zákona č. 124/2006 Z.z., o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákona č. 124/2006 Z.z.) a § 5 ods. 2 vyhl. č. 508/2009, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (ďalej len vyhláška č. 508/2009 Z.z.), nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 4.7. STN EN 50110-1:2005.
2. O určení vonkajších vplyvov a o opatreniach, ktoré vonkajšie vplyvy podmieňujú pre priestory v ktorých je umiestnená elektrická inštalácia a sú v nej umiestnené alebo sa v nich používajú elektrické zariadenia nebol predložený písomný protokol v priestore plniarne sirupov, čo je porušenie vyplývajúce z ustanovenia § 13 ods. 2 zákona č. 124/2006 Z.z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 512.2 v nadväznosti na body N1.1 až N1.4.1. prílohy N1 STN 33 2000-5-51:2010.

Inšpektorát práce Trnava nesúhlasil s vydaním kolaudačného rozhodnutia stavby „Plynová turbína a generátor, SO 76“, vzhľadom na závažnosť zistených nedostatkov, ktoré bezprostredne ohrozujú bezpečnosť a zdravie osôb, resp. nepredloženia dokladov ktorými sa má preukázať bezpečný stav stavby. Z tohto dôvodu inšpekcia zastavila vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu „Plynová turbína a generátor, SO 76“. Kolaudácia uvedenej stavby bude predmetom samostatného konania.

Na pripomienky a námety vznesené po určenej lehote inšpekcia neprihliadala.

Inšpekcia posúdila zaslané vyjadrenia všetkých dotknutých orgánov.

Na základe vykonaných úkonov v konaní inšpekcia dospela k záveru, že

- doručené vyjadrenia dotknutých orgánov sú vo vzájomnom súlade,
- užívanie stavieb („Výmena vzduchotechnického zariadenia pre Sušiareň MDX, SO 82“, „Inštalácia ohrievača v Remíze lokomotív, SO 45“, „Inštalácia ohrievačov v Plniarni sirupov, SO 71“) neohrozí verejné záujmy, najmä z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce a technických zariadení.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



B. Indický
RNDr. Jaroslav Haško, CSc.
riaditeľ

Doručuje sa:

Účastníci konania

1. Obec Boleráz, 919 08 Boleráz
2. AMYLUM Slovakia s.r.o., 919 08 Boleráz

Dotknuté orgány štátnej správy a organizácie (po nadobudnutí právoplatnosti)

3. Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Kollárova 8, 917 02 Trnava
4. Obec Boleráz, štátna správa ochrany ovzdušia, 919 08 Boleráz
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trnava, Limbová 6, 917 09 Trnava
6. Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trnave, Vajanského 22, 917 77 Trnava
7. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trnave, Rybníková 9, 917 00 Trnava
8. Inšpektorát práce Trnava, J. Bottu č.4, 917 01 Trnava
9. Ing. Igor Gál, EXPRO, s.r.o., P.O.BOX 12, areál Duslo, a.s. 927 03 Šaľa
10. Ing. Dušan Pintér, EXPRO, s.r.o., P.O.BOX 12, areál Duslo, a.s. 927 03 Šaľa
11. Ing. Vojtech Winter, EXPRO, s.r.o., P.O.BOX 12, areál Duslo, a.s. 927 03 Šaľa