

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Jeséniová 17, 831 01 Bratislava

Číslo: 2211-14331/37/2013/Pro/373320110/Z1

Bratislava 29.05.2013



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom 24.06.2013

Podpis :



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 4, písm. c) bod 8, písm. f) bod 4 a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) **vydáva**

zmenu integrovaného povolenia,

ktorou mení a dopĺňa rozhodnutie č. 3195-10637/37/2010/Gaj/373320110 zo dňa 06.04.2010 (ďalej len integrované povolenie), na vykonávanie činnosti v prevádzke

„Osadenie zariadenia predúpravy, elektroforetickej linky a linky práškoveho farbenia, 2. etapa“(ďalej len prevádzka)

Hadovce 5, 945 01 Komárno

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

obchodné meno:

SK Cont a.s.

sídlo:

Hadovce 5, 945 01 Komárno

IČO:

36 563 731

Súčasťou konania vo veci zmeny integrovaného povolenia bolo konanie:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 4 o udelenie súhlasu na zmeny používaných surovín,

b) v oblasti odpadov:

- podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8 o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy,

c) v oblasti ochrany zdravia ľudí posudzovanie návrhov:

- podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 4 na nakladanie s nebezpečnými odpadmi,

Integrované povolenie č. 3195-10637/37/2010/Gaj/373320110 zo dňa 06.04.2010 v platnom znení sa mení a dopĺňa nasledovne:

I.

V oblasti ochrany ovzdušia inšpekcia u d e ľ u j e súhlas:

- podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 4 zákona o IPKZ k povoleniu zmeny používaných surovín, uvedených v tabuľke č. 1.

II.

V oblasti odpadov inšpekcia u d e ľ u j e súhlas:

- podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8 zákona o IPKZ na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy v územnom obvode Komárno. V rámci povolených zmien v prevádzke nevznikajú iné druhy odpadov, ako sú povolené v platnom súhlase na nakladanie s nebezpečnými odpadmi. Súhlas sa vydáva na 3 roky od právoplatnosti tohto rozhodnutia, t.j. do 15.06.2016.

III.

V oblasti ochrany zdravia ľudí inšpekcia p o s ú d i l a:

- podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 4 zákona o IPKZ návrh na nakladanie s nebezpečnými odpadmi a má k nemu pripomienky:

- nakoľko povolená kapacita výroby sa nemení, zmeny nemajú vplyv na bezpečnosť práce a na ochranu zdravia ľudí v pracovnom prostredí výrobnej haly.

Zmeny vyžadujú riešenie ochrany životného prostredia a preto v súvislosti s navrhovaným zvýšením množstiev a druhov produkovaných nebezpečných odpadov sa odporúča v povoľovacom konaní upraviť podmienky pre skladovanie a manipuláciu s chemickými látkami a prípravkami a nebezpečnými chemickými látkami a prípravkami – konkrétne prehodnotiť maximálnu kapacitu skladu odpadov stanovenú v časti II. Bod A6. odsek 6.1 vyššie uvedeného integrovaného povolenia. Z hľadiska ochrany zdravia zamestnancov sa žiada aktualizovať prevádzkový poriadok s posudkom o riziku v kategórii chemický faktor so zohľadnením navýšenia povolených množstiev a zmien niektorých chemických látok v termíne do 3 mesiacov po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Odpad triediť samostatne podľa druhu, zhromažďovať oddelene vo vhodných nádobách zabezpečených proti nežiaducemu úniku do okolitého prostredia tak, aby boli dodržané požiadavky na ochranu zdravia ľudí.

IV.

Podmienky vyplývajúce z vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií.

Obvodný úrad ŽP Komárno, odb. ochrany ovzdušia - vyjadrenie orgánu ochrany ovzdušia č. 2013/00547-Va zo dňa 30.04.2013:

- odporúča prehodnotiť navýšenie spotreby prchavých organických látok a ich prípadný vplyv na kategorizáciu častí zdroja v zmysle prílohy č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší a súčasne na uplatnenie emisných limitov v zmysle aktuálnej právnej úpravy ochrany ovzdušia.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne, stanovisko č. RH-565/2013 Č.z.:3436/2013 zo dňa 24.04.2013.

- nakoľko povolená kapacita výroby sa nemení, zmeny nemajú vplyv na bezpečnosť práce a na ochranu zdravia ľudí v pracovnom prostredí výrobnej haly.

Od ostatných účastníkov konania a dotknutých orgánov neboli doručené pripomienky.

Výrokovú časť integrovaného povolenia č. 3195-10637/37/2010/Gaj/373320110 zo dňa 06.04.2010 v platnom znení inšpekcia mení a dopĺňa nasledovne:

v časti

II. Podmienky povolenia

V časti

A. Podmienky prevádzkovania

A.3. Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky

sa bod 3.1 mení nasledovne: V prevádzke sa povoľuje používať suroviny, chemické a pomocné látky a materiály v rozsahu uvedenom v nasledujúcej tabuľke:

Tabuľka č. 1

P. č.	Technológia	Proces	Surovina, látka	Max.množstvo za rok (t)
1.	Predúprava	Odmasťovanie	Gardoclean S 5165	66,3
2.		Aktivácia	Gardolene V 6513	3,5
3.			Gardobond additív H 7375	7,0
4.			Zn-fosfátovanie	Gardobond 26 E16
5.		Gardobond Additív H 7001		13,6
6.		Gardobond Additív H 7104		0,2
7.		Gardobond Additív H 7247		0,2
8.		Gardobond Additív H 7141		1,4
9.		Gardobond Additív H 7255	0,2	
10.	Elektroforetické lakovanie	KTL farbenie máčaním	Cationic Paste CP458B Pigment	54
11.			Powercron 459 RESIN Maltovina	183
12.		Rozpúšťadlo Phenoxy-propanol	Cationic Additive CA107E-K6	1
13.		Rozpúšťadlo Metoxy Propanol	Cationic Additive CA141E-P5	1
14.		UdržiavaniepH kyselina octová	Cationic Additive CA682E-K6	12
15.	Práškové farbenie	Nanášanie práškovej	Všeobecná	84

		farby	epoxypolyesterová prášková farba	
16.	Neutralizačná stanica - Neutralizácia odpadovej vody	Nastavenie pH - lúhom	Penta CIP HD	1,01
17.			Hydroxid sodný	1,7
18.			Vápenný hydrát	11,0
19.		Nastavenie pH - kyselinou	Penta CIP ACS	0,9
20.			30-35% kys.chlorovodíková	27,0
21.		Koagulácia	AQUA-PAC	11,0
22.		Flokulácia	Viflok	0,3
23.	D-2 Priem. Recykling		2,0	
24.	Výroba Demi vody	Viazanie CA a Mg vo vode	Kurifloat K-2230	6
25.		Viazanie biologických nečistôt vo vode	PentAqua B-100	6
26.		Viazanie kyslíku vo vode	PentAqua MBS 10	6

3.1. V prevádzke sa povoľuje používať nasledovné vstupné médiá a energie:

Tabuľka č.2

Suroviny, vstupné médiá, energie a iné látky používané v procese výroby	Maximálne množstvo za rok	Poznámka
Pitná voda	4000 m ³ /rok	na pitné a sociálne účely
	18 000 m ³ /rok	na technologické účely a upratovanie
Zemný plyn	750 000 Nm ³ /rok (24000 GJ/rok)	
Elektrická energia	4 700 MWh/rok	

	(16 920 GJ/rok)	
Stlačený vzduch	2 887 500 Nm ³ /rok	

3.3. Inšpekcia musí byť písomne upovedomená o každom plánovanom použití nových nebezpečných látok. K oznámeniu musí byť priložená karta bezpečnostných údajov nebezpečnej látky.

V časti

A.6. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu so škodlivými látkami a obzvlášť škodlivými látkami sa dopĺňa bod 13. v nasledovnom znení:

Do troch mesiacov po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia je prevádzkovateľ povinný aktualizovať prevádzkový poriadok s posudkom o riziku v kategórii chemický faktor so zohľadnením navýšenia povolených množstiev a zmien niektorých chemických látok.

V časti

B. Emisné limity

B.1. Ovzdušie

sa bod 1.1. mení nasledovne: Pre prevádzku „Osadenie zariadenia predúpravy, elektroforetickej linky a linky práškového farbenia, 2. etapa“ sa určujú emisné limity uvedené v nasledovnej tabuľke:

Tabuľka č. 3

Zdroj emisií	Miesto vypúšťania	Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ	Emisné limity [mg.m ⁻³]
Chemické predúpravy	VI = P1	TOC	100 mg/m ³
		Ni	0,5 mg/m ³
		Zn + Mn	1 mg/m ³
		HCl*	< 30 mg/m ³
	K1 = P3	NO _x -NO ₂	200 mg/m _{n,s,3%} ³
	K2 = P4	CO	100 mg/m _{n,s,3%} ³

Zdroj emisií	Miesto vypúšťania	Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ	Emisné limity [mg.m ⁻³]
KTL	V2 = P2	TOC	100 mg/m ³
	V3 = P5	TOC	100 mg/m ³
	V4 = P7		
	K3 = P6	NO _x -NO ₂	200 mg/m _{n,s,3%} ³
	K4 = P8	CO	50 mg/m _{n,s,3%} ³
	Povrchová úprava namáčaním	VOC	20% Fug.voc
Nanášanie práškových farieb	V5 = P9	TOC	50 mg/m _{n,v} ³
	K5 = P10	NO _x -NO ₂ CO	200 mg/m _{n,s,3%} ³ 50 mg/m _{n,s,3%} ³

V časti

B.2. Odpadové vody

doteraz platná tabuľka s ukazovateľmi znečistenia sa nahrádza nasledovne:

Tabuľka č. 4

Zdroj/producent odpadovej vody	Ukazovateľ	Koncentrácia (mg/l)	Bilančné hodnoty
		povolená	t/rok
Linka predúprav, Elektroforetická farbiaca linka a linka práškového	pH	7,2 – 7,8	-
	CHSK _{Cr}	800	17,6
	BSK ₅	300	6,6
	NL	500	11,0
	RL	800	17,6
	Ropné látky	1,0	0,022
	Zn	2,0	0,044
	S ²⁻	1,0	0,022

farbenia	N-NH ₄	20,0	0,440
	N-NO ₂	5,0	0,110
	Fe	3,0	0,066
	Ni	0,5	0,011
	Al	2,0	0,044
	P c	5,0	0,110
	Cr celk.	0,5	0,011
	Cr ⁶⁺	0,1	0,0022

V časti

D. Opatrenia pre nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov

bod 1. sa mení nasledovne:

- Prevádzkovateľovi sa udeľuje súhlas na nakladanie s nebezpečným odpadom vrátane prepravy v územnom obvode obvodného úradu životného prostredia v Komárne na 3 roky od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Platnosť súhlasu inšpekcia predĺži a to aj opakovane, ak nedôjde k zmene skutočností, ktoré boli rozhodujúce pre vydanie súhlasu a ak prevádzkovateľ doručí inšpekcii žiadosť o predĺženie súhlasu najneskôr tri mesiace pred skončením jeho platnosti. Súhlas sa udeľuje na množstvách a druhy uvedené v tabuľke č. 5.

Tabuľka č. 5

P. č.	Označenie odpadu	Druh odpadu	Kategória odpadu	Množstvo odpadu (t.rok ⁻¹)
1.	08 01 11	Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky	Nebezpečný	2,5
2.	08 01 19	Vodné suspenzie obsah. farby, laky, ktoré obsahujú iné ZL	Nebezpečný	180
3.	11 01 08	Kaly z fosfátovania	Nebezpečný	80
4.	11 01 09	Kaly a filtračné koláče obsahujúce nebezpečné látky (kaly z neutralizačného zariadenia na	Nebezpečný	140

		odpadovú vodu)		
5.	13 05 06	Olej z odlučovačov oleja z vody	Nebezpečný	1
6.	15 01 10	Obaly obsahujúce NL alebo kontaminované NL	Nebezpečný	2,5
7.	15 02 02	Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované NL (Vreckový filter na farbu na farbiacej linke)	Nebezpečný	0,5
8.	16 02 13	Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti (vyradené Hg žiarivky)	Nebezpečný	0,1
	Spolu		N	406,6

V.

1. Ostatné podmienky integrovaného povolenia č. 3195-10637/37/2010/Gaj/373320110 zo dňa 06.04.2010 na vykonávanie činnosti v prevádzke zostávajú v platnosti a toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

Odôvodnenie

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povolenia a kontroly, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 4, písm. c) bod 8, písm. f) bod 4, vydáva zmenu č.1 integrovaného povolenia prevádzkovateľovi SK Cont a.s., Hadovce 5, 945 01 Komárno, pre prevádzku „**Osadenie zariadenia predúpravy, elektroforetickej linky a linky práškového farbenia, 2. etapa**“, na základe žiadosti zaevidovanej pod E.č. 2741/OIPK/Pro zo dňa 30.01.2013, doplnenej listom č. 2013/95 zo dňa 27.02.2013.

Podanie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia bolo spoplatnené vo výške 165,50 € v súlade s položkou 171a písm. d) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. o

správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov na základe listu č. 2211-6069/37/2013/Pro o výške správneho poplatku.

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistila, že táto svojou formou a obsahom vyhovuje požiadavkám podľa § 11 zákona o IPKZ a listom č. 2211-8514/37/2013/Pro zo dňa 26.03.2013 upovedomila účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania. V tomto oznámení inšpekcia stanovila lehotu 30 dní na uplatnenie námietok a pripomienok.

Nakoľko sa jedná o zmenu v činnosti prevádzky, ktorá nemá významný negatívny vplyv na človeka alebo na životné prostredie, inšpekcia v konaní o zmene povolenia upustila od niektorých úkonov – zverejnenia žiadosti, výzve verejnosti a vykonania ústneho pojednávania.

K žiadosti o zmenu integrovaného povolenia sa vyjadrili:

- Obvodný úrad ŽP Komárno, odb. ochrany ovzdušia - vyjadrenie orgánu ochrany ovzdušia č. 2013/00547-Va zo dňa 30.04.2013,
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne, stanovisko č. RH-565/2013 Č.z.:3436/2013 zo dňa 24.04.2013.

Podmienky dotknutých orgánov sú zahrnuté vo výrokovej časti rozhodnutia. Od ostatných účastníkov konania a dotknutých orgánov neboli doručené pripomienky.


Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ, preto rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.




RNDr. Jaroslav Haško, CSc.
riaditeľ

Doručuje sa:

Účastníkom konania :

1 SK Cont a.s., Hadovce 5, 945 01 Komárno

2. Mesto Komárno, mestský úrad, Nám. gen. Klapku, 945 01 Komárno

Po nadobudnutí právoplatnosti:

3. Obvodný úrad životného prostredia v Komárne, Nám. gen. Klapku 7, 945 01 Komárno
 - odbor ochrany ovzdušia
 - odbor odpadového hospodárstva
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne, Mederčská 39, 945 75 Komárno