


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 508-682/2015/Žer/770890109/Z9

Žilina 13.01.2015



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 3 ods.3 písm. a) bod 3., § 3 ods.3 písm. a) bod 10. a podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

doplňa
i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č. 6608-34560/2009/Žer/770890109 zo dňa 27.10.2009 , na vykonávanie činností v prevádzke

„DONGHEE Slovakia – Elektroforézna lakovňa“,
pre prevádzkovateľa
DONGHEE Slovakia, s.r.o., SNP 768/150, 013 24 Strečno

a jeho zmeny č. 6608-34560/2009/Žer/770890109 zo dňa 27.10.2009 a jeho zmeny č. 7404-28615/2010/Rek/770890109/Z1 zo dňa 29.09.2010, 275-5288/2011/Rek/770890109/Z2-SP1 zo dňa 15.03.2011, 7612-30038/2011/Rek/770890109/Z3-SP2 zo dňa 21.10.2011, 8653-34686/2011/Rek/770890109/Z4-KRZ2 zo dňa 05.12.2011, 5119-12526/2012/Rek/770890109/Z5 zo dňa 09.05.2012, 7021-23768/2012/Rek/770890109/Z6 zo dňa 30.08.2012, 2315-7956/2013/Rek/770890109/Z7 zo dňa 22.03.2013 a 6324-32052/2013/Žer/770890109/Z8 zo dňa 26.11.2013 (ďalej len „integrované povolenie“), podľa § 3 ods.1 a 2 zákona o IPKZ:

a)

Časť:

Súčasťou integrovaného povolenia činnosti v prevádzke „DONGHEE Slovakia – Elektroforézna lakovňa“ podľa § 3 ods. 3 zákona o IPKZ:

(str. 2/40 rozhodnutia č. 6608-34560/2009/Žer/770890109 zo dňa 27.10.2009):

doplňa:

v oblasti ochrany ovzdušia:

- udelenie súhlasu na zmeny Súboru technicko – prevádzkových parametrov a technicko – organizačných opatrení - veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia „DONGHEE Slovakia – Elektroforézna lakovňa“, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. d) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší (ďalej len „zákon o ovzduší“),
- určenie rozsahu a požiadaviek vedenia prevádzkovej evidencie veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 10. zákona o IPKZ, v súlade s § 26 ods. 3 písm. f) zákona o ovzduší,

schválenie Východiskovej správy podľa § 8 zákona o IPKZ.

b)

V časti:

B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke
Opis prevádzky (str. 4/42 rozhodnutia č. 6608-34560/2009/Žer/770890109 zo dňa 27.10.2009)

doplňa časť opisu:

Objekty zariadenia na predúpravu dielcov

- d) Hlavné odmasťovanie ponorom s inštalovaným ultrazvukom a **odlučovačom oleja** (45 až 60 °C) – objem nádrže 32 m³.

c)

V časti:

B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke
Opis prevádzky (str. 4/42 rozhodnutia č. 6608-34560/2009/Žer/770890109 zo dňa 27.10.2009)

doplňa časť opisu:

Popis predúpravy dielcov:

Predúprava je systém procesov morenia, odmasťovania a fosfatácie, pričom v prípade morenia a odmasťovania, účinnosť čistenia produktov sa zvyšuje ultrazvukom.

Celková predúprava sa skladá z jedenástich úsekov. Jeden úsek na morenie, dva úseky na odmasťovanie, dva úseky na fosfatovanie a zvyšné úseky slúžia na oplach produktov pitnou a demi vodou bez používania chemikálií medzi jednotlivými operáciami.

Predúprava sa vykonáva v zariadení tunelového tvaru s otvormi len na miestach prechodu podvesného dopravníka so zavesenými dielcami. Súčasťou zariadenia sú vaňové priestory s pracovnými roztokmi, do ktorých sa dielce ponárajú, alebo pomocou tlakových dýz postrekujú.

Vaňa hlavného odmasťovania je napojená na separátor oleja, ktorý pozostáva z plavákového systému, samonasávacieho čerpadla, lamelového separátora kalu a odlučovača oleja, prepady a elektrického panela. Odlúčený olej je zachytávaný do zbernej nádoby a zhromažďovaný ako nebezpečný odpad.

Vaňové zariadenia sú vybavené vykurovacími hadmi, slúžiacimi na ohrev pracovných kúpeľov na požadovanú teplotu. Vykurovanie sa uskutočňuje nepriamo cez parné výmenníky tepla. Kondenzát sa vracia do systému. Vykurovací systém nádrží je regulovaný termostatmi.

Jednotlivé vodné okruhy predúpravy sú uzavreté a zokruhované s vlastným režimom. Prevádzkové nádrže sú vybavené cirkulačnými čerpadlami, hladinomerami, tlakomerami, teplomerami. Nádrže majú prepady proti preplneniu.

Vzdušnina z morenia, odmasťovania a fosfatovania je odvedená potrubím do vodnej pračky - SCRUBBER 3500 CMM prostredníctvom ventilátora, ktorý je umiestnený pred vstupom do tejto vodnej pračky.

Obsah nádrže na fosfátovanie o objeme 42 m³ je možné počas prevádzky odpustiť na chemickú ČOV do nádrže koncentrátov – T 102 o objeme 40 m³. Ide o diskontinuálny proces. Odpustenie sa vykonáva pomocou čerpadiel, prvotným prečerpaním do 5 m³ akumuláčnej nádrže umiestnenej v priestoroch elektroforéznej lakovne a následne až do akumuláčnej nádrže T102 na čistiarni odpadových vôd. V prípade čistenia nádrže na fosfátovanie je možné celý obsah prečerpať do ďalšej akumuláčnej nadzemnej nádrže o objeme 45 m³. V tomto prípade sa pracovný roztok prečerpaním vracia späť do technologického procesu. Čistenie vaní prebieha pri výmene pracovných roztokov, ktorá sa vykonáva podľa „Kontrolného plánu“ na základe určenej limitnej hodnoty konduktivity. O sledovaní výmeny roztokov sa vedie záznam v kontrolnom denníku. Pod nádržou na fosfátovanie, ktorá je kónického tvaru s výpustným ventilom na dne nádrže, je umiestnená betónová bezodtoková prevádzková nádrž o objeme 21 m³. Do tejto nádrže sa vypúšťa usadený kal z dna fosfatačnej vane pri procese čistenia. Vypustený kal sa odčerpáva autocisternou a zneškodní sa ako nebezpečný odpad.

Na priebežné odčerpávanie kalu z fosfatačnej vane je vybudovaný kalolis o výkone 18 m³.hod⁻¹. Kalolis je mimo prevádzky v dôsledku jeho kapacitnej nedostatočnosti.

Na priebežné odčerpávanie kalu z fosfatačnej vane je vybudovaný kalolis o výkone 300 litrov kalu/1 cyklus. Kalolis je plne funkčný.

Technické parametre zariadenia na predúpravu:

Hlavné rozmery linky: 84 530 x 1 950 x 5550 mm

Elektrický príkon: 121 kW

Tepelný príkon: 785 kW

Vykurovacie médium sýta para: 0,3 MPa

Odsávané množstvo vzduchu: 15 000 m³.hod⁻¹

Spotreba vody: 5 m³.hod⁻¹

Spotreba stlačeného vzduchu: 3 nm³.hod⁻¹

Technické parametre ultrazvuku:

Model: ESP – 400

Vstupná frekvencia: 60 Hz

Menovité vstupné napätie: 220 V

Elektrický príkon: 600 W

Počet vysieláčov: 4

Celkovo je inštalovaných 6 ks zariadení ultrazvuku.

d)

V časti:

B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

Opis prevádzky (str. 4/42 rozhodnutia č. 6608-34560/2009/Žer/770890109 zo dňa 27.10.2009)

mení časť opisu:

Popis vypaľovania, sušenia a polymerizácie náterového systému:

- Vypaľovanie základného náteru v teplovzdušnej peci (vykurovanie zemným plynom) pri teplotách 180 až 190 °C, pričom prebieha polymerizácia farby a jej pevná väzba na povrch kovového výrobku.
- Chladenie dielcov voľne na vzduchu v lakovacej dielni (uvoľnené teplo bude vyhrievať halu).

Po nanesení základného náteru a sústave potrebných oplachov dochádza k vypaľovaniu náteru v teplovzdušnej vypaľovacej peci pri teplote 180 – 190 °C, kde dochádza k polymerizácii molekúl laku, ktoré tak tvoria pevnú väzbu medzi sebou a kovovým povrchom. Procesný ohrev je zabezpečený spaľovaním zemného plynu. Nábeh na vypaľovaciu teplotu trvá 12 min. a samotné vypaľovanie 18 min. Plynový horák MAXON je vybavený automatickým uzatváracím ventilom prívodu zemného plynu, reguláciou teploty otváraním a zatváraním klapky ventilátora horáka a

súčasným nastavovaním objemu plynu. **Vo vypaľovacej peci vzduch cirkuluje, čím dochádza k nasycovaniu vzduchu prchavými organickými látkami uvoľnenými z produktov. 8,6% objemu vzduchu odchádza do spaľovacej komory zemného plynu, kde spaľovaním nasýtej vzdušiny pri teplote 750 °C dochádza k rozkladu VOC na CO₂ a H₂O.**

Po vypálení prebieha chladenie dielcov voľne na vzduchu v hale lakovne.

Technické parametre vypaľovacej pece na polymerizáciu náterového systému:

Hlavné rozmery: 28 000 x 5 350 x 3580 mm

Cirkulačné množstvo vzduchu: 52 200 m³ . hod⁻¹

Elektrický príkon: 80 kW

Teplota vypaľovania: 180 - 190 °C

Vykurovací príkon: 1209 kW

Technické parametre plynového horáku na polymerizáciu náterového systému:

Typ horáka: MAXON OENPAK 4LCF-3FTV

Výkon: 0,828 MW

Vykurovacie médium: zemný plyn naftový 0,3 MPa

e)

V časti:

B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

Zariadenia na obmedzenie emisií (str. 12/42 rozhodnutia č. 6608-34560/2009/Žer/770890109 zo dňa 27.10.2009)

mení časť opisu:

Vodná pračka – SCRUBBER 3500 CMM

Vodná pračka je zariadenie vežovitej konštrukcie, ktorá má v dolnej časti osadenú zásobnú nádrž na praniu vody. Nádrž má v hornej časti prepádovú hranu, ktorou môže nárazovo v prípade potreby roztok vytiecť do zachytneho povrchového kanála. V spodnej časti je vypúšťací otvor pre prípady úplného vypustenia nádrže. Ide o protiprúdnu pračku plynov. Na zväčšenie absorpčného povrchu kvapaliny sú vo vnútri pračky umiestnené Raschigové krúžky.

Vo vodnej pračke sú čistené plyny s obsahom TZL a TOC vznikajúce v procese predúpravy a elektroforézneho lakovania. Vyčistené plyny sú z vodnej pračky vypúšťané výduchom V1 do ovzdušia.

Účinnosť čistenia plynov závisí od kvality a čistoty práce vody vo vodnej pračke, preto je vodu potrebné v prípade nasýtenia vymieňať. Výmena sa vykonáva na základe stanovenia pH a vodivosti. **Výmena sa zabezpečuje priebežne dopustením čistou vodou. Výmena celkového objemu vody vo vodnej pračke sa vykoná po prekročení stanovených limitných hodnôt pH a vodivosti, minimálne však 1 x polročne.** Voda sa vypustí potrubným systémom do podzemnej akumuláčnej nádrže o objeme 5 m³ umiestnenej v hale lakovne, odkiaľ sú vody prečerpávané na čistenie do chemickej ČOV (do akumuláčnej nádrže T105 o objeme 81 m³).

Chod vodnej pračky:

Vodná pračka sa automaticky spustí po zapnutí **druhej** vane lakovacej linky súbežne s druhou vaňou hlavného odmasťovania, ktorá je napojená na odsávanie. Pračka sa vypína ručne operátorom po odstavení lakovacej linky.

Chod vodnej pračky (**tlak cirkulačného čerpadla pračky a tlak odtáhového ventilátora vodnej pračky**) je elektronicky snímané s prepojením na PC s tabuľkovým a grafickým záznamom. Elektronicky je snímaný aj chod druhej oplachovej vane (tlak cirkulačného čerpadla druhej vane), ktorého spustením sa automaticky spúšťa cirkulačné čerpadlo na vodu aj odsávací turbína vodnej pračky. Snímaním chodu vodnej pračky a chodu cirkulačného čerpadla druhej oplachovej vane je

možné kontrolovať, či bola práčka spustená pri spustení výroby. Zároveň je možné skontrolovať, kedy bol výpadok chodu práčky a ako dlho trval.

Princíp snímania: Chod vodnej práčky je odvodený od chodu cirkulačného čerpadla pracej vody vodnej práčky a od chodu odsávacieho ventilátora celej vzduchotechniky, chod výroby je odvodený od cirkulačného čerpadla druhej vane hlavného odmasťovania. Údaje v PC umožňujú zistenie okamžitého stavu ako aj históriu chodu zariadení. **Prevádzkové hodiny vodnej práčky sa denne zapisujú ručne do kontrolného záznamu.**

f)

V časti:

II. Podmienky povolenia

A. Podmienky prevádzkovania

Technicko-prevádzkové podmienky (str. 17/42 rozhodnutia č. 6608-34560/2009/Žer/770890109 zo dňa 27.10.2009)

mení podmienku A.37.1. a dopĺňa podmienku A.37.2.:

A.37.1. STPP a TOO „DONGHEE SLOVAKIA – Elektroforézna lakovňa“ zo dňa 14.11.2014 sa schvaľuje v celom rozsahu. Dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa stáva schválený STPP a TOO súčasťou dokumentácie zdroja znečisťovania ovzdušia.

A.37.2. Návrh vedenia prevádzkovej evidencie stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia: „DONGHEE SLOVAKIA – Elektroforézna lakovňa“ zo dňa 08.09.2014 sa schvaľuje v celom rozsahu navrhnutom prevádzkovateľom. Dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa stáva schválená Prevádzková evidencia stredného zdroja znečisťovania ovzdušia súčasťou dokumentácie zdroja znečisťovania ovzdušia.

mení podmienku A.45.:

A.45. Zabezpečiť súbežné elektronické snímanie tlaku cirkulačného čerpadla vodnej práčky a tlaku hlavného odťahového ventilátora vodnej práčky s tlakom cirkulačného čerpadla druhej oplachovej vane lakovacej linky (spoločný výstup na obrazovku monitorovacieho systému).

ruší podmienky A.47., A.48., A.49., A.53., A.54., A.55., A.56. v celom rozsahu.

g)

V časti:

II. Podmienky povolenia

A. Podmienky prevádzkovania (str. 15/42 rozhodnutia č. 6608-34560/2009/Žer/770890109 zo dňa 27.10.2009)

vkladá podmienku A.80.:

A.80. Východisková správa spoločnosti DONGHEE SLOVAKIA, s.r.o. zo dňa 15.09.2014 sa schvaľuje v celom rozsahu. Dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa stáva schválená Východisková správa súčasťou prevádzkovej dokumentácie.

h)

V časti:

D. Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov požiadavky na zhodnotenie a zneškodňovanie odpadov (strana 25/42 rozhodnutia č. 6608-34560/ 2009/Žer/ 770890109 zo dňa 27.10.2009)

D.1. Podmienky súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi:

doplňa tabuľku č. 7:

tabuľka č. 7

Katalógové číslo odpadu	Názov odpadu	Kategória odpadu	Miesto vzniku odpadu	Spôsob nakladania s odpadom	Množstvo odpadu za rok (t)	Miesto zhromažďovania odpadov, obaly
08 01 19	Vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky	N	Elektroforézne lakovanie – kontaminovaná farba	Z*	40	prevádzkové priestory ED linky
11 01 09	Kaly a filtračné koláče obsahujúce nebezpečné látky	N	Kalolis pri povrstvovaní	Z*	15	EKO kontajner pre tekuté NO
11 01 11	Vodné oplachovacie kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky	N	Čistenie prevádzkových vaní a nádrží	Z*	50	prevádzkové priestory ED linky
13 05 06	Olej z odlučovačov oleja z vody	N	Hlavné odmasťovanie	Z*	0,50	mobilný EKO kontajner
15 01 10	Obaly obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované nebezpečnými látkami	N	Prevádzka elektroforéznej lakovne	Z*	3	krytý MTS kontajner
15 02 02	Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami	N	Filtrácia roztokov	Z*	7	mobilný EKO kontajner
16 02 13	Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12	N	Prevádzka elektroforéznej lakovne	Z*	0,5	kontajner na žiarivky pred skladoom údržby
16 05 07	Vyradené anorganické chemikálie pozostávajúce z NL alebo obsahujúce NL	N	Sklad nebezpečných látok	Z*	3	sklad nebezpečných látok
16 05 08	Vyradené organické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky	N	Laboratórium	Z*	2	sklad nebezpečných látok
19 08 13	Kaly obsahujúce nebezpečné látky z inej úpravy priemyselných odpadových vôd	N	ČOV	Z*	175	prevádzkové priestory ČOV
Spolu					cca 300 ton/rok	

Z* - zhromažďovanie a odovzdanie na zneškodnenie oprávneným organizáciám

Ostatné podmienky pre prevádzku „DONGHEE Slovakia – Elektroforézna lakovňa“ prevádzkovateľa DONGHEE Slovakia, s.r.o. uvedené v integrovanom povolení č. 6608-34560/2009/Žer/770890109 zo dňa 27.10.2009 a jeho zmenách zostávajú nezmenené v platnosti. Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 6608-34560/2009/Žer/770890109 zo dňa 27.10.2009.

O d ô v o d n e n i e:

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods.1 a 2 zákona o IPKZ, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. d) zákona o ovzduší, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 10. zákona o IPKZ, v súlade s § 26 ods. 3 písm. f) zákona o ovzduší, podľa zákona o správnom konaní dopĺňa integrované povolenie č. 6608-34560/2009/Žer/ 770890109 zo dňa 27.10.2009 a jeho zmeny pre prevádzku „DONGHEE Slovakia – elektroforézna lakovňa“, na základe žiadosti prevádzkovateľa DONGHEE Slovakia, s.r.o. zo dňa 05.09.2014, ktorá bola na inšpekciu zaevidovaná dňa 12.09.2014.

So žiadosťou bol doručený aj správny poplatok, v zmysle Čl.II zákona o IPKZ, podľa sadzobníka o správnych poplatkoch, časť X. Životné prostredie, položka 171a písmeno c) vo výške 250 eur, v kolkových známkach. Vzhľadom na rozsah a náročnosť povoľovaných zmien v prevádzke inšpekcia znížila poplatok na základe žiadosti prevádzkovateľa zo dňa 05.09.2014, pričom zohľadnila, že sa nejedná o podstatnú zmenu integrovaného povolenia č. 6608-34560/2009/Žer/770890109 zo dňa 27.10.2009.

Inšpekcia rozhodnutím č. 6666-28605/2014/Žer/770890109/Z9 zo dňa 07.10.2014 konanie na základe žiadosti prevádzkovateľa zo dňa 06.10.2014 prerušila na 60 dní. Dňa 21.11.2014 bolo na inšpekciu doručené oznámenie o pominutí prekážky, pre ktoré prevádzkovateľ inšpekciu požiadal o prerušenie konania vo veci zmene integrovaného povolenia č. 6608-34560/2009/Žer/770890109 zo dňa 27.10.2009.

Dňa 21.11.2014 inšpekcia oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia, doručila týmto subjektom žiadosť o zmenu integrovaného povolenia prevádzky „DONGHEE Slovakia – Elektroforézna lakovňa“ a určila lehotu na vyjadrenie, ktorá uplynula dňa 11.12.2014. Zároveň zverejnila podstatné údaje o podanej žiadosti na internetovej stránke a na úradnej tabuli, spolu s výzvou zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a s výzvou verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania. V súlade s § 11 ods.3 písm. e) zákona o IPKZ inšpekcia požiadala Obec Strečno, aby do 3 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia so žiadosťou zverejnilo na svojom webovom sídle a zároveň na úradnej tabuli Obce Strečno, alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom, vyššie uvedené informácie.

Pretože sú inšpekcií dobre známe pomery prevádzky a žiadosť poskytovala dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej zmeny STPP a TOO pre zdroj znečisťovania ovzdušia – DONGHEE SLOVAKIA – Elektroforézna lakovňa a nejednalo sa o podstatnú zmenu činnosti prevádzky, inšpekcia v konaní o zmene integrovaného povolenia upustila podľa § 11 ods. 6 od ústneho pojednávania, predloženia náležitosti žiadosti podľa § 7 ods. 1 písm. a), § 7 ods. 2 písm. c), d), e), f) zákona o IPKZ, t.j. od zoznamu a popisu surovín, pomocných materiálov, látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú, určenia hlavnej činnosti a kategórie priemyselných činností, predloženia záverečného stanoviska MŽP SR podľa zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP, bezpečnostnej správy, výpisu zásad a regulatívov územného plánu zóny, územného rozhodnutia.

V lehote, ktorá uplynula dňa 11.12.2014, sa k navrhovanej zmene integrovaného povolenia, týkajúcej sa schválenia STPP a TOO pre veľký zdroj znečisťovania ovzdušia – DONGHEE SLOVAKIA – Elektroforézna lakovňa, vyjadril Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie listom č. OU-ZA-OSZP3-2014/037552/Sla zo dňa 04.12.2014 a Obec Strečno listom č. 1112/2014 zo dňa 16.12.2014. Obec Strečno, ako účastník konania a Okresný úrad Žilina, ako dotknutý orgán, súhlasia so zmenou integrovaného povolenia č. 6608-

34560/2009/Žer/770890109 zo dňa 27.10.2009 vydaného pre prevádzku „DONGHEE Slovakia – Elektroforézna lakovňa“.

Súčasťou konania bolo v oblasti ochrany ovzdušia udelenie súhlasu na zmeny Súboru technicko – prevádzkových parametrov a technicko – organizačných opatrení - veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia „DONGHEE Slovakia – Elektroforézna lakovňa“, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. d) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší (ďalej len „zákon o ovzduší“) , určenie rozsahu a požiadaviek vedenia prevádzkovej evidencie veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 10. zákona o IPKZ, v súlade s § 26 ods. 3 písm. f) zákona o ovzduší a schválenie Východiskovej správy podľa § 8 zákona o IPKZ.

Na základe žiadosti prevádzkovateľa boli zmenené alebo doplnené časti opisu prevádzky týkajúce sa popisu vypaľovania, sušenia a polymerizácie náterového systému a opisu vodnej pračky – SCRUBBER 3500 CMM.

Inšpekcia ďalej doplnila tabuľku č. 7, v ktorej sú uvedené v prevádzke povolené druhy nebezpečného odpadu, o nebezpečný odpad s katalógovým číslom 13 05 06 (Olej z odlučovačov oleja z vody). Vznik nového druhu nebezpečného odpadu bol spôsobený inštaláciou separátora oleja, za účelom skvalitnenia vôd v procese odmasťovania a predĺženia intervalu výmeny kúpeľa vo vani hlavného odmasťovania Prostredníctvom plavákového systému je z hladiny kúpeľa zachytávaný olej a samonasávacím čerpadlom odvádzaný na lamelový separátor kalu a na odlučovač oleja. Odlučovaný olej je zberaný do nádoby označenej identifikačným listom nebezpečného odpadu a zhromažďovaný je v na to určenom ekosklade až do odvozu oprávnenou organizáciou.

Inšpekcia na základe vykonaného konania o zmene integrovaného povolenia č. 6608-34560/2009/Žer/770890109 zo dňa 27.10.2009 preskúmala žiadosť v zmysle zákona o IPKZ a hľadisk uvedených v ustanoveniach zákona o ovzduší, vyžiadala si vyjadrenie dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplynulo zo zákona o IPKZ a zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, zákona o ovzduší a zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou zmeny integrovaného povolenia a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková
riaditeľka

Doručuje sa:

1. DONGHEE SLOVAKIA s.r.o., SNP 768/150, 013 24 Strečno
2. Obec Strečno, Sokolská 487, 013 24 Strečno

Na vedomie:

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie M. R. Štefánika 1,
010 01 Žilina (schválený STPP a TOO)