


Bz

**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Bratislava**  
**Stále pracovisko Nitra**  
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

č.: 732-2245/2015/Jur/370211305/Z13-SkP

Nitra 27. 01. 2015



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom: 13.02.2015

Dňa: 17.02.2015 Podpis: 



## ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpektorát“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe žiadosti prevádzkovateľa Duslo, a. s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487 podanej Inšpektorátu dňa 24. 10. 2014 a konania vykonaného podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 84 stavebného zákona, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

### m e n í   a   d o p l ň a   i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e

vydané rozhodnutím č. 1393/OIPK/569/06-Gá/370211305 zo dňa 24. 04. 2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24. 05. 2006, zmenené a doplnené rozhodnutiami:

- č.: 2911-16324/2009/Poj,Goc/370211305/Z1-SP zo dňa 18. 05. 2009
- č.: 806-16378/2009/Poj/370211305/Z2-SP zo dňa 21. 05. 2009
- č.: 7038-31490/2009/Raf /370211305/Z3 zo dňa 02. 10. 2009
- č.: 8413-34564/2009/Poj/370211305/Z4 zo dňa 27. 10. 2009
- č.: 6666-31428/2010/Poj/370211305/Z5-SP zo dňa 25. 10. 2010

- č.: 6764-21115/2011/Goc/370211305 zo dňa 20. 07. 2011  
(oprava zrejmej chyby v rozhodnutí č. 6666- 31428/2010/Poj/370211305/Z5-SP)
- č.: 248-13646/2011/Poj/370211305/Z6 zo dňa 06. 05. 2011
- č.: 5725-32004/2011/Goc/370211305/Z7 zo dňa 10. 11. 2011
- č.: 5908-29812/2011/Goc/370211305/Z8 zo dňa 20. 11. 2011
- č.: 4530-16142/2012/Goc/370211305/Z9 zo dňa 07. 06. 2012
- č.: 6410-21370/2012/Šim/370211305/Z10 zo dňa 01. 08. 2012
- č.: 6566-29643/2012/Goc/370211305/Z11 zo dňa 17. 10. 2012
- č.: 765-10629/2014/Sza,Jak/370211305/Z12-SP zo dňa 03. 04. 2014  
(ďalej len „povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

### **„Irganox“**

(ďalej len „prevádzka“)

kategorizovanej v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona o IPKZ pod bodom:

#### **4.1.d) Výroba organických chemikálií – organické zlúčeniny dusíka, ako sú amíny, amidy, nitroderiváty, nitrily, kyanáty, izokyanáty,**

pre prevádzkovateľa: **Duslo, a.s.**

sídlo: **Administratívna budova, ev. č. 1236**

IČO: **35 826 487**

nasledovne:

**1. Vo výrokovej časti rozhodnutia sa za odsek **ad**) vkladá nový odsek **ae**) v znení:**

**„ ae) v oblasti stavebného poriadku:**

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 84 stavebného zákona

**vydáva povolenie na dočasné užívanie zmeny dokončenej stavby „Intenzifikácia výroby IRGANOXU pre PS 01, 02, 03 a 04“ (kolaudačné rozhodnutie č.: V/98/008389-Ga zo dňa 07. 01. 1999) realizáciou stavby „Zastrešenie a úprava plniacej rampy plnenia Irganoxov a Dusantoxu L“ – časť Irganox na skúšobnú prevádzku**

v rozsahu stavebných objektov

#### **SO 34-47 Dokumentácia stavebných objektov:**

E.1 Základové, ocelové konštrukcie a prestrešenie

E.2 Odvodnenie prestrešenia

E.3 Svetelná inštalácia, bleskozvod a uzemnenie

E.4 Zabezpečovacie zariadenie

E.5 Protipožiarna ochranná stena

a prevádzkových súborov

**PS 34-47 Dokumentácia prevádzkových súborov:**

G.1 Potrubné rozvody

G.2 Motorická inštalácia

G.3 Meranie a regulácia

v katastrálnom území: **Močenok**

na pozemkoch par. č.: **6040/1 (register „C“) – podľa LV č. 841**

**inžinierska stavba – komplexné priemyselné stavby – stavby chemických zariadení**

charakter stavby: **trvalá.**

Stavebné objekty sa týkajú prevádzky „Irganox“, ktorá ich viac využíva.

Zároveň využíva stáčaciu a plniacu rampu aj prevádzka „Dusantox a ČOV“.

Obec Močenok vydala záväzné stanovisko č. j.: S/2013/1249-1 zo dňa 05. 08. 2013 o umiestnení stavby „Zastrešenie a úprava plniacej rampy plnenia Irganoxov a Dusantoxu L“. Podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona sa rozhodnutie o umiestnení stavieb na predmetné účely nevyžaduje.

Obvodný úrad životného prostredia Šaľa ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP“) vydal vyjadrenie č.: A/2013/00817-2-Or zo dňa 08. 08. 2013, v ktorom uviedol že táto činnosť nepodlieha povinnosti posudzovania činnosti podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP.

Predmetná stavba bola povolená zmenou integrovaného povolenia rozhodnutím č. 765-10629/2014/Sza,Jak/370211305/Z12-SP zo dňa 03. 04. 2014 (ďalej len „stavebné povolenie“).

**2. V časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania sa za bod 11. vkladá nový bod 12. V znení:**

**„A.12. Podmienky pre dočasné užívanie zmeny dokončenej stavby „Intenzifikácia výroby IRGANOXU pre PS 01, 02, 03 a 04“ realizáciou stavby „Zastrešenie a úprava plniacej rampy plnenia Irganoxov a Dusantoxu L“ – časť Irganox na skúšobnú prevádzku, povolené v odseku ae):**

1. Stavbu možno užívať na skúšobnú prevádzku v lehote **9 mesiacov** od právoplatnosti tohto rozhodnutia na účel, určený v tomto rozhodnutí.
2. Zabezpečiť vykonávanie periodických odborných prehliadok a skúšok technických zariadení v predpísaných termínoch podľa technických podmienok stanovených výrobcom, podľa osobitných predpisov a v zmysle ustanovení STN, vzťahujúcich sa na predmetnú stavbu.
3. Vybudovanej stavbe venovať trvalú starostlivosť, aby slúžila svojmu účelu a projektovaným kapacitám.
4. Zásadné zmeny, ktoré si vyžiada prevádzkovanie vybudovanej stavby, prerokovať s Inšpektorátom.

5. V lehote do 31. 03. 2015 odstrániť nasledovné nedostatky uvedené v záväznom stanovisku Inšpektorátu práce Nitra č. IPNR/IPNR-OBOZP/KON/2015/8 zo dňa 16. 01. 2015:

**Prevádzkové budovy a objekty**

- 5.1. Potrubné rozvody v kolaudovanom objekte neboli označené v plnom rozsahu podľa druhu, parametrov a smerom pretekajúcej látky pre rozvody pary, dusíka, čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a), d) zákona č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 124/2006 Z. z.), nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 8 STN 130072: 1990
- 5.2. Nebolo doplnené bezpečnostné označenie bezpečnostným a iným značením na hranách okrajov pri podlahe , čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a), d) zákona č.124/2006 Z. z. a § 2 NV č. 387/2006 Z. z.
- 5.3. Potrubné rozvody pary neboli chránené vo výške dosahu obsluhy vhodnou izoláciou proti popáleniu na sklápacích mostíkoch Irganoxu, čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a), d) zákona č.124/2006 Z. z. a § 4 ods. 1 prílohy č. 1 bod 2.10 NV č. 392/2006 Z. z.
- 5.4. Prvé a posledné schody na sklápacích mostíkoch Irganoxu neboli označené bezpečnostným značením, čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a), d) zákona č.124/2006 Z. z. a § 2 NV č. 387/2006 Z. z.
- 5.5. Bezpečnostné značenie pre zóny neboli vyznačené, doplnené na mieste aj graficky s rozsahom zóny, čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a), d) zákona č.124/2006 Z. z. a § 2 NV č. 387/2006 Z. z.

**VTZ**

**Elektrické zariadenia**

**0703**

- 5.6. Sprievodná technická dokumentácia v rozvážači DT 01 nebola predložená, potvrdená, že sa jedná o skutočné vyhotovenie po jeho doplnení a v potrebnom rozsahu návody na používanie a údržbu, vrátane vyhlásenia o zhode, čím porušil ustanovenie § 13 ods. 2 zákona č.124/2006 Z. z. a § 6 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
- 5.7. Nebolo predložené osvedčenie o akosti a kompletnosti alebo atesty od rozvážača DT1 po jeho úprave, čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a) zákona. č. 124/2006 Z. z. nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 2 STN 331500: 1988.

**0704**

- 5.8. V rozvážači DT01 nebola doplnená jednopólová schéma skutočného zapojenia, čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a), d) zákona č.124/2006 Z. z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 1.2 STN 333210: 1987.
- 5.9. Jednotlivé káble pri oznamovačoch P106A,B, P207A,B, P606A,B neboli v plnom rozsahu označené podľa platného predpisu, čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a), d) zákona č. 124/2006 Z. z., nakoľko nie je dodržaná bezpečnostná úroveň podľa STN 33 2000-5-52 čl. NA 4.5.2: 2001
- 5.10. Jednotlivé istiacie prvky v rozvážači DT01 neboli v plnom rozsahu označené podľa jednopólovej schémy skutočného vyhotovenia , čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a) zák.č.124/2006 Z. z., nakoľko nie je dodržaná bezpečnostná úroveň podľa čl. NA 4.5.2 STN 332000-5-52: 2001
- 5.11. Prírubové spoje na potrubných rozvodoch horľavých kvapalín Irganoxu neboli opatrené pod každou skrutkou a maticou vejárovými podložkami k vodivému prepojeniu, čím

porušil ustanovenie § 6ods.1 písm. a),d) zákona č.124/2006 Z. z. a § 4 prílohy č. 1 bod 3 NV č. 391/2006 Z. z.

***Plynové zariadenia 0711***

- 5.12. Sprievodná technická dokumentácia plynového rozvodu dusíka nebola predložená, potvrdená, že sa jedná o skutočné vyhotovenie po jeho doplnení a v potrebnom rozsahu návody na používanie a údržbu, čím porušil ustanovenie § 13 ods. 2 zákona č.124/2006 Z. z. a § 6 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
- 5.13. Prehliadky a skúšky neboli doplnené pre rozvod dusíka podľa schválenej konštrukčnej dokumentácie od oprávnenej právnickej osoby, čím porušil ustanovenie § 13 ods. 3 zákona č.124/2006 Z. z. a § 9 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

***0712***

- 5.14. Tlakomery na rozvode dusíka v jednotlivých regulačných a ovládacích skriniek Kanon pre Irganox neboli označené pred a za reguláciou maximálnou hodnotou tlaku, čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a),d) zákona č.124/2006 Z. z. a § 4 ods. 1 prílohy č. 1 bod 2.1 NV č. 392/2006 Z. z.

***Tlakové zariadenia***

***0707***

- 5.15. Technická dokumentácia rozvodu pary nebola predložená, potvrdená, že sa jedná o skutočné vyhotovenie a dokladované vykonanie predpísaných prehliadok a skúšok, čím porušil ustanovenie § 13 ods. 2 zákona č.124/2006 Z. z. a § 9 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
- 5.16. Označiť odstránenie nedostatkov uvedených v záväznom stanovisku Inšpektorátu práce Nitra č. IPNR/IPNR-OBOZP/KON/2015/8 zo dňa 16. 01. 2015 na príslušný inšpektorát práce a Slovenskú inšpekciu životného prostredia v lehote do **31. 03. 2015.**

**Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:**

V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.

**Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 1393/OIPK/569/06-Gá/370211305 zo dňa 24. 04. 2006, v znení jeho neskorších zmien a doplnení vydaného pre prevádzku „Irganox“ a ostatné jeho podmienky zostávajú nezmenené.**

**O d ô v o d n e n i e**

Inšpektorát ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ na základe žiadosti prevádzkovateľa Duslo, a. s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487 č. OŽPaOZ/5160/2014 zo dňa 23. 10. 2014 doručenej Inšpektorátu dňa 24. 10. 2014 a na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 84 stavebného zákona a zákona o správnom konaní mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „Irganox“ v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu vydania povolenia na

dočasné užívanie zmeny dokončenej stavby „Intenzifikácia výroby IRGANOXU pre PS 01, 02, 03 a 04“ realizáciou stavby „Zastrešenie a úprava plniacej rampy plnenia Irganoxov a Dusantoxu L“ – časť Irganox na skúšobnú prevádzku.

So žiadosťou bol predložený doklad – výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 250 eur zo dňa 14. 10. 2014. Správny poplatok za podanie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia je podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o správnych poplatkoch“) časť X. Životné prostredie položka 171a písmeno c) Sadzobníka správnych poplatkov 500 eur. Vzhľadom na rozsah zmeny Inšpektorát na základe žiadosti prevádzkovateľa znížil správny poplatok o 50 % t. j. z 500 eur na 250 eur listom č. 6981-28579/2014/Máň/370211305 zo dňa 07. 10. 2014.

Správne konanie začalo dňom doručenia žiadosti Inšpektorátu. Inšpektorát po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistil, že je žiadosť úplná, obsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie a preto podľa § 11 ods. 3 zákona o IPKZ upovedomil listom č. 7402-31682/2014/Jur/370211305/Z13-SkP zo dňa 04. 11. 2014 prevádzkovateľa, účastníka konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia.

Listom č. 7402-31686/2014/Jur/370211305/Z13-SkP zo dňa 04. 11. 2014 podľa § 11 ods. 3 písm. e) zákona o IPKZ Inšpektorát požiadal Obec Močenok, aby zverejnila na svojom webovom sídle a zároveň na svojej úradnej tabuli údaje uvedené v predmetnom liste.

Výzva zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzva zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzva verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania a podstatné údaje boli zverejnené na webovom sídle Inšpektorátu a jeho úradnej tabuli v termíne od 04. 11. 2014 do 04. 12. 2014 a na obci Močenok. V určenej lehote nebolo na Inšpektorát doručené žiadne písomné prihlásenie, podaná prihláška ani vyjadrenie.

Inšpektorát zároveň upozornil, že na neskôr podané námietky Inšpektorát neprihliadne. Inšpektorát ďalej upovedomil, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpektorát podľa § 11 ods. 4 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť. Taktiež Inšpektorát upozornil, že nariadi ústne pojednávanie v súlade s § 15 zákona o IPKZ.

Do žiadosti a dokumentácie bolo možné nahliadnuť na Inšpektoráte a na Obecnom úrade Obce Močenok.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V určenej 15 dňovej lehote na vyjadrenie podľa § 11 ods. 3 písm. a) zákona o IPKZ zaslali svoje stanoviská k zmene integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku: Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie – štátna vodná správa, štátna správa ochrany prírody a krajiny, štátna správa manažmentu environmentálnych rizík, štátna správa

v odpadovom hospodárstve a štátna správa ochrany ovzdušia. Všetky stanoviská boli súhlasné bez pripomienok.

Žiadny z účastníkov konania, verejnosť, zainteresovaná verejnosť a zúčastnené osoby nezaslali v určenej lehote k zmene integrovaného povolenia stanoviská pre predmetnú prevádzku.

Predmetom tohto povolenia je zmena rozhodnutia a vydanie povolenia na dočasné užívanie zmeny dokončenej stavby „Intenzifikácia výroby IRGANOXU pre PS 01, 02, 03 a 04“ realizáciou stavby „Zastrešenie a úprava plniacej rampy plnenia Irganoxov a Dusantoxu L“ – časť Irganox na skúšobnú prevádzku. Stavba mala za cieľ zastrešiť plniacu rampu, ktorú využíva prevádzka „Irganox“ na plnenie autocisterien Irganoxov L57, 50-57, L67 a taktiež na stáčanie surovín nonén a diizobutylén. Súčasťou zastrešenia je aj nová plniaca plošina autocisterien, inštalácia nových stáčacích ramien, sklopných schodov a bezpečnostného istiaceho zariadenia pre obsluhu. Týmto sa zabezpečí bezproblémové plnenie – stáčanie uvedených médií. Navyše sa ochráni kvalita tovaru pred dažďom a zvýši sa bezpečnosť obsluhy počas plnenia autocisterien.

Obvodný úrad životného prostredia Šaľa ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydal vyjadrenie č.: A/2013/00817-2-Or zo dňa 08. 08. 2013, v ktorom uviedol, že táto činnosť nepodlieha povinnosti posudzovania činnosti podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Obec Močenok vydala záväzné stanovisko č. j.: S/2013/1249-1 zo dňa 05. 08. 2013 v ktorom sa uvádza, že podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona sa rozhodnutie o umiestnení stavby „Zastrešenie a úprava plniacej rampy plnenia Irganoxov a Dusantoxu L“ na predmetné účely nevyžaduje.

Predmetná stavba bola povolená zmenou integrovaného povolenia rozhodnutím č. 765-10629/2014/Sza,Jak/370211305/Z12-SP zo dňa 03. 04. 2014 (ďalej len „stavebné povolenie“).

Inšpektorát podľa § 15 ods. 1 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 80 stavebného zákona a v súčinnosti s § 21 zákona o správnom konaní nariadil listom č. 7402-35630/2014//Jur/370211305/Z13-SkP zo dňa 10. 12. 2014 a neskôr listom č. 7402-37027//2014/Jur/370211305/Z13-SkP zo dňa 18. 12. 2014 ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 16. 01. 2015.

Ústneho pojednávania sa zúčastnil prevádzkovateľ a Inšpektorát práce Nitra. Zoznam zúčastnených tvorí prílohu k protokolu z kolaudačného konania.

Na ústnom pojednávaní bola daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námietky a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia.

Ďalej boli Inšpektorátu predložené doklady, potrebné pre spoľahlivé posúdenie, či stavba vyhovuje technickým požiadavkám na výstavbu, a či skutočným prevedením stavby a jej

užívaním nebude ohrozený život a zdravie osôb ani životné prostredie a nebudú ohrozené záujmy spoločnosti. Realizáciou stavby prišlo k nepodstatným odchýlkam oproti projektovej dokumentácii overenej v rámci zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bolo aj stavebné povolenie. Jednalo sa o nasledovné odchýlky:

**SO 34-47 Dokumentácia stavebných objektov:**

**E.1 Základové, oceľové konštrukcie a prestrešenie**

- Kompozitné stupne schodov – farba zelená
- Posuv lávky o 600 mm smerom k pôvodným schodom – s tým súvisí posun rebríka a vznik nového podlahového roštu
- Spresnenie polohy podest plniacich ramien KANON podľa zadania prevádzky/užívateľa
- Dažďové zvody nie sú zavedené do kanalizácie

**E.2 Odvodnenie prestrešenia – dažďové žľaby, zvody**

- Dažďové zvody a žľaby vyhotovené na materiállovej báze PVC

**E.5 Protipožiarna ochranná stena**

- Zohľadnenie jestvujúcej uličnej vpuste (lokálna zmena pôdorysu steny v tomto mieste); vytvorenie niky 500x500x300 mm

Na ústnom pojednávaní boli tieto odchýlky prerokované a Inšpektorát ich zaznamenal v protokole. Keďže sa jednalo o nepodstatné zmeny, ktoré nemenili technické riešenie ani majetkovoprávne vzťahy, boli tieto zlúčené s kolaudačným konaním a prerokované na ústnom pojednávaní. Proti týmto zmenám nemal žiadny z prítomných pripomienky ani námietky.

Zoznam predložených dokladov je uvedený v zápisnici a protokole o ústnom pojednávaní a doklady sú uložené v spise.

V protokole z kolaudačného konania Inšpektorát konštatoval, že povolenie na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku je možné vydať po predložení kladného záväzného stanoviska Inšpektorátu práce Nitra.

Dňa 20. 01. 2015 bolo Inšpektorátu doručené kladné záväzné stanovisko Inšpektorátu práce Nitra č. IPNR/IPNR-OBOZP/KON/2015/8 zo dňa 16. 01. 2015 s pripomienkami a s konštatovaním, že nedostatky uvedené v stanovisku je potrebné zapracovať do podmienok zmeny integrovaného povolenia o vydaní povolenia na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku a oznámiť ich odstránenie na príslušný inšpektorát práce v lehote do 31. 03. 2015. Nedostatky a podmienky Inšpektorátu práce boli zapracované do podmienok integrovaného povolenia v časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, odsek A.12. Inšpektorát zároveň zaviazal prevádzkovateľa oznámiť odstránenie nedostatkov uvedených v záväznom stanovisku Inšpektorátu práce v lehote do 31. 03. 2015 na príslušný inšpektorát práce a na Slovenskú inšpekciu životného prostredia.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoloňovacieho procesu a Inšpektorát neuložil opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.



Súčasťou integrovaného povoľovania bolo podľa zákona o IPKZ konanie v oblasti stavebného poriadku podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 84 stavebného zákona, konanie o povolení na dočasné užívanie zmeny dokončenej stavby „Intenzifikácia výroby IRGANOXU pre PS 01, 02, 03 a 04“ realizáciou stavby „Zastrešenie a úprava plniacej rampy plnenia Irganoxov a Dusantoxu L“ – časť Irganox na skúšobnú prevádzku.

Inšpektorát preskúmal predloženú žiadosť a ostatné podklady rozhodnutia a dospel k záveru, že navrhované riešenie spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpektorát na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, dokladov a vyjadrení dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 59 a § 126 stavebného zákona a vykonaného konania zistil, že sú splnené podmienky stavebného zákona a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a usúdil, že zmenou povolenia nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

### P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 správneho zákona možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



*Katarína Pillajová*

RNDr. Katarína Pillajová  
vedúca Stáleho pracoviska Nitra  
IŽP Bratislava

#### Doručuje sa:

##### Účastníkovi konania:

1. Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
2. Obec Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok

**Dotknutým orgánom a organizáciám:**

3. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 42/12 A, 927 01 Šaľa
  - štátna správa v odpadovom hospodárstve
4. – štátna vodná správa
5. – štátna správa ochrany ovzdušia
6. – štátna správa ochrany prírody a krajiny
7. – štátna správa manažmentu environmentálnych rizík
8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
9. Inšpektorát práce v Nitre, Jelenecká 49, 949 01 Nitra
10. Obec Močenok, stavebný úrad, Sv. Gorazda 629, 951 31 Močenok