


# SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 1077-1396/2015/Mer/750810105/ZK77

Košice 21.01.2015



## ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3, § 3 ods. 3 písm. f) bod 1, § 3 ods. 4 a § 20 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 82 ods. 1 a 5 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

**mení a dopĺňa**

**i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e**

vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 1332/196-OIPK/2006-Mer/750810105 zo dňa 20.10.2006, zmenené rozhodnutiami IŽP Košice č. 1326-9729/2007/Mer/750810105/Z1 zo dňa 21.06.2007, č. 5521-35067/2007/Mer/750810105/Z2 zo dňa 29.10.2007, č. 421-9283/2008/Mer/750810105/Z4 zo dňa 14.03.2008, č. 418-9287/2008/Mer/750810105/Z5 zo dňa 25.03.2008, č. 3649-12307/2008/Wit/750810105/Z7 zo dňa 14.04.2008, č. 1397-13010/2008/Mer/750810105/Z3 zo dňa 16.04.2008, č. 3790-18396/2008/Mer/750810105/Z6 zo dňa 30.05.2008, č. 240-19277/2008/Mer/750810105/Z8 zo dňa 10.06.2008, č. 5537-22242/2008/Mil/750810105/Z12 zo dňa 30.06.2008, č. 239-22313/2008/Mer/750810105/Z10 zo dňa 07.07.2008, č. 5126-23544/2008/Mer/750810105/Z11 zo dňa 10.07.2008, č. 5913-26441/2008/Mer/750810105/Z13 zo dňa 06.08.2008, č. 5882-26768/2008/Mer/750810105/Z14 zo dňa 11.08.2008, č. 6623-32440/2008/Mer/750810105/Z15 zo dňa 24.10.2008, č. 6741-33458/2008/Mer/750810105/Z16 zo dňa 03.11.2008, č. 7502-40874/

2008/Mer/750810105/Z17 zo dňa 11.12.2008, č. 7503-40912/2008/Mer/750810105/Z18 zo dňa 15.12.2008, č. 947-3395/2009/Mil/750810105/Z21 zo dňa 03.02.2009, č. 882-9685/2009/Mik/750810105/Z22 zo dňa 23.03.2009, č. 4878-15997/2009/Mer/750810105/Z25 zo dňa 20.05.2009, č. 882-9685/ 2009/Haj/750810105/Z26 zo dňa 01.06.2009, č. 4879-18291/2009/Mer/750810105/Z24 zo dňa 11.06.2009, č. 5935-21680/2009/Mer/750810105/Z27 zo dňa 14.07.2009, č. 483-24032/2009/Mer/750810105/Z23 zo dňa 24.07.2009, č. 6408-3960/2009/Haj/750810105/Z31 zo dňa 28.07.2009, č. 6046-23819/2009/Haj/750810105/Z30 zo dňa 17.08.2009, č. 5813-33037/2009/Hut/750810105/Z29 zo dňa 20.10.2009, č. 8452-9809/2009/Haj/750810105/Z33 zo dňa 08.12.2009, č. 9189-39795/2009/Mer/750810105/Z34 zo dňa 14.12.2009, č. 9987-41576/2009/Kov/750810105/Z35 zo dňa 21.12.2009, č. 9986-620/2010/Kov/750810105/Z36 zo dňa 20.01.2010, č. 10310-1499/2010/Haj/750810105/Z37 zo dňa 28.01.2010, č. 542-4334/2010/Kov/750810105/Z38 zo dňa 15.02.2010, č. 45-5827/2010/Haj/750810105/Z39 zo dňa 22.03.2010, č. 5019-15967/2010/Kov/ 750810105/Z40 zo dňa 25.05.2010, č. 7352-36148/2010/Mer/750810105/Z42 zo dňa 14.1.2010, č. 1122-2599/2011/Mer,Haj/750810105/Z41 zo dňa 04.02.2011, č. 969-6505/2011/Haj/750810105/Z43 zo dňa 15.03.2011, č. 5749-27173/2011/Mer,Hut/750810105/Z44 zo dňa 29.09.2011, č. 901-38/2012/Wit,Haj/750810105/Z48 zo dňa 27.02.2012, č. 5198-14847/2012/Mer/750810105/Z49 zo dňa 06.0.2012, č. 4927-14644/2012//Mer,Haj/750810105/Z50 zo dňa 06.06.2012, č. 5652-16569/2012/Wit/750810105/Z51 zo dňa 18.06.2012, č. 6932-23974/2012/Haj/750810105/ Z52 zo dňa 12.09.2012, č. 8863-34156/2012/Haj/750810105/Z53 zo dňa 11.12.2012, č. 8862-33891/2012/Haj/750810105/Z55 zo dňa 05.12.2012, č. 8928-35261/2012/Mer/750810105/Z54 zo dňa 14.12.2012, č. 678-2564/2013/Mer/750810105/Z59 zo dňa 06.02.2013, č. 740-3786/2013/Wit/750810105/Z58 zo dňa 11.02.2013, č. 679-4301/2013/Mer/750810105/Z57 zo dňa 14.02.2013 č. 2762-10557/2013/Mer/750810105/Z60 zo dňa 17.04.2013, č. 4621-19421/2013/Haj/750810105/Z61 zo dňa 30.07.2013, č. 5209-22215/2013/Wit/750810105/K64 zo dňa 23.08.2013, č. 810-1890/2014/Wit,Haj/750810105/ZK68 zo dňa 17.01.2014, č. 570-7716/2014/Wit/750810105/ZSP70 zo dňa 19.03.2014, č. 1013-9050/2014/Mer/750810105/ZK65 zo dňa 21.03.2014, č. 2257-9560/2014/Mer/750810105/ZK71 zo dňa 26.03.2014, č. 7739-15196/2014/Haj/750810105/Z69 zo dňa 28.05.2014, č. 3994-16284/2014/Wit/750810105/ZSP73 zo dňa 09.06.2014, č. 3530-24159/2014/Pal/750810105/Z72 zo dňa 21.08.2014, č. 5517-24811/2014/Haj/750810105/Z75 zo dňa 28.08.2014, č. 5676-25036/2014/Haj/750810105/Z76 zo dňa 03.09.2014 a č. 3993-18279/2014/Wit,Pal/750810105/ZSP74-Z zo dňa 03.11.2014 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

### **Cementáreň Turňa nad Bodvou**

044 02 Turňa nad Bodvou 654

okres: Košice – okolie

#### **prevádzkovateľovi:**

Obchodné meno:

**Holcim (Slovensko) a. s.**

Sídlo:

**906 38 Rohožník**

IČO:

**00 214 973**

Predmetom zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky je podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ:

**a) v oblasti povrchových a podzemných vôd:**

- udelenie súhlasu na zmenu stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

**b) v oblasti ochrany zdravia ľudí:**

- posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania stavby „SNCR – SELEKTÍVNA NEKATALYTICKÁ REDUKCIA NO<sub>x</sub>“ podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

**c) kolaudačné rozhodnutie na užívanie stavby „SNCR – SELEKTÍVNA NEKATALYTICKÁ REDUKCIA NO<sub>x</sub>“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.**

**Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:**

**I. Povoľuje užívanie stavby**

**„SNCR – SELEKTÍVNA NEKATALYTICKÁ REDUKCIA NO<sub>x</sub>“**

umiestnenej na pozemkoch parc. č. **157/104, 157/99, 157/98, 157/182, 157/41, 157/208** a v jestvujúcich stavbách súpis. č. **154 – modernizácia pecnej linky VSH, a.s., homogenizácia surovín a rotačná pec**, v katastrálnom území **Dvorníky**, pre účely zníženia emisií oxidov dusíka zo spalín rotačnej pece na princípe selektívnej nekatalytickej redukcie s technologickou prísadou na báze močoviny,

**stavebníkovi:**

obchodné meno: **Holcim (Slovensko) a. s.**

sídlo: **906 38 Rohožník**

IČO: **00 214 973**

Týmto rozhodnutím sa povoľuje užívanie stavby „SNCR – SELEKTÍVNA NEKATALYTICKÁ REDUKCIA NO<sub>x</sub>“ v nasledovnom rozsahu stavebného objektu a prevádzkových súborov:

**Stavebný objekt:**

SO 02.13.1 SNCR NO<sub>x</sub>

1.1 ASR

1.2 ST

**Prevádzkové súbory:**

PS 02.13.1.1 Strojnotechnologické zariadenie a rozvody

PS 02.13.1.2 Prevádzkové rozvody silnoprúdu a systém riadenia

Podmienky pre užívanie stavby „**SNCR – SELEKTÍVNA NEKATALYTICKÁ REDUKCIA NO<sub>x</sub>**“ podľa § 82 ods. 4 stavebného zákona:

1. Stavebník je povinný pri užívaní stavby dodržiavať všetky hygienické, bezpečnostné, protipožiarne predpisy, predpisy na ochranu životného prostredia a podmienky uvedené v rozhodnutí IŽP Košice č. 1332/196-OIPK/2006-Mer/750810105 zo dňa 20.10.2006 v znení platných zmien.
2. V súlade s vyhláškou MŽP SR č. 231/2013 Z. z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení je prevádzkovateľ – stavebník povinný viesť prevádzkovú evidenciu v požadovanom rozsahu a súhrn vybraných údajov je povinný predkladať orgánu ochrany ovzdušia.

## **II. Integrované povolenie pre prevádzku sa mení nasledovne:**

- 1) **V časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke sa v bode 2.6 Rotačná pec, výmenník tepla ruší pôvodné znenie 5. odseku a nahrádza sa nasledovným znením:**

Na zníženie emisií NO<sub>x</sub> v odpadových plynch vznikajúcich pri výpale slinku v rotačnej peci slúži zariadenie SNCR - Selektívna nekatalytická redukcia NO<sub>x</sub>, ktoré pozostáva zo zásobnej jednoplášťovej nadzemnej ocelevej nádrže pre kryštalickú močovinu o objeme 65 m<sup>3</sup>, z ocelevej nadzemnej zásobnej dvojplášťovej nádrže pre kvapalnú močovinu o objeme 50 m<sup>3</sup> a nádrže na prípravu roztoku (príprava 40 % roztoku močoviny) o objeme 5 m<sup>3</sup>, ktoré sú umiestnené v betónovej záchytnej vani o objeme 29,4 m<sup>3</sup>. Nádrž na prípravu roztoku 5 m<sup>3</sup> na rozpúšťanie kryštalickej močoviny je pripojená k rozvodu vody a je vybavená elektrickým ohrevom, miešadlom a príslušenstvom pre automatickú prevádzku. Pomocou čerpadla umiestneného v zateplenom kontajneri je hotový roztok prečerpávaný z nádrže na prípravu roztoku do zásobnej dvojplášťovej nádrže hotového roztoku. Zo zásobnej nádrže je hotový roztok dávkovacími čerpadlami umiestnenými v kontajneri prečerpávaný jednoplášťovým nadzemným potrubím cez distribučné a vstrekovacie jednotky do procesu výpalu. Regulačné a rozdeľovacie zariadenie umiestnené vo výške + 18, 4 m v modulovej skrini pri výmenníku tepla má dve vetvy, ktoré sú aktivované podľa požadovaného prietoku. Bezporuchový chod 2 ks vstrekovacích zariadení zabezpečujú vzduchové delá, ktoré sú integrované do existujúceho systému výmenníka tepla s nastavenými spúšťacími časmi. Plnenie kryštalickej močoviny z cisterien s kapacitou cca 24 ton granulátu močoviny s vyprázdňovaním stlačeným vzduchom do zásobnej nádrže je vykonávané na manipulačnej ploche. Prašná vzdušnina vznikajúca pri plnení zásobnej nádrže o objeme 65 m<sup>3</sup> kryštalickou močovinou je odvádzaná na odprášenie do látkového filtra typu HFH 10-16.4 s projektovaným objemovým prietokom 1700 m<sup>3</sup>.h<sup>-1</sup> a po odprášení je vypúšťaná do ovzdušia výdychom o výške 9,0 m. Všetky dopravné pásy a dopravníky prašných materiálov sú prachotesne zakapotované.

**Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí, ostáva v platnosti v plnom rozsahu.**

## Odôvodnenie

IŽP Košice, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3, § 3 ods. 3 písm. f) bod 1, § 3 ods. 4 a § 20 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 82 ods. 1 a 5 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je aj kolaudačné rozhodnutie na užívanie stavby „SNCR – SELEKTÍVNA NEKATALYTICKÁ REDUKCIA NO<sub>x</sub>“, na základe žiadosti prevádzkovateľa – stavebníka Holcim (Slovensko) a. s., 906 38 Rohožník, IČO: 00 214 973, zastúpeného spoločnosťou CEVING s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice, zo dňa 04.11.2014.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ust. § 11 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice po preskúmaní predloženej žiadosti zistil, že žiadosť nie je spracovaná v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 17 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z.“), a k žiadosti neboli predložené prílohy v súlade s § 7 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ potrebné k vydaniu rozhodnutia, preto konanie v predmetnej veci rozhodnutím č. 7662-32521/2014/Mer/750810105/ZK77/Pk zo dňa 11.11.2014 prerušil a súčasne vyzval prevádzkovateľa - stavebníka k dopracovaniu žiadosti a doplneniu jej podkladov. Prevádzkovateľ - stavebník žiadosť v požadovanom rozsahu doplnil dňa 01.12.2014.

Prevádzkovateľ – stavebník Holcim (Slovensko) a. s., 906 38 Rohožník, IČO: 00 214 973, zastúpený spoločnosťou CEVING s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice listom č. Kn/2014/310 zo dňa 11.11.2014 požiadal IŽP Košice o zníženie správneho poplatku za podanú žiadosť. IŽP Košice vyhovel prevádzkovateľovi - stavebníkovi listom č. 7662-32875/57/2014/Mer/ZK77 zo dňa 14.11.2014 a znížil správny poplatok na 250 eur podľa položky č. 171a) písm. c) Splnomocnenia 1 Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa – stavebníka:

a) v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- o vydanie súhlasu na zmenu stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- o posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania stavby „SNCR – SELEKTÍVNA NEKATALYTICKÁ REDUKCIA NO<sub>x</sub>“ podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

- c) o vydanie kolaudačného rozhodnutia na užívanie stavby „SNCR – SELEKTÍVNA NEKATALYTICKÁ REDUKCIA NO<sub>x</sub>“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

K žiadosti o zmenu integrovaného povolenia a v priebehu integrovaného povoľovania prevádzkovateľ – stavebník doložil nasledovné doklady:

- splnomocnenie na zastupovanie spoločnosti zo dňa 29.10.2014,
- výpis z obchodného registra spoločnosti CEVING s.r.o.,
- geometrický plán zamerania stavby overený dňa 31.10.2014,
- súhlas k užívaniu zdroja znečisťovania ovzdušia – Silo granulátu močoviny vydaný Obvodným úradom životného prostredia Košice – okolie, ŠSOO pod č. 2013/016004 zo dňa 19.08.2013,
- protokol o ukončení a vyhodnotení skúšobnej prevádzky zo dňa 30.09.2014,
- fotokópia správy o oprávnenom meraní emisií č. 02/180/2013 zo dňa 04.07.2013,
- zápis o odstránení vady v rámci reklamácie zo dňa 12.05.2014,
- fotokópia súboru TPP a TOO Rotačná pec a surovinová mlynica,
- výpis z obchodného registra prevádzkovateľa – stavebníka zo dňa 23.10.2014,
- doklad o zaplatení správneho poplatku.

Realizácia stavby „SNCR – SELEKTÍVNA NEKATALYTICKÁ REDUKCIA NO<sub>x</sub>“ bola povolená zmenou integrovaného povolenia vydanou rozhodnutím IŽP Košice č. 5749-27173/2011/ Mer,Hut/750810105/Z44 zo dňa 29.09.2011. Dočasné užívanie stavby „SNCR – SELEKTÍVNA NEKATALYTICKÁ REDUKCIA NO<sub>x</sub>“ na skúšobnú prevádzku v lehote do 31.12.2014 bolo povolené rozhodnutiami IŽP Košice č. 850-7476/2013/Mer/750810105/K14 zo dňa 04.04.2013, č. 4791-20819/2013/Mer/750810105/ZK62 zo dňa 12.08.2013 a č. 2257-9560/2014/Mer/750810105/ZK71 zo dňa 26.03.2014.

IŽP Košice po doplnení predloženej žiadosti a jej posúdení v súlade s ust. § 11 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upovedomil žiadateľa, účastníkov konania, obec Dvorníky – Včeláre a dotknuté orgány o začatí konania o zmene integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je aj kolaudačné konanie o povolení užívania stavby „SNCR – SELEKTÍVNA NEKATALYTICKÁ REDUKCIA NO<sub>x</sub>“ listom č. 7662-34911/57/2014/Mer/ZK77 zo dňa 04.12.2014, doručeným dňa 09.12.2014, a na vyjadrenie známym účastníkom konania a dotknutým orgánom určil 30 dňovú lehotu.

IŽP Košice zároveň požiadal dotknutú obec Dvorníky - Včeláre, aby v súlade s ust. § 11 ods. 3 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zverejnila žiadosť na svojej úradnej tabuli na dobu 15 dní a zverejnila výzvu osobám, ktoré majú právo byť zainteresovanou verejnosťou, dokedy môžu podať prihlášku a výzvu verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť. Vyššie uvedené údaje boli zverejnené na úradnej tabuli obce v termíne od 09.12.2014 do 15.01.2015 a webovej stránke obce v termíne od 10.12.2014. V určenej lehote nebola podaná prihláška zainteresovanej verejnosti ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti.

IŽP Košice v súlade s ust. § 11 ods. 3 písm. c) a d) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zverejnil žiadosť, stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi – stavebníkovi a o prevádzke a stavbe, výzvu osobám, ktoré majú právo byť zainteresovanou verejnosťou a výzvu verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť a kde možno nazrieť do žiadosti na úradnej tabuli IŽP Košice v termíne od 04.12.2014 do 13.01.2015 a na internetovej stránke [www.sizp.sk](http://www.sizp.sk). V určenej lehote nebola podaná prihláška zainteresovanej verejnosti ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti k prerokováanej veci.

V súlade s ustanovením § 80 stavebného zákona IŽP Košice ako špeciálny stavebný úrad listom č. 7662-34911/57/2014/Mer/ZK77 zo dňa 04.12.2014 oznámil začatie správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku, ktorej súčasťou je aj kolaudačné konanie o povolení užívania stavby „SNCR – SELEKTÍVNA NEKATALYTICKÁ REDUKCIA NO<sub>x</sub>“, ďalším dotknutým orgánom vymedzeným v ustanovení § 126a v spojení s ustanovením § 140a stavebného zákona.

IŽP Košice súčasne podľa § 80 stavebného zákona a § 21 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní k prerokovaniu predloženej žiadosti nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 15.01.2015.

V rámci integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je aj kolaudačné konanie o povolení užívania stavby „SNCR – SELEKTÍVNA NEKATALYTICKÁ REDUKCIA NO<sub>x</sub>“, boli k predloženej žiadosti doručené a doložené tieto vyjadrenia a stanoviská účastníka konania a dotknutých orgánov:

- Obec Dvorníky – Včeláre, vyjadrenie č. 499/2014 zo dňa 15.01.2015,
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, stanovisko č. 2012/05846-03/PPL-Cho zo dňa 21.11.2012 a vyjadrenie č. 2014/06286-02/PPL-Cho zo dňa 07.01.2015,
- Obvodný úrad životného prostredia Košice – okolie, ŠSOO, vyjadrenie č. 2013/01604 zo dňa 19.08.2013,
- Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o ŽP, ŠVS vyjadrenie č. OU-KS-OSZP 2014/013746 zo dňa 15.12.2014,
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, stanovisko č. ORHZ-KE3-380-002/2014 zo dňa 15.01.2014,
- Inšpektorát práce Košice, záväzné stanovisko č. 2014/351, IKO-03-16-2.2/ZS-C22,23-15 zo dňa 20.01.2015.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním bolo zistené, že pri dočasnom užívaní stavby „SNCR – SELEKTÍVNA NEKATALYTICKÁ REDUKCIA NO<sub>x</sub>“ na skúšobnú prevádzku boli dodržané podmienky uvedené v rozhodnutí IŽP Košice č. 2257-9560/2014/Mer/750810105/ZK71 zo dňa 26.03.2014, ktorým bolo povolené dočasné užívanie predmetnej stavby na skúšobnú prevádzku v lehote do 31.12.2014 a na stavbe neboli vykonané žiadne zmeny oproti projektovej dokumentácii overenej IŽP Košice v stavebnom konaní a projektovej dokumentácii schválenej IŽP Košice rozhodnutím č. 850-7476/2013/Mer/750810105/K14 zo dňa 04.04.2013. Počas skúšobnej prevádzky stavby bolo vykonané oprávnené merania emisií pre tuhé znečisťujúce látky TZL na časti zdroja znečisťovania ovzdušia Silo granulátu močoviny – Filter HFH 10-16.4 (hadicový filter puls – jet), ktorým bolo preukázané dodržanie určeného emisného limitu a bolo upravené vyspádovanie betónovej záchytnej vane.

V priebehu integrovaného povoľovania boli vznesené nasledovné pripomienky a námety:

**1) Obvodný úrad životného prostredia Košice – okolie, ŠSOO** v súhlase na užívanie veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia po vykonaných zmenách č. 2013/01604 zo dňa 19.08.2013 uviedol nasledovné podmienky:

- a) opakované periodické meranie znečisťujúcich látok (TZL) z časti zdroja - Silo granulátu močoviny realizovať každých 6 rokov,

b) po uvedení zariadenia do prevádzky viesť prevádzkovú evidenciu v požadovanom rozsahu a súhrn vybraných údajov z evidencii predkladať orgánu ochrany ovzdušia.

IŽP Košice v podmienke č. I. časť II. integrovaného povolenia určil prevádzkovateľovi povinnosť vykonať merania na zdroji znečisťovania ovzdušia Sila granulátu močoviny každé 3 roky a pripomienku uvedenú v bode b) IŽP Košice zapracoval do bodu č. 2 časť I. tohto rozhodnutia.

**2) Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o ŽP, ŠVS** vo vyjadrení č. OU-KS-OSZP 2014/013746 zo dňa 15.12.2014 uviedol, že zrealizované zmeny stavby, ktorá je predmetom kolaudačného konania, vykonané oproti stavebnému povoleniu a schválenej projektovej dokumentácii stavby boli v súlade s § 81 ods. 4 stavebného zákona odsúhlasené v rozhodnutí IŽP Košice č. 850-7476/2013/Mer/750810105/K14 zo dňa 04.04.2013.

IŽP Košice týmto rozhodnutím udelil prevádzkovateľovi -stavebníkovi súhlas na vykonávanie činnosti, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd v súlade so skutkovým stavom stavby, ktorý bol odsúhlasený v súlade s § 81 ods. 4 stavebného zákona rozhodnutím IŽP Košice č. 850-7476/2013/Mer/750810105/K14 zo dňa 04.04.2013 a tento skutkový stav zapracoval do bodu č. 2.6 Rotačná pec, výmenník tepla, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, časť I. integrovaného povolenia.

Účastníci konania a ostatné dotknuté orgány nevzniesli v priebehu integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je aj kolaudačné konanie o povolení užívania stavby „SNCR – SELEKTÍVNA NEKATALYTICKÁ REDUKCIA NO<sub>x</sub>“, žiadne pripomienky a námety.

Súčasťou integrovaného povoľovania bolo podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ konanie:

- a) v oblasti povrchových a podzemných vôd:
  - o vydanie súhlasu na zmenu stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- b) v oblasti ochrany zdravia ľudí:
  - o posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania stavby „SNCR – SELEKTÍVNA NEKATALYTICKÁ REDUKCIA NO<sub>x</sub>“ podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- c) kolaudačné o povolení užívania stavby „SNCR – SELEKTÍVNA NEKATALYTICKÁ REDUKCIA NO<sub>x</sub>“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice povolil užívanie stavby „SNCR – SELEKTÍVNA NEKATALYTICKÁ REDUKCIA NO<sub>x</sub>“ aj na pozemku parc. č. 157/208 v kat. území Dvorníky, ktorý vznikol odčlenením z pozemku parc. č. 157/41, na ktorom bolo povolené uskutočnenie stavby, na základe geometrického plánu č. 141/2014 zo dňa 23.10.2014, overeného Okresným úradom Košice – okolie, katastrálnym odborom pod č. 260/2014 dňa 31.10.2014.

IŽP Košice rozhodnutím č. 3530-24159/2014/Pal/750810105/Z72 zo dňa 21.08.2014 podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ udelil prevádzkovateľovi súhlas na zmenu súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia „Rotačná pec a surovinová mlynica“.



Na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a vyjadrení a stanovísk dotknutých orgánov a účastníkov konania IŽP Košice zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky neovplyvní stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a posúdil, že stavba „SNCR – SELEKTÍVNA NEKATALYTICKÁ REDUKCIA NO<sub>x</sub>“ je stavebno-technicky ukončená a schopná bezpečnej a nerušenej prevádzky, preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

**P o u č e n i e:** Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Angelika Theinerová  
riaditeľka inšpektorátu

**Doručí sa:**

1. CEVING s.r.o., P.O.BOX A-15, Krivá 18, 040 01 Košice
2. Holcim (Slovensko) a.s., 906 38 Rohožník
3. Obec Dvorníky – Včeláre, 044 02 Dvorníky - Včeláre

**Na vedomie:**

1. Obec Dvorníky – Včeláre, stavebný úrad, 044 02 Dvorníky - Včeláre
2. Okresný úrad Košice - okolie, odbor starostlivosti o ŽP, ŠVS, Hroncova 13, 041 70 Košice
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 040 11 Košice
4. Okresný úrad Košice - okolie, odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOO, Hroncova 13, 040 01 Košice
5. Okresný úrad Košice - okolie, odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOH, Hroncova 13, 040 01 Košice
6. Okresný úrad Košice - okolie, odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOPaK, Hroncova 13, 040 01 Košice
7. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, Požiarnická 4, 040 01 Košice
8. Inšpektorát práce Košice, Masarykova 10, 040 01 Košice
9. Okresný úrad Košice - okolie, odbor krízového riadenia, Hroncova 13, 040 01 Košice
10. Okresný úrad Košice - okolie, odbor starostlivosti o ŽP, ŠSER, Hroncova 13, 040 01 Košice
11. Ing. Peter Kačír, Levočská 97, 080 01 Prešov