


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica

Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

Číslo: 583-795/2015/Kur/470100806/Z4

Banská Bystrica 30.01.2015



Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť

dňom 24.02.2015

Dňa 26.2.2015 Podpis



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 32 ods.1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 20 zákona o IPKZ, na základe žiadosti prevádzkovateľa a konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4 a písm. b) bod 3 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 4877-15168/2007/Kor/470100806 zo dňa 11.06.2007, v znení neskorších zmien (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke

„Výroba hydroxidu sodného, vodíka a chlóru, výroba chlórnanu sodného, sušenie a skvapalňovanie chlóru, výroba kyseliny chlorovodíkovej“

(ďalej len „prevádzka“) M.R. Štefánika 1, 972 71 Nováky

prevádzkovateľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

Identifikačné číslo organizácie:

FORTISCHEM a.s.

M.R. Štefánika 1, 972 71 Nováky

46 693 874

ktorou mení a dopĺňa integrované povolenie nasledovne:

V úvode výrokovvej časti:

a) podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4 zákona o IPKZ

v oblasti ochrany ovzdušia

- udeľuje súhlas na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a na zmeny ich užívania (v súvislosti s uskutočnením stavebných úprav „Zníženie emisií HCl vo výrobni HCl koncentrovanej – objekt č. 3304“ a následnou skúšobnou prevádzkou po vykonaných zmenách),

b) podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 zákona o IPKZ

v oblasti ochrany povrchových a podzemných vôd

- udeľuje súhlas na zmeny zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd.

V kapitole I. Údaje o prevádzke, v podkapitole B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, v bode 2. Opis prevádzky, v časti Technologické postupy výroby, v odseku Výroba a skladovanie kyseliny chlorovodíkovej 32% sa za vetou „Zvyšky neabsorbovaného chlorovodíka sa odsávajú ventilátorom z hlavy absorpčnej kolóny a odvádzajú sa do dvojstupňovej vodnej pračky odplynov“ vkladá nasledujúci text:

Za účelom zvýšenia účinnosti zachytávania zvyškov chlorovodíkov sú dve pračky zapojené sériovo s vlastnými prevádzkovými zásobníkmi s nominálnym objemom $2 \times 5 \text{ m}^3$. Chlorovodíkové odpyny sa v jednotlivých pračkach protiprúdne skrápajú vodou. Voda čiastočne naabsorbovaná zvyškovým chlorovodíkom z odplynov je odvádzaná do absorbérov výroby HCl. Odpyny sú po vypraní vypúšťané do atmosféry výduchom č.101 – koncová pračka odplynov.

V kapitole II. Podmienky povolenia, v podkapitole B. Emisné limity, v bode 1. Emisné limity pre vypúšťanie znečisťujúcich látok do ovzdušia, v časti Emisné limity pre vypúšťanie znečisťujúcich látok do ovzdušia - pre časť B sa menia v tabuľke č. 2 emisné limity pre výduch 101 nasledovne:

TABULKA Č. 2

Číslo výduchu	Časť zdroja znečistenia	Znečisťujúca látka	Emisný limit (hmotnostný tok: $\text{g} \cdot \text{h}^{-1}$) (koncentrácia $\text{mg} \cdot \text{m}^{-3}$)	
			Platný do 31.12.2015	Platný od 1.1.2016
101	Výroba 32 % kyseliny chlorovodíkovej – koncová pračka odplynov	chlorovodík		
	absorpcia	3.podskupina	$300 \text{ g} \cdot \text{hod}^{-1}$ alebo $30 \text{ mg} \cdot \text{m}^{-3}$	$200 \text{ g} \cdot \text{hod}^{-1}$ alebo $30 \text{ mg} \cdot \text{m}^{-3}$

	Spaľovanie Cl ₂ a H ₂		Špecifický emisný limit pre režim spaľovanie chlóru vo vodíku: Koncentrácia chlorovodíka v odpadových plynch odchádzajúcich z čistenia odpadového plynu nesmie prekročiť hodnotu 25 mg.m⁻³	Špecifický emisný limit pre režim spaľovanie chlóru vo vodíku: Koncentrácia chlorovodíka v odpadových plynch odchádzajúcich z čistenia odpadového plynu nesmie prekročiť hodnotu 25 mg.m⁻³
--	--	--	---	---

V podkapitole **I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému** v bode **1. Kontrola emisií do ovzdušia** sa mení v tabuľke č. 6 metodika merania pre výdych číslo 101 nasledovne:

TABULKA Č. 6

Číslo výdychu:	Zdroj znečistenia	Znečisťujúca látka	Metodika merania
101	Výroba 32 % kyseliny chlorovodíkovej – koncová práčka odplynov	chlorovodík	Potenciometrická titrácia, spektrofotometria, IC

V podkapitole **J. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke, alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke** sa menia body 1 a 2 na časti 1.1 a 1.2 s pôvodným textom. Dopĺňa sa nový bod **1. Požiadavky na skúšobnú prevádzku.**

Zároveň za časti 1.1 a 1.2 sa dopĺňa časť 1.3 nasledovne:

- 1.3 Po realizácii stavebných úprav „Zníženie emisií HCl vo výrobní HCl koncentrovanej – objekt č. 3304“ počas skúšobnej prevádzky v trvaní 6 mesiacov je nevyhnutné zabezpečiť:
- vypracovanie dočasného miestneho prevádzkovo – bezpečnostného poriadku pre skúšobnú prevádzku,
 - meranie emisií znečisťujúcich látok vo výdychu č. 101,
 - aktualizovanie STPP a TOO pre Výrobu a spracovanie chlóru,
 - prevádzkovateľ je povinný oznámiť inšpekcií dátum ukončenia skúšobnej prevádzky koncovej práčky odplynov vo výrobe 32% kyseliny chlorovodíkovej a aj jej uvedenie do trvalého užívania.

Druhý bod **2. Opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke** s časťou 2.1 ostáva v pôvodnom znení.

Odôvodnenie

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 20 zákona o IPKZ vydáva zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku „**Výroba hydroxidu sodného, vodíka a chlóru, výroba chlórnanu sodného, sušenie a skvapalňovanie chlóru, výroba kyseliny chlorovodíkovej**“ na základe žiadosti prevádzkovateľa **FORTISCHEM, M. R. Štefánika č. 1, 972 71 Nováky** doručenej inšpekcii dňa 17. 10. 2014 a na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4 a písm. b) bod 3 zákona o IPKZ a zákona o správnom konaní.

Inšpekcia podľa § 11 ods. 3 písm. a) zákona o IPKZ oznámila listom č. 7469-31709/47/2014/Kur zo dňa 4. 11. 2014 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie správneho konania v predmetnej veci a určila 21 dňovú lehotu na vyjadrenie.

Inšpekcia podľa § 11 ods. 3 zákona o IPKZ v konaní vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia zverejnila podstatné údaje o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na úradnej tabuli inšpekcie a mesta, vyzvala osoby, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, na podanie prihlášky a vyzvala verejnosť na vyjadrenie k žiadosti.

Inšpekcia v konaní vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia nenariadila ústne pojednávanie nakoľko neboli splnené podmienky podľa § 15 ods. 1 zákona o IPKZ.

V lehote určenej na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov inšpekcia obdržala súhlasné vyjadrenie bez pripomienok od Okresného úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia a od Mesta Nováky oznámenie, že upovedomenie o začatí konania bolo zverejnené na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta Nováky v lehote od 12. 11. 2014 do 27. 11. 2014. V stanovenej lehote sa neprihlásili žiadne osoby, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, ani verejnosť sa nevyjadrila k žiadosti.

Tiež v lehote určenej na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov inšpekcia obdržala vyjadrenie s pripomienkami od Okresného úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy. Pripomienky inšpekcia zahrnula do podmienok tohto rozhodnutia.

Predmetom konania vo veci vydania zmeny č. 4 integrovaného povolenia bolo vydanie súhlasu na zmenu technologického zariadenia stacionárneho znečisťovania ovzdušia a zmenu jeho užívania a na zmeny zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd. Súhlasy sa týkajú stavebnej úpravy „Zníženie emisií HCl vo výrobní HCl koncentrovanej – objekt č. 3304“. Hlavným účelom stavebných úprav je zabezpečenie odvodu odplynov cez dve práčky tak, aby boli dodržané emisné limity stanovené integrovaným povolením pre emisie zvyškov chlorovodíka do ovzdušia, pri využití vhodných komponentov jestvujúceho technologického zariadenia. Stavebné úpravy súvisia s plnením opatrenia na nápravu uvedeného v rozhodnutí č. 2789-10742/47/2013/Kmi zo dňa 22.4.2013: Vykonať realizáciu opatrenia na zníženie emisií HCl (na dodržanie emisného limitu pre emisie HCl podľa platných právnych predpisov v oblasti ochrany ovzdušia) vo výrobe 32% kyseliny chlorovodíkovej pri režime spaľovania Cl₂ v H₂ v syntéznych peciach prevádzky "Výroba hydroxidu sodného, vodíka a chlóru,

výroba chlórnanu sodného, sušenie a skvapalňovanie chlóru, výroba kyseliny chlorovodíkovej" v lehote do 31.12.2014.

Inšpekcia po preskúmaní žiadosti prevádzkovateľa a na základe výsledkov konania vykonala zmenu integrovaného povolenia tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povolenia a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Ing. Jozef Ratica
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. FORTISCHEM a. s., M. R. Štefánika, č. 1, 972 71 Nováky
2. JUDr. Peter Šolek, Jána Kalinku 1023/1, 013 01 Teplička nad Váhom – splnomocnený na zastupovanie Via Chem Slovakia, a.s.
3. Gasinex Projekt, spol. s r. o., ul. Kollárova, č. 11, 902 01 Pezinok
4. Mesto Nováky, Mestský úrad, Nám. SNP 349/10, 972 71 Nováky

Dotknutým orgánom po nadobudnutí právoplatnosti:

5. Okresný úrad Prievidza, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany ovzdušia, ul. Dlhá, č. 3, 971 01 Prievidza
6. Okresný úrad Prievidza, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie štátnej vodnej správy, ul. Dlhá, č. 3, 971 01 Prievidza