


h3

SLOVENSKÁ INŠPEKCIÁ ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Prievozská 30, 821 05 Bratislava 2

Číslo: 133-6941/2015/Jak/373440113/Z1-KR

v Nitre dňa 06. 03. 2015



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom: 6.3.2015

Dňa: 13.3.2015 Podpis: J. Blažek



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracoviško Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpektorát“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe žiadosti prevádzkovateľa BIA Plastic and Plating Technology Slovakia, s.r.o., 951 24 Čab 280, IČO: 46 924 531, zastúpeného v konaní spoločnosťou HW engineering, a.s., Ždiarska 3, 040 12 Košice, IČO: 47 430 796, v zastúpení Eco Link, s.r.o., Fraňa Mojtu 23, 949 01 Nitra, IČO: 45 532 231 (ďalej len „prevádzkovateľ“) zo dňa 09. 12. 2014 podanej Inšpektorátu dňa 11. 12. 2014 a doplnenej 22. 12. 2014 a na základe konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3., § 3 ods. 3 písm. b) bod 2., § 3 ods. 3 písm. f) bod 1., § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 82 stavebného zákona a § 26 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

m e n í a d o p í ñ a i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vydané rozhodnutím č. 464-7220/2014/Čás, Jak/373440113/SP, SkP zo dňa 05. 03. 2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06. 03. 2014 (ďalej len „povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Výroba plastových dielov – galvanické povrchové úpravy“
v areáli spoločnosti BIA Plastic and Plating Technology Slovakia, s.r.o., 951 24 Čab 280,
okres Nitra

pre prevádzkovateľa:

Obchodné meno: BIA Plastic and Plating Technology Slovakia, s.r.o.

Sídlo: Čab 280

IČO: 46 924 531

nasledovne:

I. V povolení sa v časti I. za odsek e) **vkladajú** odseky f), g), h) a ch):

„f) v oblasti ochrany ovzdušia“

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3. zákona o IPKZ v súčinnosti § 17 ods. 1 písm. d) zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov – **udeluje súhlas na vydanie zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení** v súvislosti s užívaním stavby „Výroba plastových dielov – galvanické povrchové úpravy“ a vodnej stavby „PS 52 Zneškodňovacia stanica odpadových vôd“ (vypracovaný: november 2014),

g) v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 13 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov **posúdil návrh na začatie kolaudačného konania stavby „Výroba plastových dielov – galvanické povrchové úpravy“ a vodnej stavby „PS 52 Zneškodňovacia stanica odpadových vôd“ a súhlasi s jej užívaním bez pripomienok,**

h) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 2. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 26 vodného zákona v súčinnosti s § 81 stavebného zákona – **vydáva kolaudačné rozhodnutie, ktorým povoluje užívanie vodnej stavby „PS 52 Zneškodňovacia stanica odpadových vôd“**

v rozsahu prevádzkového súboru:

PS 52 Zneškodňovacia stanica odpadových vôd

ch) v oblasti stavebného poriadku:

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 82 stavebného zákona **vydáva kolaudačné rozhodnutie, ktorým povoluje užívanie stavby „Výroba plastových dielov – galvanické povrchové úpravy“**

v rozsahu prevádzkových súborov:

- PS 51 Galvanická linka č. 1**
- PS 53 Sklad chemikálií**
- PS 54 Kontrola kvality**
- PS 58.1 Napájacie rozvody NN pre GL1**
- PS 61 Chladiaca stanica pre GL1**
- PS 66 Rozvod vody pre GL1**
- PS 67 Rozvody pre ohrev kúpeľov GL1**
- PS 68 Laboratórium**
- PS 69 Kompresorová stanica pre GL1**
- PS 70 Manipulácia s CHL**

katastrálne územie: **Čab**

na pozemkoch parc. č.: **764/36 (register „C“) – podľa LV 1535**

účel stavby: **Budovy – Priemyselné budovy a skladы – Priemyselné budovy**

charakter stavby: **trvalá.**

Obec Čab, ako príslušný stavebný úrad vydala podľa § 39 ods. 3 písm. d) stavebného zákona oznamenie č. 891/2013-01-Žá zo dňa 27. 11. 2013 o nevyžadovaní územného rozhodnutia a zároveň súhlasiel s vydaním stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom – Slovenskou inšpekciou životného prostredia.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej Republiky ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) vydalo záverečné stanovisko č. 2683/2013-3.4/mv zo dňa 04. 06. 2013.

Dodatočné stavebné povolenie na stavbu „Výroba plastových dielov – galvanické povrchové úpravy“ a vodnú stavbu „PS 52 Zneškodňovacia stanica odpadových vôd“ a ich uviedenie do dočasného užívania na skúšobnú prevádzku bolo povolené integrovaním povolením rozhodnutím č. 464-7220/2014/Čás, Jak/373440113/SP, SkP zo dňa 05. 03. 2014 (ďalej len „povolenie“).

2. V časti II. B. odsek 2. Opis prevádzky, PS 52 Zneškodňovacia stanica odpadových vôd sa vypúšťa text v znení:

„Odtial je prečerpávaný do kryštalačnej odparky. Výstupom kryštalačnej odparky je tuhý kal (cca 2 t.deň-1) a demí voda, ktorá je odvádzaná do zásobnej nádrže.“

3. V časti II. B. odsek 2. Opis prevádzky, PS 52 Zneškodňovacia stanica odpadových vôd, Vákuová odparka EVA2000 sa vypúšťa text v znení:

„Koncentrát je ďalej čerpaný na kryštalačnú odparku na ďalšie zahustenie.“

4. V časti II. B. odsek 2. Opis prevádzky, PS 52 Zneškodňovacia stanica odpadových vôd sa text v znení:

„Kryštalačná odparka COMBO 500:

Princíp spočíva v ohrievaní znečistenej vody do varu, kedy sa zo znečistenej vody odparuje demí voda. Fyzikálny proces prebieha v podtlaku, kým sa z odpadu neodparí všetka voda a vznikne tuhý odpad. Zariadenie sa používa na úplné odseparovanie vody od ostatných látok. Vyčistená voda je z kondenzačnej nádoby prečerpávaná do výstupnej nádrže a odtiaľ čerpaná von zo zariadenia. Odpad sa zbiera do pripraveného kontajnera resp. big bagov a zneškodňovaný je autorizovanou spoločnosťou.“

ruší a nahradza novým znením:

„Kryštalačná odparka COMBO 500 – z dôvodu, že toto zariadenie bolo energeticky veľmi náročné, poruchové, neefektívne a nesplňalo dodávateľom deklarované výstupné hodnoty, nebolo predmetom kolaudačného konania.“

5. V časti II. B. odsek 2. Opis prevádzky, PS 57.1.2 Zdroj tepla pre GL1 sa text v znení:

„Stacionárny teplovodný kotol s tepelným výkonom 360 kW, menovitý tepelný príkon 387 kW. Odvod spalín je samostatným komínom Ø 250 mm z ocele. Výška výduchu nad terénom je 9,415 m.“

ruší a nahradza novým znením:

„Stacionárny teplovodný kotol s tepelným výkonom 360 kW, menovitým tepelným príkon 387 kW neboli predmetom kolaudačného konania. Odvod spalín je samostatným komínom Ø 250 mm z ocele. Výška výduchu nad terénom je 9,415 m.“

6. V časti II. B. odsek 2. Opis prevádzky, Emisie vznikajúce v prevádzke, ktoré sú vypúšťané do ovzdušia sa tabuľky č. 2 a č. 3 a príslušný text ruší a nahradzajú novým znením:

„ Tabuľka č. 2

Miesto vypúšťania	Zdroj emisií, miesto ich vzniku	Znečistujúca látka	Typ a výška miesta vypúšťania
EM1	Galvanická linka GL 1	TZL, HCl, Zn, Cu, Cr ⁶⁺ , Cr ³⁺ , Ni, SO ₂ , NO _x , kyselina	výduch 12 m

Miesto vypúšťania	Zdroj emisií, miesto ich vzniku	Znečistujúca látka	Typ a výška miesta vypúšťania
		octová	

Vysvetlivky: TZL – tuhé znečisťujúce látky, SO_2 – oxid siričitý vrátane prirodzeného podielu oxidu sírového SO_3 vyjadreného ako oxid siričitý (SO_2), NO_x – oxid dusnatý a oxid dusičitý vyjadrené ako oxid dusičitý (NO_2), HCl – plynné anorganické zlúčeniny chlóru vyjadrené ako HCl okrem ClO_2 , Zn – zinok a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Zn , Cu – med' a jej zlúčeniny vyjadrené ako Cu , Cr^{6+} – zlúčeniny chrómu v oxidačnom stupni VI vyjadrené ako Cr okrem chromanu bárnatého a olovnatého, Cr^{3+} – chróm a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Cr , kyselina octová (kyselina etánová), Ni – nikel a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Ni okrem kovoživého niklu, zlatatinu niklu, uhličitanu nikelnatého, tetrakarbonylniklu.

Množstvo emisií znečistujúcich látok vznikajúcich pri prevádzke je pred ich vypustením do vonkajšieho ovzdušia znižované v nasledovných odlučovacích zariadeniach:

Tabuľka č. 3

Miesto vypúšťania	Odlučovacie zariadenie	Napojené zariadenia	Účinnosť odlučovania
EM1	2 horizontálne práčky vzduchu	technologické kúpele s účinnými roztokmi (1.práčka vzduchu - prvá odsávacia vetva je od kúpel'ov s obsahom Cu a Ni, z procesov aktivácie, dekapovania a elektrolytického stripovania, 2.práčka vzduchu - druhá odsávacia vetva je od kúpel'ov s obsahom chrómu, zdrsňovania)	95-99 %

٦٦

7. V časti III. A. Podmienky prevádzkovania v odseku 3. bod 3.1 sa text v znení (okrem Tabuľky č. 4):

- zoznam základných vstupných surovín - vstupné plastové dielce – 600 t. rok⁻¹
 - zoznam pomocných materiálov a ďalších látok, ktoré sa v prevádzke používajú – filtračné materiály - cca 2,1 t.rok⁻¹
 -
 -
 -
 - zoznam medziproduktov a výrobkov – medziprodukty nie sú. Finálnym výrobkom sú povrchovo upravené plastové dielce s ročnou upravenou plochou 180 000 m².
 - zoznam energií v prevádzke vyrábaných a používaných (vrátane palív, médií a pochonných hmôt):

- elektrická energia - 5,0 GW hod.rok⁻¹
- zemný plyn - 192 480 m³.rok⁻¹
- stlačený vzduch, tlak 0,02 bar - 2030 m³.rok⁻¹
- spotreba vody (pitnej a technologickej) - 5615 m³.rok⁻¹
(pre sociálne účely 1875 m³.rok⁻¹, pre technologické účely 3740 m³.rok⁻¹) „

ruší a nahradza novým znením:

- ”
- zoznam základných vstupných surovín - vstupné plastové dielce
 - zoznam pomocných materiálov a ďalších látok, ktoré sa v prevádzke používajú – filtračné materiály
 -
 -
 -
 - zoznam medziproduktov a výrobkov – medziprodukty nie sú. Finálnym výrobkom sú povrchovo upravené plastové dielce.
 - zoznam energií v prevádzke vyrábaných a používaných (vrátane palív, médií a pochonných hmôt):
 - elektrická energia
 - zemný plyn
 - stlačený vzduch, tlak 0,02 bar
 - voda (pre sociálne a technologické účely)“

8. V časti I **III. A. Podmienky prevádzkovania** sa v odseku 7. za bod 7.1. vkladá nový bod 7.2 v znení:

„7.2 Podmienky pre užívanie stavby uvedenej v bode ch) – „Výroba plastových dielov – galvanické povrchové úpravy“ a vodnej stavby uvedenej v bode h) – „PS 52 Zneškodňovacia stanica odpadových vôd“:

1. Užívať stavbu na účel, určený v tomto rozhodnutí.
2. Zabezpečiť vykonávanie periodických odborných prehliadok a skúšok technických zariadení v predpísaných termínoch podľa technických podmienok stanovených výrobcom, podľa osobitných predpisov a v zmysle ustanovení STN, vzťahujúcich sa na predmetnú stavbu.
3. Vybi dovanej stavbe venovať trvalú starostlivosť, aby slúžila svojmu účelu a projektovaným kapacitám.
4. Zásadné zmeny, ktoré si vyžiada prevádzkovanie vybudovanej stavby, prerokovať s Inšpektorátom.
5. Pred odstránením zariadenia „Kryštalická odparka“ je prevádzkovateľ povinný požiadať Inšpektorát o zmenu integrovaného povolenia, ktorého súčasťou bude žiadosť o odstránenie časti vodnej stavby.
6. Pred opäťovným použitím a zaradením stacionárneho teplovodného kotla, ktorý je súčasťou prevádzkového súboru „PS 57.1.2 Zdroj tepla pre GL1“, do prevádzky je

prevádzkovateľ povinný požiadat' Inšpektorát o zmenu integrovaného povolenia, ktorého súčasťou bude žiadosť o uvedenie tohto zariadenia do užívania.

7. Dodržať podmienky záväzného stanoviska Inšpektorátu práce Nitra č. 2015/1684/495/K zo dňa 06. 03. 2015 a uvedené podmienky odstrániť v lehote do 20. 03. 2015:

Prevádzkové budovy a objekty

Prevádzkové budovy a objekty výrobného charakteru

7.1 Priestor umiestnenia kompresorov ATLAS COPCO, kde nie je jednoznačne vynechané pracovisko pre vykonávanie obsluhy a údržby, neboli vykonané opatrenia, aby bolo zamedzené vstupu osôb do nebezpečného priestoru s možnosťou pádu osôb nachádzajúceho sa asi 5 m od uvádzaných zariadení /vykonať opatrenia na zabránenie vstupu do tohto nebezpečného priestoru/, čo je porušením ustanovenia § 6 ods. 1 písm. a/, d/ zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrahe zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej zákon č. 124/2006 Z. z./ a § 4 Príloha 1, bod 12.5 Nariadenia vlády č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.

7.2 V priestoroch úpravy vody v podzemnom podlaží v okolí zásobníkovne je splnená požiadavka na nešmykľavosť podlahy v dôsledku neodstránenia uniknutých tekutín, čo je porušením ustanovenia § 6 ods. 1 písm. a/, d/ zákona č. 124/2006 Z. z. a § 4 Príloha 1, bod 9.1 Nariadenia vlády č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.
/0601/

Bezpečnostné značenie

7.3 Priestor skladu nebezpečného odpadu ni je na podlahe označený viditeľnými čiarami, čo je porušením ustanovenia § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. neč održaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 4.3.2 STN 26 9030:1993.
/0613/

7.4 Označiť odstránenie nedostatkov uvedených v záväznom stanovisku Inšpektorátu práce Nitra č. 2015/1684/495/K zo dňa 06. 03. 2015 na príslušný inšpektorát práce a Slovenskú inšpekcii životného prostredia.“

9. V časti III. B. Emisné limity sa v odseku 1. Emisie znečistujúcich látok do ovzdušia Tabuľka č. 5 a príslušný text ruší a nahradza novým znením:

„Tabuľka č 5

Miesto vypúšťania	Zdroj emisií, miesto ich vzniku	Znečistujúca látka	Emisný limit [mg.m ⁻³]	Vzťažná podmienka
EM1	Galvanická linka GL 1	TZL	150	1)
			20	2)
		Cr ⁶⁺	0,05	3) *
		Ni	0,1	4) *
		Zn	0,5	5) **
		Cu	0,5	5) **

Miesto vypúšťania	Zdroj emisií, miesto ich vzniku	Znečistujúca látka	Emisný limit [mg.m ⁻³]	Vzťažná podmienka
		Cr ³⁺	0,2	5) **
		SO ₂	350	6)
		NO _x	350	6)
		HCl	10	7)
		kys. octová	100	8)

Vzťažné podmienky: 1) hmotnostný tok menší ako $0,2 \text{ kg.h}^{-1}$

2) hmotnostný tok $0,2 \text{ kg.h}^{-1}$ a vyšší

3) hmotostný tok $0,15 \text{ g.h}^{-1}$

4) hmotostný tok $1,5 \text{ g.h}^{-1}$

* - platia emisné limity pre príslušné podskupiny, pričom emisný limit pre 2. podskupinu platí pre súčet emisií ZL oboch podskupín.

5) hmotostný tok 5 g.h^{-1}

** - emisný limit pre ZL z 3. podskupiny platí pre súčet emisií danej podskupiny.

6) hmotostný tok 2 kg.h^{-1}

7) hmotostný tok $0,2 \text{ kg.h}^{-1}$

8) hmotostný tok $0,5 \text{ kg.h}^{-1}$

Podmienky platnosti emisných limitov pre miesto vypúšťania **EM1**:

Emisné limity sa uplatňujú bud' ako ustanovený hmotostný tok, alebo ako ustanovená hmotnostná koncentrácia okrem TZL, pre ktoré platí ustanovená koncentrácia pre príslušný hmotostný tok. Emisné limity platia v suchom plyne pri štandardných stavových podmienkach 101,325 kPa a 0 °C.“

10. V časti III. B. Emisné limity sa v odseku 2. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúštaných priemyselných odpadových vodách sa bod 2.1 ruší a nahradza novým znením:

„2.1 Na odtoku z neutralizačnej stanice, pred zaústením do areálovej kanalizácie je potrebné sledovať kvalitu vypúštaných priemyselných odpadových vôd v ukazovateľoch v súlade so zmluvnými podmienkami uzavorenými s vlastníkom kanalizačnej siete.“

11. V časti III. C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník sa z bodu C.1 vypúšťa text v znení:

„a kryštalickú“

12. V časti III. C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník sa vypúšťa bod C.4 v znení:

„C.4 Prevádzkovateľ bude vykonávať pravidelné čistenie a údržbu TNV vrátane zriadenia horáka oprávneným subjektom.“

13. V časti III. C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník sa body C.5, C.6 prečíslovávajú na body C.4, C.5.

14. V časti III. D. Opatrenia pre nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov sa bod D.1 a Tabuľka č. 6 ruší a nahradza novým znením:

„D.1 Prevádzkovateľovi ako pôvodcovi odpadov pri prevádzkovanií a údržbe zariadenia vznknú najmä odpady, zaradené podľa vyhlášky č. 284/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Tabuľka č. 6

Č. druhu odpadu	Názov druhu odpadu	Kategória odpadu
08 01 11	odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky	N
11 01 09	kaly a filtračné koláče obsahujúce nebezpečné látky - tuhé	N
11 01 09	kaly a filtračné koláče obsahujúce nebezpečné látky - tekuté	N
11 01 11	vodné oplachovacie kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky	N
11 01 13	odpady z odmašťovania obsahujúce nebezpečné látky	N
16 02 13	vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12	N
15 01 10	obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami	N
15 02 02	absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami	N
16 05 07	vyradené anorganické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky	N
16 05 08	vyradené organické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky	N
07 02 13	odpadový plast	O
15 01 01	obaly z papiera a lepenky	O
15 01 02	obaly z plastov	O
15 01 03	obaly z dreva	O

15 01 06	zmiešané obaly	O
16 10 02	vodné kvapalné odpady iné ako uvedené v 16 10 01	O
17 04 05	železo a ocel'	O

“

15. V časti **III. D. Opatrenia pre nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov** sa text v bode **D.9** v znení:

„- ohlasovať ustanovené údaje z evidencie Inšpektorátu a okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie príslušnému podľa sídla alebo miesta podnikania odosielateľa a príjemcu nebezpečných odpadov. Hlásenie o prepravovaných nebezpečných odpadoch podávať na kópii sprievodného listu za obdobie kalendárneho mesiaca do desiateho dňa nasledujúceho mesiaca,“

ruší a nahradza novým znením:

„- ohlasovať ustanovené údaje z evidencie okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie príslušnému podľa sídla alebo miesta podnikania odosielateľa a príjemcu nebezpečných odpadov. Hlásenie o prepravovaných nebezpečných odpadoch podávať na kópii sprievodného listu za obdobie kalendárneho mesiaca do desiateho dňa nasledujúceho mesiaca,“

16. V časti **III. D. Opatrenia pre nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov** sa z bodu **D.12** **vypúšťa** text v znení:

„Kaly z kryštalačnej odparky budú zhromažďované v big-bagoch vo vyznačenom priestore neutralizačnej stanice.“

17. V časti **III. F. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky** sa z bodu **F.2** **vypúšťa** text v znení:

„a kryštalicku“

18. V časti **III. F. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky** sa bod **F.3** **ruší a nahradza** novým znením:

„F.3 Prevádzkovateľ bude vykonávať raz za mesiac analýzy odpadových vôd z neutralizačnej stanice a kontinuálne bude sledovať pH v ukazovateľoch podľa svojej potreby. V prípade vypúšťania odpadových vôd z neutralizačnej stanice do areálovej kanalizácie zabezpečí analýzu odpadových vôd v súlade so zmluvnými podmienkami uzavorenými s vlastníkom kanalizačnej siete.“

- 19.** V časti III.I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému sa bod 1.1 a Tabuľka č. 7 ruší a nahradza novým znením:

„1.1 Kontrola emisií do ovzdušia bude vykonávaná v nasledovnom rozsahu:

Tabuľka č. 7

Číslo miesta vypúšťania	Znečistujúca látka	Spôsob kontroly emisií
EM1	TZL, HCl, Zn, Cu, Cr ⁶⁺ , Cr ³⁺ , Ni, SO ₂ , NO _x , kyselina octová	Meranie v intervale podľa bodu I.1.2

“

- 20.** V časti III. I. 2. Kontrola priemyselných odpadových vôd sa bod 2.2 ruší a nahradza novým znením:

„2.2 Prevádzkovateľ má povinnosť vykonávať analytické rozbory priemyselných odpadových vôd vypúšťaných do areálnej kanalizácie v ukazovateľoch v súlade so zmluvnými podmienkami uzatvorenými s vlastníkom kanalizačnej siete, a viest' evidenciu sledovania kvality a množstva vypúšťaných priemyselných odpadových vôd.“

- 21.** V časti III. I. 2. Kontrola priemyselných odpadových vôd sa vkladá bod 2.3 v znení:

„2.3 Sledovať účinnosť čistiaceho procesu pomocou analytických rozborov vôd pred a za neutralizačnou stanicou 1 x za mesiac v ukazovateľoch podľa svojej potreby.“

- 22.** V časti III. I. 5. Kontrola odpadov sa bod 5.1 ruší a nahradza novým znením:

„5.1 Prevádzkovateľ zabezpečí priebežnú kontrolu týkajúcu sa zhromažďovania odpadov (množstvo, druh, označenie) na schválených miestach.“

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.

Toto rozhodnutie tvorí **neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia** vydaného rozhodnutím č. 464-7220/2014/Čás, Jak/373440113/SP, SkP zo dňa 05. 03. 2014 (ďalej len „povolenie“) a **ostatné jeho podmienky z o s t á v a j ú v p l a t n o s t i.**

O d ô v o d n e n i e

Inšpektorát ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ na základe žiadosti prevádzkovateľa BIA Plastic and Plating Technology Slovakia, s.r.o., 951 24 Čab 280, IČO: 46 924 531, zastúpeného v konaní spoločnosťou HW engineering, a.s., Ždiarska 3, 040 12 Košice, IČO: 47 430 796, v zastúpení Eco Link, s.r.o., Fraňa Mojtu 23, 949 01 Nitra, IČO: 45 532 231 zo dňa 09. 12. 2014 doručenej Inšpektorátu dňa 11. 12. 2014 a doplnenej 22. 12. 2014 a na základe konania vykonané podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3., § 3 ods. 3 písm. b) bod 2., § 3 ods. 3 písm. f) bod 1., § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 82 stavebného zákona, § 26 vodného zákona a zákona o správnom konaní mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „**Výroba plastových dielov – galvanické povrchové úpravy**“ v súvislosti s uvedením stavby „**Výroba plastových dielov – galvanické povrchové úpravy**“ (ďalej len „stavba“) a vodnej stavby „**PS 52 Zneškodňovacia stanica odpadových vôd**“ do užívania a z dôvodu vydania príslušných súhlasov.

So žiadosťou bol predložený doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku dňa 10. 12. 2014 podľa položky 171a písm. c) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 500 Eur.

Správne konanie začalo dňom doručenia žiadosti Inšpektorátu. Inšpektorát po preskúmaní predloženej žiadosti, a priložených príloh zistil, že žiadosť je úplná a obsahuje všetky potrebné doklady na spoplatnenie.

Inšpektorát podľa § 11 ods. 3 zákona o IPKZ upovedomil listom č. 133-590/2015/Jak/373440113/KR zo dňa 13. 01. 2015 prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia.

Listom č. 133-592/2015/Jak/373440113/KR zo dňa 13. 01. 2015 podľa § 11 ods. 3 písm. e) zákona o IPKZ Inšpektorát požiadal Obec Čab, aby zverejnila na svojom webovom sídle a zároveň na svojej úradnej tabuli údaje uvedené v predmetnom liste.

Výzva zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzva zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzva verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začiatiu konania a podstatné údaje boli zverejnené na webovom sídle Inšpektorátu a jeho úradnej tabuli v termíne od 13. 01. 2015 do 28. 01. 2015. V určenej lehote nebolo na Inšpektorát doručené žiadne písomné prihlásenie, podaná prihláška ani vyjadrenie.

Inšpektorát zároveň upozornil, že na neskôr podané námitky neprihliadne. Inšpektorát ďalej upovedomil, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpektorát podľa § 11 ods. 4 zákona

o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť. Taktiež Inšpektorát upozornil, že nariadi ústne pojednávanie v súlade s § 15 zákona o IPKZ.

Do žiadosti a dokumentácie bolo možné nahliadnuť na Inšpektoráte a na Obecnom úrade Obce Čab.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadal o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V stanovenej 15 dňovej lehote na vyjadrenie podľa § 11 ods. 3 písm. a) zákona o IPKZ zasiali svoje stanoviská k zmene integrovaného povolenia Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny, orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve, orgán štátnej vodnej správy, orgán štátnej správy ochrany ovzdušia a Regionálny úrad verejného zdravotníctva.

Žiadny z účastníkov konania, verejnosť, zainteresovaná verejnosť a zúčastnené osoby nezaslali v trčenej lehote k zmene integrovaného povolenia stanoviská pre predmetnú prevádzku.

Obec Čab, ako príslušný stavebný úrad vydala podľa § 39 ods. 3 písm. d) stavebného zákona oznamenie č. 891/2013-01-Žá zo dňa 27. 11. 2013 o nevyžadovaní územného rozhodnutia a zároveň súhlasil s vydaním stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom – Slovenskou inšpekciou životného prostredia.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej Republiky ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) vydalo záverečné stanovisko č. 2683/2013-3.4/mv zo dňa 04. 06. 2013.

Dodatočné stavebné povolenie na stavbu „Výroba plastových dielov – galvanické povrchové úpravy“ a vodnú stavbu „PS 52 Zneškodňovacia stanica odpadových vôd“ a ich uvedenie do dočasného užívania na skúšobnú prevádzku bolo povolené integrovaním povolením rozhodnutím č. 464-7220/2014/Čás, Jak/373440113/SP, SkP zo dňa 05. 03. 2014 (ďalej len „povolenie“).

Účelom stavby bolo vybudovanie galvanickej linky na predúpravu a galvanické pokovovanie plastových dielov z materiálu ABS a ABS+PC 65% pre automobilový priemysel.

Podkladom pre vydanie zmeny integrovaného povolenia boli nasledovné doklady: žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia, žiadosť o uvedenie stavby do užívania, žiadosť o uvedenie vodnej stavby do užívania, súbor technicko – prevádzkových parametrov a technicko – organizačných opatrení, vyhodnotenie skúšobnej prevádzky, výsledky rozborov odpadových vôd, analýza odpadových vôd, vyhodnotenie vplyvu vypúšťaných odpadových vôd na tok, prehľad o tvorbe odpadov prevádzkovateľom, zmluva s organizáciou zabezpečujúcou odber, odvoz a zneškodňovanie odpadov, rozhodnutie o schválení programu odpadového hospodárstva, rozhodnutie o schválení havarijného plánu, súhlas na uvedenie do trvalej prevádzky nového veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia.

Všetky predložené doklady a písomnosti potrebné k vydaniu rozhodnutia sú uložené v spisovom materiáli.

Po uplynutí lehoty na vyjadrenie nariadil Inšpektorát listom č. 133-4877/2015/Jak/373440113/Z1-KR zo dňa 17. 02. 2015 podľa § 15 ods. 1 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 80 stavebného zákona, § 73 ods. 5 vodného zákona a podľa § 21 zákona o správnom konaní pre účastníkov konania a dotknuté orgány a organizácie ústne pojednávanie na deň 03. 03. 2015.

Na ústnom pojednávaní v danej veci konanom dňa 03. 03. 2015 v súlade s ustanoveniami § 15 ods. 3 zákona o IPKZ a § 80 ods. 2 stavebného zákona v súlade s § 21 ods. 2 zákona o správnom konaní, bola daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námitky a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia.

Na ústnom pojednávaní bola prerokovaná žiadosť, podstatné podmienky rozhodnutia a písomné pripomienky a námitky účastníkov konania, dotknutých orgánov uplatňované k žiadosti.

Prevádzkovateľ na ústnom pojednávaní a v žiadosti o vydanie kolaudácie stavby zo dňa 09. 12. 2014 uviedol nasledovné požiadavky, ktoré žiada zapracovať do integrovaného povolenia:

„V rámci zrušeného integrovaného povolenia Vás žiadame o nasledovné úpravy v platnom integrovanom povolení č.j. 464 - 7220/ 2014 /Čás.Jak/373440113/SP, SkP z 05.03.2014:

- Z časti II. údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzduší, vody a pôdy v prevádzke bod. II. Opis prevádzky žiadame v PS 52 zneškodňovacia stanica odpadových vôd vypustiť časť kryštalačná odparka COMBO 500 z dôvodu, že toto zariadenie je energeticky veľmi náročné, poruchové, neefektívne a nespĺňalo dodávateľom deklarované výstupné hodnoty. K žiadosti o vypustenie z procesu kolaudácie.
- PS 57.1.2.zdroj tepla pre GL1 – kotol s tepelným príkonom bol nainštalovalený, bolo vykonané prvé diskontinutálne meranie vypúšťaných ZL (8.8.2014). Keďže kotol mal slúžiť predovšetkým pre kryštalačnú odparku, po jej demontáži nebude využívaný. Kotol ostane ako záloha a investor bude následne riešiť jeho prípadné využitie.
- Žiadame upraviť v časti III. Podmienky povolenia bod C opatrenia na prevenciu znečisťovania bod C1 nasledovne: „prevádzkovateľ bude prevádzkovať zneškodňovaciu stanicu odpadových vôd a vákuovú odparku a pravidelne bude vykonávať jej údržbu“ a žiadame vypustiť bod C4, ktorý sa nevzťahuje na prevádzku BIA
- Žiadame v časti III. Podmienky povolenia bod D opatrenia pre nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov v bode D1 upraviť text tak, že pôvodcovi odpadov pri prevádzke a údržbe zariadenia vzniknú **najmä odpady** Do tabuľky č.6 žiadame doplniť odpady:

07 02 13	odpadový plast	O
19 02 11	iné odpady obsahujúce nebezpečné látky (tekutý odpad z vákuovej odparky)	N

- Žiadame v časti III. Podmienky povolenia bod D9 vypustiť zasielanie kópie SLNO z prepravy odpadov na SIŽP.
- Žiadame v časti III. Podmienky povolenia bod F. opatrenia na predchádzanie havárií.... vypustiť z bodu F2 pojem „kryštalizačná odparka“ vzhľadom na jej demontáž a nepoužívanie. Bod F3 žiadame upraviť nasledovne: prevádzkovateľ bude vykonávať analýzy vypúšťaných odpadových vôd z NS len v tom mesiaci, v ktorom budú OV vypúšťané do recipientu a bude kontinuálne sledovať pH.
- Žiadame preformulovať pre trvalú prevádzku v III. Podmienky povolenia, bod I. požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky ... bod.2. kontrola priemyselných odpadových vôd bod 2.2. nasledovne:
„Prevádzkovateľ má povinnosť vykonávať analytické rozboru vypúšťaných priemyselných odpadových vôd v ukazovateľoch: CHSK_{Cr}, pH, NL, Cr_{celk.}, Cr⁶⁺, Cu, Ni, P_{celk.}, NEL, AOX. (vzorku odpadovej vody odoberať a analyzovať len v tom mesiaci, v ktorom sú odpadové vody vypúšťané do kanalizácie BAP).“

Stanovisko Inšpektorátu:

- k bodu 1.* – Inšpektorát vyňal kryštalickú odparku z kolaudačného konania (projektant stavby odsúhlásil jej vyňatie). Inšpektorát túto zmenu zapracoval do časti II.B., 2. *Opis prevádzky* integrovaného povolenia a upravil jednotlivé podmienky integrovaného povolenia vo vzťahu k predmetnej zmene. V prípade odstránenia (demontáže) kryštalickej odparky z prevádzky je potrebné požiadať Inšpektorát o zmenu integrovaného povolenia.
- k bodu 2.* – Inšpektorát súhlasí s tým aby bol stacionárny teplovodný kotol s tepelným výkonom 360 kW, menovitým tepelným príkonom 387 kW vyňatý z kolaudačného konania. Inšpektorát túto zmenu zapracoval do časti II.B., 2. *Opis prevádzky* integrovaného povolenia a upravil jednotlivé podmienky integrovaného povolenia vo vzťahu k predmetnej zmene.
- k bodu 3.* – Inšpektorát túto zmenu zapracoval v časti III.C integrovaného povolenia.
- k bodu 4.* – Inšpektorát túto zmenu zapracoval v časti III.D, bod D.1 integrovaného povolenia.
- k bodu 5.* – Inšpektorát túto zmenu zapracoval v časti III.D, bod D.9 integrovaného povolenia.
- k bodu 6.* – Inšpektorát túto zmenu zapracoval v časti III.F, body F.2 a F.3 integrovaného povolenia.
- k bodu 7.* – Inšpektorát túto zmenu zapracoval v časti III.I, bod 2. integrovaného povolenia.

Na ústnom pojednávaní prevádzkovateľ požiadal o vyňatie PS 57.1.2 Zdroj tepla pre GL1 z kolaudačného konania a predložil spresnený zoznam predpokladaných vznikajúcich odpadov. Prevádzkovateľ požiadal o prehodnotenie bodu 5.1 v časti III. I. bod 5.

Stanovisko Inšpektorátu:

Inšpektorát vyňal PS 57.1.2 Zdroj tepla pre GL1 z kolaudačného konania, čo zapracoval do časti II.B., 2. *Opis prevádzky* integrovaného povolenia a upravil jednotlivé podmienky integrovaného povolenia vo vzťahu k predmetnej zmene. Pred opäťovného uvedením kotla do prevádzky je potrebné požiadať Inšpektorát o zmenu integrovaného povolenia.

Spresnený zoznam predpokladaných vznikajúcich odpadov Inšpektorát zapracoval do časti III.D, bod D.1 integrovaného povolenia.

Inšpektorát prehodnotil a upravil v časti III. I. 5. integrovaného povolenia bod 5.1.

Predmetom prerokovania na ústnom pojednávaní boli len pripomienky a námietky, ktoré boli odôvodnené a dôvody, ktoré smerovali k obsahu žiadosti a k prevádzke. Zúčastnení ústneho pojednávania boli oboznámení s podkladmi žiadosti a počas pojednávania im bolo umožnené dc týchto podkladov nahliadnuť a vydať sa k nim. Zároveň boli upozornení na skutočnosť, že svoje pripomienky a námietky musia uplatniť písomne najneskôr na ústnom pojednávaní.

Na ústnom pojednávaní boli Inšpektorátu predložené doklady, potrebné pre spoľahlivé posúdenie, či stavba vyhovuje technickým požiadavkám na výstavbu, a či skutočným prevedením stavby a jej užívaním nebude ohrozený život a zdravie osôb ani životné prostredie a nebudú ohrozené záujmy spoločnosti. Zoznam predložených dokladov je uvedený v zápisnici a protokole o ústnom pojednávaní a doklady sú uložené v spise.

Na ústnom pojednávaní bola spisaná zápisnica, ktorá bola na záver ústneho pojednávania nahlas prečítaná a na znak súhlasu podpísaná všetkými zúčastnenými.

V zápisnici z konania Inšpektorát konštatoval, že povolenie na užívanie stavby je možné vydáť po predložení kladného záväzného stanoviska Inšpektorátu práce Nitra.

Dňa 06. 03. 2015 bolo Inšpektorátu doručené kladné záväzné stanovisko Inšpektorátu práce Nitra č. 2015/1684/495/K zo dňa 06. 03. 2015 s pripomienkami a s konštatovaním, že nedostatky uvedené v stanovisku je potrebné zapracovať do podmienok zmeny integrovaného povolenia o uvedení stavby do užívania a označiť ich odstránenie na príslušný inšpektorát práce v lehote do 20. 03. 2015.

Povoľovaná prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán neboli požiadani o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a inšpektorát neuložil opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Súčasťou integrovaného povoľovania boli podľa § 3 zákona o IPKZ konania:

v oblasti ochrany ovzdušia:

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3 zákona o IPKZ v súčinnosti § 17 ods. 1 písm. d) zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov – konanie o udelení súhlasu na vydanie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení

v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 13 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov – konanie o posúdení návrhu na začatie kolaudačného konania stavby „Výroba plastových dielov – galvanické povrchové úpravy“ a vodnej stavby „PS 52 Zneškodňovacia stanica odpadových vôd“

v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 2 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 26 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) v súčinnosti s § 81 stavebného zákona – konanie o uvedení vodnej stavby „PS 52 Zneškodňovacia stanica odpadových vôd“ do užívania

v oblasti stavebného poriadku:

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 81 stavebného zákona – konanie o uvedení stavby „Výroba plastových dielov – galvanické povrchové úpravy“ do užívania

Inšpektorát preskúmal predloženú žiadosť a ostatné podklady rozhodnutia a dospel k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a splňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpektorát na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, dokladov a vyjadrení dotknutých orgánov a vykonaného konania zistil, že sú splnené podmienky stavebného zákona a stavba vychovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a usúdil, že zmenou povolenia nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a rozhadol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona o správnom konaní možno podať na Slovenskú inšpekcii životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Katarína Pillajová

RNDr. Katarína Pillajová
vedúca Stáleho pracoviska Nitra
IŽP Bratislava

Doručuje sa:

Účastníkovi konania:

2. BIA Plastic and Plating Technology Slovakia, s.r.o., 951 24 Čab 280, doručiť na adresu splnomocneného zastupcu: Eco Link, s.r.o., Fraňa Mojtu 23, 949 01 Nitra
3. Obec Čab, obecný úrad, 951 24 Čab
4. SVP, š.p., Riaditeľstvo OZ Piešťany, Nábr. I. Krasku 834/3, 921 80 Piešťany
5. Bourbon Automotive Plastic, s.r.o., Priemyselná zóna 280 Čab, 951 24 Nové Sady

Dotknutým orgánom a organizáciám (po nadobudnutí právoplatnosti):

6. Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
 - štátnej správe v odpadovom hospodárstve
7. – štátnej správe ochrany vôd
8. – štátnej správe ochrany prírody a krajiny
9. – štátnej správe ovzdušia
10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova 58, 949 63 Nitra
11. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
12. Okresný úrad Nitra, Odbor krízového riadenia, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
13. Inšpektorát práce v Nitre, Jelenecká 49, 949 01 Nitra
14. Obec Čab, stavebný úrad, 951 24 Čab

Prvňazal: 06.03.2015

osobe: Miroslav Špano



Eco Link, s.r.o.
Fraňa Mojtu 23
949 01 NITRA
IČO: 45 532 231 DIČ: 2029035663