


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 1051-4070/2015/Mer,Val/570021306/ZK22

Košice 09.02.2015



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 2, písm. f) bod 1 a § 20 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 82 ods. 1 a ods. 5 a § 68 stavebného zákona, na základe vykonaného konania podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 919-27430/2007/Haj/570021306 zo dňa 22.08.2007 v znení zmien vydaných rozhodnutiami IŽP Košice č. 1872-5321/2008/Haj/570021306/Z1 zo dňa 11.02.2008, č. 5233-0575/2008Wit/570021306/Z2 zo dňa 18.06.2008, č. 5225-20668/2008/Haj/570021306/Z3 zo dňa 19.06.2008, č. 7142-29735/2008/Haj/570021306/Z4 zo dňa 25.09.2008, č. 8645-35891/2008/Haj/570021306/Z5 zo dňa 05.11.2008, č. 7320-37234/2008/Mer/570021306/Z6 zo dňa 24.11.2008, č. 461-11321/2009/Haj/570021306/Z7 zo dňa 09.04.2009, č. 3092-4751/2009/Haj/570021306/Z8 zo dňa 10.02.2009, č. 7173-27391/2010/Wit/570021306/Z9 zo dňa 20.09.2010, č. 4676-13486/2011/Haj/570021306/Z10 zo dňa 10.05.2011, č. 5210-18765/2011/Hut/570021306/Z11 zo dňa 30.06.2011, č. 6299-

31034/2011/Haj/570021306/Z12 zo dňa 14.11.2011, č. 2962-8240/2013/Haj/570021306/Z14 zo dňa 25.03.2013, č. 3005-17214/2013/Haj/570021306/Z13 zo dňa 08.07.2013, č. 5341-27835/2013/Val,Wit/570021306/ZSP16 zo dňa 16.10.2013, č. 5288-25735/2013/Mil/570021306/Z15 zo dňa 30.09.2013, č. 5954-35757/2013/Haj/570021306/ZZ17 zo dňa 14.01.2014, č. 659-2263/2014/Mer,Val/570021306/ZSP18 zo dňa 04.02.201, č. 3828-14825/2014/Mer/570021306/ZSP19 zo dňa 21.05.2014, č. 5084-21200/2014/Haj/570021206/Z20 zo dňa 30.07.2014 a č. 7146-32869/2014/Haj/570021306/Z21 zo dňa 28.11.2014 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

Koksovňa

Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
okres: Košice II

prevádzkovateľovi:

obchodné meno: **U. S. Steel Košice, s.r.o.**

sídlo: **Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice**

IČO: **36 199 222**

Predmetom zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky podľa § 3 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ je:

a) v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- uvedenie vodnej stavby „**Navýšenie chladiacej kapacity Odsírenia DZ Koksovňa – Stavba č. 1279 BK**“ do prevádzky kolaudačným rozhodnutím a povolenie zmeny stavby „**Navýšenie chladiacej kapacity Odsírenia DZ Koksovňa – Stavba č. 1279 BK**“ podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania vodnej stavby „**Navýšenie chladiacej kapacity Odsírenia DZ Koksovňa – Stavba č. 1279 BK**“ podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie sa dopĺňa nasledovne:

Povoľuje užívanie a zmenu časti vodnej stavby

**„Navýšenie chladiacej kapacity Odsírenia DZ Koksovňa –
Stavba č. 1279 BK“**

umiestnenej na pozemkoch a v stavbách: parcelné č. (stavba súpisné č.) **150, 166/5 (1682), 166/59, 166/81 (1717), 195/1, 195/65 (1891), 195/100, 195/104, 196, 198/1, 198/6 (1947), 202, 203/21 (2002), 203/83 (2031), 203/96, 203/124 (2925), 203/126 a 206/127 registra „C“**, v katastrálnom území **Železiarne**

stavebníkovi:

obchodné meno: **U. S. Steel Košice, s.r.o.**

sídlo: **Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice**

IČO: **36 199 222**

Týmto rozhodnutím sa povoľuje užívanie a zmena vodnej stavby „**Navýšenie chladiacej kapacity Odsírenia DZ Koksovňa – Stavba č. 1279 BK**“ v nasledovnom rozsahu stavebného objektu a prevádzkového súboru:

SO 065 Vodné hospodárstvo

SO 065.1 Čerpacia stanica a chladiaca veža

SO 065.2 Stavebné úpravy v objekte strojného chladenia

SO 065.3 Základy a OK pre potrubie chladiacej vody

SO 065.4 Kanalizácia

SO 065.5 Bleskozvod a uzemnenie

Prevádzkový súbor:

PS 65 Vodné hospodárstvo

ČPS 65.1 Prevádzkové zariadenie technológie

ČPS 65.2 Prevádzkový rozvod silnoprúdu, riadiaci systém a MaR

Podmienky pre užívanie vodnej stavby „**Navýšenie chladiacej kapacity Odsírenia DZ Koksovňa – Stavba č. 1279 BK**“ podľa § 82 ods. 4 stavebného zákona:

1. Stavebník je povinný pri užívaní časti vodnej stavby dodržiavať všetky hygienické, bezpečnostné, protipožiarne predpisy, predpisy na ochranu životného prostredia a podmienky uvedené v integrovanom povolení v znení platných zmien, ktorými boli určené podmienky na vykonávanie činností v prevádzke Koksovňa.
2. Stavebník je povinný podľa záväzného stanoviska Inšpektorátu práce Košice č. 2014/284, IKO-02-05-2.2/ZS-C22,23-15 zo dňa 30.01.2015 zistené nedostatky, ktoré bezprostredne neohrozujú bezpečnosť a zdravie osôb ani bezpečný stav stavby, odstrániť v lehote najneskôr do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia a oznámiť ich odstránenie na Inšpektorát práce Košice:
 - a) potrubné rozvody opatriť bezpečnostným značením – druhom a smerom prepravovaného média v súlade s § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 124/2006 Z. z.“) v nadväznosti na § 2 ods. 1 a prílohu č. 3 bod 1 Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci,
 - b) na aktívnom bleskozvode chladiacich veží osadiť zachytávaciu hlavicu v súlade s § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním bolo zistené, že vodná stavba „**Navýšenie chladiacej kapacity Odsírenia DZ Koksovňa – Stavba č. 1279 BK**“ bola zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie overenej IŽP Košice v stavebnom konaní s nepodstatnými zmenami zapracovanými v projektovej dokumentácii zmeny zrealizovanej stavby, vypracovanej autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Mikulášom Lašom, č. osvedčenia 0274*Z*1 a 0274*Z*3-1 overenej v tomto konaní, ktorá tvorí prílohu tohto rozhodnutia pre stavebníka. V súlade s ustanoveniami § 78 a § 81 ods. 4 stavebného zákona boli tieto zmeny odsúhlasené IŽP Košice v tomto konaní, nakoľko skutočné zrealizovanie vodnej stavby sa podstatne neodchyľuje od projektovej dokumentácie overenej IŽP Košice v stavebnom konaní. Drobné odchýlky oproti projektovej dokumentácii stavby týkajúce sa svetelnej a zásuvkovej inštalácie, núteného vetrania a riešenie kladkostrojovej drážky sú zakreslené v projektovej dokumentácii skutkového stavu.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 2, písm. f) bod 1 a § 20 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 82 ods. 1 a ods. 5 a § 68 stavebného zákona na základe vykonaného konania podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je aj uvedenie vodnej stavby „Navýšenie chladiacej kapacity Odsírenia DZ Koksovňa – Stavba č. 1279 BK“ do prevádzky kolaudačným rozhodnutím a povolenie zmeny predmetnej vodnej stavby na základe žiadosti prevádzkovateľa – stavebníka U. S. Steel Košice, s. r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice doručenej na IŽP Košice dňa 13.11.2014.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ust. § 11 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Uskutočnenie vodnej stavby „Navýšenie chladiacej kapacity Odsírenia DZ Koksovňa – Stavba č. 1279 BK“ bolo povolené zmenou integrovaného povolenia vydanou rozhodnutím IŽP Košice č. 659-2263/2014/Mer,Val/570021306/ZSP18 zo dňa 04.02.2014.

Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa – stavebníka :

a) v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- o uvedenie vodnej stavby „Navýšenie chladiacej kapacity Odsírenia DZ Koksovňa – Stavba č. 1279 BK“ do prevádzky kolaudačným rozhodnutím a povolenie zmeny tejto vodnej stavby podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- o posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania vodnej stavby „Navýšenie chladiacej kapacity Odsírenia DZ Koksovňa – Stavba č. 1279 BK“ podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Predloženou žiadosťou prevádzkovateľ – stavebník súčasne v súlade s § 81 ods. 4 stavebného zákona požiadal IŽP Košice o schválenie vykonaných zmien na zrealizovanej vodnej stavbe, nakoľko skutočné zrealizovanie vodnej stavby sa podstatne neodchyľuje od projektovej dokumentácie overenej IŽP Košice v stavebnom konaní.

Správny poplatok za podanie žiadosti bol zaplatený vo výške 500 eur podľa položky 171a) písm. c) Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

IŽP Košice po preskúmaní predloženej žiadosti upovedomil žiadateľa, dotknuté obce a dotknuté orgány o začatí konania listom č. 7864-33772/57/2014/Mer,Val/ZK22 zo dňa 02.12.2014, a v súlade s § 11 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ dotknutým obciam a dotknutým orgánom doručil žiadosť prevádzkovateľa – stavebníka. Oznámenie o začatí konania bolo doručené v dňoch 05.12.2014 a 08.12.2014. IŽP Košice zároveň požiadal dotknuté obce - Mestskú časť Košice – Šaca a Mesto Košice, aby v súlade s ust. § 11 ods. 3 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zverejnili na svojej úradnej tabuli a iným v mieste

obvyklým spôsobom v lehote 15 dní žiadosť prevádzkovateľa - stavebníka, stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti, o prevádzkovateľovi – stavebníkovi a o prevádzke a stavbe, výzvu zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania v lehote 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy. Vyššie uvedené údaje boli zverejnené na webovom sídle a úradnej tabuli mesta Košice v termíne od 08.12.2014 do 23.12.2014 a na úradnej tabuli a webovom sídle mestskej časti Košice – Šaca v termíne od 08.12.2014 do 22.12.2014. V lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia nebola podaná žiadna prihláška ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti k prerokovávanej veci.

IŽP Košice v súlade s ust. § 11 ods. 3 písm. c) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zároveň zverejnil žiadosť prevádzkovateľa - stavebníka, stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti, o prevádzkovateľovi – stavebníkovi a o prevádzke a stavbe, výzvu zainteresovanej verejnosti a výzvu verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť a kde možno nazrieť do žiadosti na úradnej tabuli IŽP Košice od 05.12.2014 do 07.01.2015 a súčasne aj na internetovej stránke www.sizp.sk. V uvedenej lehote nebola podaná prihláška zainteresovanej verejnosti ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti.

V súlade s ustanovením § 80 a § 61 ods. 1 v spojení s § 68 ods. 1 stavebného zákona IŽP Košice listom 7864-33772/57/2014/Mer,Val/ZK22 zo dňa 02.12.2014 oznámil začatie správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku, ktorej súčasťou je aj konanie o uvedení vodnej stavby „Navýšenie chladiacej kapacity Odsírenia DZ Koksovňa – Stavba č. 1279 BK“ do prevádzky kolaudačným rozhodnutím a povolenie zmeny vodnej stavby, ďalším účastníkom konania a dotknutým orgánom vymedzeným v ustanovení § 126 v spojení s § 140a stavebného zákona. Oznámenie o začatí konania bolo účastníkom konania a dotknutým orgánom doručené dňa 08.12.2014.

IŽP Košice podľa § 11 ods. 3 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ určil na vyjadrenie známym účastníkom konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu a súčasne podľa § 80 stavebného zákona a § 21 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní k prerokovaniu predloženej žiadosti nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 20.01.2015.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním sa prerokovala žiadosť prevádzkovateľa - stavebníka o vydanie zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Koksovňa“, ktorej súčasťou je konanie o uvedení vodnej stavby „Navýšenie chladiacej kapacity Odsírenia DZ Koksovňa – Stavba č. 1279 BK“ do prevádzky kolaudačným rozhodnutím a povolenie zmeny tejto vodnej stavby podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ vrátane príloh žiadosti.

Nakoľko na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním dotknutý orgán uviedol, že k vydaniu zmeny integrovaného povolenia zašle písomné stanovisko, IŽP Košice požiadal MŽP SR, odbor ochrany ovzdušia, listom č. 1051-1621/57/2015/Mer zo dňa 21.01.2015 o predĺženie lehoty na vydanie predmetného rozhodnutia podľa § 19 ods. 4 zákona č. 39/2014 Z. z. o IPKZ. Lehota na vydanie rozhodnutia bola predĺžená MŽP SR, listom č. 4155/2015 zo dňa 27.01.2015 o 60 dní, t.j. do 12.03.2015.

V rámci integrovaného povoľovania boli k predloženej žiadosti zaslané a doložené tieto vyjadrenia, stanoviská a súhlasy účastníkov konania a dotknutých orgánov a predložené nasledovné doklady:

- záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach č. 2014/04944-03/PPL-Ba zo dňa 08.10.2014 a odpoveď č. 2014/06166-02-241/PPL zo dňa 11.12.2014,
- vyjadrenie Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja č. OU-KE-OSZP2-2015/002992 zo dňa 05.01.2015,
- stanovisko mesta Košice č. A/2014/23451-2 zo dňa 17.02.2014,
- stanovisko mestskej časti Košice – Šaca, č. 1898/2014/PRED/Iž zo dňa 13.01.2015,
- záväzné stanovisko Inšpektorátu práce Košice č. 2014/284, IKO-02-05-2.2/ZS-C22,23-15 zo dňa 30.01.2015,
- stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, č. ORHZ-KE3-2441-001/2014 zo dňa 01.12.2014,
- splnomocnenie na zastupovanie spoločnosti,
- doklad o zaplatení správneho poplatku vo výške 500 eur,
- projektová dokumentácia zmeny zrealizovanej stavby,
- geometrický plán na vydanie kolaudačného rozhodnutia č. 269/2014 zo dňa 27.11.2014,
- porealizačné zameranie technologickej časti, september 2014,
- porealizačné zameranie stavebnej časti zo dňa 14.07.2014,
- zoznam dokladov v zmysle § 17 a 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z.“), zo dňa 10.11.2014,
- vyhodnotenie plnenia podmienok rozhodnutia IŽP Košice, ktorými bolo povolené uskutočnenie stavby zo dňa 10.11.2014,
- protokol o odovzdaní a prevzatí diela zákaznikom zo dňa 02.10.2014,
- vybrané certifikáty a vyhlásenia o zhode použitých stavebných materiálov a výrobkov, osvedčenia o akosti a kompletnosti výrobkov,
- vybrané doklady o vykonaných skúškach,
- fotokópie listov stavebného denníka a vytyčovací náčrt stavby,
- doklady o spôsobe naloženia s odpadom.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním prevádzkovateľ – stavebník predložil k nahliadnutiu doklady v súlade § 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. a bodom č. 31 rozhodnutia IŽP Košice č. 659-2263/2014/Mer,Val/570021306/ZSP18 zo dňa 04.02.2014. V priebehu integrovaného povoľovania bolo zistené, že vodná stavba „Navýšenie chladiacej kapacity Odsírenia DZ Koksovňa – Stavba č. 1279 BK“ bola zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie overenej IŽP Košice v stavebnom konaní s nepodstatnými zmenami zapracovanými v projektovej dokumentácii zmeny zrealizovanej stavby, vypracovanej autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Mikulášom Ľašom, č. osvedčenia 0274*Z*1 a 0274*Z*3-1 overenej v tomto konaní, ktorá tvorí prílohu tohto rozhodnutia pre stavebníka. V súlade s ustanoveniami § 78 a § 81 ods. 4 stavebného zákona boli tieto zmeny odsúhlasené IŽP Košice v tomto konaní, nakoľko skutočné zrealizovanie vodnej stavby sa podstatne neodchyľuje od projektovej dokumentácie overenej IŽP Košice v stavebnom konaní. Drobné odchýlky oproti projektovej dokumentácii stavby týkajúce sa svetelnej a zásuvkovej inštalácie, núteného vetrania a riešenie kladkostrojovej drážky sú zakreslené v projektovej dokumentácii skutkového stavu stavby. Pri uskutočňovaní vodnej stavby boli dodržané podmienky uvedené v rozhodnutí IŽP Košice č. 659-2263/2014/Mer,Val/570021306/ZSP18 zo dňa 04.02.2014.

K vydaniu zmeny integrovaného povolenia vzniesli pripomienky a námety:

1. Mesto Košice v stanovisku č. A/2014/23451-2 zo dňa 17.12.2014 uviedlo, že nemá námietky k vydaniu zmeny integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku, za podmienky plnenia požiadaviek vyplývajúcich z platných všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany životného prostredia.

IŽP Košice rozhodnutím č. 919-27430/2007/Haj/570021306 zo dňa 22.08.2007 v znení platných zmien určil podmienky na vykonávanie činnosti v prevádzke Koksovňa v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany životného prostredia.

2. Inšpektorát práce Košice v záväznom stanovisku č. č. 2014/284, IKO-02-05-2.2/ZS-C22,23-15 zo dňa 30.01.2015 uviedol, že súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia pre stavbu „Navýšenie chladiacej kapacity Odsírenia DZ Koksovňa – Stavba č. 1279 BK“ a požiadal IŽP Košice, aby v kolaudačnom rozhodnutí zaviazal stavebníka odstrániť nedostatky uvedené v bodoch č. 1 a č. 2 záväzného stanoviska v lehote do 30 dní od vydania kolaudačného rozhodnutia a ich odstránenie oznámil na Inšpektorát práce Košice.

IŽP Košice pripomienky dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 2 tohto rozhodnutia.

Ostatní účastníci konania a ostatné dotknuté orgány nevzniesli v priebehu integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je aj konanie o uvedení vodnej stavby „Navýšenie chladiacej kapacity Odsírenia DZ Koksovňa – Stavba č. 1279 BK“ do prevádzky kolaudačným rozhodnutím a povolenie zmeny tejto vodnej stavby, žiadne pripomienky a námety.

IŽP Košice povolil užívanie vodnej stavby aj na pozemkoch parc. č. 203/126 a 203/127 registra „C“, kat. úz. Železiarne, ktoré vznikli odčlenením z pozemku parc. č. 203/96 registra „C“, kat. úz. Železiarne, na ktorých bolo povolené uskutočnenie vodnej stavby „Navýšenie chladiacej kapacity Odsírenia DZ Koksovňa – Stavba č. 1279 BK“, podľa geometrického plánu č. 269/2014 zo dňa 27.11.2014, overeného Okresným úradom Košice, katastrálnym odborom dňa 03.12.2014 pod č. 1048/2014.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ bolo konanie:

a) v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- o uvedenie vodnej stavby „Navýšenie chladiacej kapacity Odsírenia DZ Koksovňa – Stavba č. 1279 BK“ do prevádzky kolaudačným rozhodnutím a povolenie zmeny tejto vodnej stavby podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- o posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania vodnej stavby „Navýšenie chladiacej kapacity Odsírenia DZ Koksovňa – Stavba č. 1279 BK“ podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vykonaného ústneho pojednávania a vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov IŽP Košice zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky neovplyvní

stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a posúdil, že vodná stavba „Navýšenie chladiacej kapacity Odsírenia DZ Koksovňa – Stavba č. 1279 BK“ je stavebno-technicky ukončená a schopná bezpečnej a nerušenej prevádzky, preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Angelika Theinerová
riaditeľka inšpektorátu

Doručuje sa:

1. U. S. Steel Košice, s.r.o., Ing. Miloš Fodor, GM pre environment, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
2. U. S. Steel Košice, s.r.o., Ing. Igor Bazár, Riaditeľ pre realizáciu stavieb a hospodársku správu, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
3. Mesto Košice, zastúpené primátorom, Tr. SNP č.48/A, 040 11 Košice
4. Mestská časť Košice – Šaca, zastúpená starostom, Železiarenská 9, 040 16, Košice – Šaca
5. Ing. Mikuláš Laš, HPK engineering a.s., Nemcovej 30, 042 18 Košice

Na vedomie:

1. Mesto Košice, pracovisko Košice – Západ, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
2. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia, Komenského 52, 041 26 Košice
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 041 26 Košice
4. U. S. Steel Košice, s.r.o., DZ Energetika, Vstupný areál U. S. Steel Košice, 044 54 Košice
5. U. S. Steel Košice, s.r.o., DZ Doprava, Vstupný areál U. S. Steel Košice, 044 54 Košice
6. U. S. Steel Košice, s.r.o., DZ Koksovňa, Vstupný areál U. S. Steel Košice, 044 54 Košice

7. U. S. Steel Košice, s.r.o., útvar riaditeľa pre ITES, Vstupný areál U. S. Steel Košice, 044 54 Košice
8. MDVRR SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, P.O.BOX 100, 81005 Bratislava
9. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, ŠSER, Komenského 52, 041 26 Košice
10. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, ŠSOH, Komenského 52, 041 26 Košice
11. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, Požiarnická 4, 040 01 Košice
12. Okresný úrad Košice, odbor krízového riadenia, Komenského 52, 041 26 Košice
13. Inšpektorát práce Košice, Masarykova 10, 040 01 Košice