


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Prievozská 30, 821 05 Bratislava 2

Číslo: 6172-34703/2007-Kys/371640107

Nitra, 25. 10. 2007



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7 a § 17, ods. 1 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

vydáva

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e,

ktorým **povoľuje vykonávanie činností v prevádzke:**

„LEVICKÉ MLIEKARNE a. s.“

Jurská cesta č. 2

934 01 Levice

Integrované povolenie (ďalej len „povolenie“) sa vydáva pre prevádzkovateľa:

obchodné meno: LEVICKÉ MLIEKARNE a. s.

sídlo: Jurská cesta č. 2, 934 01 Levice

IČO: 314 122 71

Záber katastrálnych území, vrátane parcelných čísel: Nitriansky kraj, okres Levice, katastrálne územie Levice:

V súlade s výpisom z LV „C“ č. 4537: zastavané plochy a nádvoría na parcele č.: 879/14, 879/16, 879/20, 879/21

V súlade s výpisom z LV „C“ č. 4537: stavby na parcele č.: 1786/2, 879/16, 879/14, 1786/3, 1786/4, 1786/5, 1786/6, 1786/7, 1786/8, 1786/9, 1786/10, 1786/11

K pozemkom pod stavbami nie je evidovaný právny vzťah na liste vlastníctva.

Prevádzka bola povolená: Mestským národným výborom v Leviciach, odborom výstavby a vodného hospodárstva, stavebným rozhodnutím č. 1828/1967 zo dňa 12. 06. 1967.

Kolaudačné povolenie na bývalý Mliekarenský kombinát v Leviciach sa nezachovalo.

Súčasťou konania podľa § 8 ods. 2 zákona IPKZ bolo:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

Podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7. zákona o IPKZ – určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania.

I. Zaradenie prevádzky

1. Zaradenie prevádzky podľa zákona o IPKZ

a) Povoľovaná priemyselná činnosť podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ:

6.4. c) Prevádzky na úpravu a spracovanie mlieka, kde množstvo odoberaného mlieka je väčšie ako 200 t za deň (v priemere za rok)

NOSE-P: 105.03 Výroba potravín a nápojov (celá skupina) (zaradenie do skupiny podľa prílohy č. 3 vyhlášky č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o IPKZ).

b) Ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti vykonávané v tom istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného prostredia.

2. Prevádzka je podľa zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP č. 706/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov stredným zdrojom znečisťovania ovzdušia, kategórie č. 1.1.2. technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom 0,3 MW a vyšším až do 50 MW.

Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

LEVICKÉ MLIEKÁRNE a.s. Levice sa zaoberajú nákupom a spracovaním surového kravského mlieka, ktorú realizuje vo svojich výrobných prevádzkach závodu v Leviciach.

Prevádzka v Leviciach zabezpečuje v technologických výrobných linkách spracovanie mlieka na širokú škálu výrobkov ako sú: konzumné mlieko, sušené mlieko, maslo, syry, ďalšie výrobky ako sú: smotany, tvarohy, kyslomliečne nápoje. Denne sa spracuje 265 tisíc

litrov mlieka od stálych a regionálnych dodávateľov. Zásobné nádrže na mlieko a miesto na stáčanie mlieka sa nachádzajú v blízkosti výrobnéj haly, ktorá má rozmery 48 x 24 m. Nachádzajú sa tu 3 nerezové nádrže každá o objeme 60 m³ slúžiace na stáčanie surového mlieka. Vo výrobnéj hale sa nachádzajú 3 x 15 m³ nádrže na srvátku, 2 x 25 m³ nerezové nádrže na pasterizované mlieko. Upravené mlieko sa nachádza v nerezových nádržiach rôznych objemov: 5 x 30 m³, 2 x 10 m³, 1 x 15 m³ a 2 x 6 m³.

Povoľovaná prevádzka sa člení na prevádzkové celky v nasledovných objektoch:

➤ **Hlavné výrobné objekty:**

- Syrárň (objekt č. 41 a súvisiace objekty č. 66, 80, 82, 89, 90, 92)
- Tvarohárň (objekt č. 40)
- Masliárň (objekt č. 51 a súvisiace objekty č. 61, 62, 64)
- Stáčiárň mlieka (objekt č. 37)
- Taviárň (objekt č. 175 a súvisiace objekty č. 173, 174)
- Prijem mlieka (objekt č. 6)
- Špeciality (objekt č. 13)

➤ **Prevádzky súvisiace s výrobou**

- Sušiárň mlieka (objekt č. 142)
- Pasterizačná stanica (objekt č. 39 a súvisiace objekty č. 38, 172)
- Sklad sušeného mlieka (objekt č. 149)
- Centrálné čistiace stanice pre výrobnú budovu a čistenie cisterien (objekt č. 21, 110)
- Centrálné laboratórium (objekt č. 8)
- Expedícia (objekty č. 59, 65, 86, 87, 88, 176, 177)
- Trafostanica (objekt č. 139)
- Príprava solných roztokov a solné kúpele (objekt č. 83, 84, 68, 69, 70)
- Centrálny kompresor (objekt č. 71, 85)
- ČOV (objekt č. 148)
- Kotolňa (objekt č. 166 a súvisiace č. 143-146)
- Administratívna budova a bytové hospodárstvo
- Srvátkové hospodárstvo

➤ **Skladové hospodárstvo**

- Zásobné nádrže na mlieko stáčanie mlieka (objekt č. 2)
- Centrálny sklad chemikálií (objekt č. 147)
- Sklad chemikálií (objekt č. 10, 23, 63, 150, 164)
- Čpavkové hospodárstvo (objekt č. 42)
- Sklad olejov a pohonných hmôt (objekt č. 114)
- Zásobná nádrž na odpad č. 02 05 01 (objekt č. 0)
- Sklad nebezpečných odpadov (objekt č. 97)
- Sklad odpadových olejov (objekt č. 1)
- Sklad čistiacich a dezinfekčných prostriedkov (objekt č. 10)
- Dielne (objekt č. 116, 124, 125, 137 a súvisiace objekty č. 126, 139)
- Sklad MTZ a iné sklady (č. 33, 141, 171, 122, 127, 105-108, 93, 94, 98-103, 136, 131, 133)
- a iné objekty podľa schémy Označenie miestností vid' Príloha č. 5

Podrobný opis prevádzky (príloha č. 0 k žiadosti o integrované povolenie) v povolení nie je uvedený, pretože ide o údaje, ktoré prevádzkovateľ označil ako dôverné.

Rozhodujúci podiel vo výrobe predstavujú syry eidamského a ementálskeho typu, ako aj sušené mlieko. Spoločnosť sa zameriava na používanie environmentálne vhodných technológií a obalov, čoho dôkazom je obalová technika značky AirPack na báze uhličitanu vápenatého. Ďalšími produktmi, ktoré spoločnosť vyrába sú konzumné mlieko „AirPack“, smotany, kyslomliečne výrobky a tvarohy. LEVICKÉ MLIEKÁRNE a. s., ako prvá na Slovensku začala talianskou technológiou firmy SORDI vyrábať nízкотučný srvátkový syr RICCOTA, ktorý je ľahko stráviteľný a vďaka vysokej kvalite sa teší veľkej obľube aj medzi náročnými konzumentmi.

Spoločnosť zamestnáva v priemere 245 ľudí a radí sa medzi najvýraznejšie podnikateľské subjekty regiónu Levice. Denne sa spracuje 265 tisíc litrov mlieka, od stálych a regionálnych dodávateľov.

Vychádzajúc v ústrety zvyšujúcim sa požiadavkám konzumentov na kvalitu výrobkov, ako aj so zreteľom na zefektívnenie výrobných, obchodných a dodávateľských činností LEVICKÉ MLIEKARNE a. s., v roku 1998 začali budovať systém riadenia kvality ISO 9002. Certifikát systému riadenia kvality obdržala spoločnosť 01. 06. 1999, a to od renomovanej spoločnosti „Lloyd's Register Quality Assurance Ltd., Londýn“ ktorý bol potvrdený v júli 2005 recertifikačným auditom.

Opis zdrojov znečisťovania a ďalších vplyvov prevádzky na životné prostredie a zdravie ľudí, opis opatrení v oblasti emisií a nakladania s odpadmi:

Zdroje znečisťovania životného prostredia sú únik emisií do ovzdušia z kotolne, splaškové a technologické odpadové vody a odpady z činnosti prevádzky. Kotolňa patrí medzi stredné zdroje znečisťovania ovzdušia a pozostáva z troch funkčných kotlov na zemný plyn Kotel OKP-16 parný (príkon $K_1 = 12,5$ MW), Kotel RMK-BK6 parný (príkon $K_3 = 3,5$ MW) a kotel LOOS (príkon $K_2 = 9,0$ MW). Kotolňa slúži na vykurovanie budov, ohrev TÚV a výrobu technologickej pary. Spaliny sa odvádzajú samostatnými spalínovodmi do komínov /výška/ pre $K_1 = 10$ m, $K_3 = 8$ m a $K_2 = 6$ m. Kotly sú prevádzkované v závislosti na klimatických podmienkach a odbere pary pre výrobu. Kotolňa pre administratívnu budovu - Plynový kondenzačný kotel BUDERUS LOGAMAX GB 162/100, v počte 4 ks, maximálny výkon 4 x 100 kW, odvod spalín riešený pomocou dvojplášťového montovaného komína vo výške 1 m nad strešnou rovinou, stacionárny náhradný zdroj elektrickej energie. Ďalším zdrojom znečisťujúcich látok sú čiastočky sušeného mlieka zo Sušiarne, ktoré sú odvádzané komínom vo výške 3,5 m.

Splaškové, technologické a dažďové odpadové vody sa odvádzajú jednotnou kanalizačnou sieťou zloženou z troch hlavných vetiev – A, B, C. Na konci kanalizačnej siete je vybudovaný žľab, v ktorom je osadené meracie zariadenie, ktoré slúži ako odberné miesto pre prítok na čistiareň odpadových vôd a je vyhodnocované na ovládacom paneli na stene v kotolni. Odpadové vody sa neutralizujú a predčisťujú v biologickej BČOV pred ich vypustením do verejnej mestskej kanalizácie. Posledná šacha v areáli spoločnosti slúži ako odberné miesto pre odtok z ČOV do verejnej kanalizácie. Prevádzka má vypracovaný a schválený Havarijný plán v rozsahu vyhlášky MŽP SR č. 100/2005 Z. z. Nakladanie s odpadmi sa vykonáva v súlade so schváleným Programom odpadového hospodárstva. Prevádzka produkuje odpady zaradené podľa Katalógu odpadov do skupiny O (ostatný) a N (nebezpečný) odpad. Na ich triedenie a zhromažďovanie sú vyhradené priestory a vybudované miesta zhromažďovania odpadov (vrátane nebezpečných) so zbernými nádobami a označením miesta zhromažďovania

odpadov. Na nakladanie s nebezpečnými odpadmi má spoločnosť LEVICKÉ MLIEKARNE, a. s. vydaný súhlas ObÚŽP v Leviciach. Odber, preprava, zhodnotenie a zneškodnenie všetkých odpadov prebieha na základe platných zmlúv s externými organizáciami.

Skladovanie nebezpečných látok:

1. Centrálny sklad chemikálií (v obj. č.147) - jedná sa o oplatený prístrešok z vlnitého plechu, kde sú v obaloch uložené chemikálie. Manipulačná a skladovacia plocha je vybetónovaná

a odizolovaná proti prieniku nebezpečných látok do pôdy. Pod vybetónovanou plochou sa nachádza zberná havarijná nádrž o objeme cca 0,6 m³. Rozmery skladu sú cca 22x11x 6m. V sklade sa nachádza väčšina chemikálií potrebných pre výrobnú činnosť.

2. Čpavkové hospodárstvo (v obj. č. 42) - v priestoroch čpavkového hospodárstva sa nachádzajú dve 2,5 m³ nádrže na NH₃, ktoré sú súčasťou systému potrubí, v ktorom sa nachádza NH₃ ako chladiace médium v celkovom objeme 3,5 m³.

3. Centrálna čistiaci stanica pre výrobnú budovu a čistenie cisterien (v obj. č. 21, 110) - slúžia na prípravu zriedených roztokov chemikálií, slúžiacich na čistenie a preplachovanie technologických zariadení, cisterien a potrubných rozvodov. V čistiaci stanici, sa nachádzajú 2 nádrže, každá o objeme 3 a 1,5 m³ pre automatizované čistenie. V jednej sa nachádza roztok NaOH v koncentrácii 1- 1,5 %, v druhej sa nachádza HNO₃ v koncentrácii 0,5-1,5 % a v tretej voda. Prípravok ALKON A SPEZIAL slúži na ručné umytie a je v koncentrácii 1-5 %. Rozmery staníc sú 12 x12 m a 6 x 12 m. Zariadenie obsahuje elektrický zmäččovač vody.

4. Sklad olejov a pohonných hmôt (v obj. č. 114) - slúži na uskladňovanie ropných látok. Sklad má rozmery cca 8 x 12 m je rozdelený na dve časti priechodnou betónovou priečkou a je vybavený havarijnou nádržou o objeme 0,6 m³. V sklade sa nachádzajú oleje PP 90, PP 80, M6 AD a zaolejované handry a dočasne aj odpadové oleje. Kľúče od skladu sa nachádzajú na vrátnici.

5. Zhromaždisko nebezpečných odpadov (NO) (v obj. č. 97) - sa nachádza v objekte pomocných prevádzok. Plocha zhromaždiska je vybetónovaná a vybavená záchytnou vaňou. Rozmery zhromaždiska sú cca 3x2,5x3m. V mieste zhromaždiska sa nachádzajú obaly s obsahom nebezpečných látok (150110), vyradené elektrozariadenia (160213), olovené akumulátory (160601) a laboratórne chemikálie (160506).

6. Zhromaždisko odpadových olejov (obj. 1) - nachádzajú sa tu dve kovové nádrže pod prístreškom, každá o objeme cca 600 l. Rozmery zhromaždiska sú 3x1,5x2m. Kovové nádrže sú umiestnené v záchytných vaniach.

7. Centrálna laboratórium (v obj. č.8) - tu sa nachádzajú a využívajú chemikálie na rozborý v malých množstvách. Laboratórium má rozmery cca 6x4x3 m a nachádza sa vo výrobní hale.

8. Zásobná nádrž na odpad č. o. 02 05 01 (v obj. č.0) - je umiestnená v chladiacom prívese, v dvojplášťovej nádrži , o objeme cca 10 m³.

9. Trafostanica (v obj. č. 139) - je rozdelená na dve časti o rozmeroch cca 2x3m, v každej sa nachádza jeden olejový transformátor. Každý transformátor obsahuje 1,1 m³ oleja, je vybavený podvozkom s kolieskami a uložený na koľajniciach. Pod transformátorom sa nachádza záchytná vaňa o objeme cca 1,1 m³.

Opis monitoringu:

Kvalitatívne ukazovatele vypúšťaných odpadových vôd v mieste vtoku do verejnej mestskej kanalizácie sleduje a kontroluje Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Odštepny závod Levice.

II. Podmienky povolenia

A. Podmienky prevádzkovania

1. Všeobecné podmienky

- 1.1 Prevádzka bude prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto povolení.
- 1.2 Všetky plánované zmeny charakteru alebo fungovania prevádzky alebo jej rozšírenie, ktoré môže mať dôsledky na životné prostredie, alebo významný negatívny vplyv na človeka, budú podliehať integrovanému povoľovaniu a tieto zmeny musia byť inšpekcii vopred ohlásené.
- 1.3 Prevádzkovateľ je povinný aktualizovať prevádzkový poriadok kanalizačnej siete v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a zapracovať podmienky tohto povolenia do prevádzkových predpisov. Termín: 01. 01. 2008
- 1.4 Prevádzkovateľ je povinný písomne oznámiť inšpekcii termín a spôsob vykonávania prevádzkových skúšok.
- 1.5 Prevádzkovateľ je povinný do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia zapracovať podmienky povolenia do prevádzkových predpisov.
- 1.6 Ak povolenie neobsahuje konkrétne spôsoby a metódy zisťovania, podmienky a povinnosti, postupuje sa podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Prevádzkovateľ musí viesť prevádzkovú evidenciu o zdrojoch znečisťovania ovzdušia:

- a) stálu evidenciu o prevádzkovateľovi zdroja, o zdroji, jeho častiach, zariadeniach a technológii
 - b) ročnú evidenciu o zdroji, emisiách, o dodržiavaní emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania
 - c) ročnú evidenciu o poplatkoch za znečisťovania ovzdušia
 - d) priebežnú evidenciu o prevádzke, surovinách, spotrebe palív, o výrobkoch, spotrebovaných energiách a iných súvisiacich činnostiach
 - e) priebežnú evidenciu o vzniku mimoriadnych udalostí s dopadom na životné prostredie
- 1.7 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke v súlade s platnou dokumentáciou (dokumentáciou je projekt stavby, technické a prevádzkové podmienky výrobcov zariadení, prevádzkové predpisy vypracované v súlade s projektom stavby, s podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami jej užívania).
 - 1.8 Práva a povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú aj na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný ohlásiť povoľujúcemu orgánu zmenu prevádzkovateľa do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.

2. Podmienky pre dobu prevádzkovania

- 2.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nepretržitú kontrolu prevádzky..
- 2.2 Prevádzková doba v roku je nepretržitá.

3. Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výroby

3.1 V prevádzke sa povoľuje používať nasledovné látky (suroviny, vstupné médiá, energie, výrobky):

3.1.1 Základné suroviny:

- Mlieko

3.1.2 Priemyselné chemikálie:

- Hydrogénuhličitan sodný
- Kyselina dusičná tech. 60%
- Kyselina soľná 35/37 % C1000LT
- ALKON A SPEZIAL SK25KG
- Kyselina citrónová anhydrid a monohydrát
- Hydroxid sodný 50%
- Hydroxid sodný 100%
- Kyselina sírová podľa GERBERA 90-91 %
- Kyselina sírová podľa GULIKA 62 %
- P3 - STABILON WT
- BENDUROL FORTE
- Odhrdzovač
- Hydroxid sod. pec.
- Chlorid vápenatý
- Amoniak technický (chladiace médium) odsek 3.1.2. a tiež 3.1.3.

3.1.3 Čistiace a dezinfekčné prostriedky:

- P3- Topax 33
- P3- Oxonia
- P3- ANSEP CIP
- P3- HYPOCHLORAN
- P3- Oxonia active 150
- P3- Prevafoam PB
- P3- Topax 66
- P3- Horolith FL
- P3- Manodes
- P3- Oxysan ZS
- P3- Topax 12
- P3- Topax 56
- P3- Zinnfest
- Peroxid vodíka - 35 (50) %
- Chlórové vápno
- Chlórnan sodný – (roztok 150 g/l akt. chlóru)
- PEDOX –PAA/50
- CALGONIT – SF 505
- Torsan

3.1.4 Pomocné materiály:

- ovocné komponenty

- srvátka
- stabilizátory
- cukor
- soľ
- taviarenská soľ
- sušený cesnak
- vláknina
- stabilizátory
- paprika mletá červená
- korenie čierne mleté
- syridlá
- mliek. kultúry
- obalové materiál

3.1.5 *Energie:*

- elektrická energia
- zemný plyn naftový z verejného rozvodu

3.2 Prevádzka neprekročí množstvo látky uvedené v tabuľke bez povolenia inšpekcie.

Látka	Maximálne množstvo za deň
mlieko	250 000 litrov

- 3.3. Ďalej sa povoľuje používať v prevádzke úžitkovú a pitnú vodu, zemný plyn a elektrickú energiu, v rozsahu vlastnej spotreby.
- 3.4 V prevádzke je zakázané používať nové suroviny, nebezpečné látky a vstupné médiá bez povolenia inšpekcie. Inšpekcia musí byť písomne upovedomená o každom plánovanom použití nových nebezpečných látok. K oznámeniu musí byť priložená karta bezpečnostných údajov nebezpečnej látky.
- 3.5 V prevádzke je povolené, v rámci výroby a pomocných procesov podľa platných prevádzkových predpisov, bez povolenia inšpekcie používať iné látky, ako sú vyššie uvedené, len ak sú preukázateľne menej nebezpečné ako pôvodné látky, resp. netoxické a biologicky lepšie rozložiteľné. O plánovanej výmene musí byť inšpekcia písomne informovaná.
- 3.6 Prevádzkovateľ je povinný mať k dispozícii platné bezpečnostné listy všetkých používaných chemických látok.

4. *Odber vody*

- 4.1 Prevádzkovateľ je povinný odoberať pitnú vodu v rozsahu a za podmienok uvedených v platnej zmluve s externou dodávateľskou organizáciou.

5. *Technicko-prevádzkové podmienky*

- 5.1 Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať všetky zariadenia a technologické linky podľa schváleného prevádzkového poriadku a platných prevádzkových predpisov.
- 5.2 Všetky stavebné objekty, zariadenia a technické prostriedky používané pri činnostiach v prevádzke je prevádzkovateľ povinný udržiavať v dobrom

prevádzkovom stave, pravidelne vykonávať kontroly stavu, odborné prehliadky, skúšky a údržbu stavebných objektov, technologických zariadení a mechanizmov v súlade s podmienkami sprievodnej dokumentácie a prevádzkových predpisov ich výrobcov a všeobecne záväzných právnych predpisov.

6. Podmienky pre zaobchádzanie s nebezpečnými látkami

- 6.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby všetky vnútorné aj vonkajšie manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde sa zaobchádza s nebezpečnými látkami, nebezpečnými odpadmi a obalmi z nebezpečných látok tak, aby nedošlo k ich úniku do povrchových alebo podzemných vôd.
- 6.2 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonanie skúšok tesnosti na nádržiach, záchytných vaniach a potrubných rozvodoch každých päť rokov od vykonania prvej úspešnej skúšky, po ich rekonštrukcii alebo oprave, pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok.
- 6.3 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie pravidelných kontrol technického stavu a funkčnej spoľahlivosti pri nádržiach, ktoré sú zvonku vizuálne nekontrolovateľné, raz za desať rokov a pri nádržiach, ktoré sú vizuálne kontrolovateľné, raz za 20 rokov a podľa výsledku prijme opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a následne určí termín ich ďalšej kontroly.
- 6.4 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu prevádzkových poriadkov, plánov údržby a opráv a plánov kontroly na stavbách a zariadeniach, v ktorých sa zaobchádza s nebezpečnými látkami, pravidelne bude oboznamovať obsluhu s týmito poriadkami a plánmi.
- 6.5 Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať zariadenia, ktoré môžu spôsobiť znečistenie životného prostredia, v súlade s platnými prevádzkovými predpismi a podľa technických podmienok stanovených výrobcom.
- 6.6 Manipulovať s nebezpečnými látkami a odpadmi môžu len pracovníci, ktorí sú preškolení z havarijného plánu a z postupov pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a nakladaní s odpadmi.

B. Emisné limity

1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

1.1 Emisné limity pre zariadenia na spaľovanie palív.

Zdroj znečisťovania ovzdušia	Emisný limit pre jednotlivé znečisťujúce látky		Miesto vypúšťania
	Znečisťujúca látka	Hmotnostná koncentrácia	
Plynový kotol K ₁ Kotol OKP – 16 parný	NO _x	200 mg.m ⁻³	Komín výšky 10 m
	CO	100 mg.m ⁻³	
Plynový kotol K ₂ Kotol LOOS	NO _x	200 mg.m ⁻³	Komín výšky 6 m
	CO	100 mg.m ⁻³	
Plynový kotol K ₃ Kotol RMK – BK6 parný	NO _x	200 mg.m ⁻³	Komín výšky 8 m
	CO	100 mg.m ⁻³	

Poznámka: NO_x – oxidy dusíka vyjadrené ako NO₂, CO – oxid uhoľnatý.

Podmienky platnosti emisných limitov: Emisné limity platia pre suché spaliny pri štandardných stavových podmienkach pri tlaku 101,325 kPa a teplote 0° C.

1.2 Emisné limity sa **neurčujú pre:**

- 1.2.1 Plynovú kotolňu administratívnej budovy - Plynový kondenzačný kotol BUDERUS LOGAMAX GB 162/100, v počte 4 ks.
- 1.2.2 Sušiareň: vypúšťané emisie - TZL (čiastočky sušeného mlieka)
- 1.2.3 Stacionárny náhradný zdroj elektrickej energie.

2. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách a osobitných vodách

- 2.1. Odpadové vody (technologické, splaškové a vody z povrchového odtoku) vypúšťať v množstvách a v hodnotách ukazovateľov znečistenia stanovených v platnej zmluve so Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a. s..

3. Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie

- 3.1. Monitorovanie hluku sa nepožaduje.
- 3.2. Pre vibrácie sa limitné hodnoty neurčujú.

C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, [najmä použitím najlepších dostupných techník

- 1. Všetky plochy (napr. manipulačné plochy, podlahy v skladoch), potrubné rozvody, skladovacie nádrže a havarijné nádrže, v ktorých sa zaobchádza s nebezpečnými látkami, je potrebné technicky zabezpečiť v termíne do 30. 04. 2008 v zmysle príslušných STN a platných právnych predpisov na úseku štátnej vodnej správy.

D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov

- 1. Prevádzkovateľovi ako pôvodcovi môžu vzniknúť nasledovné druhy odpadov zaradené podľa vyhlášky č. 284/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, ktoré sú uvedené v nasledovnej tabuľke:

P. Č.	KATALÓGOVÉ ČÍSLO	NÁZOV DRUHU ODPADU	KATEG. ODPADU
1.	02 05 01	látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie	O
2.	03 01 01	odpadová kôra a korok	O
3.	03 01 04	Piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy obsahujúce nebezpečné látky	N
4.	08 01 11	Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky	N
5.	12 01 09	Rezné emulzie a roztoky neobsahujúce halogény	N
6.	12 01 14	Kaly z obrábania obsahujúce nebezpečné látky	N
7.	13 01 10	Nechlórované minerálne hydraulické oleje	N
8.	13 02 05	Nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje	N
9.	13 02 06	Syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje	N
10.	13 02 07	Biologicky ľahko rozložiteľné syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje	N
11.	13 02 08	Iné motorové, prevodové a mazacie oleje	N
12.	13 05 07	Voda obsahujúca olej z odľučovačov oleja z vody	
13.	13 05 08	Zmesi odpadov z lapačov piesku a odľučovačov oleja z vody	N
14.	13 07 01	Vykurovací olej a motorová nafta	N
15.	13 08 02	Iné emulzie	N
16.	15 01 01	obaly z papiera a lepenky	O
17.	15 01 02	obaly z plastov	O
18.	15 01 06	zmiešané obaly	O
19.	15 01 07	obaly zo skla	O
20.	15 01 10	Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami	N
21.	15 02 02	Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami	N
22.	16 01 03	Opatrebované pneumatiky	O
23.	16 01 07	Olejové filtre	N
24.	16 02 13	Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné látky, iné ako uvedené v 16 02 09 alebo 16 02 12	N
25.	16 02 14	Vyradené elektrické zariadenia	O
26.	16 05 06	Laboratórne chemické látky pozostávajúce z nebezpečných látok	N
27.	16 05 07	Vyradené anorganické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky	N
28.	16 06 01	Olovené batérie	N
29.	16 08 02	Používané katalyzátory, obsahujúce nebezpečné prechodné kovy alebo nebezpečné zlúčeniny prechodných kovov	N
30.	17 04 05	Železo a oceľ	O
31.	17 04 09	Kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami	N
32.	17 05 03	Zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky	N
33.	17 05 04	Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03	O
34.	17 09 04	Zmiešaný odpad zo stavieb a demolácií	O
35.	19 08 09	Zmesi tukov a olejov z odľučovačov oleja z vody obsahujúce jedlé oleje a tuky	N
36.	20 03 01	Zmesový komunálny odpad	O

2. Prevádzkovateľ je povinný nakladať zo vzniknutými odpadmi v súlade s platným Programom odpadového hospodárstva (ďalej POH), schváleným príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva a plniť záväznú časť POH.
3. Prevádzkovateľ je povinný odovzdávať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám.
4. Pôvodca nebezpečného odpadu je povinný pri vzniku každého nového druhu nebezpečných odpadov zabezpečiť na účely určenia jeho nebezpečných vlastností a bližších podmienok nakladania s ním analýzu jeho vlastností a zloženia, a to spôsobom a postupom stanoveným zákonom o odpadoch.
5. Prevádzkovateľ je oprávnený nakladať s nebezpečnými odpadmi vznikajúcimi pri činnosti povoľovanej prevádzky len v súlade s platným súhlasom vydaným príslušným orgánom štátnej správy v odpadovom hospodárstve. V prípade, že prevádzkovateľ bude mať záujem zmeniť spôsob nakladania s odpadmi, je povinný požiadať inšpekciu o zmenu podmienok tohto povolenia.
6. Prevádzkovateľ, ako pôvodca odpadu je povinný:
 - zaraďovať odpady podľa platného Katalógu odpadov,
 - zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,
 - zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov,
 - nebezpečné odpady ako aj sklad, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady, označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu,
 - zabezpečiť, aby nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú nebezpečné odpady uložené, boli odlišené tvarom, opisom alebo farebne, zabezpečené pred vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiaducich reakcií v odpadoch, napríklad vznik požiaru; boli odolné proti mechanickému poškodeniu, odolné proti chemickým vplyvom a zodpovedať požiadavkám podľa osobitných predpisov,
 - viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá, a o ich zhodnotení a zneškodnení,
7. Nebezpečné odpady nie je možné riediť a zmiešavať s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné, za účelom zníženia koncentrácie prítomných škodlivín.

E. Podmienky hospodárenia s energiami

- 1.1. Prevádzkovateľ bude udržiavať všetky spotrebiče elektrickej energie v dobrom technickom stave, vykonávať ich pravidelnú kontrolu a údržbu a sledovať spotrebu energie.
- 1.2. Dodržiavať technologické výrobné postupy za účelom zamedzenia plytvania elektrickou energiou a palivami.

F. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky

- 1.1. Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne ohlasovať inšpekcii vzniknuté havárie a iné mimoriadne udalosti v prevádzke a nadmerný okamžitý únik emisií.
- 1.2. Všetky vzniknuté havárie musia byť zaznamenané v prevádzkovej evidencii a o každej havárii musí byť spísaný záznam.
- 1.3. Vykonanie údržby a opravy technologického zariadenia prevádzky musí byť zaznamenávané v prevádzkovom denníku.

G. Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

Prevádzka diaľkovo neznečisťuje okolie a nemá cezhraničný vplyv, opatrenia sa neurčujú.

H. Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky sa v povolení neurčujú.

I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému

1. Kontrola emisií do ovzdušia

- 1.1. Prevádzkovateľ je povinný zisťovať údaje o dodržaní určených emisných limitov a o množstvách emisií podľa platných metodík všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany ovzdušia.
- 1.2. Kontrola emisií do ovzdušia bude vykonávaná tak, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Kontrola EL vo výdychoch kotlov K₁, K₂ a K₃:

Emitovaná látka	Frekvencia merania
NO ₂ , CO	periodickým meraním raz za 6 rokov ¹⁾

1) Zisťovať údaje o dodržaní emisných limitov pre oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý pri menovitom tepelnom príkone a o dodržaní emisného limitu pre oxid uhoľnatý pri najnižšom povolenom tepelnom príkone.

- 1.3. Prevádzkovateľ je povinný preukazovať dodržanie určených emisných limitov predložením správy z merania do 60 dní od dátumu merania inšpekcií a orgánu ochrany ovzdušia.

2. Kontrola odpadových vôd

Kontrolu vypúšťaných odpadových vôd vykonávať v rozsahu a za podmienok uvedených v platnej zmluve s externou organizáciou.

3. Kontrola odpadov

Prevádzkovateľ zabezpečí kontrolu týkajúcu sa zhromažďovania odpadov (množstvo, druh, označenie) na schválených miestach raz za mesiac. O kontrole viesť záznam v prevádzkovej evidencii.

4. Kontrola hluku a vibrácií

Opatrenia na kontrolu hluku a vibrácií v okolí prevádzky sa neurčujú, pretože v integrovanom konaní neboli príslušným dotknutým orgánom vznesené požiadavky na meranie hluku a vibrácií.

5. Kontrola spotreby energií

Prevádzkovateľ bude sledovať, evidovať a vyhodnocovať spotreby energie prevádzky.

6. Kontrola prevádzky

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť dodržiavanie technicko-prevádzkových parametrov v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom a platnými prevádzkovými predpismi.

7. Podávanie správ

- 7.1. Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracúvať a vyhodnocovať údaje a informácie určené v povolení a vo vykonávacom predpise k zákonu o IPKZ a každoročne ich za predchádzajúci kalendárny rok oznamovať do 15. februára do informačného systému. Údaje sa oznamujú Slovenskému hydrometeorologickému ústavu v Bratislave na tlačivách, ktoré MŽP SR uverejňuje vo svojom vestníku a na svojej internetovej stránke. Tieto údaje je prevádzkovateľ povinný uchovávať najmenej päť rokov.
- 7.2. Prevádzkovateľ je povinný ako pôvodca odpadov predkladať každoročne do 31. januára nasledujúceho roku za predchádzajúci kalendárny rok inšpekcii a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním.
- 7.3. Prevádzkovateľ je povinný predkladať inšpekcii všetky správy o oprávnených meraniach. Správa sa predkladá bezodkladne, najneskôr do 60 dní od vykonania merania.
- 7.4. Prevádzkovateľ je povinný uchovávať správy o periodickom meraní najmenej z dvoch posledných meraní.

J. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

- 1.1. Požiadavky na skúšobnú prevádzku sa v povolení neurčujú, predmetom tohto povolenia nie je nová prevádzka ani zmena technológie.
- 1.2. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke, ktoré sú obsiahnuté v platných prevádzkových predpisoch a v ďalšej dokumentácii uvedenej v bode F tohto povolenia.
- 1.3. Pre prípad výpadku elektrickej energie musí prevádzkovateľ udržiavať prevádzkyschopnom stave náhradný zdroj energie – dieselagregát.

K. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

1. V prípade, že sa prevádzkovateľ rozhodne ukončiť činnosť v prevádzke alebo v jej časti, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť minimálne jeden mesiac vopred inšpekcii. Súčasne predloží aktualizovaný postup skončenia činnosti v prevádzke, ktorý bude obsahovať najmä:
 - a) spôsob ukončenia činnosti a odstránenie prevádzky (technologický opis prác s uvedením postupu demontáže technologických zariadení, odstraňovania prevádzkových náplní a nakladania s nebezpečnými a ostatnými odpadmi zhromaždenými v prevádzke)
 - b) konkrétne opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a navrátenie areálu prevádzky do uspokojivého stavu,
 - c) určenie zodpovednosti a termín ukončenia prác.
2. Počas celej doby ukončenia činnosti prevádzky až do prinavrátenia areálu prevádzky do uspokojivého stavu je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť stálu strážnu službu.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povolovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7 a § 17, ods. 1 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva integrované povolenie na základe žiadosti prevádzkovateľa LEVICKÉ MLIEKARNE a. s., Jurská cesta č. 2, 934 01 Levice zo dňa 29. 03. 2007. So žiadosťou bol predložený doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku dňa 22. 03. 2007 podľa zákona o správnych poplatkoch, položka 171a písm. b) vo výške 20 000,- Sk. Zistenie skutočného stavu prevádzky inšpekcia uskutočnila dňa 11. 07. 2007.

Inšpekcia v súlade so zákonom o IPKZ oznámila dňa 19. 07. 2007 všetkým známym účastníkom konania, dotknutým orgánom a verejnosti začatie správneho konania vo veci vydania integrovaného povolenia pre prevádzku „LEVICKÉ MLIEKARNE a. s., Jurská cesta č. 2, 934 01 Levice“.

Inšpekcia zároveň v súlade s § 12 zákona o IPKZ doručila dotknutým orgánom a mestu žiadosť prevádzkovateľa s prílohami, mestu i zverejnenie podstatných údajov o podanej žiadosti a výzvu verejnosti, ostatným účastníkom konania doručila stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti, určila lehotu 30 dní na vyjadrenie a dňa 23. 07. 2007 zverejnila podstatné údaje o podanej žiadosti na internetovej stránke, na úradnej tabuli inšpekcie od 23. 07. 2007 do 23. 08. 2007 a aj na úradnej tabuli mesta, spolu s výzvou osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou a s výzvou verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť. Tieto údaje boli zverejnené aj na úradnej tabuli mesta Levice.

Zúčastnené osoby po zverejnení žiadosti nepodali v lehote 30 dní určenej správnym orgánom písomnú prihlášku. V určenej lehote 30 dní sa verejnosť k žiadosti stanoveným spôsobom nevyjadrila, preto inšpekcia nezabezpečila zvolanie verejného zhromaždenia občanov a v súlade s § 13 zákona o IPKZ nariadila pre účastníkov konania a dotknuté orgány ústne pojednávanie.

V lehote určenej na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov sa k žiadosti o vydanie integrovaného povolenia pre povolovanú vyjadrili:

- OÚ ŽP v Leviciach, odbor ochrany zložiek životného prostredia - odbor ochrany ovzdušia, sa vyjadril listom č. T-2007/00983-Ovz-S zo dňa 06. 08. 2007
- OÚ ŽP v Leviciach, odbor ochrany zložiek životného prostredia - orgán štátnej vodnej správy, sa vyjadril listom č. T-2007/00977-Na zo dňa 31. 07. 2007
- OÚ ŽP v Leviciach, odbor ochrany zložiek životného prostredia - odbor odpadového hospodárstva, sa vyjadril listom č. T-2007/00988 zo dňa 31. 07. 2007
- OÚ ŽP v Leviciach, odbor ochrany zložiek životného prostredia - orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny, sa vyjadril listom č. T-2007/00981 zo dňa 01. 08. 2007

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Leviciach, sa vyjadril listom č. D1/2007/02177 zo dňa 14. 08. 2007
- Mesto Levice v zastúpení primátorom mesta sa vyjadrilo listom zn. 7146/2007 zo dňa 20. 08. 2007
- Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova ul. č. 12, 815 26, Bratislava, listom č. 16089/07 700/3918/ 101/990/2007 zo dňa 04. 09. 2007 oznámila svoju neúčast' a nepredloženie vyjadrenia, nakoľko PPA sa podľa zákona č. 274/2006 Z. z. o podpore v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka povoľovacích a schvaľovacích konaní nezúčastňuje.

Vyjadrenie nezaslali:

- Regionálna veterinárna a potravinová správa Levice
- Slovenská sporiteľňa, a. s., Suché mýto 4, 816 07, Bratislava
- Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06, Bratislava

Na ústnom pojednávaní v danej veci konanom dňa 05. 09. 2007 sa zúčastnili:

- *Prevádzkovateľ* : LEVICKÉ MLIEKARNE a. s., Jurská cesta č. 2, 934 01 Levice
- *Správny orgán v integrovanom povoľovaní* : Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly

Účastník konania:

- Mesto Levice v zastúpení Ing. Lászlóm Daru, vedúcim referátu ŽP, Mestský úrad, Námestie hrdinov 1, 934 32 Levice

Dotknuté orgány:

- OÚ ŽP v Leviciach, odbor ochrany ovzdušia, Dopravná č. 14, 934 01 Levice

Na ústnom pojednávaní, v súlade s ustanoveniami § 13 ods. 3 zákona o IPKZ a § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní, bola daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námety a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia. Na ústnom pojednávaní bola prerokovaná žiadosť a podstatné podmienky rozhodnutia. Účastníci ústneho pojednávania nevzniesli žiadne pripomienky a námety.

Pri určovaní podmienok integrovaného povolenia boli zohľadnené odôvodnené pripomienky a námietky vyplývajúce zo stanovísk účastníkov konania a dotknutých orgánov uplatnené v rámci procesu integrovaného povoľovania prevádzky.

Vysporiadanie sa s pripomienkami k žiadosti obsiahnutých vo vyjadreniach podaných podľa § 12 a 13 zákona o IPKZ:

- **Obvodný úrad životného prostredia Levice - odbor ochrany zložiek životného prostredia – orgán štátnej vodnej správy**, vo svojom vyjadrení č. T-2007/00977-Na zo dňa 31. 07. 2007, ako dotknutý orgán štátnej správy na úseku vodného hospodárstva v zmysle ustanovenia § 10 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia v znení

neskorších predpisov dal nasledovné stanovisko vo veci integrovaného povolenia pre prevádzku LEVICKÉ MLIEKARNE a. s., Levice.

K obsahu žiadosti máme nasledovné pripomienky:

- V prílohe č. 5 žiadosti je objekt ČOV situovaný vedľa skladu sušeného mlieka a v prevádzkovej schéme stokovej siete, ktorá je priložená ako príloha k prevádzkovému poriadku kanalizačnej siete, je objekt ČOV umiestnený vedľa kotolne. Vedľa skladu sušeného mlieka je vyznačená aeračná vyrovnávacia nádrž a regulačný objekt. Je potrebné tieto dve prílohy zosúladiť a objekty jednoznačne definovať.
- Prevádzkový poriadok vonkajšej kanalizačnej siete bol vypracovaný v roku 1996 a je nevyhnutná jeho aktualizácia.

Predmetná prevádzka je z pohľadu tunajšieho OÚŽP, úseku štátnej vodnej správy bezproblémová a preto nemáme námietky k vydaniu žiadaného integrovaného povolenia.

Stanovisko inšpekcie: Inšpekcia v podmienkach tohto povolenie v bode **II.A.1.3** uložila prevádzkovateľovi aj podmienku aktualizovať prevádzkový poriadok kanalizačnej siete v súlade so zákonom o IPKZ a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi v termíne do 01. 01. 2008.

Ostatné dotknuté orgány a účastníci konania vo svojich vyjadreniach súhlasili s vydaním integrovaného povolenia pre prevádzku LEVICKÉ MLIEKARNE a. s., Levice.

Povoľovaná prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpekcia neurčila v podmienkach integrovaného povolenia limitné hodnoty a kontrolu ukazovateľov znečistenia v odpadových vodách, hodnoty a kontrolu hluku a vibrácií, nakoľko nevyplývajú zo súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov a z charakteru činnosti.

Emisné limity pre vypúšťanie znečisťujúcich látok z plynových kondenzačných kotlov, ktorými je vykurovaná administratívna budova, typu BUDERUS LOGAMAX GB 162/100, v počte 4 ks, s maximálnym výkonom 4 x 100 kW sa neurčujú, nakoľko v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia sú uvedené zariadenia kategorizované ako malé zdroje znečisťovania ovzdušia, pre ktoré nie sú určené emisné limity.

Súčasťou konania podľa § 8 ods. 2 zákona IPKZ bolo:

b) v oblasti ochrany ovzdušia

Podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7. zákona o IPKZ – určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania v nadväznosti na § 22 ods. 1 písm. a) zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov.

Podrobný opis prevádzky (príloha č. 0 k žiadosti o integrované povolenie) v povolení nie je uvedený, pretože ide o údaje, ktoré prevádzkovateľ označil ako dôverné.

Pri porovnaní prevádzky s najlepšie dostupnou technikou (BAT) inšpekcia vychádzala z ustanovenia § 5 zákona o IPKZ a prílohy č. 3, ktoré stanovujú hľadiská pri určovaní BAT a s požiadavkami vyplývajúcimi zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd, ochrany ovzdušia, odpadového hospodárstva.

Prevádzkovateľ sa pred vydaním povolenia listom zo dňa 24. 10. 2007 vyjadril, že: „s predloženým návrhom podmienok Integrovaného povolenia súhlasí a nemá ďalšie návrhy na ich doplnenie“.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov a vykonaného ústneho pojednávania zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Do dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa na činnosti vykonávané v prevádzke vzťahujú doterajšie všeobecne záväzné právne predpisy a na ich základe vydané rozhodnutia správnych orgánov.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

.....
Ing. Miroslav Held
vymenovaný na zastupovanie riaditeľa

Doručuje sa:

1. *Prevádzkovateľ*: LEVICKÉ MLIEKARNE a. s., Jurská cesta č. 2, 934 01 Levice
2. *Účastník konania*:
 - Mestský úrad, Námestie hrdinov 1, 934 32, Levice
 - Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06, Bratislava

- Slovenská sporiteľňa, a. s., Suché mýto 4, 816 07, Bratislava
- Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova ul. č. 12, 815 26 , Bratislava

Po nadobudnutí právoplatnosti:

3. *Dotknuté orgány:*

- OÚ ŽP v Leviciach, odbor ochrany ovzdušia, Dopravná č. 14, 934 01 Levice
- OÚ ŽP v Leviciach, odbor ochrany vôd, Dopravná č. 14, 934 01 Levice
- OÚ ŽP v Leviciach, odbor odpadového hospodárstva, Dopravná č. 14, 934 01 Levice
- OÚ ŽP v Leviciach, odbor ochrany prírody a krajiny, Dopravná č. 14, 934 01 Levice
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Leviciach, Komenského 4, 934 38 Levice
- Regionálna veterinárna a potravinová správa Levice, M. R. Štefánika č. 24, 934 03 Levice