

m.u.


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Č.: 223-9172/2015/Jak/370210505/Z22-SkP

Nitra 27. 03. 2015



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom: 2. 4. 2015

Dňa: 7. 4. 2015 Podpis: [signature]



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpektorát“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe žiadosti prevádzkovateľa Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 924 03 Šaľa, IČO: 35 826 487 č. OŽPaOZ/5777/2014 zo dňa 01. 12. 2014 podanej Inšpektorátu dňa 05. 12. 2014, doplnenej dňa 16. 01. 2015 a konania vykonaného podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 84 stavebného zákona, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

mení a dopĺňa integrované povolenie

vydané rozhodnutím č. 4509-34314/2007/Goc/370210505 zo dňa 23. 10. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13. 11. 2007 zmenené a doplnené rozhodnutiami:

- č. 1097-16911/2009/Goc/370210505/Z2 zo dňa 21. 05. 2009
- č. 4275-18418/2009/Šim/370210505/Z3 zo dňa 03. 06. 2009
- č. 7333-39356/2009/Raf/370210505/Z6 zo dňa 03. 12. 2009
- č. 2547-15801/2010/Goc,Šim/370210505/Z1-SP zo dňa 24. 05. 2010
- č. 1022-23690/2010/Goc,Poj/370210505/Z5-SP zo dňa 09. 08. 2010

- č. 1096-33986/2010/Goc,Poj/370210505/Z4-SP zo dňa 19. 11. 2010
 - č. 884-4606/2011/Poj/370210505/Z7-SP zo dňa 14. 02. 2011
 - č. 3831-11369/2011/Goc/370210505/Z10 zo dňa 13. 04. 2011
 - č. 3558-17114/2011/Goc/370210505/Z9 zo dňa 09. 06. 2011
 - č. 246-19241/2011/Goc/370210505/Z8 zo dňa 30. 06. 2011
 - č. 4559-21062/2011/Goc/370210505/Z11 zo dňa 20. 07. 2011
 - č. 3667-9162/2012/Poj/370210505/Z12 zo dňa 27. 03. 2012
 - č. 5419-23888/2012/Šim/370210505/Z13 zo dňa 30. 08. 2012
 - č. 7706-30478/2012/Šim/370210505/Z14 zo dňa 29. 10. 2012
 - č. 4295-28079/2013/Poj/370210505/Z15-SP zo dňa 21.10.2013
 - č. 5890-30118/2013/Goc/370210505/Z16 zo dňa 08.11.2013
 - č. 983-4514/2014/Jur/370210505/Z17-SP zo dňa 11.2.2014
 - č. 953-8552/2014/Poj/370210505/Z18-SP zo dňa 18. 03. 2014
 - č.: 561,358-9981/2014/Hli,Jak/370210505/Z19-SP,Z20-SkP zo dňa 07. 04. 2014
 - č. 3125-15851/2014/Máň/370210505/Z21 zo dňa 29. 05. 2014
- (ďalej len „povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„UGL, DAM, DAMMAG, AdBlue“

kategorizovanej v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona o IPKZ pod bodom:

4.3 Výroba hnojív založených na báze fosforu, dusíka alebo draslíka – jednoduché alebo zložené hnojivá.

prevádzkovateľ: **Duslo, a.s.,**

Administratívna budova, ev. č. 1236,
927 03 Šaľa,
IČO: 35 826 487

nasledovne:

1. V povolení sa za odsek **au)** vkladá nový odsek **av)** s textom:

„av) v oblasti stavebného poriadku:

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 84 stavebného zákona,

**vydáva povolenie na dočasné užívanie stavby
„Výroba síranu amónneho“ na skúšobnú prevádzku**

v rozsahu stavebných objektov:

- SO 03 Stáčanie a sklad kyseliny sírovej**
- SO 04 Prevádzková budova a spevnená plocha**
- SO 05 Stavebné úpravy v obj. č. 32-19**
- SO 06 Stavebné úpravy pri obj. č. 32-19**
- SO 07 Úpravy v podzemných rozvodoch v bloku 32**
- SO 08 Prípojka pitnej vody**
- SO 09 Prípojky kanalizácii**

a prevádzkových súborov:

- PS 01 Stáčanie a skladovanie kyseliny sírovej**
- PS 02 Neutralizácia a zahusťovanie roztokov síranu amónneho**
- PS 03 Skladovanie a manipulácia s riediacimi roztokmi**
- PS 04 Vonkajšie nadzemné rozvody**
- PS 05 Elektrotechnika**
- PS 06 SRTP - MaR**

katastrálne územie:	Močenok
na pozemkoch parc. č.:	6040/1, 6040/176, 6040/412, 6040/413, 6040/426, 6040/501, 6040/502, 6040/504, 6040/505, 6040/506, 6040/507, 6040/508 (register „C“) – podľa LV 841
účel stavby:	inžinierska stavba – komplexná priemyselná stavba – stavba chemických zariadení
charakter stavby:	trvalá.

Obec Močenok, ako príslušný stavebný úrad vydal podľa § 39 ods. 3 písm. d) stavebného zákona oznámenie o nevyžadovaní územného rozhodnutia č. S/2009/457 zo dňa 09. 03. 2009.

Stavba bola povolená zmenou integrovaného povolenia rozhodnutím č. 1022-23690/2010/Goc,Poj/370210505/Z5-SP zo dňa 09.08.2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 03. 09. 2010. Predĺženie platnosti stavebného povolenia bolo povolené zmenou integrovaného povolenia č. 5419-23888/2012/Šim/370210505/Z13 zo dňa 30. 08. 2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30. 08. 2012.

Povolenie na dočasné užívanie stavby bolo vydané zmenou integrovaného povolenia rozhodnutím č. 561, 358-9981/2014/Hli, Jak/370210505/Z19-SP,Z20-SkP zo dňa 07. 04. 2014.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) vydalo záverečné stanovisko č. 9694/08-3.4/ml zo dňa 25. 05. 2009, že predmetnú činnosť – povoľovanú stavbu nie je potrebné posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.“

2. V povolení sa v časti **Prevádzka je umiestnená, k. ú. Močenok**, sa parc. č. **6040/2** ruší a nahrádza novým znením **6040/502**

3. V časti **II. A. Podmienky prevádzkovania** sa vkladá nový bod č. **15**:

„15. Podmienky pre dočasné užívanie stavby uvedenej v bode av) – „Výroba síranu amónneho“ na skúšobnú prevádzku:

1. Stavbu možno užívať na skúšobnú prevádzku v lehote 18 mesiacov od právoplatnosti tohto rozhodnutia na účel, určený v tomto rozhodnutí.

2. Všetky zrealizované zmeny technologického zariadenia stavby, ktoré boli vynútené nepriaznivým priebehom skúšobnej prevádzky, je potrebné zapracovať do projektu skutočného vyhotovenia stavby, potvrdeného zhotoviteľom prác. Tento projekt predložiť na konaní o uvedení stavby do užívania.
3. Zabezpečiť vykonávanie periodických odborných prehliadok a skúšok technických zariadení v predpísaných termínoch podľa technických podmienok stanovených výrobcom, podľa osobitných predpisov a v zmysle ustanovení STN, vzťahujúcich sa na predmetnú stavbu.
4. Vybudovanej stavbe venovať trvalú starostlivosť, aby slúžila svojmu účelu a projektovaným kapacitám.
5. Zásadné zmeny, ktoré si vyžiada prevádzkovanie vybudovanej stavby, prerokovať s inšpektorátom.
6. Dodržať podmienky záväzného stanoviska Inšpektorátu práce Nitra č. 2015/2266/624/K zo dňa 17. 03. 2015 a uvedené podmienky odstrániť v lehote do 31. 07. 2015:

Prevádzkové budovy a objekty

Prevádzkové budovy a objekty výrobného charakteru

- 6.1. Priestory stáčacej rampy autocisterien neboli v potrebnom rozsahu označené s prihliadnutím na charakter prevádzky /doplniť o upozornenie na zákaz vstupu osôb, ktoré nevykonávajú na pracovisku pre jej chod nevyhnutnú činnosť/, čo je porušením § 6 ods.1 písm. a), d) zák. č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len zákon č. 124/2006 Z. z./ a § 2 ods. 1 Nariadenia vlády č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na bezpečnostné a zdravotné značenie na pracoviskách.
- 6.2. Neboli realizované opatrenia na zaistenie BOZP nenainštalovaním bezpečnostných sprích pri činnostiach s kyselinou sírovou napr. zásobník H2O1/, čo je porušením § 6 ods.1 písm. a) a § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z.

VTZ

Tlakové zariadenia

- 6.3. Neboli k dispozícii doklady o vykonaní opakovaných vonkajších prehliadok tlakových nádob – aparáty H 202, H 205, E 203, O 201 v lehote jedného roka od vykonania poslednej skúšky, čo je porušením ustanovenia § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z., § 13 ods. 1 Vyhl. č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia /ďalej len Vyhl. č. 508/2009 Z. z./

/0707/

Plynové zariadenia

- 6.4. Neboli k dispozícii doklady o vykonaných odborných prehliadkach zariadení na rozvod plynu s tlakom nad 0,4, MPa /rozvody čpavku/ v lehote jedného roka od poslednej skúšky, čo je porušením § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z., § 13 ods. 1 vyhl. č. 508/2006 Z. z.

/0711/

Ostatné stroje a zariadenia

6.5. Nebola vykonaná kontrola pracovných prostriedkov /inštalovaných zariadení kolaudovanej stavby/ oprávnenou osobou v zmysle citovaných právnych predpisov, čo je porušením § 6 ods. 1 písm. a), n) zákona č. 124/2006 Z. z. a § 5 ods. 1 Nariadenia vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov.

/0899/

Oznámiť odstránenie nedostatkov uvedených v záväznom stanovisku Inšpektorátu práce Nitra č. 2015/2266/624/K zo dňa 17. 03. 2015 na príslušný inšpektorát práce a Slovenskú inšpekciu životného prostredia.“

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 4509-34314/2007/Goc/370210505 zo dňa 23. 10. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13. 11. 2007 v znení jeho neskorších zmien a doplnkov vydaného pre prevádzku „UGL, DAM, DAMMAG, AdBlue“ a ostatné jeho podmienky zostávajú nezmenené.

O d ô v o d n e n i e

Inšpektorát ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 84 stavebného zákona, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona o správnom konaní mení integrované povolenie pre prevádzku „UGL, DAM, DAMMAG, AdBlue“ na základe žiadosti prevádzkovateľa Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487 č. OŽPaOZ/5777/2014 zo dňa 01. 12. 2014 doručenej Inšpektorátu dňa 05. 12. 2014 a doplnenej dňa 16. 01. 2015 z dôvodu povolenia dočasného užívania stavby „Výroba síranu amónneho“ do skúšobnej prevádzky.

Predmetná stavba bola povolená zmenou integrovaného povolenia rozhodnutím č. 1022-23690/2010/Goc,Poj/370210505/Z5-SP zo dňa 09. 08. 2010 (ďalej len „stavebné povolenie“). Predĺženie platnosti stavebného povolenia bolo povolené zmenou integrovaného povolenia č. 5419-23888/2012/Šim/370210505/Z13 zo dňa 30. 08. 2013.

Povolenie na dočasné užívanie stavby bolo vydané zmenou integrovaného povolenia rozhodnutím č. 561, 358-9981/2014/Hli, Jak/370210505/Z19-SP,Z20-SkP zo dňa 07. 04. 2014.

So žiadosťou bol predložený doklad – výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 250 eur. Podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 171a písm. c) sadzobníka správnych poplatkov zákona o správnych poplatkoch je poplatok za podanie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia 500 eur. Vzhľadom na rozsah zmeny Inšpektorát na základe žiadosti prevádzkovateľa znížil správny poplatok o 50 % t. j. z 500 eur na 250 eur listom č. 7878-34213/2014/Máň//370210505 zo dňa 27. 11. 2014.

Inšpektorát po preskúmaní predloženej žiadosti a príloh zistil, že v konaní nie je možné pokračovať, pretože údaje uvedené v žiadosti a predložené prílohy k žiadosti neposkytovali dostatočný podklad pre spoľahlivé posúdenie. Vzhľadom k uvedenému Inšpektorát listom č. 223-274/2015/Jak/370210505/ Z22-SkP zo dňa 09. 01. 2015 vyzval prevádzkovateľa, aby v určenej lehote konanie odstránil nedostatky a súčasne konanie prerušil rozhodnutím č. 223-275/2015/Jak/370210505/Z22-SkP zo dňa 09. 01. 2015. Podanie bolo prevádzkovateľom doplnené v dňa 16. 01. 2015.

Inšpektorát podľa § 11 ods. 3 zákona o IPKZ upovedomil listom č. 223-2351/2015/Jak/370210505/Z22-SkP zo dňa 28. 01. 2015 prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci zmeny povolenia a určil 15 dňovú lehotu na uplatnenie svojich pripomienok a námietok.

Listom č. 223-2355/2015/Jak/370210505/Z22-SkP zo dňa 28. 01. 2015 podľa § 11 ods. 3 písm. e) zákona o IPKZ Inšpektorát požiadal Obec Močenok, aby zverejnil na svojom webovom sídle a zároveň na svojej úradnej tabuli údaje uvedené v predmetnom liste.

Výzva zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzva zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzva verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania a podstatné údaje boli zverejnené na webovom sídle Inšpektorátu a jeho úradnej tabuli v termíne od 28. 01. 2015 do 12. 02. 2015. V určenej lehote nebolo na Inšpektorát doručené žiadne písomné prihlásenie, podaná prihláška ani vyjadrenie.

Inšpektorát zároveň upozornil, že na neskôr podané námietky Inšpektorát neprihliadne. Inšpektorát ďalej upovedomil, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpektorát podľa § 11 ods. 4 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť. Taktiež Inšpektorát upozornil, že ak žiadny z účastníkov konania o nariadenie ústneho pojednávania nepožiada, Inšpektorát podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ upustí od jeho nariadenia.

Do žiadosti a dokumentácie bolo možné nahliadnuť na Inšpektoráte a na Obecnom úrade Močenok.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V stanovenej 15 dňovej lehote na vyjadrenie podľa § 11 ods. 3 písm. a) zákona o IPKZ boli Inšpektorátu doručené stanoviská Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny, orgánu štátnej vodnej správy,

orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve k zmene integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku – bez pripomienok. Žiadny z účastníkov konania sa v určenej lehote k zmene povolenia nevyjadril.

Predmetom tohto povolenia je zmena rozhodnutia a vydanie povolenia na dočasné užívanie stavby „Výroba síranu amónneho“ na skúšobnú prevádzku.

Prevádzkovateľ požiadal o zmenu podmienky II.A.14.1. integrovaného povolenia č. 4509-34314/2007/Goc/370210505 zo dňa 23.10.2007 v znení neskorších zmien pre prevádzku „UGL, DAM, DAMMAG, AdBlue“, ktorá je uvedená v rozhodnutí č. 561,358-9981/2014/Hli,Jak/370210505/Z19-SP,Z20-SkP zo dňa 07.04.2014, ktorým bolo vydané povolenie na dočasné užívanie stavby „Výroba síranu amónneho“ na skúšobnú prevádzku. V uvedenej podmienke sa uvádza, že „stavbu možno užívať na skúšobnú prevádzku v lehote 12 mesiacov od právoplatnosti tohto rozhodnutia na účel určený v tomto rozhodnutí“.

Prevádzkovateľ požiadal o povolenie užívať stavbu na skúšobnú prevádzku v lehote 30 mesiacov, t.j. o ďalších 18 mesiacov na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku z dôvodu, že:

počas skúšobného chodu výroby síranu amónneho bola zistená nesprávna špecifikácia čerpadiel P205A,B. Tieto čerpadlá sa vplyvom abrazívnych vlastností dopravovanej brečky nadmerne rýchlo mechanicky opotrebovávajú. Riešením problému sú nové čerpadlá a úprava technologického uzla pre elimináciu mechanického opotrebenia častí P205A,B. Počas doterajších skúseností so stáčaním kyseliny sírovej pomocou hadíc sa v ďalších mesiacoch skúšobnej prevádzky uvažuje, z hľadiska bezpečnosti, nahradiť tieto hadice a odskúšať stáčanie železničných cisterien pomocou stáčacích ramien. Uvedené úpravy si vyžadujú drobnú úpravu technológie. Pri výrobe síranu amónneho ide o jedinečnú technológiu, a preto je nevyhnutná dlhšia doba skúšobnej prevádzky, aby bolo možné otestovať potrebné úpravy, ktorými sa dosiahne vyššia úroveň bezpečnosti a predĺženie mechanickej odolnosti technologických komponentov.

Stanovisko Inšpektorátu:

Inšpektorát vydal prevádzkovateľovi povolenie na uvedenie stavby do dočasného užívania na skúšobnú prevádzku, ktorá bude trvať maximálne po dobu 18 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia. Podmienky pre prevádzku počas trvania dočasného užívania na skúšobnú prevádzku sú stanovené v časti II.A. bod 15. integrovaného povolenia.

Inšpektorát podľa § 11 ods. 3 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 80 stavebného zákona nariadil listom č. 223-5731/2015/Jak/370210505/Z22-SkP zo dňa 03. 03. 2015 ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 16. 03. 2015.

Ústne pojednávanie sa konalo 16. 03. 2015 za účasti prevádzkovateľa a Inšpektorátu. Zoznam zúčastnených tvorí prílohu k protokolu z kolaudačného konania.

Na ústnom pojednávaní bola daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námietky a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia.

Na ústnom pojednávaní prevádzkovateľ predložil projektovú dokumentáciu s plánovanými zmenami, ktoré boli vynútené nepriaznivým priebehom doterajšej skúšobnej prevádzky. Návrh riešenia:

PS-02 Neutralizácia a zahusťovanie roztokov SA

- výmena čerpadiel P205A,B s frekvenčnými meničmi a nižšími otáčkami
- úprava cirkulačného roztoku reakčnej zmesi, ktorý bude vyvedený d UGL
- zrušenie malej cirkulácie z čerpadiel P205A,B priamo do H205
- úprava sacieho a výtlačného potrubia čerpadiel P205A,B a prefukov jednotlivých vetiev
- nová vetva pary P12 z objektu UGL, ktorá bude redukovaná na P6 a privedená do nových rozdeľovačov
- úprava rozdeľovača P4 v objekte UGL na podlaží + 8,4 m
- umiestnenie a napojenie bezpečnostných správ vo výrobni SA
- prívod Demi-vody pre oplach technológie

PS-03 Skladovanie a manipulácia s riediacimi roztokmi

- inštalovanie dvoch hadicových čerpadiel Tapflo P208A,B
- úprava čerpadiel P206A,B
- prepojenie čerpadiel P206A,B a P208 A,B
- privedenie tlakového vzduchu na sanie a výtlač čerpadiel P208A,B

SO-06 Stavebné úpravy pri objekte č. 32-19

- výmena čerpadiel P205A,B, do ich sania budú zaradené kondenzátory
- úprava základov
- vloženie kompenzátorov do sania čerpadiel P202A,B
- nové čerpadlá P208A,B budú umiestnené za existujúcimi čerpadlami P201A,B a P206A,B – zväčšenie existujúcej železobetónovej vaničky, s novým základom pre P208A,B
- rozšírenie prístrešku pre nové čerpadlá P208A,B

SO-08 Prípojka pitnej vody

- vyvedenie prípojky pitnej vody v mieste pripojenia exist. bezpečnostnej sprchy

Stavebné úpravy budú realizované aj v rámci objektu SO-02 Záchytná nádrž a základy pre technologické zariadenia pri koľaji č. 506, ktorý nie je predmetom integrovaného povolenia.

Stanovisko Inšpektorátu:

Inšpektorát súhlasí s vykonaním plánovaných zmien, ktoré sa ukázali v priebehu skúšobnej prevádzky ako nutné a v značnej miere nemenili technické riešenie. Prevádzkovateľ požiada Inšpektorát pred vykonaním týchto zmien o ohlásenie stavebných úprav. Všetky zrealizované zmeny technologického zariadenia stavby bude potrebné zapracovať do projektu skutočného vyhotovenia stavby, potvrdeného zhotoviteľom prác, ktorý prevádzkovateľ predloží na konaní o uvedení stavby do užívania. Inšpektorát uvedené zapracoval v časti II.A. bod 15. integrovaného povolenia.

Na ústnom pojednávaní boli Inšpektorátu predložené doklady, potrebné pre spoľahlivé posúdenie, či stavba vyhovuje technickým požiadavkám na výstavbu, a či skutočným prevedením stavby a jej užívaním nebude ohrozený život a zdravie osôb ani životné prostredie

a nebudú ohrozené záujmy spoločnosti. Zoznam predložených dokladov je uvedený v zápisnici a protokole o ústnom pojednávaní a doklady sú uložené v spise.

Na ústnom pojednávaní neboli zo strany zúčastnených vznesené žiadne pripomienky a námietky, ktoré by bránili vydaniu integrovaného povolenia.

V protokole z kolaudačného konania Inšpektorát konštatoval, že povolenie na užívanie stavby je možné vydať po predložení kladného záväzného stanoviska Inšpektorátu práce Nitra a Vyhodnotenia doterajšieho priebehu skúšobnej prevádzky.

Dňa 17. 03. 2015 bolo Inšpektorátu doručené kladné záväzné stanovisko Inšpektorátu práce Nitra č. 2015/2266/624/K zo dňa 17. 03. 2015 s pripomienkami a s konštatovaním, že nedostatky uvedené v stanovisku je potrebné zapracovať do podmienok zmeny integrovaného povolenia o uvedení stavby do užívania a oznámiť ich odstránenie na príslušný Inšpektorát práce v lehote do 31. 07. 2015. Inšpektorát uvedené zapracoval v časti II.A. bod 15. integrovaného povolenia.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadany o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpektorát neuložil opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Súčasťou integrovaného povoľovania bolo podľa zákona o IPKZ konanie v oblasti stavebného poriadku podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 84 stavebného zákona, konanie o povolení dočasného užívania stavby „**Výroba síranu amónneho**“ na skúšobnú prevádzku.

Inšpektorát preskúmal predloženú žiadosť a ostatné podklady rozhodnutia a dospel k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpektorát na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, dokladov a vyjadrení dotknutých orgánov a vykonaného konania zistil, že sú splnené podmienky stavebného zákona a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a usúdil, že zmenou povolenia nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 správneho zákona možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01

Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Katarína Pillajová
RNDr. Katarína Pillajová
vedúca Stáleho pracoviska Nitra
IŽP Bratislava

Doručuje sa:

Účastníkovi konania:

1. Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
2. Obec Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok

Dotknutým orgánom a organizáciám:

3. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
– štátna správa v odpadovom hospodárstve
4. – štátna vodná správa
5. – štátna správa ochrany prírody a krajiny
6. – štátna správa prevencie závažných priemyselných havárií
7. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
8. Okresný úrad Šaľa, Odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
9. Inšpektorát práce v Nitre, Jelenecká 49, 949 01 Nitra
10. Obec Močenok, stavebný úrad, Sv. Gorazda 629, 951 31 Močenok