


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica

Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

Číslo: 955-6605/47/2015/Jed/470100906/Z6-SkP

Banská Bystrica, 10.03.2015



Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť

dňom 30-03-2015

Dňa 7.4.2015 ... Podpis



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 20 ods. 1 zákona o IPKZ a § 84 ods. 2 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, § 80 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

z menu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 1438-32314/2007/Kmi/470100906 zo dňa 25.10.2007, v znení neskorších zmien (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke

„Výroba PVC, výroba iniciátorov“

(ďalej len „prevádzka“) M.R. Štefánika 1, 972 71 Nováky

prevádzkovateľ a stavebníka:

Obchodné meno:

Sídlo:

Identifikačné číslo organizácie:

FORTISCHEM a.s.

M.R. Štefánika 1, 972 71 Nováky

46 693 874

ktorou

mení a dopĺňa integrované povolenie nasledovne:

a) Podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a podľa § 84 stavebného zákona inšpekcia

**v oblasti stavebného konania
povoľuje dočasné užívanie stavby**

**„Spracovanie plyných a kvapalných chlórovaných uhľovodíkov na
koncovom zariadení výroby PVC (termická likvidácia odplynov TLO)“**

Členenie stavby na stavebné objekty:

SO 3505 SKLAD KVAPALNÝCH CHLÓROVANÝCH UHL'OVODÍKOV
SO 3506 TERMICKÁ LIKVIDÁCIA ODPLYNOV – jestvujúci objekt
SO POTRUBNÝ MOST (IV-05, IV-04, IV-03, V-01, B/C-14, B/C-19, B/C-20, B/C-21)
- jestvujúci objekt

stavebník:	FORTISCHEM a.s., M.R. Štefánika 1, 972 71 Nováky
projektant:	Gasinex Projekt, s.r.o., Kollárova 11, Pezinok
projektová dokumentácia:	vypracovaná v decembri 2013
v katastrálnom území:	Nováky
umiestnenom na parc. č.:	2660/14, 2660/17, 2660/1 registra „C“ (zastavané plochy a nádvoria)
ku ktorým má stavebník:	nájomné právo v zmysle „Nájomnej zmluvy Via Chem Slovakia, a.s./FORTISCHEM a.s.“ o vlastnícke právo na základe Listu vlastníctva č. 610
charakter stavby:	Rekonštrukcia – Oprava

Stavebné povolenie na predmetnú stavbu vydala inšpekcia zmenou č. 3 integrovaného povolenia rozhodnutím č. 3219-14099/2014/Jed/470100906/Z3 zo dňa 15.05.2014. Realizáciou tohto projektu boli vykonané úpravy v časti prevádzky termickej likvidácie odplynov s cieľom premiestnenia spracovania kvapalných chlórovaných uhľovodíkov z výroby 24% HCl na zariadenie termickej likvidácie odplynov a možnosti kombinovaného spracovania plyných a kvapalných chlórovaných uhľovodíkov na tomto zariadení. Zároveň došlo k zosúladieniu nakladania so znečisťujúcimi látkami vytvorením nového skladovania kvapalných chlórovaných uhľovodíkov v blízkosti zariadenia termickej likvidácie odplynov v súlade s požiadavkami právnych predpisov v oblasti ochrany vôd a následnej možnosti odstavenia v súčasnosti nevyhovujúceho zásobníka zvyškov vo výrobe EDC. Úpravy na jestvujúcich stavebných objektoch SO 3506 TLO a SO POTRUBNÝ MOST zahŕňali vytvorenie potrubných trás na prečerpávanie kvapalných chlórovaných uhľovodíkov do priestoru nového skladu.

Pre dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku sa určujú nasledovné podmienky:

1. Dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku sa povoľuje na dobu 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
2. Stavbu prevádzkovať v súlade s podmienkami integrovaného povolenia vydaného inšpekciou pre túto prevádzku.

3. Počas skúšobnej prevádzky vykonať diskontinuálne meranie emisií na preukázanie dodržania emisných limitov podľa integrovaného povolenia. Termín vykonávaného merania oprávnenou meracou skupinou oznámiť inšpekcii a príslušnému orgánu ochrany ovzdušia.
4. Počas skúšobnej prevádzky zdroj znečisťovania ovzdušia prevádzkovať podľa predloženého vypracovaného prevádzkového poriadku a akékoľvek zmeny zapracovať do nového poriadku a tento predložiť k žiadosti o súhlas na uvedenie zdroja znečisťovania do trvalej prevádzky spolu so správou z diskontinuálneho merania emisií.
5. Pripraviť návrh prevádzkovej evidencie (ktoré údaje a akým spôsobom sa budú evidovať) podľa vyhlášky č. 231/2013 Z. z. a tento priložiť k žiadosti o súhlas na uvedenie zdroja znečisťovania do trvalej prevádzky.
6. Počas skúšobnej prevádzky aktualizovať Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdrojov znečisťovania vrátane opatrení na zmierňovanie priebehu a odstraňovanie dôsledkov havarijných stavov.
7. Pred ukončením skúšobnej prevádzky stavebník v dostatočnom časovom predstihu požiada inšpekciu o zmenu integrovaného povolenia, predmetom ktorej bude vydanie kolaudačného rozhodnutia. K žiadosti stavebník priloží tiež aktualizovaný prevádzkový poriadok a prevádzkovú evidenciu zdroja znečisťovania ovzdušia.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia č. 1438-32314/2007/Kmi/470100906 zo dňa 25.10.2007 v znení neskorších zmien vydaných rozhodnutiami č. 4833-20784/2008/Kmi,Kri/470100906/Z1 zo dňa 18.08.2008, č. 472-8494/2014/Kur/470100906/Z2 zo dňa 14.03.2014, 3219-14099/2014/Jed/470100906/Z3 zo dňa 15.05.2014, č. 7470-35606/2014/Kur/470100906/Z4 zo dňa 30.12.2014 pre prevádzku „**Výroba PVC, výroba iniciátorov**“, prevádzkovateľa a **FORTISCHEM a.s.**, M.R. Štefánika 1, 972 71 Nováky, IČO: 46 693 874, zostávajú **nezmenné** a toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

Odôvodnenie

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 20 ods. 1 zákona o IPKZ a § 84 ods. 2 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, § 80 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva zmenu č. 6 integrovaného povolenia pre prevádzku „Výroba PVC, výroba iniciátorov“ na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka FORTISCHEM a.s., M.R. Štefánika 1, 972 71 Nováky, IČO: 46 693 874, zaregistrovanej dňa 26.11.2014.

Inšpekcia po preskúmaní žiadosti zistila, že žiadosť bola vypracovaná v súlade s ustanovením § 11 zákona o IPKZ a nakoľko predmetná zmena si nevyžadovala rozsiahle posudzovanie, inšpekcia znížila poplatok za zmenu integrovaného povolenia o 50 % podľa bodu 1. Splnomocnenia k položke 171a písm. c), sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Prevádzkovateľ zaplatil a stavebník správny poplatok výšky 250 €, doklad o úhrade – výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku bol predložený inšpekcii pri podaní žiadosti.

Predmetom zmeny č. 6 integrovaného povolenia bolo vydanie kolaudačného rozhodnutia na dočasné užívanie stavby „Spracovanie plyných a kvapalných chlórovaných uhlíkovodíkov na koncovom zariadení výroby PVC (termická likvidácia odplynov TLO)“ na skúšobnú prevádzku 1 rok. Realizáciou stavby boli vykonané úpravy v časti prevádzky termickej likvidácie odplynov s cieľom premiestnenia spracovania kvapalných chlórovaných uhlíkovodíkov z výroby 24% HCl na zariadenie termickej likvidácie odplynov a možnosti kombinovaného spracovania plyných a kvapalných chlórovaných uhlíkovodíkov na tomto zariadení.

Inšpekcia v súlade s ustanovením § 12 ods. 2 písm. a) zákona o IPKZ upovedomila listom č. 8235-35968/47/2014/Jed zo dňa 12.12.2014 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny č. 6 integrovaného povolenia, nariadila ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 29.01.2015 a podľa § 80 ods. 3 stavebného zákona prizvala na konanie aj projektanta.

Inšpekcia podľa § 11 ods. 3 zákona o IPKZ v konaní vo veci vydania integrovaného povolenia zároveň zverejnila podstatné údaje o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na internetovej stránke inšpekcie, na úradnej tabuli inšpekcie a obce, vyzvala osoby, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, na podanie prihlášky a vyzvala verejnosť na vyjadrenie k žiadosti, nakoľko predmetom integrovaného povoľovania je povoľovanie prevádzky, v ktorej sa vykonáva priemyselná činnosť uvedená v prílohe č. 1 k zákonu o IPKZ.

Ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním sa zúčastnil Inšpektorát práce Trenčín. K užívaniu zaslal svoje súhlasné stanovisko Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, Inšpektorát práce Trenčín a Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Prievidzi. V konaní prevádzkovateľ a stavebník predložil doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní, o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku, doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, vypracované prevádzkové predpisy, doklady o množstve a o spôsobe nakladania so vzniknutým odpadom a preukázal splnenie podmienok určených pre uskutočnenie stavby. Stanoviská dotknutých orgánov inšpekcia zohľadnila v podmienkach tohto rozhodnutia.

Stavba bola uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a pri jej uskutočnení boli dodržané podmienky určené v integrovanom povolení. Inšpekcia preskúmala žiadosť prevádzkovateľa a stavebníka a na základe predložených dokladov, ohliadky stavby a stanovísk dotknutých orgánov konštatuje, že povolenie dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku nie je v rozpore so záujmami spoločnosti, nie sú ohrozené životy a zdravie osôb, životné prostredie a iné právom chránené záujmy, preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Ing. Zdeněk Gregor
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. FORTISCHEM a.s., M.R. Štefánika 1, 972 71 Nováky
2. JUDr. Peter Šolek, Jána Kalinku 1023/1, 013 01 Teplička nad Váhom – splnomocnený na zastupovanie Via Chem Slovakia, a.s.
3. Mesto Nováky, Mestský úrad, Nám. SNP 349/10, 972 71 Nováky

Dotknutým orgánom po nadobudnutí právoplatnosti:

4. Okresný úrad Prievidza, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany ovzdušia, Dlhá 3, 971 01 Prievidza
5. Okresný úrad Prievidza, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie štátnej vodnej správy, Dlhá 3, 971 01 Prievidza
6. Okresný úrad Prievidza, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie odpadového hospodárstva, Dlhá 3, 971 01 Prievidza
7. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, Vápenická 4, 971 01 Prievidza
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 972 01 Bojnica
9. Inšpektorát práce Trenčín, Hodžova 36, 911 01 Trenčín

Na vedomie:

10. Gasinex Projekt, s.r.o., Kollárova 11, Pezinok