

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 1020-7957/2015/Pat/773670114

Žilina 24. 03. 2015



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1., bod 8., bod 10., § 3 ods. 3 písm. b) bod 3., podľa § 3 ods.4 , § 8 ods.3 a § 19 ods.1 zákona o IPKZ, § 66 stavebného zákona a na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

v y d á v a
i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e,
ktorým povoľuje

vykonávanie činností v prevádzke

„DYMOS SLOVAKIA SEAT PLANT ŽILINA“

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

obchodné meno: **Hyundai Dymos Slovakia s.r.o.**

sídlo: **Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava**

IČO: **47 746 122**

Prevádzka je umiestnená na pozemkoch KN č. 3491/1, 3491/22, 3494/28, k.ú. Žilina. Vlastníkom parciel č. 3491/1, 3491/22, 3494/28 je RENTGROUP s.r.o., Palisády 29/A, 811 06 Bratislava.

Pôvodná prevádzka výroby expandovaného polystyrénu a polystyrénových dielcov spoločnosti POR SH s.r.o. bola stavebne povolená a uvedená do trvalého užívania rozhodnutiami:

Dátum a číslo vydaného dodatočného stavebného povolenia a názov úradu, ktorý ho vydal:
Mesto Žilina, Odbor stavebný a ŽP, Spoločný obecný úrad so sídlom v Žiline, Oddelenie ÚP a SP, úsek územného konania a stavebného poriadku Č.j.: 2008/C-3167/Aš zo dňa 27.04.2009 na stavbu „Stavebné úpravy (rekonštrukcia) a prístavba výrobnéj haly na ul. Bratislavská v k.ú. Žilina“.

Dátum a číslo vydania kolaudačného povolenia a názov úradu, ktorý ho vydal:
Mesto Žilina, Spoločný obecný úrad v Žiline, Odbor stavebný a ŽP, Oddelenie stavebného, Č.s.: 26541/2010-73937/2010-OSŽP-Aš zo dňa 13.12.2010 na stavbu „Rekonštrukcia a prístavba výrobnéj haly na Bratislavskej ul. Žilina“.

Súčasťou integrovaného povolenia je podľa § 3 ods. 3 zákona IPKZ:

V oblasti ochrany ovzdušia:

- udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení predmetnej stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“),
- určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 8. zákona o IPKZ, v súlade s § 31 ods. 2 zákona o ovzduší,
- určenie rozsahu a požiadaviek vedenia prevádzkovej evidencie veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 10. zákona o IPKZ, v súlade s § 26 ods. 3 písm. f) zákona o ovzduší.

V oblasti povrchových a podzemných vôd:

- udelenie súhlasu na uskutočnenie stavby a na vykonávanie činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1. a bod 3. zákona o IPKZ, v súlade s § 27 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

V oblasti stavebného konania:

- stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „DYMOS SLOVAKIA SEAT PLANT ŽILINA“ podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona, na pozemkoch parcelné č. KN 3491/1, 3494/22, 3494/28 v k.ú. Žilina.
- **schválenie východiskovej správy** podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ.

a.)

Povoľuje uskutočniť stavbu:

„DYMOS SLOVAKIA SEAT PLANT ŽILINA“,

podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona, na pozemkoch parc. č. **KN 3491/1, 3494/20, 3494/22, 3494/28 v k.ú. Žilina**, list vlastníctva č.9580 a 4713, podľa ktorého vlastníkom predmetných pozemkov je investor stavby RENTGROUP s.r.o., Palisády 29/A, 811 06 Bratislava. Projekt stavby pre stavebné povolenie vypracovala spoločnosť PROMT s.r.o., Robotnícka 1A, 036 01 Martin, archívne číslo CEL-13-1450-B-0702, zákazkové číslo 55-14-03, z 10/2014, hl. inžinier projektu Ing. Michal Masár, Ing. P.Jurčík, autorizovaní stavební inžinieri, číslo osvedčenia 4487*A*1.

Investorom stavby je: RENTGROUP s.r.o., Palisády 29/A, 811 06 Bratislava

Aby bolo možné vykonať stavebné práce, bola dňa 15.01.2015 uzavretá, do doby prevodu vlastníckeho práva na nájomcu, nájomná zmluva medzi prenajímateľom RENTGROUP s.r.o., Palisády 29/A, 811 06 Bratislava a nájomcom Hyundai Dymos Slovakia s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, na dobu 99 rokov. Prenajímateľ udelil nájomcovi všetky súhlasy, ktoré sú potrebné v súvislosti s procesom povoľovania stavebných prác a výrobou autosedačiek.

Popis stavby a činností, ktoré sa budú vykonávať:

Jestvujúca výroba bývalej prevádzky spoločnosti POR SH, s.r.o., ktorá sa zaoberala výrobou expandovaného polystyrénu, bude nahradená výrobou a montážou autosedačiek spoločnosti Hyundai Dymos Slovakia, s.r.o.

Navrhované technologické zariadenie bude umiestnené v zrekonštruovanom výrobnom areáli. Prevádzka bude zabezpečovať výrobu polyuretánových (ďalej len „PU“) výplní a následnú montáž autosedačiek. V rámci riešených PS 901.2 a PS 901.3 bude zabezpečovať výrobu PUR výplní sedačiek, stáčanie a skladovanie vstupných surovín. Projektovaná výrobná kapacita pri 2-zmennej prevádzke bude 197 000 ks/240 pracovných dní v roku, t.j. 821 ks kompletov autosedačiek/deň. Budú sa vyrábať 3 typy predných a zadných sedačiek pre osobné automobily KIA a Hyundai.

PU pena vzniká polyadíciou viacsýtnych alkoholov (polyolov) s izokyanátmi, v pomere 2:1. Reakcia bude prebiehať v uzavretých formách. Suroviny budú skladované vo vonkajšom sklade surovín.

- Polyoly v 4 jednoplášťových nadzemných skladovacích nádržiach o objeme 4 x 30 m³ s izoláciou a elektrickým ohrevom v zimnom období, s havarijným zabezpečením pre 2 nádrže spoločne, objem 78,68 m³, s meraním výšky hladiny, zariadením proti preplneniu, odvetraním.
- Izokyanáty v 2 skladovacích nádržiach o objeme 2 x 30 m³ s izoláciou a elektrickým ohrevom v zimnom období, s havarijným zabezpečením pre 2 nádrže spoločne, objem 78,68 m³. Skladovacie nádrže pre izokyanáty budú **inertizované dusíkom**, t.j. nad hladinou kvapaliny v nádrži bude dusíková atmosféra.

Podlaha každej havarijnej nádrže a zbernej jímky bude zhotovená z nepriepustného materiálu odolného proti chemickým účinkom skladovaných látok.

Polyoly a izokyanáty budú dopravované nedelenými automobilovými cisternami s objemom max. 30 m³. Stáčanie bude vykonávané na havarijne zabezpečenej stáčacej ploche – 121,80 m², vyspádovanej do havarijnej nádrže o objeme 42,67 m³. Podlaha stáčacej plochy a havarijnej nádrže bude zhotovená z nepriepustného materiálu odolného proti chemickým účinkom stáčaných látok.

Vnútorne separačné prostriedky, silikóny, lepidlá na opravu výplní budú skladované vo vonkajšom sklade chemikálií v 2 typových kontajneroch DENIOS 614.30 na uskladnenie 14 m³ horľavých kvapalín. Kontajnery budú v protipožiarnom vyhotovení, so záchytnou vaňou a krycím roštom a vykurovacím telesom na temperovanie v zimnom období. Podlahu každého kontajnera tvorí oceľová havarijná nádrž o objeme 1m³.

Dusíková stanica bude v samostatnom stavebnom objekte pri skladovacích nádržiach izokyanátu. Dusík bude dodávaný v tlakových fľašiach (4 x 40 l).

Zo servisných zásobníkov budú chemikálie dopravované do 6 pracovných nadzemných jednoplášťových oceľových zásobníkov o objeme 0,25 m³, s havarijnou nádržou o objeme 0,5 m³, umiestnených vo výrobnnej hale na plošine nad výrobnou linkou.

Z pracovných zásobníkov budú chemikálie dopravované do zmiešavacej hlavy jedného z 2 robotov, ktoré komponenty plnia do pripravenej formy.

Výroba PUR výplní bude vykonávaná na speňovacom stroji s uzavretým kontinuálnym obehom nosičov formy, max. 32 ks. Formy budú umiestnené na unášačoch, ktoré dopravníkmi postupujú od ručného čistenia foriem od zvyškov PUR peny, cez ručný nástrek formy separačným prostriedkom v odsávanej nanášacej kabíne, ručné vkladanie komponentov, automatické dávkovanie surovín robotmi v oddelenom priestore, automatické uzatvorenie formy a jej vyrovnanie do speňovacej a vytvrdzovacej polohy, vytvrdzovanie vo forme, otvorenie formy a vybratie PUR výplne a posun na operácie kontroly, opravy - vyrezanie a vlepene vhodného dielu na odsávaných pracoviskách, dozretie PUR peny a odsun do medziskladu PUR výplní a na konečnú montáž.

Prevádzka bude vybavená údržbárskou dielňou, vybavenou základnými kovoobrábacími strojmi.

Odsávanie škodlivín z priestorov výrobnjej linky – operácie pri otvorených formách, lepenie – bude cez vzduchotechnické jednotky do 1. stupňa filtrácie – do textilného filtra (netkaná textília s aktivovanými uhlíkovými vláknami) a do 2.stupňa filtrácie – do dvojitého tkaninového filtra a kazety s náplňou aktívneho uhlia a cez výdych V1 do vonkajšieho ovzdušia (predpokladané ročné množstvo TOC 0,359 t/rok, TZL 0,288 t/rok).

Pracoviská, na ktorých budú vykonávané mechanické operácie a vznikajú tam len TZL budú odprášené textilnými hadicovými filrami do výdychu V2 - (predpokladané ročné množstvo TZL 0,346 t/rok). Všetky filtračné zariadenia budú umiestnené na voľnej ploche vedľa skladu surovín.

Členenie stavby ako celku:

Stavebné objekty:

SO 001 Výrobná hala, časť haly spadá pod integrované povolenie

SO 002 Prevádzková budova

SO 003 Administratívna budova

SO 004 Hlavná vrátnica

SO 005 Vonkajší sklad a stáčanie kvapalných surovín- spadá pod integrované povolenie

SO 006 Vonkajší sklad chemikálií - spadá pod integrované povolenie

SO 101 Komunikácie a spevnené plochy

SO 103 Sadové úpravy

SO 104 Oplotenie

SO 105 Zariadenie staveniska

SO 201 Vodovod pitný

SO 202 Vodovod požiarny

SO 301 Dažďová kanalizácia

SO 302 Splašková kanalizácia

SO 401 Vonkajšie osvetlenie – Napájacie káblové rozvody NN

SO 501 Transformátorová stanica s napojením

SO 502 Prekládka transformátorovej stanice s napojením

Prevádzkové súbory:

PS 811.1 Elektrická požiarna signalizácia - časť spadá pod integrované povolenie

PS 811.2 Hlasová signalizácia požiaru- časť spadá pod integrované povolenie

- PS 821 Čerpacia stanica požiarnej vody s nádržou - **časť spadá pod integrované povoľovanie**
- PS 831 Prístupový a zabezpečovací systém, kamerový systém - **časť spadá pod integrované povoľovanie**
- PS 841 Prevádzkový rozvod silnoprúdu - **časť spadá pod integrované povoľovanie**
- PS 861 Slaboprúdové rozvody a zariadenia TV - **časť spadá pod integrované povoľovanie**
- PS 871 Technologické zariadenia výmenníkovej stanice
- PS 881 Meranie a regulácia - **časť spadá pod integrované povoľovanie**
- PS 891 Zariadenie pre odvod dymu a tepla - **časť spadá pod integrované povoľovanie**
- PS 901.1 Technologické zariadenie prevádzky – montáž autosedačiek
- PS 901.2 Technologické zariadenia prevádzky – výroba polyuretánových výplní - spadá pod integrované povoľovanie**
- PS 901.3 Technologické zariadenia stáčania a skladovania kvapalných surovín - spadá pod integrované povoľovanie**
- PS 902 Záložný zdroj – diesel agregát
- PS 903 Kompresor a rozvody stlačeného vzduchu - **časť spadá pod integrované povoľovanie**

Mesto Žilina, Spoločný obecný úrad, Odbor dopravy, Referát dopravy a IS, Námestie obetí komunizmu č.1, 011 31 Žilina, ako špeciálny stavebný úrad rozhodnutím č. 23418/2014-57263/2014/OD/Mo-zmena SP zo dňa 09.01.2015 povolil zmenu stavby pred jej dokončením „Rekonštrukcia a prístavba výrobné haly na pozemku p.č. KN-C 3494/19-21, k.ú. Žilina, Bratislavská ulica a polyfunkčný objekt – Nová Žilina“, pre **SO Komunikácie a spevnené plochy a SO Komunikácie a parkoviská**, na parcelách č. KN-C 3494/1, 3494/6, 3494/28, 3494/27, v k.ú. Žilina.

Mesto Žilina, Stavebný úrad, Námestie obetí komunizmu č.1, 011 31 Žilina, ako všeobecný stavebný úrad rozhodnutím č. 23613/2014-835/2015-OS-ZI zo dňa 09.01.2015 vydalo stavebné povolenie na stavbu „Stavebné úpravy „DYMOS SLOVAKIA SEAT PLANT Žilina“ – SO 001 Výrobná hala, SO 002 Prevádzková budova, SO 003 Administratívna budova, SO 004 Hlavná vrátnica, SO 103 Sadové úpravy, SO 104 Oplotenie, SO 105 Zariadenie staveniska ul. Bratislavská, Žilina, na pozemkoch č. KN-C 3494/1, 3494/3, 3494/6, 3494/13, 3494/20, 3494/21, 3494/22, 3494/27, 3494/28 v k.ú. Žilina.

Okresný úrad Žilina, OSŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Námestie M.R. Štefánika 1, 010 01 Žilina, ako špeciálny stavebný úrad pre vodné stavby rozhodnutím č. OU-ZA-OSZP3-2015/002426-004/Dur zo dňa 07.01.2015 vydal stavebné povolenie pre vodnú stavbu „DYMOS SLOVAKIA SEAT PLANT ŽILINA – vodné stavby: **SO 201 Vodovod pitný, SO 202 Vodovod požiarnej, SO 301 Dažďová kanalizácia, SO 302 Splašková kanalizácia** na pozemkoch par. čísla KN 3494/1, 3494/6, 3494/21 v k.ú. Žilina.

Predmetom stavebnotechnického riešenia, ktoré podlieha integrovanému povoľovaniu, sú len nasledujúce SO a PS:

SO 001 Výrobná hala

V rámci podlahy sa vybudujú nové jímky v časti miešania výplní a pod nabíjareň, kanály a rozvody a vyspravi sa podlaha po vybúraní častí, kde vzniknú nové vráta, kde sa budú inštalovať mikropilóty a nové základy pod technológiu a žeriav, kde sa budú ťahať rozvody kanalizácie a vo východnej časti haly, kde bola jama pre technologické zariadenia.

Vzduchotechnické zariadenia (ďalej len „VZT“) vo výrobnej hale, miešaní výplní

VZT jednotky budú slúžiť na nútené vetranie a vykurovanie priestoru výrobnej haly. Vetranie priestoru bude mierne pretlakové a bude osadené na ocelej konštrukcii, s pochôdnou plošinou, pod stropom výrobnej haly. Odpadový vzduch z VZT jednotiek bude odvádzaný výdychom s tlmičom hluku nad strechu budovy.

Vstavok „A“ pre skladové a údržbárske účely.

Pri hlavnom vstupe do haly bude vybudovaný nový jednopodlažný vstavok. Steny vstavku budú zo sadrokartónu s izoláciou. V miestnosti údržby a skladu foriem bude vybudovaná žeriavová dráha. V miestnosti miešania výplní budú nové delené jímky nad úrovňou podlahy s izolačnou epoxidovou stierkou proti chemickým látkam UCRETE UD 200. V miestnosti údržbárskej dielne bude pomocná OK pre vzduchotechnickú jednotku s 2 rebríkmi (vo výške 4 m). V stavku bude vybudovaná aj murovaná miestnosť s tepelnou izoláciou stien z EPS, hrúbky 10 cm, stropom z pórobetónových panelov, zatepleným EPS hr. 10 cm pre sklad dusíkových fliaš, do ktorého bude prístup z vonkajšej strany vstavku.

SO 005 Vonkajší sklad a stáčanie kvapalných surovín

Prístavba SO 005 Vonkajší sklad a stáčanie kvapalných surovín bude k východnej fasáde výrobnej haly, cca 0,5 m od nej odsadená. Objekt bude pozostávať z 2 častí:

- stáčacieho miesta,
- skladu izokyanátu a polyolu + strojovne.

Sklad tvorí železobetónová vaňa, ktorá bude lokálne vyvýšená podstavcami pre 6 nádrží.

Objekt bude murovaný, založený na železobetónovej doske, podopieranej trojicou vŕtaných pilót, ktorá bude slúžiť ako havarijná nádrž. Podlaha a steny nádrže budú do výšky 1 m potiahnuté epoxidovým náterom odolným voči chemickým látkam (UCRETE UD200), v časti stáčania o hrúbke 9 mm, v skladovacej časti a v strojovni hrúbky 6 mm. Vonkajšie steny skladu budú obložené tvarovaným fasádnym plechom, obdobne ako hala. Strecha bude z trapézového plechu RAN 85-A hrúbky 0,75 mm, uloženého na nosnej ocelej konštrukcii. Celý objekt bude otvorený a prevetrávaný.

Betónové konštrukcie spodnej stavby budú vodotesné železobetónové vane. Na konštrukciu základových vaní bude napojený systém stužujúcich stĺpov a vencov, ktoré zabezpečia stabilitu dielčich stien a konštrukcie, ako celku.

Konštrukcia strechy bude prúťová, hlavné nosníky budú ukladané naprieč objektom a na ne budú ukladané väznice. Konštrukcia bude zavetrená v priečnom aj pozdĺžnom smere strešným stužením. Kotvenie vybraných OK bude tuhé, cez zabetónované kotevné platne. Podľa predloženého statického posudku navrhované objekty z hľadiska nosných konštrukcií vykazujú dostatočnú tuhosť a stabilitu.

Strecha SO 005 bude odvodnená vonkajším gravitačným kanalizačným potrubím do areálovej dažďovej kanalizácie. Zvodové potrubia z PE DN200 sú navrhnuté ako podtlakové a zvody budú zaústené do novej vstupnej ŽB kanalizačnej šachty Š1 a Š19 areálovej kanalizácie. Zvody gravitačnej kanalizácie budú z PVC rúr DN 160.

Splaškové odpadové vody z hygienických zariadení – vstavok „A“ budú zvedené do splaškovej kanalizácie DN200 cez novú kanalizačnú šachtu Š3.

Kondenz zo vzduchotechnickej jednotky, osadenej v údržbárskej dielni, bude zvedený do splaškovej kanalizácie cez kondenzačné sifóny do odpadového potrubia DN 75.

Ohrev teplej vody pre umývadlá v SO 001 – vstavok „A“ bude pripravovaný lokálne, v elektrických zásobníkových ohrievačoch vody EO 80 I, osadených v miestnosti upratovačky.

Teplo pre výrobnú halu bude odoberané z centrálného rozvodu Žilinskej teplárenskej, a.s. Žilina. Vstavok „A“ bude vykurovaný vykurovacími a vetracími vzduchotechnickými jednotkami.

Celá elektroinštalácia v SO 005, Vonkajší sklad a stáčanie kvapalín budú napojené z rozvádzača RS 51, spojeného s uzemňovacou sústavou objektu. Svietidlá budú čistené 1 x za rok z lešenia, výmena svetelných zdrojov bude po skončení doby ich životnosti.

Osvetlenie SO 005 bude žiarivkovými svietidlami, zavesenými na strope vo výške 4 m nad podlahou. Núdzové osvetlenie bude svietidlami so zabudovanými akumulátormi.

SO 006 Vonkajší sklad chemikálií

Jedná sa o samostatný funkčný celok, ktorý bude slúžiť pre skladovanie chemikálií. Jedná sa o spevnenú manipulačnú plochu prekrytú prístreškom s pultovou strechou z pozinkovaného trapézového plechu. Dažďové vody zo strechy budú odvedené do štrkovej vsakovacej plochy. Manipulačná plocha 15,5 x 5,5 m s povrchovou úpravou odolnou voči ropným produktom a chemikáliám bude vyspádovaná do 2 zberných jímok 2 x 1 m³, ktoré budú slúžiť ako havarijné nádrže. Celá manipulačná plocha bude zo spodnej strany zaizolovaná hydroizolačnou fóliou odolnou voči ropným produktom a chemikáliám. Na ploche budú osadené 2 typové protipožiarne regálové skladovacie kontajnery DENIOS o kapacite 2 x 32 (200 l) sudov, 2 x 8 chemických alebo 1x 12 europaliet alebo 2 x 8 IBC s priestorom pre prázdne obaly, každý so záchytnou vaňou s krycím roštom o objeme 1000 l a protipožiarными dverami. Kontajnery budú vybavené vykurovacím telesom na jeho temperovanie, najmenej na 5 °C v zimnom období a s núteným vetraním.

Celá elektroinštalácia v SO 006 Vonkajší sklad chemikálií bude napojená z rozvádzača RH6. Hlavné osvetlenie bude žiarivkovými svietidlami, zavesenými na strope vo výške 3,5 m. Svietidlá budú čistené 1 x za rok z rebríkov, výmena svetelných zdrojov bude po skončení doby ich životnosti.

PS 811.1 Elektrická požiarňa signalizácia

Jedná sa o inštaláciu elektrickej požiarnej signalizácie (ďalej len „EPS“) v objektoch, ktoré patria pod integrované povolenie. Ostatné EPS podrobne popísané v PD stavby „DYMOS SLOVAKIA SEAT PLANT ŽILINA“ povolil miestne príslušný všeobecný stavebný úrad v Žilina.

PS 811.2 Hlasová signalizácia požiaru

Jedná sa o ozvučenie objektov, ktoré patria pod integrované povolenie, t.j. priestor výroby PUR výplní. Ostatné ozvučenia podrobne popísané v PD stavby „DYMOS SLOVAKIA SEAT PLANT ŽILINA“ povolil miestne príslušný všeobecný stavebný úrad v Žiline.

PS 831 Prístupový a zabezpečovací systém, kamerový systém

Jedná sa o inštaláciu elektrickej zabezpečovacej signalizácie (ďalej len „EVS“) systému kontroly vstupu a uzatvoreného televízneho okruhu v objektoch, ktoré patria pod integrované povolenie, t.j. priestor výroby PUR výplní. Ostatné EVS podrobne popísané v PD stavby „DYMOS SLOVAKIA SEAT PLANT ŽILINA“ povolil miestne príslušný všeobecný stavebný úrad v Žiline.

PS 841 Prevádzkový rozvod silnoprádu

Predmetom sú elektrické rozvody pre napojenie technologických zariadení a napojenie elektrických rozvádzačov vo výrobnej hale, v časti, ktorá patrí pod integrované povolenie, t.j. priestor výroby PUR výplní - rozvádzač RH2A. Ostatné elektrické rozvody podrobne

popísané v PD stavby „DYMOS SLOVAKIA SEAT PLANT ŽILINA“ povolil miestne príslušný všeobecný stavebný úrad v Žiline.

PS 861 Slaboprúdové rozvody a zariadenia

Predmetom sú slaboprúdové rozvody a zariadenia – štruktúrovaný káblový systém pre dátovú a telefónnu sieť a rozvody pre TV systém v časti, ktorá patrí pod integrované povoľovanie, t.j. priestor výroby PUR výplní. Ostatné slaboprúdové rozvody a zariadenia podrobne popísané v PD stavby „DYMOS SLOVAKIA SEAT PLANT ŽILINA“ povolil miestne príslušný všeobecný stavebný úrad v Žiline.

PS 881 Meranie a regulácia

Predmetom merania a regulácie je linka výroby PUR výplní, Vonkajší sklad a stáčanie kvapalných surovín a pracovisko údržbárskej dielne, ktoré patria pod integrované povoľovanie. Meranie a reguláciu pre ostatné časti stavby, podrobne popísané v PD stavby „DYMOS SLOVAKIA SEAT PLANT ŽILINA“, povolil miestne príslušný všeobecný stavebný úrad v Žiline.

PS 891 Zariadenie na odvod dymu a tepla

Predmetom je systém prirodzeného požiarneho odvetrania a zariadení na odvod tepla a splodín horenia z priestoru výroby PUR výplní. Ostatné zariadenia na odvod dymu a tepla, podrobne popísané v PD stavby „DYMOS SLOVAKIA SEAT PLANT ŽILINA“, povolil miestne príslušný všeobecný stavebný úrad v Žiline.

PS 901.2 Technologické zariadenia prevádzky – výroba PUR výplní

PS 901.3 Technologické zariadenia stáčania a skladovania kvapalných surovín

V rámci PS 901.2 a 901.3 je výroba PUR výplní sedačiek. Projektovaná výrobná kapacita je 197 000 ks kompletov (výbava pre 1 auto) za rok, 821 ks kompletov za deň. Sedačky sa budú vyrábať v závislosti od operatívnych objednávok odberateľov.

Technologická linka na výrobu PUR výplní bude vykonávaná vo výrobnéj hale, ku ktorej bude vykonaná prístavba Vonkajšieho skladu a stáčania kvapalných surovín. Na skladovanie ostatných chemických látok, používaných vo výrobnom procese, bude zrealizovaný Vonkajší sklad chemikálií.

Suroviny, ktoré budú skladované vo vonkajšom sklade surovín.

- Polyoly budú skladované v 4 jednoplaštových nadzemných skladovacích nádržiach o objeme $4 \times 30 \text{ m}^3$ s izoláciou a elektrickým ohrevom v zimnom období, s havarijným zabezpečením pre 2 nádrže spoločne, objem $78,68 \text{ m}^3$, s meraním výšky hladiny, zariadením proti preplneniu, odvetraním.
- Izokyanáty budú skladované v 2 skladovacích nádržiach o objeme $2 \times 30 \text{ m}^3$ s izoláciou a elektrickým ohrevom v zimnom období, s havarijným zabezpečením pre 2 nádrže spoločne, objem $78,68 \text{ m}^3$. Skladovacie nádrže pre izokyanáty budú inertizované dusíkom, t.j. nad hladinou kvapaliny v nádrži bude dusíková atmosféra.

Podlaha každej havarijnej nádrže a zbernej jímky bude zhotovená z nepriepustného materiálu odolného proti chemickým účinkom skladovaných látok.

Polyoly a izokyanáty budú dopravované nedelenými automobilovými cisternami s objemom max. 30 m^3 . Stáčanie bude vykonávané na havarijne zabezpečenej stáčačej ploche – $121,80 \text{ m}^2$, vyspádovanej do havarijnej nádrže o objeme $42,67 \text{ m}^3$. Podlaha stáčačej plochy a havarijnej nádrže bude zhotovená z nepriepustného materiálu odolného proti chemickým účinkom stáčaných látok.

Vnútorne separačné prostriedky, silikóny, lepidlá na opravu výplní budú skladované

vo vonkajšom sklade chemikálií v 2 typových kontajneroch DENIOS 614.30 na uskladnenie 14 m³ horľavých kvapalín. Kontajnery budú v protipožiarnom vyhotovení, so záchytnou vaňou a krycím roštom a vykurovacím telesom na temperovanie v zimnom období. Podlahu každého kontajnera tvorí oceľová havarijná nádrž o objeme 1m³.

Dusíková stanica bude v samostatnom stavebnom objekte pri skladovacích nádržiach izokyanátu. Dusík bude dodávaný v tlakových fľašiach (4 x 40 l).

Zo servisných zásobníkov budú chemikálie dopravované do 6 pracovných nadzemných jednoplášťových oceľových zásobníkov o objeme 0,25 m³, s havarijnou nádržou o objeme 0,5 m³, umiestnených vo výrobnéj hale na plošine nad výrobnou linkou.

Z pracovných zásobníkov budú chemikálie dopravované do zmiešavacej hlavy jedného z 2 robotov, ktoré komponenty plnia do pripravenej formy.

Výroba PUR výplní bude vykonávaná na speňovacom stroji s uzavretým kontinuálnym obehom nosičov formy, max. 32 ks. Formy budú vyhrievané na požadovanú teplotu elektricky, chladenie foriem bude vodou v uzavretom okruhu. Formy budú umiestnené na unášačoch, ktoré dopravníkmi postupujú od ručného čistenia foriem od zvyškov PUR peny, cez ručný nástrek formy separačným prostriedkom v odsávanej nanášacej kabíne, ručné vkladanie komponentov, automatické dávkovanie surovín robotmi v oddelenom priestore, automatické uzatvorenie formy a jej vyrovnanie do speňovacej a vytvrdzovacej polohy, samotné vytvrdzovanie vo forme, otvorenie formy a vybratie PUR výplne a posun na operácie kontroly, opravy vyrezaním a vlepéním vhodného dielu na odsávaných pracoviskách, lepenie napr. vyhrievania a po dozretí PUR peny do medziskladu PUR výplní a na konečnú montáž.

Prevádzka bude vybavená údržbárskou dielňou a skladom údržby, vybavenou základnými kovoobrábacími strojmi. V rámci údržby budú vykonávané len menšie prevádzkové opravy, odstraňovanie následkov porúch a opotrebovania, prehliadky zariadení. Väčšie opravy budú vykonávané externými firmami.

Odsávanie škodlivín z priestorov výrobnéj linky – operácie pri otvorených formách, lepenie – bude cez vzduchotechnické jednotky do 1. stupňa filtrácie – do textilného filtra a do 2.stupňa filtrácie a cez výdych V1 do vonkajšieho ovzdušia.

Pracoviská, na ktorých budú vykonávané mechanické operácie a vznikajú tam len TZL budú odprášené textilnými hadicovými filtrami do výdychu V2. Všetky filtračné zariadenia budú umiestnené na voľnej ploche vedľa skladu surovín.

PS 903 Kompresor a rozvody stlačeného vzduchu.

Patria sem len rozvody pre výrobu PUR výplní, ktorá patrí pod integrované povoľovanie. Kompresor a ostatné rozvody stlačeného vzduchu pre ostatné časti stavby, podrobne popísané v PD stavby „DYMOS SLOVAKIA SEAT PLANT ŽILINA“, povolil miestne príslušný všeobecný stavebný úrad v Žiline.

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Investor: RENTGROUP, s.r.o., Palisády 29/A, 811 06 Bratislava
2. Miesto stavby: parc. č. KN 3491/1, 3494/20-22, 3494/28 v k.ú. Žilina
3. Stavbu „DYMOS SLOVAKIA SEAT PLANT ŽILINA“ uskutočňovať podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, vypracovanej spoločnosťou PROMT s.r.o., Robotnícka 1A, 036 01 Martin, zákazkové číslo 55-14-03, z 10/2014, hl. inžinier projektu Ing. Michal Masár, Ing. P.Jurčík, autorizovaní stavební inžinieri, číslo osvedčenia 4487*A*1, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia.

4. Zmeny, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by technické riešenie stavby, nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.
5. V prípade, že sa povoľovaná stavba bude uskutočňovať odchyľne od schválenej projektovej dokumentácie, stavebník je povinný požiadať inšpekciu o zmenu predmetnej stavby pred jej dokončením a predložiť upravenú projektovú dokumentáciu, v súlade s § 68 stavebného zákona.
6. Celkové predpokladané náklady stavby: 5,45 mil. eur.
7. Predpokladaný termín ukončenia stavby: 07/2015.
8. Účastníkmi stavebného konania sú:
Hyundai Dymos Slovakia, s.r.o., Dvořákovo nábřeží 10, 811 02 Bratislava
EKOCONSULT - enviro, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava- splnomocnení
zastupovaním Hyundai Dymos Slovakia, s.r.o., Dvořákovo
nábřeží 10, 811 02 Bratislava
PROMT, s.r.o., Robotnícka 1A, 036 01 Martin
Mesto Žilina, primátor mesta, Nám. obetí komunizmu č.1, 011 31 Žilina
RENTGROUP, s.r.o., Palisády 29/A, 811 06 Bratislava
Okresný úrad Žilina, J.Kráľa 4, 010 40 Žilina
Obvodné stavebné bytové družstvo Žilina, Tulská 33, Žilina
Slovenská správa ciest, Správa a údržba Žilina M.Rázusa 104, 010 01 Žilina
Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 820 06 Bratislava
Stavebná doprava a mechanizácia, š.p. Žilina
Ľalíkova Eva r. Ďuriníková, Slovenských dobrovoľníkov 12, Žilina – Budatín
Švancár Jozef, Nová 335/26, 010 03 Žilina
Bc. Erdélyiová Viera, r. Švancárová, V. Spanyol 2123/22, 101 01 Žilina
Ing. Behún Peter, Žltá 1021/25, 010 03 Žilina – Budatín
Ing. Zalčík Václav, Terchová 1532, 013 06 Terchová
Ing. Zalčíková Iveta r. Kubincová, A. Bernoláka 2136/11, 010 01 Žilina
Ing. Pokorný Jozef, Pernikárska 4/19, 010 01 Žilina
Reality Laurin, a.s., Belanského 2425, 024 01 Kysucké Nové Mesto
MŠK Žilina, Športová 9, 010 01 Žilina
9. Na stavbe musí byť po celý čas jej uskutočňovania dokumentácia zhodná s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovania stavby.
10. V súlade s § 75 stavebného zákona pred začatím stavby stavebník zabezpečí vytýčenie podzemných sietí u ich správcov právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a oboznámi s nimi organizácie realizujúce stavebno-montážne práce a vykonať príslušné búracie a demontážne práce. Pri styku a križovaní inžinierskych sietí dodržať podmienky platných technických noriem. Siete, ktoré budú v kolízii s navrhovanými konštrukciami je nutné preložiť a to na základe dohody so správcami sietí, ktorých sa táto prekládka dotýka.
11. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Investor oznámi inšpekciu zhotoviteľa stavby do 15 dní od ukončenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej

spôsobilosti podľa zákona č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb.

12. Odborný dozor budú vykonávať Ing. Štefan Turčan, odborné vedenie stavby – stavbyvedúceho bude vykonávať vybraný pracovník dodávateľskej firmy, ktorý bude plniť povinnosti v zmysle stavebného zákona.
13. Investor zodpovedá počas realizácie stavby za škody, ktoré spôsobí stavebnou činnosťou na cudzích nehnuteľnostiach a stavbách.
14. Pri realizácii prác je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
15. Pri uskutočňovaní predmetnej stavby je stavebník povinný dodržiavať príslušné ustanovenia stavebného zákona upravujúce všeobecné technické požiadavky na výstavbu, príslušné ustanovenia vyhlášky č.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a ustanovenia príslušných technických noriem súvisiacich so stavbou.
16. Výkopy musia byť riadne zapažené, stavenisko ohradené oplotením a osvetlené. Je nutné dodržať ochranné pásma jestvujúcich podzemných vedení.
17. Pred začatím stavebných prác na stavbe musia byť vykonané všetky ochranné opatrenia k zamedzeniu prístupu cudzích osôb na stavenisko.
18. Stavenisko musí byť riadne označené, s uvedením údajov o stavbe a účastníkoch výstavby. Musí mať zriadený vjazd a výjazd z miestnej komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz stavebného odpadu, na prístup zdravotnej pomoci a požiarnej ochrany. Musí byť prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia.
19. Stavebník je povinný viesť v zmysle § 46d stavebného zákona na stavbe stavebný denník.
20. Stavebník písomne oznámi stavebnému úradu dátum začatia stavby a termíny kontrolných dní.
21. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
22. Na uskutočnenie stavby možno v zmysle § 43f stavebného zákona použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel tak, aby počas celej životnosti stavby, ako aj pri jej bežnej údržbe bola zaručená mechanická odolnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygiena, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri jej užívaní, ochrana pred hlukom a úspora energie.

23. Dodávateľ stavby musí pred začatím prác zaistiť preškolenie všetkých pracovníkov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti práce a ochrany zdravia a o požiarnych predpisoch.
24. Vodu pre potreby výstavby odoberať z jestvujúceho prívodu vody výrobnjej haly, pre sociálne účely z existujúcej prevádzkovej a administratívnej budovy. Elektrickú energiu odoberať z podružných rozvádzačov umiestnených vo výrobnjej hale. Staveniská budú používať existujúce sociálne zariadenia umiestnené v prevádzkovej a administratívnej budove.
25. Odpájanie a pripájanie, resp. prepájanie inžinierskych sietí realizovať v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou, so súhlasom majiteľov a správcov sietí, organizáciou k tomu oprávnenou a to v dohodnutých termínoch.

Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, na komplexnosť výstavby:

26. Počas realizácie stavebných prác a užívania stavby dodržať ustanovenia vodného zákona, všeobecne platné právne predpisy ochrany vôd a ustanovenia STN, vzťahujúce sa na zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami.
27. Pripraviť návrh:
 - STPP a TOO pre výrobu PUR výplní,
 - prevádzkového poriadku,
 - vedenia prevádzkovej evidencie (ktoré údaje a akým spôsobom sa budú evidovať) predmetného zdroja znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky č. 231/2013 Z.z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko – prevádzkových parametrov a technicko – organizačných opatrení, spolu s podaním žiadosti o udelenie súhlasu k povoleniu skúšobnej prevádzky predmetnej stavby.
28. Organizácia, ktorá bude vykonávať stavebné práce – realizátor stavby, je povinný počas realizácie stavebných prác dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva pri nakladaní s odpadmi vzniknutými počas výstavby, hlavne:
 - 28.1. Stavebné odpady vytriediť podľa druhov, využiť alebo zhodnotiť, v súlade s prílohou č.2 zákona o odpadoch a o spôsobe ich zhodnotenia predložiť písomné potvrdenie od oprávnenej osoby.
 - 28.2. Využiť výkopovú zeminu v rámci terénnych úprav stavby.
 - 28.3. Zneškodniť odpady, ktorých využitie už nie je možné, skládkovaním len na skládkach odpadov, ktorých prevádzkovanie je povolené, v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch.
 - 28.4. Držiteľ odpadov je v zmysle § 40c ods. 2 zákona o odpadoch povinný ich triediť podľa druhov, ak ich celkové množstvo z uskutočňovania stavebných

a demolačných prác na jednej stavbe, alebo na súbore stavieb, ktoré spolu súvisia, presiahne súhrnné množstvo 200 ton za rok a zabezpečiť ich materiálové zhodnotenie.

- 28.5.** Priebežne odvážať stavebný odpad vzniknutý pri realizácii stavby tak, aby sa v okolí stavby nevytváralo žiadne zhromažďovanie odpadov na voľných plochách.
- 28.6.** K povoleniu skúšobnej prevádzky predmetnej stavby predložiť prehľad sumárnych množstiev jednotlivých druhov odpadov v tonách, porovnať tieto množstvá s množstvami uvedenými v projektovej dokumentácii a preukázať využitie alebo zneškodnenie jednotlivých druhov odpadov v súlade s ustanovením zákona o odpadoch. (Vážne listky, potvrdenie o prevzatí na zneškodnenie, alebo využitie odpadov od oprávnených organizácií, sprievodné listy NO).
- 28.7.** Zhodnocovanie odpadov môžu vykonávať len firmy, ktoré majú vydaný súhlas miestne príslušného OÚŽP, ŠSOH na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch, alebo mobilného zariadenia na zhodnocovanie podľa § 7 ods. 1 písm. h) zákona o odpadoch.
- 28.8.** Držiteľ odpadu nesmie uložiť odpad na miesto, ktoré nie je na to určené, podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona o odpadoch.
- 28.9.** Stavebný odpad môže byť použitý na terénne úpravy, alebo skladovaný v mieste, ktoré nie je skládkou odpadu alebo zhodnocovacím zariadením, len na základe rozhodnutia stavebného úradu a vyjadrenia miestne príslušného orgánu odpadového hospodárstva, podľa § 16 zákona o odpadoch.
- 28.10.** Ak držiteľ odpadu uloží odpad na miesto neurčené na tento účel, len na základe dohody s vlastníkom alebo užívateľom pozemku, resp. bez uvedených dokladov, resp. bez súhlasu obce, koná v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva.
- 28.11.** Organizácia, ktorá bude vykonávať stavebné práce, je povinná všetky odpady evidovať podľa ich druhov a doklady o ich využití, resp. zneškodnení odovzdať stavebníkovi.
- 28.12.** Počas realizácie predmetnej stavby vzniknú nasledujúce odpady:

Číslo odpadu	Názov druhu odpadu	Kategória odpadu	Vyprodukované množstvo odpadu
08 01 11	Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné NL	N	0,06 t
08 01 12	Odpadové farby a laky iné ako v 08 01 11	O	0,08 t
08 01 13	Kaly z farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo NL	N	0,18 t
08 01 15	Vodné kaly obsahujúce farby alebo laky,	N	0,08 t

	ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo NL		
08 01 17	Odpady z odstraňovania farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné NL	N	0,24 t
08 01 99	Odpad z výkonu náterovými látkami, obaly	N	0,04 t
08 04 09	Odpadové lepidlá a tesniace materiály obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné NL	N	0,08 t
08 04 10	Odpadové lepidlá a tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 09	O	0,08 t
15 01 01	Obaly z papiera a lepenky	O	3,2 t
15 01 02	Obaly z plastov	O	2,15 t
15 01 03	Obaly z dreva	O	1,2 t
15 01 04	Obaly z kovu	O	1,8 t
15 01 06	Zmiešané obaly	O	12 t
15 01 10	Obaly obsahujúce zvyšky NL alebo kontaminované NL	N	1,8 t
15 02 02	Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované NL	N	0,2 t
16 02 13	Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12	N	150 ks
16 02 14	Vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13	O	0,8 t
17 01 01	Odpad stavebný z úlomkov stavebných materiálov - betón	O	135 t
17 01 02	Odpad stavebný z úlomkov stavebných materiálov - tehla	O	102 t
17 01 03	Odpad stavebný z úlomkov stavebných materiálov – obkladačky, dlaždice	O	1,3 t
17 01 06	Zmesi betónu alebo oddelené zložky betónu obsahujúce NL	N	5 t
17 01 07	Zmesi betónu	O	1,8 t
17 02 01	Drevo	O	12 m ³
17 02 02	Sklo	O	1,2 t
17 02 03	Plasty	O	1,1 t
17 03 02	bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 (rekonštrukcia vozovky)	O	45 t
17 04 02	Hliník	O	0,6 t
17 04 05	železo a oceľ	O	18 t
17 04 11	Káble iné ako uvedené v 17 04 10	O	2,2 t
17 05 03	Zemina a kamenivo obsahujúce NL	N	5 m ³
17 05 04	Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03	O	25 m ³
17 05 05	Výkopová zemina obsahujúca NL	N	5 m ³

17 05 06	Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05	O	25 m ³
17 06 04	Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03	O	1 t
17 09 03	Iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov obsahujúce nebezpečné látky	N	5,2 t
17 09 04	Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	O	8,2 t
20 03 01	Zmesový komunálny odpad	O	1,8 t

Legenda: O - ostatný odpad, N - nebezpečný odpad

29. Počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia, a to:

- používať kontajnery na tuhé odpady,
- priebežne počas stavebných prác dodržiavať maximálne dosiahnuteľnú čistotu pravidelným čistením staveniska.

30. V priestoroch staveniska je zakázané zakladanie otvorených ohňov, pálenie gumy, obalov z plastov, odpadového papiera a lepenky, odpadového dreva, ropných látok a iných látok, ktoré spôsobujú znečistenie ovzdušia.

31. U určených výrobkov musí byť preukázaná zhoda ich vlastností s technickými vlastnosťami v súlade so zákonom č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, odvádzanie povrchových vôd, úpravy okolia:

32. Pri realizácii stavby budú potrebné zdroje energií. Energie sa budú odoberať z existujúcich podružných rozvádzačov umiestnených priamo v existujúcej výrobní hale.

Dodržanie ďalších požiadaviek dotknutých orgánov:

33. Dodržať podmienky z vyjadrenia OÚ v Žiline, OSŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, Námestie M.R.Štefánika 1, 010 01 Žilina č. OU-ZA-OSZP3-2015/007850/Nem zo dňa 30.01.2015:

33.1. V rámci skúšobnej prevádzky preukázať dodržanie určených emisných limitov v zmysle platnej legislatívy na úseku ochrany ovzdušia.

33.2. Určiť rozsah a požiadavky vedenia prevádzkovej evidencie stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia, v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z.z. - o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko – prevádzkových parametrov a technicko – organizačných opatrení.

- 34.** Dodržať podmienky z vyjadrenia OÚ v Žiline, OSŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, Námestie M.R.Štefánika 1, 010 01 Žilina č. OU-ZA-OSZP3-2014/035286-002/Deb zo dňa 21.11.2014:
- 34.1.** Odpady vyprodukované počas stavby odovzdá stavebník oprávnenému subjektu, alebo zabezpečí ich zhodnotenie alebo zneškodnenie vo vhodnom zariadení alebo na povolenej skládke odpadov. Výkopovú zeminu prednostne využije na spätné zásypy alebo ďalšie terénne úpravy.
- 34.2.** Investor je povinný zmluvne zabezpečiť u dodávateľa stavby doklady o množstve a druhu vzniknutých odpadov a o spôsobe ďalšieho nakladania s nimi.
- 34.3.** Doklady o zákonnom nakladaní s vyprodukovanými odpadmi počas výstavby (zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov v povolených zariadeniach) preukáže stavebník stavebnému úradu v kolaudačnom konaní.
- 35.** Dodržať upozornenia odborného stanoviska oprávnenej osoby E.I.C. Enineering inspection company s.r.o., Volgogradská 8921/13, 080 01 Prešov č. S2014/02154/EIC IO/SA k projektovej dokumentácii stavby s technickým zariadením, zo dňa 26.11.2014:
- 35.1.** Pre konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia elektrického je potrebné zabezpečiť odborné stanovisko oprávnenej v zmysle § 5 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou.
- 35.2.** Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení tlakovom, plynovom a elektrickom vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou.
- 35.3.** Termín a miesto kolaudácie je potrebné písomne oznámiť miestne príslušnému Inšpektorátu práce.
- 36.** Dodržať podmienky z vyjadrenia RÚVZ so sídlom v Žiline č. A/2014/03971/PPI/Ma zo dňa 24.11.201:
- 36.1.** V zmysle platnej legislatívy je užívateľ pracovných priestorov povinný rešpektovať a postupovať podľa zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 36.2.** Užívateľ pracovných priestorov je povinný požiadať žiadosťou orgán verejného zdravotníctva RÚVZ so sídlom v Žiline o vydanie rozhodnutia na uvedenie priestorov do prevádzky.
- 36.3.** K žiadosti o uvedenie priestorov do prevádzky je potrebné priložiť kladné kolaudačné rozhodnutie na dané pracovné priestory.
- 36.4.** Pokiaľ sa bude v prevádzke manipulovať s prípravkami, ktoré sú v zmysle platnej legislatívy klasifikované ako nebezpečné chemické faktory, účastník konania/ prevádzkovateľ v zmysle § 52 ods. 1 písm. f) zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. je povinný predložiť orgánu na ochranu verejného zdravia (RÚVZ

so sídlom v Žiline) na schválenie prevádzkový poriadok spolu s posudkom o riziku pre prácu s chemickými faktormi, vypracovaný účastníkom konania, ktorý spĺňa náležitosti prevádzkového poriadku podľa § 11 NV SR č. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov.

- 36.5.** Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť podľa § 30 ods. 1 písm. f) zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, hodnotenie zdravotného rizika, vypracovanie kategorizácie prác z hľadiska zdravotných rizík a posudku o riziku, najneskôr do 2 mesiacov od začatia svojej činnosti.
- 37.** Dodržať podmienky vyjadrenia Mesta Žilina č. 1960/2015-5013/2015-OŽP-KLM zo dňa 03.02.2015:
- 37.1.** Pri prevádzkovaní zariadení musia byť preukázateľne použité BAT technológie.
- 37.2.** Pri realizácii stavby nakladať s odpadmi (výkopová zemina, stavebný odpad, komunálny odpad, nebezpečný odpad) v súlade s platnou legislatívou v oblasti odpadového hospodárstva a platného VZN mesta Žiliny.
- 37.3.** Pri výstavbe a aj počas prevádzkovania zariadenia dodržať všetky platné právne predpisy v oblasti životného prostredia, aby nedochádzalo k zhoršeniu životného prostredia v danej lokalite.
- 37.4.** Zobrať do úvahy stanovisko MsÚ Žilina – OS - odd. architekta mesta, že jestvujúce prekladisko na železničnú dopravu – terminál INTRANS bude v budúcnosti premiestnený na prekladisko do Tepličky nad Váhom.
- 38.** Dodržať podmienky územného rozhodnutia Mesta Žilina – stavebný úrad, Námestie obetí komunizmu č.1, 011 31 Žilina č. 24051/2014-5143/2015-OS-ZI zo dňa 05.02.2015, pre
časť SO 001 Výrobná hala, ktorá spadá pod integrované povoľovanie,
SO 005 Vonkajší sklad a stáčanie kvapalných surovín,
SO 006 Vonkajší sklad chemikálií.
- 39.** Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe rozhodnutia o užívaní stavby.
- 40.** Stavebník je povinný požiadať inšpekciu o povolenie skúšobnej prevádzky predmetnej stavby.
- 41.** K povoleniu skúšobnej prevádzky predmetnej stavby je potrebné predložiť:
- projektovú dokumentáciu overenú inšpekciou v stavebnom konaní,
 - stavebný denník,
 - projekt skutočného vyhotovenia stavby, súpis prípadných nepodstatných zmien od dokumentácie overenej v stavebnom konaní,
 - prevádzkovateľom schválený prevádzkový poriadok pre danú technológiu, podľa všeobecne záväzných právnych predpisov,
 - certifikáty, resp. vyhlásenia o zhode pre použité výrobky a materiály,
 - doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby,

- doklady o výsledkoch predpísaných skúšok podľa platných STN, doklady o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku,
 - kópie dokladov o zneškodňovaní, alebo využití všetkých odpadov vzniknutých pri realizácii stavby, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva,
 - zmluvy s osobami oprávnenými na nakladanie s odpadmi, ktoré budú vznikať počas skúšobnej prevádzky,
 - preukázanie splnenia podmienok stavebného povolenia,
 - osvedčenie konštrukčnej dokumentácie vyhradených technických zariadení,
 - doklad o vizuálnej kontrole všetkých potrubí a výsledky tlakových skúšok,
 - odborné stanovisko oprávnenej právnickej osoby k technológii, po jej nainštalovaní na mieste používania,
 - revízne správy,
 - doklad o tesnosti kanalizačnej siete (splašková) v predmetnej časti prevádzky, tesnosti skladovacích nádrží, havarijných nádrží a potrubných rozvodov na znečisťujúce látky,
 - písomnú dohodu o odbere pitnej vody na pitné a sociálne účely a ako chladiace vody pre technologické účely a o vypúšťaní splaškových odpadových vôd z prevádzky,
 - zmluvu o vypúšťaní splaškových odpadových vôd do verejnej kanalizácie, uzavretú medzi prevádzkovateľom a Severoslovenskými vodárňami a kanalizáciami, a.s., Žilina.
- 42.** K povoleniu trvalého užívania stavby je potrebné predložiť:
- správu z oprávneného merania emisií TZL, TOC na linke výroby PUR výplní,
 - návrh vedenia prevádzkovej evidencie (s uvedením, ktoré údaje a akým spôsobom sa budú evidovať),
 - doklad o predložení návrhu postupu výpočtu množstva emisie na OÚ v Žiline, ŠSOO,
 - súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke predmetného zdroja znečisťovania ovzdušia, návrh predložiť na schválenie inšpekcii ešte pred podaním žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia,
 - plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijný plán), schválený Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor inšpekcie ochrany vôd,
 - prevádzkové poriadky (plány údržby a opráv a plány kontrol) skladov – vonkajší sklad surovín, vonkajší sklad chemikálií a zariadení určených na zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami, vypracované podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a schválené štatutárnym zástupcom prevádzkovateľa,
 - správu z merania hlukových emisií vo vonkajšom prostredí (nie v pracovnom) – merania vykonať počas skúšobnej prevádzky, kedy bude dosiahnutá už ustálená prevádzka), na totožných miestach, ako pred podaním žiadosti o IP.
- 43.** Stavba bude začatá do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Po ukončení stavby, spôsobilej na jej samostatné užívanie a individuálnom odskúšaní a nastavení technologického zariadenia, bude vykonané komplexné vyskúšanie s pracovnými médiami, ktoré bude plynulo nadväzovať na skúšobnú prevádzku, o ktorú stavebník požiada inšpekciu s predložením príslušnej dokumentácie a dokladov v zmysle bodu 41.

44. Stavebník je povinný predložiť toto rozhodnutie o povolení stavby k vyznačeniu právoplatnosti.
45. Stavba nesmie byť začatá skôr, kým toto rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
46. Stavba nesmie byť užívaná bez právoplatného rozhodnutia na jej užívanie.

b)

určuje podmienky pre

vykonávanie činností v prevádzke
„DYMOS SLOVAKIA SEAT PLANT ŽILINA“

I. Údaje o prevádzke

A. Zaradenie prevádzky

1. Zaradenie prevádzky podľa zákona o IPKZ :

a) Základná priemyselná činnosť podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ :

4.1. Výroba organických chemikálií, ktorými sú:

h) plastické hmoty, ktorými sú polyméry, syntetické vlákna a vlákna na celulóзовom základe.

b) Ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti vykonávané v tom istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného prostredia.

2. Prevádzka je v zmysle zákona č. 137/2010 Z. z. o ochrane ovzdušia a vyhlášky MŽP č. 410/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov **stredným** zdrojom znečisťovania ovzdušia.

4.38.2. Priemyselné spracovanie plastov

e) **Výroba polyuretánových výrobkov s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel $\geq 0,6$ t/rok.**

Projektovaná spotreba organických rozpúšťadiel bude 5,11 t/rok.

Súčasťou zdroja je:

6.6.2. Nanášanie lepidiel – lepenie ostatných materiálov okrem dreva, výrobkov z dreva a aglomerovaných materiálov, kože a výroby obuvi, s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel $\geq 0,6$ t/rok.

3. Zoznam vykonávaných činností posudzovaných podľa zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“):

- nakladanie s ostatnými odpadmi - zhromažďovanie ostatných odpadov vznikajúcich pri vlastnej činnosti v prevádzke.
- nakladanie s nebezpečnými odpadmi - zhromažďovanie nebezpečných odpadov vznikajúcich pri vlastnej činnosti v prevádzke

Špecifikácia nakladania s nebezpečnými odpadmi:

- Z - zhromažďovanie nebezpečných odpadov
- O - odovzdanie odpadov inému subjektu na ich ďalšiu úpravu alebo zhodnotenie v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve

4. Zoznam vykonávaných činností posudzovaných podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“):

- zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami podľa § 39 vodného zákona.

5. Zaradenie do systému environmentálneho manažérstva:

Jedná sa o novú prevádzku, u ktorej ešte nie je zavedený systém environmentálneho manažérstva.

B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke.

1. Charakteristika prevádzky

- dátum začatia činnosti prevádzky: po vydaní kolaudačného rozhodnutia na stavbu „DYMOS SLOVAKIA SEAT PLANT ŽILINA“
- predpoklad ukončenia činnosti: ukončenie činnosti prevádzky sa neplánuje
- umiestnenie prevádzky: kraj Žilinský, okres Žilina, mesto Žilina – ul. Bratislavská 3691
- zameranie zariadenia: výroba PUR výplní sedačiek

Projektovaná kapacita:

- 197 000 ks kompletov autosedačiek (predných a zadných) za rok
- 821 ks kompletov autosedačiek za deň

2. Opis prevádzky

a) Vstupy do speňovacej linky:

1. suroviny

- polyoly
- izokyanáty

2. pomocné materiály

- separátor do foriem – nástrek formy pred dávkovaním PUR zmesi
- silikónová emulzia - mazadlo
- mazací prípravok
- prípravok na preplachovanie – čistenie zmiešavacích hláv robotov
- lepidlo na opravu PUR výplní
- etanol na čistenie
- dusík na inertizáciu nádrží s izokyanátmi

3. palivá

- nebudú sa používať žiadne palivá

4. ďalšie látky

- ropné oleje – prevodové, motorové, hydraulické, mazacie
- plastické mazivá, vazelíny
- opotrebované ropné oleje - prevodové, motorové, hydraulické, mazacie

5. energie

- elektrická energia
- tlakový vzduch - na ofuk filtračných tkanín
 - pre vytvorenie vákuu do drviča
 - pre inertizáciu skladových zásobníkov s polyolmi

b) Výstupy:

- PUR výplne autosedačiek

c) Stručný popis stavby a činností, ktoré sa budú v prevádzke vykonávať:

Jestvujúca výroba bývalej prevádzky spoločnosti POR SH, s.r.o., ktorá sa zaoberala výrobou expandovaného polystyrénu, bude nahradená výrobou a montážou autosedačiek spoločnosti Hyundai Dymos Slovakia, s.r.o.

Navrhované technologické zariadenie bude umiestnené v zrekonštruovanom výrobnom areáli. Prevádzka bude zabezpečovať výrobu polyuretánových (ďalej len „PUR“) výplní a následnú montáž autosedačiek. V rámci riešených PS 901.2 a PS 901.3 bude zabezpečovať výrobu PUR výplní sedačiek, stáčanie a skladovanie vstupných surovín. Projektovaná výrobná kapacita pri 2-zmennej prevádzke bude 197 000 ks/240 pracovných dní v roku, t.j. 821 ks kompletov autosedačiek/deň. Budú sa vyrábať 3 typy predných a zadných sedačiek pre osobné automobily KIA a Hyundai.

PU pena vzniká polyadíciou viacsýtnych alkoholov (polyolov) s izokyanátmi, v pomere 2:1. Reakcia bude prebiehať v uzavretých formách. Do reakcie budú pridávané podľa potreby prídavné zložky, ako sú katalyzátory, sieťovadlá, vnútorné separačné prostriedky, antioxidanty, silikóny, pigmenty, ktoré sa zapracovávajú do polyolov priamo u výrobcu polyolov.

Suroviny budú skladované vo vonkajšom sklade surovín.

- Polyoly v 4 jednoplášťových nadzemných skladovacích nádržiach o objeme 4 x 30 m³ s izoláciou a elektrickým ohrevom v zimnom období, s havarijným zabezpečením pre 2 nádrže spoločne, objem 78,68 m³, s meraním výšky hladiny, zariadením proti preplneniu, odvetraním. Skladovacie nádrže pre polyoly budú inertizované sušeným tlakovým vzduchom, t.j. nad hladinou kvapaliny v nádrži bude tlakovým vzduchom.
- Izokyanáty v 2 skladovacích nádržiach o objeme 2 x 30 m³ s izoláciou a elektrickým ohrevom v zimnom období, s havarijným zabezpečením pre 2 nádrže spoločne, objem 78,68 m³. Skladovacie nádrže pre izokyanáty budú inertizované dusíkom, t.j. nad hladinou kvapaliny v nádrži bude dusíková atmosféra.

Podlaha každej havarijnej nádrže a zbernej jímky bude zhotovená z nepriepustného materiálu odolného proti chemickým účinkom skladovaných látok.

Polyoly a izokyanáty budú dopravované nedelenými automobilovými cisternami s objemom max. 30 m³. Stáčanie bude vykonávané na havarijne zabezpečenej stáčacej ploche – 121,80 m², vyspádovanej do havarijnej nádrže o objeme 42,67 m³. Podlaha stáčacej plochy a havarijnej nádrže bude zhotovená z nepriepustného materiálu odolného proti chemickým účinkom stáčaných látok.

Prídavné zložky budú skladované vo vonkajšom sklade chemikálií v 2 typových kontajneroch DENIOS 614.30 na uskladnenie 14 m³ horľavých kvapalín. Kontajnery budú v protipožiarom vyhotovení, so záchytnou vaňou a krycím roštom a vykurovacím telesom na

temperovanie v zimnom období. Podlahu každého kontajnera tvorí oceľová havarijná nádrž o objeme 1m³.

Dusíková stanica bude v samostatnom stavebnom objekte pri skladovacích nádržiach izokyanátu. Dusík bude dodávaný v tlakových fľašiach (4 x 40 l).

Zo skladovacích zásobníkov budú chemikálie prečerpávané do priestoru 6 servisných nadzemných jednoplášťových oceľových zásobníkov o objeme 1 m³, s havarijnou nádržou o objeme 2,324 m³, umiestnených vo výrobnéj hale. Podlaha havarijnej nádrže bude zhotovená z nepriepustného materiálu odolného proti chemickým účinkom používaných látok.

Zo servisných zásobníkov budú chemikálie dopravované do 6 pracovných nadzemných jednoplášťových oceľových zásobníkov o objeme 0,25 m³, s havarijnou nádržou o objeme 0,5 m³, umiestnených vo výrobnéj hale na plošine nad výrobnou linkou.

Z pracovných zásobníkov budú chemikálie dopravované do zmiešavacej hlavy jedného z 2 robotov, ktoré komponenty plnia do pripravenej formy.

Výroba PUR výplní bude vykonávaná na speňovacom stroji s uzavretým kontinuálnym obehom nosičov formy, max. 32 ks. Formy budú umiestnené na unášačoch, ktoré dopravníkmi postupujú od ručného čistenia foriem od zvyškov PUR peny, cez ručný nástrek formy separačným prostriedkom v odsávanej nanášacej kabíne, ručné vkladanie komponentov, automatické dávkovanie surovín robotmi v oddelenom priestore, automatické uzatvorenie formy a jej vyrovnanie do speňovacej a vytvrdzovacej polohy, samotné vytvrdzovanie vo forme, otvorenie formy a vybratie PUR výplne a posun na operácie kontroly, opravy vyrezaním a vlepéním vhodného dielu na odsávaných pracoviskách, lepenie napr. vyhrievania a po dozretí PUR peny do medziskladu PUR výplní a na konečnú montáž.

Prevádzka bude vybavená údržbárskou dielňou, vybavenou základnými kovoobrábacími strojmi.

Odsávanie škodlivín z priestorov výrobnéj linky – operácie pri otvorených formách, lepenie – bude cez vzduchotechnické jednotky do 1. stupňa filtrácie – do textilného filtra (netkaná textília s aktivovanými uhlíkovými vláknami) a do 2.stupňa filtrácie – do dvojitého tkaninového filtra a kazety s náplňou aktívneho uhlia a cez výdych V1 do vonkajšieho ovzdušia (predpokladané ročné množstvo TOC 0,359 t/rok, TZL 0,288 t/rok).

Pracoviská, na ktorých budú vykonávané mechanické operácie a vznikajú tam len TZL, budú odprášené textilnými hadicovými filrami do výdychu V2 - (predpokladané ročné množstvo TZL 0,346 t/rok). Všetky filtračné zariadenia budú umiestnené na voľnej ploche vedľa skladu surovín.

d) Skladové hospodárstvo:

Tabuľka č.1.

	Názov skladu, medziskladu, skladovacích a prevádzkových nádrží, potrubných rozvodov a manipulačných plôch surovín, výrobkov, pomocných látok a odpadov	Projektovaná kapacita	Technická charakteristika
1.	Vonkajší sklad surovín	150 m ³ horľavých kvapalín	Polyoly budú skladované v 4 jednoplášťových nadzemných skladovacích nádržiach o objeme 4 x 30 m ³ s izoláciou a elektrickým ohrevom v zimnom období, s havarijným zabezpečením pre 2 nádrže

			<p>spoločne, objem 78,68 m³, s meraním výšky hladiny, so zariadením proti preplneniu a odvetraním.</p> <p>Izokyanáty budú skladované v 2 skladovacích nádržiach o objeme 2 x 30 m³ s izoláciou a elektrickým ohrevom v zimnom období, s havarijným zabezpečením pre 2 nádrže spoločne, objem 78,68 m³. Skladovacie nádrže pre izokyanáty budú inertizované dusíkom, t.j. nad hladinou kvapaliny v nádrži bude dusíková atmosféra.</p> <p>Podlaha každej havarijnej nádrže a zbernej jímky bude zhotovená z nepriepustného materiálu odolného proti chemickým účinkom skladovaných látok.</p> <p>Polyoly a izokyanáty budú dopravované nedelenými automobilovými cisternami s objemom max. 30 m³. Stáčanie bude vykonávané na havarijne zabezpečenej stáčacej ploche – 121,80 m², vyspádovanej do havarijnej nádrže o objeme 42,67 m³. Podlaha stáčacej plochy a havarijnej nádrže bude zhotovená z nepriepustného materiálu odolného proti chemickým účinkom stáčaných látok.</p> <p>Zo skladovacích zásobníkov budú chemikálie prečerpávané do priestoru servisných nadzemných jednoplášťových oceľových zásobníkov o objeme 1 m³, s havarijnou nádržou o objeme 2,324 m³, umiestnených vo výrobnjej hale. Podlaha havarijnej nádrže bude zhotovená z nepriepustného materiálu odolného proti chemickým účinkom používaných látok.</p>
2.	Vonkajší sklad chemikálií	14 m ³ horľavých kvapalín	<p>Prídavné zložky, ako sú vnútorné separačné prostriedky, silikóny, lepidlá na opravu výplní, ako aj nebezpečné odpady, budú skladované vo vonkajšom sklade chemikálií v 2 typových kontajneroch DENIOS 614.30 na uskladnenie 14 m³ horľavých kvapalín. Kontajnery budú v protipožiarnom vyhotovení, so záchytnou vaňou a krycím roštom a vykurovacím telesom na temperovanie v zimnom období. Podlahu každého kontajnera tvorí</p>

			oceľová havarijná nádrž o objeme 1m ³ .
3.	Servisné zásobníky	6 ks, objem 6 x 1 m ³	Zo skladovacích zásobníkov budú chemikálie prečerpávané do priestoru 6 servisných nadzemných jednoplášťových oceľových zásobníkov o objeme 1 m ³ , s havarijnou nádržou o objeme 2,324 m ³ , umiestnených vo výrobnéj hale. Podlaha havarijnej nádrže bude zhotovená z nepriepustného materiálu odolného proti chemickým účinkom používaných látok.
4.	Pracovné zásobníky	6 ks, objem 6 x 0,25 m ³	Zo servisných zásobníkov budú chemikálie dopravované do 6 pracovných nadzemných jednoplášťových oceľových zásobníkov o objeme 0,25 m ³ , s havarijnou nádržou o objeme 0,5 m ³ , umiestnených vo výrobnéj hale na plošine nad výrobnou linkou.
5.	Dusíková stanica	4 x 40 l tlakové fľaše	Skladovacie nádrže pre izokyanáty budú inertizované dusíkom, t.j. nad hladinou kvapaliny v nádrži bude dusíková atmosféra. Dusíková stanica bude v samostatnom stavebnom objekte pri skladovacích nádržiach izokyanátu. Dusík bude dodávaný v tlakových fľašiach (4 x 40 l).

Tabuľka č.2.

	Názov ostatných súvisiacich činností	Technická charakteristika a opis vykonávaných činností, väzba na Linku PUR výplní
1.	Údržba a sklad foriem	Údržba foriem spočíva v dôkladnom vyčistení vnútorného povrchu formy. V sklade budú uskladnené formy, ktoré sa aktuálne na linke nepoužívajú a žeriav s nosnosťou 1,5 t na ich premiestňovanie.
2.	Údržbárska dielňa	Bude zabezpečovať základnú mechanickú a elektrickú údržbu. Dielňa bude vybavená základnými kovoobrábacími strojmi.
3.	Vzduchotechnika	Technologická vzduchotechnika bude zabezpečovať odsávanie škodlivín z priestorov výrobnéj linky – operácie pri otvorených formách, lepenie – bude cez vzduchotechnické jednotky do 1. stupňa filtrácie – do textilného filtra a do 2.stupňa filtrácie – do dvojitého tkaninového filtra a kazety s náplňou aktívneho uhlia a cez výdych V1 do vonkajšieho ovzdušia. Pracoviská, na ktorých budú vykonávané mechanické operácie a vznikajú tam len TZL, budú odprášené textilnými hadicovými filtrami do výdychu V2.

e) Vodné hospodárstvo:

e.1) Odber vody

Odber vody pre pitné a priemyselné účely bude z verejného vodovodu na základe platnej zmluvy s prevádzkovateľom verejného vodovodu. Meranie množstva odoberaných vôd bude certifikovanými meradlami - vodomermi.

e.2) Odvádzanie odpadových vôd

- Splaškové vody zo sociálnych zariadení budú odvádzané jestvujúcou splaškovou kanalizáciou do verejnej kanalizácie. Ich množstvo nebude merané.
Splaškové vody zo sociálnych zariadení z linky PUR výplní budú odvádzané do novej kanalizačnej šachty zaústenej do jestvujúcej areálovej splaškovej kanalizácie a následne budú odvedené do verejnej kanalizácie.
- Priemyselné odpadové vody z výroby PUR výplní nebudú v prevádzke vznikať.
Vody používané v chladiacom systéme sa budú podľa potreby dopĺňať vodou z verejného vodovodu.
- Vody z povrchového odtoku zo strechy budovy, v ktorej bude umiestnená linka na výrobu PUR výplní, budú odvádzané do jestvujúcej areálovej dažďovej kanalizácie.

Meranie množstva priemyselných odpadových vôd

Priemyselné odpadové vody z výroby PUR výplní nebudú v prevádzke vznikať.

Vody z povrchového odtoku - dažďové vody a splaškové vody

Množstvo vôd z povrchového odtoku zo strechy budovy nebude merané.

Množstvo splaškových vôd nebude merané, bude na základe povoleného odberu vody z verejného vodovodu.

Vody z povrchového odtoku - dažďové vody zo strechy výrobnéj haly budú zaústene do novej vetvy existujúcej areálovej dažďovej kanalizácie.

Do recipientu môžu byť zaústene vody zo spevnených plôch po ich prečistení za dodržania podmienok, stanovených vodným zákonom, t.j. po zbavení plávajúcich látok a usaditeľných látok. Preto bol na jestvujúcej dažďovej kanalizácii osadený lapač ropných látok, dimenzovaný na $NEL < 0,1 \text{ mg/l}$.

Odvádzanie dažďových vôd zo spevnených plôch zabezpečuje existujúca dažďová kanalizácia pripojená do troch odlučovačov ropných látok.

Všetky existujúce spevnené plochy pôvodného areálu POR SH sú odvodňované cez existujúce ORL do jednotnej verejnej kanalizácie. Existujúce ORL kapacitne vyhovujú aj na navýšené množstvo.

Technológia použitá na prečistenie dažďových vôd z prilahlých plôch je založená na gravitačnom odlúčení ropných látok v kalovej nádrži a následnom dočistení vôd cez koalescenčný filter.

Prečistením dažďových vôd bude dosiahnutá výrazná eliminácia emisií ropných látok charakteristických pre dažďové vody z komunikácií a odstavných plôch do povrchových vôd.

f) Monitoring vôd

f.1) Monitoring podzemných vôd

Monitoring podzemných vôd bude vykonávaný 1 x ročne sledovaním kvality podzemných vôd v 3 monitorovacích objektoch M-1, M-2 a M-3, nachádzajúcich sa v areáli prevádzky, v ukazovateľoch pH, NEL_{IR} , POX_{sum} , PAU, EOX.

f.2) Monitoring vôd z povrchového odtoku

Vody z povrchového odtoku budú odvádzané do jestvujúcej areálovej dažďovej kanalizácie v správe SEVAK, a.s. Žilina. Ich kvalita bude sledovaná v ukazovateľoch: pH, NEL-IČ.

g) Ochrana ovzdušia:

Výroba PUR výplní bude vykonávaná na speňovacom stroji s uzavretým kontinuálnym obehom nosičov formy, max. 32 ks. Formy budú umiestnené na unášačoch, ktoré dopravníkmi postupujú od ručného čistenia foriem od zvyškov PUR peny, cez ručný nástrek formy separačným prostriedkom v odsávanej nanášacej kabíne, ručné vkladanie komponentov, automatické dávkovanie surovín robotmi v oddelenom priestore, automatické uzatvorenie formy a jej vyrovnanie do speňovacej a vytvrdzovacej polohy, samotné vytvrdzovanie vo forme, otvorenie formy a vybratie PUR výplne a posun na operácie kontroly, opravy - vyrezanie a vlepenie vhodného dielu na odsávaných pracoviskách, lepenie, dozretie PUR peny, odsun do medziskladu PUR výplní a na konečnú montáž.

Odsávanie škodlivín z priestorov výrobných linky – operácie pri otvorených formách, lepenie – bude cez vzduchotechnické jednotky do 1. stupňa filtrácie – do textilného filtra (netkaná textília s aktivovanými uhlíkovými vláknami) a do 2. stupňa filtrácie – do dvojitého tkaninového filtra a kazety s náplňou aktívneho uhlia a cez výdych V1 do vonkajšieho ovzdušia (predpokladané ročné množstvo TOC 0,359 t/rok, TZL 0,288 t/rok).

Pracoviská, na ktorých budú vykonávané mechanické operácie a vznikajú tam len TZL, budú odprášené textilnými hadicovými filtrami do výdychu V2 - (predpokladané ročné množstvo TZL 0,346 t/rok). Všetky filtračné zariadenia budú umiestnené na voľnej ploche vedľa skladu surovín.

Vypúšťanie odpadových plynov a fugitívnych emisií:

Technológia

a) Škodliviny z priestorov výrobných linky, z operácií pri otvorených formách a z opráv - lepenie PUR výplní budú po prechode cez filtračné zariadenia odvádzané cez výdych V1 do vonkajšieho ovzdušia.

Údaje o výdychu V1:

- výška 10,7 m (1,5 m nad strechou výrobných haly)
- priemer 0,9 m,
- plocha 0,6361 m²

b) Škodliviny z časti linky, kde budú vykonávané **mechanické operácie**, budú po prechode cez filtračné zariadenie č.2 s hadicovými filtrami z netkanej textílie, odvádzané cez výdych V2 do vonkajšieho ovzdušia.

Údaje o výdychu V2:

- výška 10,7 m (1,5 m nad strechou výrobných haly)
- priemer 0,9 m,
- plocha 0,6361 m²

h.) Odpadové hospodárstvo

Prevádzkovateľovi pri jeho činnosti budú vznikať nasledujúce nebezpečné odpady:

Tabuľka č.3.a.)

Katalógové číslo odpadu	Druh odpadu	Miesto vzniku odpadu	Spôsob nakladania s odpadom	Kategória odpadu	Vyprodukované množstvo odpadu za rok	Miesto zneškodňovania/zhodnocovania odpadu *
07 01 04	Iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy (separátor na vodnej báze)	Linka PUR výplní	R2	N	1	podľa zmluvy
07 02 04	Iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy (polyoly, izokyanáty)	Linka PUR výplní	D1	N	3	podľa zmluvy
07 02 10	Iné filtračné koláče a použité absorbenty	Linka PUR výplní	D1	N	1	podľa zmluvy
13 01 13	Iné hydraulické oleje	Linka PUR výplní	R1	N	0,52	podľa zmluvy
13 02 08	Iné motorové, prevodové a mazacie oleje	Linka PUR výplní	R1	N	0,2	podľa zmluvy
15 01 10	Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami	Linka PUR výplní	D1	N	2,0	podľa zmluvy
15 02 02	Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami 15 02 03 absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie	Linka PUR výplní	D1	N	11,5	podľa zmluvy
16 06 01	Olovené batérie	Linka PUR výplní	R4	N	0,2	podľa zmluvy

Nebezpečné odpady budú zhromažďované na určených miestach v prevádzke vo vhodných obaloch, riadne označené identifikačnými listami nebezpečných odpadov. Odpady budú odovzdávané na zhodnotenie, príp. zneškodnenie oprávnenej osobe, na základe uzatvoreného zmluvného vzťahu.

Miesto zhromažďovania nebezpečných odpadov:

Nebezpečné odpady 07 02 10 - iné filtračné koláče a použité absorbenty a 15 02 02 – absorbenty, filtračné materiály... budú zhromažďované v miestnosti „Údržbárska dielňa“ - (miestnosť 001.I.21). Budú triedené podľa druhu a uložené v nepriepustných nádobách (sudoch s objemom 200 l), ktoré budú umiestnené v záchytných vaniach. Podlaha údržbárskej dielne bude pokrytá epoxidom.

Nebezpečné odpady 07 01 04 - iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy (separátor na vodnej báze), 07 02 04- iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy (polyoly, izokyanáty) a 15 01 10 – obaly obsahujúce zvyšky NL budú zhromažďované v typovom kontajneri DENIOS vo vonkajšom sklade chemikálií. Ide o protipožiarne regálový skladový kontajner s požiarou odolnosťou REI 30D1. Kontajner je vybavený záchytnou vaňou s krycím roštom, protipožiarne dverami so samozatváračom a anti-panikovým zámkom. Podlahu každého kontajnera tvorí oceľová havarijná nádrž objemu 1000 l. Odpady budú triedené podľa druhu a uložené v nepriepustných nádobách (sudoch s objemom 200 l).

Uvedené zhromažďovanie sa týka prípadného odpadu vzniknutého pri výrobe. Odpad z čistenia a odkalovania nádrží, ktoré bude zabezpečované servisnými organizáciami, bude odoberaný týmito organizáciami na zhodnotenie/zneškodnenie, tzn. nebude zhromažďovaný.

Nebezpečné odpady 13 01 13 – iné hydraulické oleje a 13 02 08 - iné motorové, prevodové a mazacie oleje nebudú zhromažďované. Náplne v hydraulických strojoch a prevodové oleje budú vymieňané externými firmami. Po výmene bude olej odváňaný s prázdnyimi obalmi.

Nebezpečný odpad 16 06 01 – olovené batérie nebude zhromažďovaný. Akumulátory z vozíkov a UPS nebudú skladované, v prípade poruchy budú pri dovoze nových hneď odváňané.

Prevádzkovateľovi pri jeho činnosti budú vznikať nasledujúce ostatné odpady:

Tabuľka č.3.b.)

Katalógové číslo odpadu	Druh odpadu	Miesto vzniku odpadu	Spôsob nakladania s odpadom	Kategória odpadu	Vyprodukované množstvo odpadu za rok	Miesto zneškodňovania/zhodnocovania odpadu *
07 02 13	Odpadový plast	Linka PUR výplní	R3	O	17	podľa zmluvy

15 01 01	Obaly z papiera a lepenky	Linka PUR výplní	R3	O	37	podľa zmluvy
15 01 02	Obaly z plastov	Linka PUR výplní	R3	O	1,1	podľa zmluvy
20 03 01	Zmesový komunálny odpad	Linka PUR výplní	D1	O	39	podľa zmluvy

* K uvedeniu do prevádzky prevádzkovateľ predloží inšpekcii zmluvy uzatvorené s oprávnenou osobou na zneškodnenie alebo zhodnotenie vyššie uvedených odpadov.

II. Podmienky povolenia

A. Podmienky prevádzkovania

A.1. Všeobecné podmienky

- A.1.1.** Prevádzka bude prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto povolení.
- A.1.2.** Všetky plánované zmeny charakteru alebo fungovania prevádzky alebo jej rozšírenie, ktoré môže mať dôsledky na životné prostredie, alebo významný negatívny vplyv na človeka, budú podliehať integrovanému povoľovaniu a tieto zmeny musia byť inšpekcii vopred ohlásené.
- A.1.3.** V prípade zmeny prevádzkovateľa, práva a povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú aj na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný ohlásiť inšpekcii zmenu prevádzkovateľa do desiatich dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností. Súčasťou oznámenia je doklad o prechode práv. Pri zániku prevádzkovateľa je za dodržanie povinností, vyplývajúcich z povolenia, zodpovedný vlastník prevádzky.
- A.1.4.** Prevádzkovateľ je povinný 1 x ročne oznamovať inšpekcii splnenie všetkých opatrení, pre ktoré je v integrovanom povolení určená lehota splnenia.
- A.1.5.** Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy tak, aby prevádzka a činnosti v nej negatívne nevplývali na okolie, aby boli zabezpečené záujmy ochrany životného prostredia a jeho zložiek, hygieny, zdravia a bezpečnosti ľudí.
- A.1.6.** Prevádzkovateľ je povinný zapracovať podmienky tohto povolenia do prevádzkových predpisov v lehote do 3 mesiacov od právoplatnosti tohto povolenia.
- A.1.7.** Ak integrované povolenie neobsahuje konkrétne spôsoby a metódy zisťovania, podmienky a povinnosti, postupuje sa podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- A.1.8.** Prevádzkovateľ je povinný písomne oznámiť inšpekcii termín a spôsob vykonávania prevádzkových skúšok.

- A.1.9.** Pri vykonávaní prevádzkových skúšok je potrebné zabezpečiť monitorovanie emisií a zvýšený dohľad počas celej doby skúšania. V prípade ohrozenia zdravia a životného prostredia okamžite prerušiť toto skúšanie.
- A.1.10.** Prevádzkovateľ je povinný umožniť orgánu štátneho dozoru kontrolu prevádzky, najmä vstup do prevádzky, odber vzoriek a vykonanie kontrolných meraní, nahliadnutie do evidencie a iných písomností o prevádzke, zhotovenie fotodokumentácie a video dokumentácie a poskytnúť pravdivé a úplné informácie, platné karty bezpečnostných údajov všetkých používaných chemických látok.
- A.1.11.** Prevádzkovateľ neprekročí maximálnu kapacitu prevádzky **197 000 ks kompletov autosedačiek za rok, 821 ks kompletov autosedačiek za deň**
1 komplet predstavuje 13 ks PUR výplní:
2 x predné sedadlo
2 x predné operadlo
2 x zadné sedadlo
2 x zadné operadlo
5 x opierka hlavy

A.2. Podmienky pre dobu prevádzkovania

- A.2.1.** Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nepretržitú kontrolu prevádzky tak, aby proces pracoval v optimálnych podmienkach.
- A.2.2.** Povoľovaná prevádzka bude dvojzmenná, 240 pracovných dní v roku.

A.3. Podmienky pre suroviny, média, energie, výrobky

- A.3.1.** V prevádzke je možné používať len suroviny, energie, znečisťujúce látky a pomocné látky uvedené v tomto rozhodnutí, pričom ich množstvá závisia od potrieb technológie, avšak nesmie byť prekročená povolená max. kapacita prevádzky

Vstupné suroviny, energie a pomocné látky a palivá:

a) Základné vstupné suroviny a energie:

- polyoly
- izokyanáty

b) Znečisťujúce látky

- polyoly - komponent na výrobu PUR výplní
- izokyanáty - komponent na výrobu PUR výplní
- separátor do foriem - nástrek formy pred dávkovaním PUR zmesi
- silikónová emulzia - mazadlo
- mazací prípravok - mazadlo
- prípravok na čistenie a preplachovanie zmiešavacích hláv robotov
- lepidlo na opravu PUR výplní
- etanol na čistenie

c) Ďalšie pomocné látky a energie:

- voda na pitné a sociálne účely

- voda do chladiaceho systému a na dopĺňanie strát v chladiacom systéme
- energie: v množstve potrebnom pre potreby technológie
 - elektrická energia z verejného rozvodu
 - tlakový vzduch - na ofuk filtračných tkanín
 - pre vytvorenie vákua do drviča
 - pre inertizáciu skladových zásobníkov s polyolmi
- dusík na inertizáciu nádrží s izokyanátmi

- A.3.2.** V prevádzke je dovolené používať znečisťujúce látky uvedené v bode A.3.1. b). tohto rozhodnutia. Zoznam znečisťujúcich látok je prevádzkovateľ povinný aktualizovať pri každej zmene znečisťujúcej látky.
- A.3.3.** Okrem znečisťujúcich látok uvedených v bode A.3.1.b). tohto rozhodnutia nie je bez povolenia inšpekcie dovolené v prevádzke používať žiadne iné znečisťujúce látky.
- A.3.4.** Jednotlivé znečisťujúce látky je možné nahrádzať inými druhmi len vtedy, ak nové náhrady sú menej znečisťujúce ako pôvodné látky, resp. netoxické a biologicky lepšie rozložiteľné. O plánovanej výmene musí byť inšpekcia písomne informovaná.
- A.3.5.** Inšpekcia musí byť písomne upovedomená o každom plánovanom použití novej znečisťujúcej látky. K oznámeniu musia byť priložené karta bezpečnostných údajov znečisťujúcej látky.
- A.3.6.** Karta bezpečnostných údajov musí byť vypracovaná podľa zákona č. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) v znení neskorších predpisov, podľa §6, v súlade so smernicou 1907/2006/ES, článok 31.
- A.3.7.** V prípade, že pre použitie novej znečisťujúcej látky je potrebné vykonanie veľkoprevádzkových skúšok, prevádzkovateľ požiada inšpekciu o ich povolenie. Zároveň túto skutočnosť oznámi aj RÚVZ so sídlom v Žiline a požiada ho o odsúhlasenie používania novej znečisťujúcej látky. Po ukončení veľkoprevádzkových skúšok, spolu s rozhodnutím RÚVZ so sídlom v Žiline, oznámi inšpekcii výsledok odskúšania a rozhodnutie prevádzkovateľa, či sa daná znečisťujúca látka bude vo výrobnom procese používať.

A.4. Odber vody

- A.4.1.** Odber vody pre pitné a priemyselné účely vykonávať z verejného vodovodu na základe platnej zmluvy s prevádzkovateľom verejného vodovodu.
- A.4.2.** Merat' množstvo odobratej vody pre potreby prevádzky „DYMOS SLOVAKIA SEAT PLANT“ podružným vodomerom. Podružný vodomer v objekte bude slúžiť ako pomerové meradlo. Nákup a prevádzkovanie podružného vodomeru si zabezpečí investor predmetnej stavby na vlastné náklady. Fakturácia vodného a stočného bude vykonávaná na základe osadeného hlavného fakturačného meradla v správe a majetku SEVAK a.s. Žilina.
- A.4.3.** Viest' a uchovávať evidenciu o množstve odobratej vody pre pitné a priemyselné účely prevádzky, údaje archivovať minimálne po dobu 5 rokov. Údaje o celkovej

spotrebe vody v prevádzke zaznamenávať 1 x mesačne do prevádzkovej evidencie a archivovať v elektronickej forme.

- A.4.4.** Dodržiavať opatrenia, aby nedochádzalo k zvýšeniu spotreby technologickej vody v prevádzke.
- A.4.5.** Vyhľadávať a opravovať prípadné úniky z rozvodov vody, údaje o vzniknutých únikoch zaznamenávať do prevádzkovej evidencie.

A.5. Technicko – prevádzkové podmienky

- A.5.1.** Výrobu PUR výplní kompletov autosedačiek vykonávať v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou, t.j. projektom stavby – DYMOS SLOVAKIA SEAT PLANT ŽILINA, technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení, prevádzkovými predpismi vypracovanými v súlade s projektom stavby, s podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami ich užívania. Dodržiavať predpísané technologické postupy a parametre pri výrobe PUR výplní tak, aby nedošlo k zmenám v zložkách, ktoré majú vplyv na životné prostredie, hlavne vodu a ovzdušie.
- A.5.2.** Prevádzkovateľ je povinný nepretržite monitorovať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v tomto povolení.
- A.5.3.** Obsluha prevádzky musí byť riadne vyškolená o technických, bezpečnostných a hygienických pokynoch pri prevádzke zariadenia, o svojich povinnostiach, ktoré musí dodržiavať pri prevádzkovaní zariadenia a pri vedení prevádzkovej evidencie a dokumentácie.
- A.5.4.** Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke a dodržiavať hodnoty technicko-prevádzkových parametrov zariadení v súlade s platným Súborom technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania (ďalej len „STPP a TOO“), vypracovaným a schváleným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu ochrany ovzdušia. Schválený STPP a TOO je súčasťou dokumentácie zdroja znečisťovania ovzdušia.
- A.5.5.** Návrh súboru TPP a TOO predloží prevádzkovateľ inšpekcii k uvedeniu stavby „DYMOS SLOVAKIA SEAT PLANT ŽILINA“ do skúšobnej prevádzky.
- A.5.6.** Počas skúšobnej prevádzky overí jednotlivé parametre a organizačné opatrenia, či zodpovedajú bežnému prevádzkovému stavu – ustálenej prevádzke, vykoná potrebné úpravy, ak budú potrebné a k uvedeniu stavby do trvalej prevádzky predloží STPP a TOO na schválenie.
- A.5.7.** Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú evidenciu o zdroji znečistenia ovzdušia a poskytovať údaje orgánom ochrany ovzdušia v zmysle vyhl. MŽP SR č. 231/2013 Z.z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného informačného systému a o súbore technicko – prevádzkových parametrov a technicko – organizačných opatrení.

- A.5.8.** Návrh prevádzkovej evidencie zdroja znečisťovania ovzdušia – Výroba polyuretánových výrobkov s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel viac ako 0,6 t/rok a pre Nanášanie lepidiel – lepenie ostatných materiálov okrem dreva, výrobkov z dreva a aglomerovaných materiálov, kože a výroby obuvi, s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel viac ako 0,6 t/rok predloží prevádzkovateľ inšpekcii k uvedeniu stavby „DYMOS SLOVAKIA SEAT PLANT ŽILINA“ do skúšobnej prevádzky.
- A.5.9.** Schválený Návrh prevádzkovej evidencie zdroja znečisťovania ovzdušia „Výroba polyuretánových výrobkov s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel viac ako 0,6 t/rok a pre Nanášanie lepidiel – lepenie ostatných materiálov okrem dreva, výrobkov z dreva a aglomerovaných materiálov, kože a výroby obuvi, s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel viac ako 0,6 t/rok“ bude súčasťou dokumentácie zdroja znečisťovania ovzdušia.
- A.5.10.** Východisková správa podľa § 8 zákona o IPKZ pre prevádzku „DYMOS SLOVAKIA SEAT PLANT“, z januára 2015 sa schvaľuje v celom rozsahu navrhnutom prevádzkovateľom.
- A.5.11.** Jednotlivé časti prevádzky, ktoré sú riadené ručne, nesmie obsluha prevádzky ponechať bez dozoru.
- A.5.12.** Prevádzkovateľ je povinný odstraňovať bezodkladne nebezpečné stavy ohrozujúce kvalitu životného prostredia a robiť potrebné opatrenia na predchádzanie haváriám.
- A.5.13.** Prevádzkovateľ je povinný udržiavať jednotlivé stavebné objekty a technológiu v takom stave, aby nevznikalo nebezpečenstvo požiarov, bezpečnostných a hygienických závad.
- A.5.14.** Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby mechanizmy a vozidlá v prevádzke boli udržiavané v takom technickom stave, aby nedochádzalo k nadmerným hlukovým emisiám, napr. z dôvodu poškodenia tlmičov a celistvosti výfukových potrubí.
- A.5.15.** Dodržiavať určené emisné limity v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia.
- A.5.16.** Odlučovacie zariadenia – filtračnú jednotku č.1. pre operácie, pri ktorých je otvorená forma alebo sa vykonáva lepenie a filtračnú jednotku č.2. pre mechanické operácie, prevádzkovať podľa technických podmienok stanovených ich výrobcami, aby sa zabezpečila ich vysoká účinnosť. Vykonávať pravidelné technické kontroly linky na výrobu PUR výplní a odlučovacích zariadení, vykonávať ich predpísanú údržbu a dodržiavať predpísanú lehotu výmeny filtračných textílií, schválenú v návrhu prevádzkovej evidencie.
- A.5.17.** Výmenu filtračných textílií, kaziet s náplňou aktívneho uhlia, opravy na odlučovacích zariadeniach a opravy linky na výrobu PUR výplní zaznamenávať v písomnej alebo elektronickej podobe do prevádzkovej evidencie.
- A.5.18.** Tlaková strata odlučovacích zariadení nesmie prekročiť povolenú tlakovú stratu uvedenú v prevádzkovom predpise výrobcu daného odlučovacieho zariadenia. Ak

dôjde k zvýšeniu tlakovej straty, a tým i k zníženiu účinnosti odsávania a filtrácie, je potrebné vymeniť filtračnú textíliu. Vymenený filtračný element musí spĺňať všetky technické parametre pre optimálnu filtráciu. Do evidencie je nutné zaznamenávať, pri akom prietoku bolo meranie tlakovej straty vykonané.

- A.5.19.** Znižovať sekundárnu prašnosť udržiavaním čistoty a poriadku na pracoviskách a cestných komunikáciách v okolí prevádzky. O čistení komunikácii v okolí prevádzky vykonať záznam do prevádzkovej evidencie a na požiadanie inšpekcie ho predložiť k nahliadnutiu.
- A.5.20.** Viest' predpísanú prevádzkovú dokumentáciu o zdroji znečistenia ovzdušia – „Výroba PUR výplní“, súčasťou ktorej je „Nanášanie lepidiel“, ktorá musí byť uložená na dostupnom mieste, alebo v elektronickej podobe v počítači. Prevádzková dokumentácia musí byť vedená prehľadným spôsobom, umožňujúcim kontrolu údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky. Evidované údaje uchovávať najmenej 5 rokov. Do vedenia prevádzkovej evidencie uvádzať také údaje, aby bolo kontrolovateľné, kedy a koľko prevádzkových hodín boli v prevádzke jednotlivé zariadenia zdroja znečisťovania ovzdušia a rovnako, kedy a koľko prevádzkových hodín boli v prevádzke filtračné zariadenia.
- A.5.21.** Do prevádzkovej evidencie jednotlivých zdrojov znečisťovania ovzdušia zaznamenávať tieto údaje :
- množstvo vstupných surovín,
 - množstvo vyrobeného výrobku,
 - prevádzkové hodiny linky na výrobu PUR výplní
 - prevádzkové hodiny jednotlivých odlučovacích zariadení,
 - poruchy a závady.
- U zariadení, ktoré sú odlučované textilnými filrami:
- výmenu filtračných tkanín,
 - tlakovú stratu na filtroch,
 - výmenu náplní kaziet s aktívnym uhlím.
- A.5.22.** Preukazovať dodržiavanie určených emisných limitov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany ovzdušia.
- A.5.23.** Zisťovať množstvo vypúšťaných znečisťujúcich látok do ovzdušia podľa výpočtu schváleného príslušným orgánom ochrany ovzdušia – OÚ v Žiline, OSŽP. Zistené množstvá nahlasovať na OÚ v Žiline, každoročne do 15.02.
- A.5.24.** Ohlasovať inšpekcii vzniknuté havárie a iné mimoriadne udalosti.
- A.5.25.** Dôslednou kontrolou a údržbou rozvodov vody a iných médií zamedziť prípadným stratám vody a ostatných médií v prevádzke. Poruchy zaznamenávať do prevádzkovej evidencie.
- A.5.26.** Zabezpečiť čistenie dažďovej kanalizácie (vrátane vpustov) podľa potreby, najmenej však 1 x za rok. O čistení vykonať záznam do prevádzkovej evidencie.
- A.5.27.** Opravu a údržbu strojných zariadení vykonávať tak, aby nemohlo dôjsť k ovplyvneniu kvality podzemnej vody.

A.5.28. Odstraňovať negatívne stavy a vplyvy zistené monitoringom.

A.5.29. Pri výstavbe a modernizovaní zariadení sa musia brať do úvahy technológie a techniky spĺňajúce parametre BAT.

A.6. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu so znečisťujúcimi látkami

A.6.1. Skladovanie surovín a pomocných látok vykonávať na ploche zabezpečenej proti možným výluhom do podzemných a povrchových vôd. Všetky skladovacie zásobníky, nádrže, záchytné vane a havarijné nádrže musia byť nepriepustné, odolné voči pôsobeniu znečisťujúcich látok.

A.6.2. Pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami a nakladaní s nebezpečnými odpadmi postupovať tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do podzemných a povrchových vôd, alebo do kanalizácie.

A.6.3. Horľavé kvapaliny skladovať na zabezpečených miestach vybavených nepriepustnou podlahou odolnou voči skladovaným látkam, alebo havarijnými vaničkami tak, aby bola zabezpečená ochrana podzemných a povrchových vôd, v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o vodách.

A.6.4. Nádrže na suroviny, pomocné prípravky a chemikálie musia byť prístupné pre vizuálnu kontrolu tesnosti.

A.6.5. Znečisťujúce látky skladovať, prepravovať a vydávať len v obaloch dostatočne pevných a nepoškodených.

A.6.6. Všetky potrubia a rozvody musia byť riadne označené podľa druhu dopravovanej látky a smerom prúdenia.

A.6.7. Pre zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami určiť zodpovednú osobu, ktorá bude poučená o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami.

A.6.8. Vydávať a prijímať znečisťujúce látky môže len zodpovedný pracovník, ktorý zároveň vedie aj evidenciu týchto látok.

A.6.9. Zaobchádzať so znečisťujúcimi látkami sa môže len vtedy, keď je zabezpečený stály dozor, ak sú obaly nepoškodené, zabezpečené proti pádu, úniku pri rozbití ap.

A.6.10. Na miesto spotreby vydávať len potrebné množstvo znečisťujúcej látky, zároveň dodržiavať bezpečnostné predpisy.

A.6.11. Znečisťujúce látky a obaly znečistené znečisťujúcimi látkami musia byť viditeľne označené predpísaným označením a identifikačným listom nebezpečného odpadu.

A.6.12. V priestoroch skladovania a používania znečisťujúcich látok musia byť dôsledne dodržiavané protipožiarne a bezpečnostné opatrenia.

A.6.13. Znečisťujúce látky musia mať karty bezpečnostných údajov uložené v skladoch a prevádzke, kde sa s nimi zaobchádza.

- A.6.14.** Sklady znečisťujúcich látok prevádzkovať podľa schváleného prevádzkového predpisu (prevádzkového poriadku) pre príslušný sklad.
- A.6.15.** Na miesta, kde sú skladované znečisťujúce látky a zaobchádza sa s nimi, umiestniť prostriedky na zneškodnenie prípadných odkvapov.
- A.6.16.** Použité sanačné materiály uskladniť tak, aby bolo zamedzené kontaminácii povrchových a podzemných vôd.
- A.6.17.** Do splaškovej kanalizácie vypúšťať len splaškové odpadové vody.

A.6.18. V prevádzke je dovolené skladovanie a zaobchádzanie s nasledovnými znečisťujúcimi látkami:

Tabuľka č.4.a.)

Znečisťujúca látka	Ročný nákup/produkcia cca	Účel použitia	Maximálna skladovacia kapacita	Maximálny predpokladaný únik	Miesto skladovania
Polyoly	1830 t	Na výrobu PUR výplní - spotreba	4 x 30 m ³	30 m ³	Vonkajší sklad surovín
Izokyanáty	925 t	Na výrobu PUR výplní - spotreba	2 x 30 m ³ inertizované dusíkom	30 m ³	Vonkajší sklad surovín
Separátor do foriem	72 m ³	Na nástrek formy pred dávkovaním PUR zmesi - spotreba	220 kg sud	220 kg	Vonkajší sklad chemikálií – kontajnery DENIOS 614.30
Silikónová emulzia	2 t	Mazadlo na formy - spotreba	220 kg sud	220 kg	Vonkajší sklad chemikálií – kontajnery DENIOS 614.30
Mazací prípravok - mazadlo	0,14 m ³	Mazadlo na formy - spotreba	20 kg nádoba	20 kg	Vonkajší sklad chemikálií – kontajnery DENIOS 614.30
Prípravok na čistenie a preplachovanie zmiešavacích hláv robotov	0,2 m ³	Na čistenie a preplachovanie zmiešavacích hláv robotov - spotreba	20 kg nádoba	20 kg	Vonkajší sklad chemikálií – kontajnery DENIOS 614.30
Lepidlo na opravu PUR výplní	1,4 t	Na opravu poškodených PUR výplní - spotreba	20 kg nádoba	20 kg	Vonkajší sklad chemikálií – kontajnery DENIOS 614.30
Etanol na čistenie	0,75 m ³	Na čistenie foriem - spotreba	20 kg nádoba	20 kg	Vonkajší sklad chemikálií – kontajnery DENIOS 614.30

Poznámka: Plnenie nádrží s polyolmi a izokyanátmi bude z technologických dôvodov do maximálneho objemu 25 m³.

Vonkajší sklad surovín – sklad izokyanátov a polyolov so strojovňou:

Tabuľka č.4.b.)

Znečisťujúca látka	Plocha	Účel použitia	Ovplyvnené vodami z povrchového odtoku	Protihavarijné zabezpečenie (havarijná nádrž m ³)	Spôsob odvádzania vôd z povrchového odtoku	Čistenie vôd z povrchového odtoku	Stavebná úprava plochy
	[m ²]						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Polyoly Izokyanáty	410,4	Spotreba	Nie je	3 x 78,68 m ³	Strecha zvedená do areálovej dažďovej kanalizácie	Dažďové vody zo strechy objektu odtekajú dažďovou kanalizáciou do vsakovacieho systému areálu	ŽB doska potiahnutá 6 mm náterom UCRETE UD 200

Stáčacie miesto izokyanátov a polyolov:

Tabuľka č.4.c.)

Znečisťujúca látka	Plocha	Účel použitia	Ovplyvnené vodami z povrchového odtoku	Protihavarijné zabezpečenie (havarijná nádrž m ³)	Spôsob odvádzania vôd z povrchového odtoku	Čistenie vôd z povrchového odtoku	Stavebná úprava plochy
	[m ²]						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Polyoly Izokyanáty	132,3	Stáčanie surovín z autocisterien	Nie je	42,67 m ³	Strecha zvedená do areálovej dažďovej kanalizácie	Dažďové vody zo strechy objektu odtekajú do vsakovacieho systému areálu	ŽB doska potiahnutá 9 mm náterom UCRETE UD 200

Miesto zhromažďovania nebezpečných odpadov:**NO skladované v Údržbárskej dielni:**

Tabuľka č.4.g.)

Katalógové číslo odpadu	Maximálna skladovacia kapacita	Predpokladaný únik	Ročný obrat
07 02 10 - Iné filtračné koláče a použité absorbenty	0,2 t	0,2 t	1 t
15 02 02 – Absorbenty, filtračné materiály...	0,4 t	0,4 t	11,5 t

NO skladované v kontajneri DENIOS vo vonkajšom sklade chemikálií:

Tabuľka č.4.h.)

Katalógové číslo odpadu	Maximálna skladovacia kapacita	Predpokladaný únik	Ročný obrat
07 01 04 - Iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy (separátor na vodnej báze)	0,2 t	0,2 t	1 t
07 02 04- Iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy (polyoly, izokyanáty)	0,2 t	0,2 t	3 t
15 01 10 – Obaly obsahujúce zvyšky NL	0,2 t	0,2 t	2 t

B. Určenie emisných limitov pre látky unikajúce z prevádzky vo významnom množstve

B.1. Emisie do ovzdušia

B.1.1. Emisné limity pre výrobu PUR výplní

Linka na výrobu PUR výplní musí dodržiavať nasledovné emisné limity:

1. Operácie, pri ktorých je otvorená forma, alebo sa vykonáva lepenie

Tabuľka č.5.a)

Podmienky platnosti EL				Štandardné stavové podmienky, vlhký plyn	
Činnosť	Prahová spotreba rozpúšťadla (t/rok)		Miesto (typ) vypúšťania emisií	Emisný limit mg/m ³	
				Odpadové plyny	
Operácie, pri ktorých je otvorená forma, alebo sa vykonáva lepenie	Od > 0,6	Do ≤ 5	V1	TZL	TOC
				3	50

2. Mechanické operácie

Tabuľka č.5.b)

Podmienky platnosti EL	Štandardné stavové podmienky, suchý plyn. Emisný limit sa uplatňuje ako ustanovená koncentrácia pre príslušný hmotnostný tok.		
Znečisťujúca látka	Miesto (typ) vypúšťania emisií	Hmotnostný tok (g/h)	Koncentrácia (mg/m ³)
TZL	V2	< 200 g/hod	150
		≥ 200 g/hod	20

Na elimináciu znečisťujúcich látok vznikajúcich v priebehu prevádzky budú použité nasledovné odlučovacie zariadenia:

Odpadová vzdušnina z častí linky kde budú vykonávané **operácie pri otvorených formách** a lepenie, bude odsávaná a odvádzaná na prečistenie do dvojstupňovej filtračnej jednotky č.1 (1. stupeň: filter z netkanej textílie a aktivované uhlíkové vlákna, 2. stupeň: dvojité tkaninový filter a kazety s náplňou aktívneho uhlia).

Vzdušnina odsávaná z častí linky kde budú vykonávané **mechanické operácie** bude prečistená filtračným zariadením č.2 s hadicovými filtrami z netkanej textílie.

Jednotlivé zariadenia obmedzujúce emisie budú inštalované a prevádzkované súčasne s technológiou, ako jej neoddeliteľná súčasť.

Garantované parametre filtračných jednotiek:

Dvojstupňová filtračná jednotka č.1 – výdych V1:

1. stupeň filtrácie cez filter z netkanej textílie s aktivovanými uhlíkovými vláknami (TZL, VOC) – 90 % TZL a časť VOC
2. stupeň – vzdušina zbavená TZL postupuje do dvojitého tkaninového filtra s kazetami s náplňou aktívneho uhlia (VOC) – 75 – 80 % VOC

Filtračná jednotka č.2:

- Hadicové filtre z netkanej textílie (TZL) – 98 % TZL

Emisie prachu budú zhromažďované v zbernej nádobe (kontajneri) a zneškodňované ako odpad.

B.1.2. V rámci skúšobnej prevádzky stavby „DYMOS SLOVAKIA SEAT PLANT ŽILINA“ jednorázovo zmerať hmotnostný tok VOC na výdychu V1, z dôvodu, že do procesu bola navrhnutá zmes izokyanátu, ktorej jedna zložka je podľa karty bezpečnostných údajov označená rizikovou vetou R40.

B.1.3. Vylúčiť z používania všetky suroviny, ktoré obsahujú zlúčeniny klasifikované niektorou z viet R45, R46, R49, R60 a R61.

B.1.4. Zlúčeniny označené rizikovou vetou R40 a R68 používať až po odsúhlasení RÚVZ so sídlom v Žiline.

B.1.5. Znižovať emisie prachu zo sekundárnych zdrojov pravidelným upratovaním, úpravou a údržbou komunikácií, prípadne ich skrúpaním v letnom období. Minimálne 2 x za mesiac, okrem zimného obdobia s trvalou snehovou prikrývkou, čistiť všetky vonkajšie spevnené plochy a cestné komunikácie v okolí prevádzky. O vykonaní čistenia vykonať záznam do prevádzkovej evidencie.

Ďalšie podmienky:

B.1.6. Emisný limit v zmysle platnej legislatívy sa pri diskontinuálnom meraní považuje za dodržaný, ak žiaden výsledok diskontinuálneho merania neprekročí ustanovenú hodnotu.

B.1.7. Dodržanie emisného limitu, technickej požiadavky a podmienky prevádzkovania sa posudzuje počas skutočnej prevádzky technologického zariadenia, okrem skúšobnej prevádzky, nábehu, zmeny výrobného – prevádzkového režimu a odstavovania zariadenia alebo jeho časti a iného času určeného v integrovanom povolení.

B.1.8. Údaje o dodržaní emisných limitov z technologického zariadenia sa periodickým meraním zisťujú raz

a) **za 3 kalendárne roky**, ak je :

- hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu od 0,5 – násobku do 10 – násobku limitného hmotnostného toku pre jestvujúce zariadenia,

b) **6 kalendárnych rokov**, ak je hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu nižší ako od 0,5 - násobok limitného hmotnostného toku pre jestvujúce zariadenia.

B.1.9. Prevádzkovateľ je povinný oznamovať plánované termíny vykonania oprávnených meraní najmenej 5 pracovných dní pred meraním na inšpekciu a OÚ v Žiline.

B.1.10. Oprávnené merania musia byť vykonávané oprávnenou osobou podľa všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia.

B.1.11. Na základe výsledkov oprávneného merania, vykonaného počas skúšobnej prevádzky, môžu byť emisné limity prehodnotené.

B.2. Emisie do vôd

Podzemné vody – **emisné limity sa nestanovujú.**

Vody z povrchového odtoku – **emisné limity sa nestanovujú.**

Splaškové odpadové vody – **emisné limity sa nestanovujú.**

Priemyselné odpadové vody – technologické nebudú v prevádzke vznikáť - **emisné limity sa nestanovujú.**

B.3. Hluk, vibrácie a neionizujúce žiarenia, pôda

B.3.1. Hluk

Prevádzke je umiestnená v rámci priemyselnej zóny v areáli objektu bývalého POR SH+. Výrobný závod bude napojený na verejnú komunikáciu Bratislavská. Oproti prevádzke sa nachádza prekladisko železničnej stanice Žilina. V blízkosti cca 120m sa nachádza staršia bytová výstavba na ulici Bratislavská. Vo vzdialenosti cca 145 m sa nachádza ZŠ na ul. J. Hollého 66, Žilina a cca 280 m Stredná odborná škola podnikania na ul. Sasinková, Žilina.

Podľa spracovanej hlukovej štúdie A_046_2014, vypracovanej oprávnenou osobou Klub ZPS vo vibroakustike, V. Tvrdeho 23, SK – 010 01 Žilina, oddelenie objektivizácie fyzikálnych faktorov, prípustné hodnoty (PH) hluku vo vonkajšom prostredí obytného územia, ktoré súvisia iba s činnosťou povolennej stavby pre denný, večerný a nočný čas PH nebudú prekročené.

Údaje namerané pri administratívnej budove DYMOS dňa 19. – 20.08.2014:

deň – 60,6 dB

večer – 55,5 dB

noc – 52,9 dB

Vypočítané hodnoty hladiny hluku 2 m pred oknom ZŠ na ul. J. Hollého 66, Žilina:

deň – 39,8 dB

večer – 38,4dB

noc – 36,3 dB

B.3.1.1. Najvyššie prípustné ekvivalentné hladiny hluku vo vonkajších priestoroch v okolí prevádzky nesmú presiahnuť hodnoty uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Tabuľka č.6.

Objekty prevádzok	Hluk v dB		
	Deň	Večer	Noc
Výrobné objekty prevádzky	70		
Na hranici pozemku výrobného areálu prevádzkovateľa a v najbližšej obytnej zóne	50	50	45

B.3.1.2. Vykonať počas skúšobnej prevádzky merania hlukových emisií vo vonkajšom prostredí (nie v pracovnom), na totožných miestach, ako pred podaním žiadosti o integrované povolenie. Správu z merania predložiť inšpekcii ku kolaudácii predmetnej stavby.

B.3.1.3. V priestoroch prevádzky so zvýšenou hladinou hluku nad 85 dB musia byť k dispozícii prostriedky na ochranu uší.

B.3.1.4. Priestory v prevádzke so zvýšenou hladinou hluku nad 85 dB musia byť zreteľne označené.

B.3.1.5. Nové hlučné zariadenia, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť jestvujúci stav, umiestňovať do uzatvorených stavieb (zvukotesných budov) a ich častí, prípadne uzatvoriť otvorené jestvujúce časti stavieb tak, aby nedochádzalo k prekročeniu hodnoty hladiny vonkajšieho hluku - 70 dB.

B.3.2. Vibrácie

Daná technológia prevádzky nebude zdrojom takých vibrácií, ktoré by mali negatívny vplyv na okolité životné prostredie.

B.3.3. Neionizujúce žiarenia

Daná technológia prevádzky nebude zdrojom neionizujúceho žiarenia pre okolité vonkajšie priestory.

B.3.4. Pôda

Emisné limity pre pôdu **sa nestanovujú**.

V záujmovom území sa vyskytujú hlavne pôdne typy antrozemu, fluvizeme a čiastočne kambizeme. V riešenom území je pôdny kryt prakticky odstránený v dôsledku intenzívnej zástavby a prirodzené pôdy sa v ňom prakticky nevyskytujú.

Kambizeme a fluvizeme sú z dôvodu tenkého humusového horizontu veľmi náchylné na mechanické narušenie ich profilu. Pôdy sú nenáchylné na acidifikáciu a **z hľadiska kontaminácie ide o relatívne čisté pôdy**. Náchylnosť pôd na chemickú degradáciu je slabá.

Na dotknutých parcelách sa poľnohospodárska pôda nevyskytuje.

Bude stanovený len monitoring pôdy a to na základe zrealizovaného geologického prieskumu, zameraného na analyzovanie kvalitatívneho zloženia podzemných vôd a povrchových vzoriek pôd v areáli prevádzky.

C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník

Navrhovaná technológia bola posudzovaná podľa dokumentu „Pracovní verze dokumentu o nejlepších dostupných technikách ve výrobě polymerů“ z júna 2006 a splňa všetky sledované parametre a riešenia.

Tabuľka č.7.

P .č.	Zdroj emisií / miesto vypúšťania	Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania	Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky	Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku	Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra	Zdôvodnenie rozdielov / návrh opatrení a termín
1	V1 - Operácie, pri ktorých je otvorená forma a lepenie	TOC TZL	mg/m ³ mg/m ³	50 3	12,5 <3,0	Žiadny Žiadny
2	V2 - Mechanické operácie	TZL	g/h mg/m ³ g/h mg/m ³	<200 150 ≥200 20	180 <3,0	Žiadny Žiadny

C.1. Počas skúšobnej prevádzky je potrebné vykonať porovnanie parametrov pre BAT s výsledkami oprávnených meraní a s projektovanými koncentračnými hodnotami a hmotnostnými tokmi znečisťujúcich látok TOC a TZL pre výduchy V1 a V2.

D. Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, požiadavky na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov

D. Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, požiadavky na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov

a) Podmienky pre nakladanie s odpadmi:

1. Nakladanie s ostatnými odpadmi vyprodukovanými pri vlastnej činnosti

D.1. Prevádzkovateľovi vznikajú pri jeho činnosti v prevádzke nasledovné **ostatné odpady**, zaradené podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných v odpadovom hospodárstve, ktoré sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Tabuľka č. 8.a.)

K. č. odpadu	Názov odpadu	Spôsob nakladania s odpadom	Miesto vzniku odpadu
07 02 13	Odpadový plast	Zhromažďovanie	Linka PUR výplní
15 01 01	Obaly z papiera a lepenky	Zhromažďovanie	Linka PUR výplní

15 01 02	Obaly z plastov	Zhromažďovanie	Linka PUR výplní
20 03 01	Zmesový komunálny odpad	Zhromažďovanie	Linka PUR výplní

2. Nakladanie s nebezpečnými odpadmi vyprodukovanými pri vlastnej činnosti

D.2. Prevádzkovateľovi vznikajú pri jeho činnosti v prevádzke nasledovné **nebezpečné odpady**, zaradené podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve, v celkovom množstve nebezpečných odpadov cca 20 t za rok, ktoré sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Tabuľka č.8.b.)

K. č. odpadu	Názov odpadu	Spôsob nakladania s odpadom	Miesto vzniku odpadu
07 01 04	Iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy (separátor na vodnej báze)	Zhromažďovanie	Linka PUR výplní
07 02 04	Iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy (polyoly, izokyanáty)	Zhromažďovanie	Linka PUR výplní
07 02 10	Iné filtračné koláče a použité absorbenty	Zhromažďovanie	Linka PUR výplní
13 01 13	Iné hydraulické oleje	Bude ich brať externá firma na výmenu	Linka PUR výplní
13 02 08	Iné motorové, prevodové a mazacie oleje	Bude ich brať externá firma na výmenu	Linka PUR výplní
15 01 10	Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami	Zhromažďovanie	Linka PUR výplní
15 02 02	Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami 15 02 03 absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie	Zhromažďovanie	Linka PUR výplní
16 06 01	Olovené batérie	Bude ich brať externá firma na výmenu	Linka PUR výplní

b) Všeobecné podmienky nakladania s odpadmi:

- D.3.** Nakladať s nebezpečnými odpadmi môže prevádzkovateľ len na základe integrovaného povolenia a musí dodržiavať podmienky uvedené v tomto povolení.
- D.4.** Pri vzniku nového druhu nebezpečného odpadu, alebo pri zmene v nakladaní s nebezpečnými odpadmi je prevádzkovateľ povinný túto skutočnosť oznámiť inšpekcii. Každý nový vzniknutý druh odpadu okamžite zaradiť podľa Katalógu odpadov.
- D.5.** Prevádzkovateľ musí pri nakladaní s nebezpečným odpadom plniť povinnosti držiteľa odpadov, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi v odpadovom hospodárstve.
- D.6.** Všetky miesta zhromažďovania, sklady, manipulačné plochy, nádoby a kontajnery na nebezpečné odpady, musia byť označené varovnými symbolmi a identifikačným listom nebezpečných odpadov.
- D.7.** Zariadenie na zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami (t.j. plochy, rozvody, armatúry, náradie, stáčacie miesta, nádrže a pod.) musí spĺňať požiadavky ochrany podzemných a povrchových vôd podľa platnej legislatívy na úseku ochrany vôd.
- D.8.** Pracovníci, ktorí nakladajú s nebezpečným odpadom, musia byť oboznámení s postupom nakladania s nebezpečným odpadom a s plánom opatrení pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečným odpadom.
- D.9.** Plán opatrení pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečným odpadom musí byť umiestnený na viditeľnom a prístupnom mieste, v mieste zhromažďovania, alebo skladovania nebezpečných odpadov.
- D.10.** Zabezpečiť umiestnenie prostriedkov pre prípad havárie na viditeľnom a prístupnom mieste, v mieste zhromažďovania NO.
- D.11.** NO odovzdávať na zhodnotenie, resp. zneškodnenie len oprávneným organizáciám, ktoré majú oprávnenie na ich zhodnocovanie, resp. zneškodňovanie, príp. sú držiteľom autorizácie, v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve na základe platných zmluvných vzťahov (organizácie sa musia pri uzatváraní zmluvných vzťahov preukázať právoplatným rozhodnutím na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, resp. autorizáciou).
- D.12.** Zabezpečovať prepravu NO iba s príslušným povolením na prepravu NO, prípadne zabezpečiť prepravu NO u dopravcu oprávneného na prepravu NO v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných na úseku odpadového hospodárstva.
- D.13.** NO je možné zhromažďovať maximálne po dobu 1 roka.
- D.14.** Pri zmene v nakladaní s NO oznámiť túto skutočnosť okamžite inšpekcii.

c) Podmienky pre prevádzkovanie:

- D.15.** Udržiavať čistotu na pracoviskách, aby nedochádzalo k znehodnoteniu a zmiešavaniu odpadov.
- D.16.** Odpady vznikajúce pri prevádzke triediť podľa druhov, zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov do určených obalov a kontajnerov podľa spôsobu zhodnotenia resp. zneškodnenia a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením

alebo iným nežiaducim únikom. Zvýšiť podiel separovaných zložiek z komunálneho odpadu.

- D.17.** Pri svojej činnosti postupovať tak, aby sa minimalizoval vznik vlastného odpadu. Pri vzniknutom odpade uprednostniť materiálové zhodnotenie, ak to nie je možné, energetické zhodnotenie pred zneškodnením.
- D.18.** Viest' a uchovávať evidenciu odpadov na evidenčnom liste podľa zákona o odpadoch, v nadväznosti na všeobecne záväzné právne predpisy v odpadovom hospodárstve, pre každý odpad zvlášť. Zasielať hlásenia o vzniku a nakladaní s odpadom v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi v odpadovom hospodárstve.
- D.19.** Pri stavebných úpravách v prevádzke zabezpečiť recykláciu stavebných odpadov a odpadov z demolácií.

E. Podmienky hospodárenia s energiami

- E.1.** Používať zariadenia s nižšou mernou spotrebou tepla.
- E.2.** Spotrebiče elektrickej energie udržiavať v dobrom technickom stave. Pravidelne vykonávať ich kontrolu a o kontrole a údržbe viesť evidenciu.
- E.6.** Na osvetlenie používať úsporné žiarovky a žiarivky.
- E.7.** Na elektromotoroch pre pohony ventilátorov a čerpadiel použiť frekvenčné meniče.
- E.8.** Sledovať celkovú ročnú spotrebu energie a mernú spotrebu energie a optimalizáciou výrobného procesu hľadať spôsob znižovania merných spotrieb.
- E.9.** Vykonávať pravidelnú údržbu a kontrolu zariadení a elektrických spotrebičov, o vykonaných previerkach a kontrolách zhotovovať záznam.
- E.10.** Vykonávať opatrenia vedúce k hospodárnemu využívaniu energií, surovín a iných látok používaných v procese výroby vo všetkých častiach prevádzky.
- E.13.** Neprekračovať prípustné maximálne výkony a parametre jednotlivých technologických zariadení.

F. Opatrenia na predchádzanie haváriám a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia, pri ktorých by mohlo vzniknúť nebezpečenstvo ohrozenia životného prostredia

- F.1.** K povoleniu trvalého užívania stavby „DYMOS SLOVAKIA SEAT PLANT ŽILINA“ predložiť inšpekcii Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijný plán), schválený Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor inšpekcie ochrany vôd.

- F.2.** K povoleniu trvalého užívania stavby „DYMOS SLOVAKIA SEAT PLANT ŽILINA“ predložiť inšpekcii prevádzkové poriadky (plány údržby a opráv a plány kontrol) skladov – vonkajší sklad surovín, vonkajší sklad chemikálií a zariadení určených na zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami, vypracované podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a schválené štatutárnym zástupcom prevádzkovateľa.
- F.3.** Vykonávať pravidelné kontroly technického stavu a funkčnej spoľahlivosti nádrží, v ktorých sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany vôd. Tieto zariadenia musia mať vykonané skúšky tesnosti odborne spôsobilou osobou s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie v zmysle § 39 ods. 7 vodného zákona.
- F.4.** Udržiavať dobrý technický stav zariadení na skladovanie, dopravu, zachytávanie a manipulačnú činnosť v prevádzke pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami a prevádzkovať danú činnosť tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do vody, pôdy a k ohrozeniu životného prostredia.
- F.5.** Dodržiavať „Plán havarijných opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku“ (Havarijný plán).
- F.6.** Všetci pracovníci sú povinní dôsledne dodržiavať podmienky a postupy uvedené v schválenom havarijnom pláne. Schválený Havarijný plán aktualizovať pri organizačných zmenách, alebo v prípade uvedenia do prevádzky nového objektu, v ktorom sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami. Viest' záznam o pravidelnom preškoľovaní zamestnancov.
- F.7.** Aktualizovať plány údržby, plány generálnych a stredných opráv a plány kontroly v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi v životnom prostredí.
- F.8.** Odstraňovať bezodkladne nebezpečné stavy ohrozujúce kvalitu ovzdušia a robiť potrebné opatrenia na predchádzanie haváriám podľa schváleného Súboru TPP a TOO.
- F.9.** Vo všetkých objektoch, v ktorých sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami, musia byť k dispozícii prostriedky na zneškodnenie prípadných únikov (vapex, piliny, lopata, vrecia, metla...).
- F.10.** Predchádzať haváriám a nebezpečným stavom pravidelným odborným školením pracovníkov (1 x ročne) o technických, organizačných a bezpečnostných pokynoch pri prevádzke, o ich povinnostiach, ktoré musia dodržiavať, o vedení prevádzkovej dokumentácie, o opatreniach v prípade vzniku havarijnej situácie pri prevádzke. O všetkých vykonaných školeniach musí byť spísaný záznam.
- F.11.** Všetky vzniknuté havárie a nebezpečné stavy ohrozujúce životné prostredie musia byť zaznamenané v prevádzkovej evidencii, s uvedením dátumu vzniku, informovaných inštitúciách, údajov o príčine, spôsobe vykonaného riešenia a o prijatých opatreniach na predchádzanie takýchto stavov.
- F.12.** Dodržiavať prevádzkové predpisy stanovujúce postupy a činnosti zabezpečujúce prevádzkovanie zariadení, riadenie výrobných procesov a ochranu zložiek životného

prostredia, v súlade s cieľmi vedenia spoločnosti v oblasti ochrany životného prostredia. Tieto prevádzkové postupy pravidelne kontrolovať, pre zistené nedostatky vypracovať nápravné opatrenia, tie vykonať a skontrolovať ich vykonanie. V prípade potreby ich aktualizovať v súlade s organizačnými predpismi prevádzkovateľa.

- F.13.** Informovať zamestnancov o povinnostiach vyplývajúcich z prevádzkových predpisov a havarijného plánu a zabezpečiť pravidelné preškoľovanie z technických, požiaro - bezpečnostných a hygienických predpisov, ako aj postupu v prípade zlyhania činnosti v prevádzke, ktoré musia byť dodržiavané pri prevádzkovaní zariadenia a pri vedení prevádzkovej evidencie.
- F.14.** Bezodkladne hlásiť inšpekcii všetky mimoriadne situácie, havárie zariadenia a havarijné úniky znečisťujúcich látok do životného prostredia.
- F.15.** Zabezpečiť vizuálnu kontrolu a pravidelné čistenie kanalizačnej siete. Všetky poklopy na revízných a armatúrnych šachtách musia byť ľahko odnímateľné.
- F.16.** Obsluha technologickej linky na výrobu PUR výplní musí ihneď odstrániť každú odchýlku prevádzky linky od optimálnych parametrov, resp. ju operatívne nahlásiť určenému pracovníkovi údržby a zapísať do prevádzkového denníka kontrolovaného nadriadenými pracovníkmi.
- F.17.** Všetky používané znečisťujúce látky musia mať karty bezpečnostných údajov uložené v jednotlivých skladoch a prevádzkach.

G. Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

Prevádzka nemá vplyv na diaľkové znečisťovanie a cezhraničný vplyv, preto sa podmienky v tomto bode nestanovujú.

H. Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

Prevádzka nespôsobuje vysoký stupeň celkového znečistenia v mieste prevádzky, preto sa podmienky v tomto bode nestanovujú.

I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému

I.1. Monitoring emisií do ovzdušia

- I.1.1.** Dodržiavanie určených emisných limitov a množstvo emisií pre určené znečisťujúce látky zisťovať diskontinuálnym periodickým meraním oprávnenou osobou na výkon merania.

I.1.2. Správy z periodického merania uchovávať najmenej 5 rokov.

I.1.3. Vykonávať monitoring ovzdušia podľa nasledujúcej tabuľky:

Tabuľka č.9.

P. č.	Zdroj emisií	Emitovaná látka	Podmienky merania	Frekvencia merania
1.	Operácie, pri ktorých je otvorená forma, alebo sa vykonáva lepenie - výdych V1	TZL a TOC	Diskontinuálne meranie oprávnenou osobou	Podľa nameraného hmotnostného toku znečisťujúcej látky ¹⁾
2.	Mechanické operácie – výdych V2	TZL	Diskontinuálne meranie oprávnenou osobou	Podľa nameraného hmotnostného toku znečisťujúcej látky ¹⁾

1)

- a) 1 x za 3 kalendárne roky, ak je:
 - hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu od 0,5 – násobku do 10 – násobku limitného hmotnostného toku pre jestvujúce zariadenia,
- b) 1 x za 6 kalendárnych rokov, ak je hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu nižší ako od 0,5 - násobok limitného hmotnostného toku pre jestvujúce zariadenia.

I.2. Monitoring odpadových vôd, podzemných vôd, vôd z povrchového odtoku a pitnej vody

I.2.1. Meranie množstva a kvality splaškových odpadových vôd

Sledovanie množstva a kvality splaškových odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie bude stanovené zmluvne podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách a o zmene doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach.

Prevádzkovateľ predloží ku skúšobnej prevádzke zmluvu o vypúšťaní splaškových odpadových vôd do verejnej kanalizácie, uzavretú medzi prevádzkovateľom a Severoslovenskými vodárňami a kanalizáciami, a.s., Žilina.

I.2.2. Monitoring podzemných vôd

Monitoring podzemných vôd vykonávať sledovaním kvality podzemných vôd v monitorovacích objektoch (vrtoch) M-1, M-2 a M-3.

Tabuľka č.10.a.)

Kontrolný objekt	Parameter	Frekvencia
M-1, M-2 a M-3	Kvalita podzemnej vody v ukazovateľoch: pH, NEL _{IR} , POX _{sum} , PAU, EOX.	1 x za rok

NEL_{IR} – nepolárne extrahovateľné látky, PAU- polycyklické aromatické uhľovodíky, EOX - extrahovateľný organický viazaný chlór

I.2.3. Monitoring vôd z povrchového odtoku

Monitoring vôd z povrchového odtoku vykonávať sledovaním kvality vôd na výstupe prečistených vôd do toku Váh.

Tabuľka č.10.b.)

Kontrolný objekt	Parameter	Frekvencia
Výstup prečistených vôd do toku Váh	Kvalitu vôd z povrchového odtoku v ukazovateľoch: pH, NEL _{IR}	1 x za rok

I.2.4. Podmienky monitoringu vody:

a) Miesto odberu vzoriek:

Podzemné vody:

- monitorovacie objekty (vrty) M-1, M-2 a M-3.

Vody z povrchového odtoku:

- na jestvujúcom výstupe prečistených vôd do toku Váh.

b) Spôsob odberu vzoriek:

Odbery vzoriek podzemných a vôd z povrchového odtoku musia byť vykonané kvalifikovaným spôsobom, oprávnenou osobou, resp. právnickým subjektom s príslušným povolením.

c) Metóda a spôsob vykonávania rozborov:

Do úvahy budú brané iba výsledky tých analýz, ktoré stanoví akreditované laboratória v stanovených ukazovateľoch.

I.3. Monitoring hluku

Vykonať prvé meranie po uvedení do skúšobnej prevádzky. Podľa výsledkov merania sa určí interval nasledujúcich meraní.

I.4. Monitoring pôdy

I.4.1. Monitoring horninového prostredia (pôdy) vykonávať prostredníctvom monitorovacích objektov z hĺbkového intervalu 0-1 m pod terénom, na 3 miestach v areáli prevádzky, v zmysle nasledujúcej tabuľky.

Tabuľka č.11.

Kontrolný objekt	Parameter	Frekvencia	Metóda analýzy/Technika
3 miesta v areáli prevádzky	Kvalita pôdy v ukazovateľoch: pH, NEL _{IR} , PAU, EOX.	1 x za 10 rokov	Podľa podmienky I.4.2.

NEL_{IR} – nepolárne extrahovateľné látky, PAU- polycyklické aromatické uhľovodíky, EOX - extrahovateľný organický viazaný chlór

I.4.2. Podmienky monitoringu pôdy:

a) Miesto odberu vzoriek:

- kontrolné vzorky kvality pôdy budú odoberané z 3 miest v areáli prevádzky.

b) Spôsob odberu vzoriek:

- vzorky z horninového prostredia z hĺbkového intervalu 0-1 m pod terénom.

c) Metóda a spôsob vykonávania rozborov:

Do úvahy budú brané iba výsledky tých analýz, ktoré odoberú a stanovia akreditované laboratória určené pre vykonávanie rozborov v stanovených ukazovateľoch.

I.5. Monitoring odpadov

I.5.1. Prevádzkovateľ zabezpečí mesačné kontroly týkajúce sa zhromažďovania odpadov a nakladania s nimi v prevádzke.

I.5.2. Viest' a uchovávať evidenciu odpadov na evidenčnom liste podľa zákona o odpadoch, v nadväznosti na všeobecne záväzné právne predpisy v odpadovom hospodárstve, pre každý odpad zvlášť.

I.5.3. Predložiť inšpekcii a OÚ v Žiline hlásenia o vzniku odpadov, ktoré vzniknú pri prevádzke linky na výrobu PUR výplní a s ňou súvisiacich činnosti, ktoré sú povolené v integrovanom povolení a nakladaní s ním.

I.6. Monitoring spotreby energií

I.6.1. Monitorovať mesačnú spotrebu elektrickej energie, chemikálií a vstupných surovín v prevádzke. Údaje zaznamenávať do prevádzkového denníka mesačne a vyhodnocovať 1 x ročne.

I.6.2. Priebežne vykonávať opatrenia vedúce k hospodárnemu využívaniu energií vo všetkých priestoroch prevádzky.

I.7. Kontrola prevádzky a technického stavu prevádzky

I.7.1. Zabezpečiť monitoring prevádzky a technického stavu prevádzky tak, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Tabuľka č.12.

Por. číslo	Parameter	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy /technika
1.	Kontrola funkčnosti a nastavených prevádzkových parametrov výrobných zariadení	Kontinuálne	Kontrolu zabezpečí obsluha zariadenia	Podľa STPP a TOO a prevádzkového predpisu pre obsluhu jednotlivých zariadení
2.	Kontrola tesnosti všetkých prevádzkových nádrží, zásobníkov a potrubí a znečistenia v miestach spojov alebo okolo nádrží a potrubí	Denne	Kontrolu zabezpečí prevádzkovateľ	Vizuálne
3.	Kontrola všetkých ventilov a tesnosti spojov povrchových rúr používaných na transport znečisťujúcich látok a plôch, kde môže dôjsť k znečisteniu znečisťujúcimi látkami	Denne	Kontrolu zabezpečí prevádzkovateľ	Vizuálne
4.	Kontrola tesnosti obalov a nádob, v ktorých sú skladované znečisťujúce látky a kvapalné nebezpečné odpady.	Denne	Kontrolu zabezpečí prevádzkovateľ	Vizuálne
5.	Kontrola technického stavu a funkčnej spoľahlivosti zvonku vizuálne kontrolovateľných nádrží	1 x za 20 rokov	Kontrolu zabezpečí prevádzkovateľ u odbornej organizácie	Podľa všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd
6.	Tesnosť skladovacích nádrží na znečisťujúce látky – vonkajší sklad surovín	1 x za 5 rokov	Kontrolu zabezpečí prevádzkovateľ u odbornej organizácie	Podľa všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd

I.8. Predkladanie správ z monitoringu

Úplné správy budú uchovávané u prevádzkovateľa a predkladané podľa nasledujúcej tabuľky:

Tabuľka č.13.

Náplň správy	Frekvencia podávania správ	Dátum dodania správy	Forma správy	Príjemca správy
IPKZ				

Kompletné údaje o prevádzke a jej emisiách do ovzdušia a vôd do Integrovaného registra informačného systému, v súlade so zákonom o IPKZ – pre linku na výrobu PUR výplní a s ňou súvisiace činnosti.	1x za rok	Do 15. februára nasledujúceho roka	Písomná + elektronická forma do informačného systému	SHMÚ Bratislava, inšpekcií (odbor Žilina) IPK
Potvrdenie o zaslaní kompletných údajov na SHMÚ Bratislava.	1x za rok	Do 10 dní odo dňa odoslania na SHMÚ	Písomná	Inšpekcií (odbor Žilina) IPK
Ochrana ovzdušia				
Správy z periodických diskontinuálnych meraní údajov o dodržaní určených emisných limitov - pre linku na výrobu PUR výplní a s ňou súvisiace činnosti.	-	Do 60 dní od vykonania merania	Písomná	Inšpekcií (odbor IPK Žilina), OÚ Žilina
Úplné a pravdivé informácie o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, emisiách a dodržiavaní emisných limitov za uplynulý kalendárny rok (NEIS).	1x za rok	Do 15.2. nasledujúceho roka	Písomná	OÚ Žilina
Oznamovanie plánovaného termínu vykonania oprávneného merania na linke na výrobu PUR výplní a s ňou súvisiace činnosti.	-	5 pracovných dní pred začatím oprávneného merania	Písomná	OÚ Žilina, inšpekcií (odbor IPK)
Ochrana vôd				
Odber vody – merania množstva odobratej vody pre pitné a priemyselné účely – pre potreby linky na výrobu PUR výplní a s ňou súvisiace činnosti.	1 x za rok	Do 15.2. nasledujúceho roka	Písomná	Inšpekcií (odbor IPK)
Výsledky monitoringu splaškových odpadových vôd a meranie ich množstva a kvality.	1 x za rok	Do 15.2. nasledujúceho roka	Písomná	Inšpekcií (odbor IPK)
Výsledky monitoringu podzemných vôd	1 x za rok	Do 15.2. nasledujúceho roka	Písomná	Inšpekcií (odbor IPK)

Výsledky monitoringu vôd z povrchového odtoku	1 x za rok	Do 15.2. nasledujúceho roka	Písomná	Inšpekcií (odbor IPK)
Odpady				
Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním – samostatne pre linku na výrobu PUR výplní a s ňou súvisiace činnosti.	1 x za rok	Do 31.1. nasledujúceho roka	Písomná	Inšpekcií (odbor IPK Žilina), OÚ Žilina
Ochrana pôdy				
Výsledky monitoringu akosti pôdy	1 x za 10 rokov	do 10 dní od obdržania správy od oprávnenej organizácie	písomná	Inšpekcia (odbor IPK Žilina)
Hluk				
Výsledky merania hladín hluku na hranici pozemku a v najbližšej obytnej zóne	Podľa výsledkov merania vykonaného počas skúšobnej prevádzky sa určí interval nasledujúcich meraní	do 10 dní od obdržania správy od oprávnenej organizácie	písomná	Inšpekcia (odbor IPK Žilina)
Ostatné				
Záznamy alebo protokoly z kontrol inšpekcie a ostatných orgánov štátnej správy.	Po predložení hotových správ	Do 10 dní od ich obdržania	Písomná	Inšpekcií (odbor IPK Žilina)
Mimoriadne udalosti, havárie a nadmerný okamžitý únik emisií.	Podľa výskytu	Hlásenie ihneď, záverečné správy do 60 dní od vzniku	Písomná	Dotknuté orgány podľa schváleného havarijného plánu a STPP a TOO
Súhrnná správa dokladujúca plnenie všetkých termínovaných podmienok integrovaného povolenia.	1 x za rok	Do 15.2. nasledujúceho roka	Písomná	Inšpekcií (odbor IPK Žilina)

I.9.Prevádzkovateľ je súčasne povinný :

- a) Viest' stálu a priebežnú prevádzkovú evidenciu v rozsahu všeobecne záväzných právnych predpisov v životnom prostredí a schválených prevádzkových predpisov.

- b) Viest' prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu evidenciu údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzok a evidované údaje uchovávať najmenej 5 rokov v zmysle zákona o IPKZ.
- c) Viest' evidenciu o plnení podmienok stanovených týmto rozhodnutím.
- d) Všetky interné dokumenty vypracovať v súlade s integrovaným povolením.

I.10. Vyhodnotenie monitoringu

Výsledky vykonaných meraní zaznamenávať do prevádzkového denníka. Výsledky monitoringu vôd a ďalších monitoringov vykonávaných externými organizáciami ukladať u prevádzkovateľa. Zaznamenávať aj časové údaje o vykonaných pozorovaniach a meraniach, výsledky pozorovaní a meraní, okolnosti, ktoré môžu výsledky ovplyvniť (údaje o teplote, zrážkach,...) a tiež mimoriadne okolnosti, ktoré nastali v priebehu pozorovania, merania, alebo v období od posledného merania.

J. Opatrenia pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

- J.1.** V prípade zlyhania činnosti v prevádzke postupovať v zmysle prevádzkových predpisov a pracovných postupov stanovených výrobcami jednotlivých technologických zariadení a vypracovaných havarijných plánov.
- J.2.** Medzi vypracovanými opatreniami v prípade zlyhania činnosti musia byť aj pokyny na odčerpanie a zneškodnenie médií, opravu zariadenia, prípadne jeho výmenu a zneškodnenie vhodným spôsobom, ako aj znovu uvedenie prevádzky do činnosti.
- J.3.** V prípade zlyhania činnosti v prevádzke postupovať aj podľa opatrení uvedených v Súbore TPP a TOO, v havarijnom pláne, v prevádzkových predpisoch.
- J.4.** Všetky plánované zmeny technológie musia byť inšpekcii vopred ohlásené.

K. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke

- K.1.** Ukončenie činnosti v prevádzke okamžite nahlásiť inšpekcii.
- K.2.** Vypracovať správu o plánovanom ukončení činnosti spolu s opatreniami na vylúčenie rizík znečisťovania z prevádzky po ukončení jej činnosti, správu predložiť SIŽP na schválenie.
- K.3.** Odstaviť prevádzku v zmysle prevádzkových predpisov a havarijného plánu. Fázu odstavovania prevádzky uskutočniť v súlade technologickými predpismi, ako i ostatnými prevádzkovými a bezpečnostnými predpismi. Všetky pracovné operácie dokončiť až do finálneho výrobku.
- K.4.** Vyskladniť všetky druhy surovín a materiálov a zabezpečiť ich riadne uskladnenie. Vo fáze zneškodnenia médií zabezpečiť:
 - vypustenie (vyčerpanie) všetkých kvapalných médií z technologických zariadení, potrubí, zásobných nádrží a zabezpečenie ich likvidácie podľa charakteru médií

- odvoz všetkých materiálov, surovín podľa ich charakteru
 - vyčistenie, prepláchnutie nádrží a potrubí.
- K.5.** Odpojiť všetky zariadenia určené na demontáž od elektrickej energie, vody a ostatných médií. Vo fáze demontáže zariadení zabezpečiť rozobratie technologického zariadenia, potrubí a armatúr a zabezpečiť ich odvoz z hľadiska ich ďalšieho použitia (odpredaj, použitie na inom mieste, resp. zhodnotiť ich v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov nakladania s odpadmi).
- K.6.** V prípade kontaminácie niektorej vnútornej alebo vonkajšej plochy zvyškami znečisťujúcich látok, odstrániť znečistenie podľa platného havarijného plánu.
- K.7.** V prípade odstraňovania stavieb vypracovať projekt likvidácie stavebných objektov a uviesť celý areál do uspokojivého stavu tak, aby nedošlo k ohrozeniu životného prostredia a zdravia ľudí. Vo fáze búracích a demontážnych prác zabezpečiť postupy s minimálnymi negatívnymi vplyvmi na životné prostredie (hlučnosť, prašnosť). Odvoz a likvidácia materiálu z búracích prác zabezpečiť v súlade so zákonom o odpadoch. Kanalizačné potrubia, ako i ostatné prepojenia, na ktoré sa likvidovaná prevádzka napájala, resp. ktoré prechádzali likvidovanou prevádzkou a budú naďalej využívané inými prevádzkami, je potrebné zabezpečiť tak, aby nebola narušená ich funkčnosť.
- K.8.** Po odstránení technológie z prevádzky vykonať odborné posúdenie stavu znečistenia manipulačných miest, záchytných nádrží a celého príslušného areálu. Výsledky porovnať s údajmi vo východiskovej správe. Vo fáze finálnych terénnych úprav vykonať všetky potrebné terénne úpravy a podľa ďalšieho určenia využitia územia uviesť celý areál prevádzky do stavu neohrozujúceho životné prostredie a zdravie ľudí.
- K.9.** Počas celej doby ukončovania činnosti prevádzky, až do prinavrátenia areálu prevádzky do uspokojivého stavu, zabezpečiť nepretržitú strážnu službu.

O d ô v o d n e n i e:

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1., bod 8., bod 10., § 3 ods. 3 písm. b) bod 3., podľa § 3 ods.4 a § 19 ods.1 zákona o IPKZ, § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a zákona o správnom konaní vydáva integrované povolenie pre prevádzku „DYMOS SLOVAKIA SEAT PLANT ŽILINA“, na základe žiadosti prevádzkovateľa Hyundai Dymos Slovakia, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, poštová adresa Bratislavská ulica č. 3691, 010 01 Žilina, zo dňa 28.11.2014.

Z dôvodu chýbajúcich podkladov inšpekcia rozhodnutím č. 7990- 6168/2014/Pat/773670114, zo dňa 15.12.2014 konanie na dobu 30 dní prerušila. Chýbajúce podklady prevádzkovateľ doplnil dňa 20.01.2015.

So žiadosťou bol doručený aj správny poplatok, v zmysle Čl. II zákona o IPKZ, podľa sadzobníka o správnych poplatkoch, časť X. Životné prostredie, položka 171a písmeno b) vo výške 1400 eur, prevodom z účtu.

Inšpekcia v súlade so zákonom o IPKZ oznámila dňa 21.01.2015 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie správneho konania vo veci vydania integrovaného povolenia pre prevádzku „DYMOS SLOVAKIA SEAT PLANT ŽILINA“, súčasťou ktorého je vydanie stavebného povolenia na stavbu „DYMOS SLOVAKIA SEAT PLANT ŽILINA“, prevádzkovateľovi Hyundai Dymos Slovakia, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, poštová adresa Bratislavská ulica č. 3691, 010 01 Žilina a určila lehotu na vyjadrenie 15 dní.

Inšpekcia zverejnila na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a na úradnej tabuli inšpekcie žiadosť, stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom a výzvu zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku, výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania.

V súlade s § 11 ods.3 písm. e) zákona o IPKZ inšpekcia požiadala Mesto Žilina, aby do 3 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia so žiadosťou zverejnilo na svojom webovom sídle a zároveň na úradnej tabuli mesta, alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom, nasledujúce informácie:

- žiadosť,
- stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom,
- výzvu zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku, výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania.

Podľa § 11 ods.3 písm. d) zákona o IPKZ inšpekcia určila lehotu na podanie vyjadrenia pre zainteresovanú verejnosť 30 dní odo dňa doručenia oznámenia.

Súčasne inšpekcia požiadala Mesto Žilina, aby s doručením vyjadrenia jej oznámilo, kedy a akým spôsobom vykonalo zverejnenie žiadosti a výziev.

Na základe zverejnenej výzvy zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, možnosti podať prihlášku, vyjadriť sa k začatiu konania inšpekcia neobdržala žiadne vyjadrenie, ani prihlášku.

Inšpekcia pozvala účastníkov konania a dotknuté orgány na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním listom č.1020-5388/2015/Pat/773670114 zo dňa 24.02.2015.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním mali účastníci konania a dotknuté orgány poslednú možnosť uplatniť svoje pripomienky a námety k vydaniu integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku.

Do podkladov rozhodnutia mali možnosť nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na inšpekciu, Mesto Žilina a naposledy na ústnom pojednávaní.

Na ústnom pojednávaní bola prerokovaná žiadosť, pripomienky a námety účastníkov konania a dotknutých orgánov, uplatnené k žiadosti.

Pripomienky k žiadosti obsiahnuté vo vyjadreniach podaných spolu so žiadosťou o vydanie integrovaného povolenia, resp. po oznámení o začatí konania:

OÚ Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia na úseku EIA, 010 01 Žilina:

(Vyjadrenie č. OU-ZA-OSZP3-2014/Hnl zo dňa 21.09.2014):

Zmena navrhovanej činnosti „DYMOS SLOVAKIA SEAT PLANT“ nebude mať podstatný nepriaznivý vplyv na životné prostredie, a preto nie je predmetom zisťovacieho konania v zmysle § 18 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

(Záväzné stanovisko č. OU-ZA-OSZP3-2015/012769-002/Hnl zo dňa 17.03.2015):

Porovnanie údajov stanovených vo vyjadrení k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti OÚ Žilina, OSŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP pod č.j. OU-ZA-OSZP3-2014/Hnl zo dňa 21.09.2014 predmetnej investície s údajmi vo vyššie uvedenými podkladmi pre integrované povolenie vrátane stavebného konania, je možné konštatovať, že projektová dokumentácia pre stavbu „DYMOS SLOVAKIA SEAT PLANT ŽILINA“ je v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov a s podmienkami určenými vo vyjadrení k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti vydanom OÚ Žilina, OSŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP pod č.j. OU-ZA-OSZP3-2014/Hnl zo dňa 21.09.2014.

Stanovisko inšpekcie:

Pred začatím integrovaného povoľovania Mesto Žilina, Stavebný úrad, Námestie obetí komunizmu č.1, 011 31 Žilina, ako všeobecný stavebný úrad rozhodnutím č. 23613/2014-835/2015-OS-ZI zo dňa 09.01.2015 vydalo stavebné povolenie na stavbu „Stavebné úpravy „DYMOS SLOVAKIA SEAT PLANT Žilina“ – SO 001 Výrobná hala, SO 002 Prevádzková budova, SO 003 Administratívna budova, SO 004 Hlavná vrátnica, SO 103 Sadové úpravy, SO 104 Oplotenie, SO 105 Zariadenie staveniska ul. Bratislavská, Žilina, na pozemkoch č. KN-C 3494/1, 3494/3, 3494/6, 3494/13, 3494/20, 3494/21, 3494/22, 3494/27, 3494/28 v k.ú. Žilina, do ktorého zapracovalo aj stanovisko OÚ Žilina, OSŽP, EIA.

Nové záväzné stanovisko zo dňa 17.03.2015 potvrdzuje, že projektová dokumentácia pre stavbu „DYMOS SLOVAKIA SEAT PLANT ŽILINA“ je v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov a s podmienkami určenými vo vyjadrení k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti vydanom OÚ Žilina, OSŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP pod č.j. OU-ZA-OSZP3-2014/Hnl zo dňa 21.09.2014.

OÚ Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Námestie M.R.Štefánika 1, 010 01 Žilina:

(Vyjadrenie č. OU-ZA-OSZP3-2015/007850/Nem, zo dňa 30.01.2015)

Pre prevádzkovateľa vyplýva povinnosť v rámci skúšobnej prevádzky preukázať dodržanie určených emisných limitov v zmysle platnej legislatívy na úseku ochrany ovzdušia.

Určenie rozsahu a požiadaviek vedenia prevádzkovej evidencie stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia

- v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z.z.- o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko – prevádzkových parametrov a technicko – organizačných opatrení.

Stanovisko inšpekcie:

Požiadavky OÚ Žilina, OSŽP, ŠSOO boli zapracované do podmienok č. 33.1. a 33.2. tohto rozhodnutia.

OÚ Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Námestie M.R.Štefánika 1, 010 01 Žilina:

(Vyjadrenie k PD pre stavebné konanie na stavbu „DYMOS SLOVAKIA SEAT PLANT ŽILINA“ č. OU-ZA-OSZP3/2014/035286-002/Deb, zo dňa 21.11.2014)

- Odpady vyprodukované počas stavby odovzdá stavebník oprávnenému subjektu, alebo zabezpečí ich zhodnotenie alebo zneškodnenie vo vhodnom zariadení alebo na povolenej skládke odpadov.
- Investor je povinný zmluvne zabezpečiť u dodávateľa stavby doklady o množstve a druhu vzniknutých odpadov a o spôsobe ďalšieho nakladania s nimi.
- Doklady o zákonom nakladaní s vyprodukovanými odpadmi počas výstavby (zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov v povolených zariadeniach) preukáže stavebník stavebnému úradu v kolaudačnom konaní.

Stanovisko inšpekcie:

Požiadavky OÚ Žilina, OSŽP, ŠSOH boli zapracované do podmienok č. 34.1., 34.2. a 34.3. tohto rozhodnutia.

OÚ Žilina, OSŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, Námestie M.R.Štefánika 1, 010 01 Žilina

(Stanovisko pre účely stavebného konania č. OU-ZA-OSZP3-2014/035287-002/Bre zo dňa 11.11.2014)

Nová prevádzka bude umiestnená v zrekonštruovanom výrobnom areáli v zóne výroby a služieb, nachádzajúcej sa medzi Kragujevskou a Bratislavskou cestou, na severe dotknutého územia, t.j. v severo – západnej časti Žiliny. Podľa zákona o ochrane prírody a krajiny sa záujmová lokalita nachádza na území, ktorému sa poskytuje prvý stupeň ochrany v zmysle zákona. OÚ Žilina, OSŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, ŠS ochrany prírody a krajiny súhlasí s vydaním stavebného povolenia bez pripomienok.

SEVAK Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

(Vyjadrenie č. 2262/MUr/2015 zo dňa 13.02.2015)

K predloženému elaborátu dávame ako dotknutý orgán v zmysle § 12 ods. 1 zákona o IPKZ záväzné súhlasné stanovisko pri dodržaní nasledovných podmienok:

Akcia: DYMOS SLOVAKIA SEAT PLANT Žilina, Bratislavská ul., Žilina parc. č. 3494/1,3,6,12,13,19,20,21,31 –SO 201 Vodovod pitný, SO 202 Vodovod požiarly, SO 302 Splašková kanalizácia, SO 301 Dažďová kanalizácia

1/ Časť trasy hlavného kanalizačného zberača (KZ(DN 1800/2250 mm verejnej kanalizácie (VK), ako aj časť trasy dažďového KZ PVC DN 500 mm odvádzajúceho Framborský potok, sú situované na nezastavanom pozemku investora. Pri realizácii predmetnej stavby žiadame akceptovať polohu KZ situovaných v danom priestore, neznižovať krytie kanalizačných potrubí.

2/ V zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. O verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách § 19 ods.2/ vymedzuje sa pásmo ochrany KZ VK – pri osadení objektov v šírke 1,5 m (do DN 500 mm potrubia), v šírke 2,5 m (nad DN 500 mm potrubia) od pôdorysného bočného

okraja kanalizačného potrubia na obidve strany. V pásme ochrany dl'a odst.5/ je zakázané vykonávať zemné práce, terénne úpravy, stavby, umiestňovať konštrukcie – iné podobné zariadenia, vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup ku KZ VK, alebo ktoré by mohli ohroziť jej technický stav. Pri výstavbe uvedených SO požadujeme tiež dodržať ustanovenia STN 73 6005 pri križovaní a súbehu podzemných vedení.

- 3/ V zmysle § 20 cit. zákona odseku 1/ Prevádzkovateľ verejného vodovodu a verejnej kanalizácie je oprávnený a/ v nevyhnutnej miere vstupovať na cudzie pozemky, v súvislosti s prevádzkovaním, alebo na účely opráv a údržby VK.
- 4/ Pred započatím zemných stavebných prác navrhovaných stavebných objektov, pri dotyku s existujúcimi kanalizačnými zberačmi, je nutné presné vytýčenie KZ v správe našej spoločnosti. Vytýčenie KZ na požiadanie cez objednávku zabezpečíme.
- 5/ Pri realizácii stavebných prác predmetných SO v areáli žiadame akceptovať polohu KZ situovaných v danom priestore, tiež polohu existujúcich kanalizačných poklopov na kanalizačných šachtách.
- 6/ Prípadne osadený podružný vodomer v objekte bude slúžiť ako pomerové meradlo. Nákup a prevádzkovanie podružného vodomeru si zabezpečí investor predmetnej stavby na vlastné náklady. fakturácia vodného a stočného bude vykonávaná na základe osadeného hlavného fakturačného meradla v správe a majetku SEVAK a.s. Žilina. Rozúčtovanie vodného a stočného si prevedie majiteľ odberu s jednotlivými odberateľmi.
- 7/ Cez vybudovanú vodovodnú prípojku (VP) DN 50 mm do areálu (bývalá firma Slovben) a navrhovaný SO 201 bude v bode merania spotreby (fakturačný vodomer) dodávaná pitná voda v zmysle – Nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z.z. z 10.05.2006, ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu. Pre posudzovanie kvality dodávanej vody bude rozhodujúca kvalita vody vo vodomernej šachte. Z dôvodu zabezpečenia dodávky hygienicky nezávadnej vody, vzhľadom na značnú dĺžku prípojky do obj., výmenu naakumulovanej vody v potrubí realizovať odpúšťaním cez uzáver (kohútik) na VP.
- 8/ Potrebu pitnej vody pre zásobovanie objektu (zásobovanie pitnou vodou) zabezpečíme iba do kapacity existuj. VP do areálu (bývalá firma Slovben) a prirátaného množstva osadeného hlavného fakturačného vodomeru, ako aj tlakových pomerov v danej lokalite. Podmienka platí tiež pri použití tlakových splachovačov a iných tlakových vnútorných zdravotníckych zariadení. Táto podmienka platí tiež pre zabezpečenie vnútornej potreby požiarnej vody v objekte.
Vnútna – vnútroareálová potreba požiarnej vody pre objekt bude zabezpečená z existujúcej PN objemu 51 m³ a navrhovanej PN objemu 45 m³ situovaných v areáli firmy a areálovým zokruhovým požiarnym vodovodom napojeným na ATS, s 36 hod. napúšťaním vody cez existujúcu VP.
- 9/ Občasné vypúšťanie vody z existujúcej a navrhovanej PN, situovaných v areáli firmy, požadujeme prevádzkovať plynule, nie nárazovo a to výhradne v nočných hodinách.
- 10/ Pri zaústení navrhovaného rozšírenia areálovej splaškovej kanalizácie do existujúcej splaškovej kanalizácie, otvory okolo spojov je nutné zaslepiť tak, aby do areálovej

splaškovej kanalizácie, kanalizačnej prípojky (KP) a následne do VK nevnikali žiadne spodné vody.

- 11/ V prípade odkanalizovania priestorov suterénu nehnuteľnosti, resp. priestorov umiestnených pod úrovňou poklopov na verejnej kanalizácii, je nutné zabezpečiť v zmysle STN-EN 13564 -1 tieto priestory vhodným zariadením zabráňujúcim zaplaveniu z kanalizačných potrubí (osadenie vhodnej spätnej klapky alebo prečerpávanie vôd).
- 12/ Pred zásypom domových – areálových častí kanalizačných vetiev požadujeme prizvať majstra prevádzky kanalizácií našej spoločnosti ku kontrole stavu vykonaných prác, ako aj spôsobu zaústenia kanalizačných potrubí do areálovej kanalizácie. Celá areálová kanalizácia musí byť vybudovaná ako vodotesná, včetně objektov – ORL, LT. Ku skúškam vodotesnosti kanalizácie je potrebné prizvať majstra kanalizácií našej spoločnosti.
- 13/ Funkčnosť existujúcej (verejnej časti) KP z areálu, ako aj hlavnej domovej revíznej KŠ, požadujeme preveriť prevádzkovou skúškou a na jej základe navrhnúť prípadnú rekonštrukciu KP až do bodu zaústenia do VK. Skúšku požadujeme vykonať za našej účasti. Odkontrolovať tiež vyústenie dažďových vôd z areálu a objektu.
- 14/ Pred kolaudáciou predmetnej stavby investor nahlási – upresní odkanalizované areálové plochy majstrovi kanalizácií našej spoločnosti. Služba – odvádzanie zrážkových vôd je spoplatnená v zmysle cenníkov na r.2015.
- 15/ Kvalita vypúšťaných odpadových vôd z objektu a areálu musí spĺňať limity znečistenia uvedené v Kanalizačnom poriadku VK Žilina.
- 16/ Podľa § 4 odsek 8 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách vlastníč VP a KP je povinný zabezpečiť opravy a údržbu vodovodnej a kanalizačnej prípojky na vlastné náklady.

Stanovisko inšpekcie:

Pred začatím integrovaného povoľovania Okresný úrad Žilina, OSŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Námestie M.R. Štefánika 1, 010 01 Žilina, ako špeciálny stavebný úrad pre vodné stavby vydal rozhodnutím č.OU-ZA-OSZP3-2015/002426-004/Dur zo dňa 07.01.2015 stavebné povolenie pre vodnú stavbu „DYMOS SLOVAKIA SEAT PLANT ŽILINA – vodné stavby“:

SO 201 Vodovod pitný, SO 202 Vodovod požiarly, SO 301 Dažďová kanalizácia, SO 302 Splašková kanalizácia na pozemkoch par. čísla KN 3494/1, 3494/6, 3494/21 v k.ú. Žilina, preto tieto SO nebudú predmetom integrovaného povoľovania. Všetky požiadavky SEVAK-u zapracoval OÚ v Žiline do svojho rozhodnutia.

Akcia: „Rekonštrukcia a prístavba výroby haly“, k.ú. Žilina na parcele č. 3494/19-21 a Polyfunkčný objekt – Nová Žilina, SO 101 Komunikácie a spevnené plochy

- 1/ Navrhovaná nakladacia rampa (NR) pre kamióny, situovaná v areáli, znížená o 1,2 m pod podlahu výroby haly, z oboch strán NR budú oporné múry so zábradlím. Oporný múr (OM) zasahuje do časti trasy existujúceho kanalizačného zberača, materiál PVC DN 500 mm, odvádzajúceho Framborský potok, s vyústením do toku Váh. Súbežne s „dotknutým“

KZ vedie cez areál aj časť hlavného KZ DN 1800/2250 mm VK, s vyústením do S-ČOV Žilina.

- 2/ Oporný múr je navrhnutý v hĺbke 2,17 m, dno „dotknutého“ KZ PVC DN 500 mm je v hĺbke 1,61 m. Vzhľadom k uvedenému požadujeme navrhnúť a zrealizovať prekládku časti úseku KZ PVC DN 500 mm, s umiestnením KZ mimo priestor NR – ako vyvolanú investíciu predmetnej stavby. Po zrealizovaní prekládky KZ bude potrebné kanalizačné potrubie v priestore súkromného pozemku zavkladať do KN s uloženým vecným bremenom. Vypracovaný PS prekládky KZ zaslať našej spoločnosti k odsúhlaseniu.
- 3/ Do priloženej situácie GIS-u FA₄ sme Vám orientačne zakreslili trasy KZ VK situované v záujmovej oblasti navrhovanej stavby. Pri návrhu SO 101 žiadame akceptovať polohu KZ VK situovaných v danom priestore, neznižovať krytie potrubí.
- 4/ Pred započatím projektových prác prekládky časti KZ PVC DN 500 mm požadujeme vytýčiť podzemné vedenia v našej správe, ktoré sa nachádzajú v záujmovom území navrhovanej stavby. Vytýčenie podzemných vedení na požiadanie cez objednávku zabezpečíme.
- 5/ Potrubie prekládky KZ požadujeme uložiť v teréne s prihliadnutím na ostatné existujúce, ako aj navrhované inžinierske siete, ktoré sa nachádzajú v záujmovom území predmetnej stavby s akceptovaním ustanovení STN 73 60005 priestorová úprava inžinierskych sietí.
- 6/ V zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. O verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách § 19 ods.2/ vymedzuje sa pásmo ochrany VK – pri osadení objektov v šírke 1,5 m (do DN 500 mm potrubia) a šírke 2,5 m (nad DN 500 mm potrubia) od pôdorysného bočného okraja kanalizačného potrubia na obidve strany. V pásme ochrany dľa odst.5/ je zakázané vykonávať zemné práce, terénne úpravy, stavby, umiestňovať konštrukcie – iné podobné zariadenia, vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k VK, alebo ktoré by mohli ohroziť jej technický stav.
- 7/ V zmysle § 20 cit. zákona odseku 1/ Prevádzkovateľ verejného vodovodu a verejnej kanalizácie je oprávnený a/ v nevyhnutnej miere vstupovať na cudzie pozemky, v súvislosti s prevádzkovaním, alebo na účely opráv a údržby VK.
- 8/ Pred započatím zemných stavebných prác SO 101, pri dotyku s existujúcimi kanalizačnými zberačmi, je nutné presné vytýčenie KZ v správe našej spoločnosti. Vytýčenie KZ na požiadanie cez objednávku zabezpečíme.
- 9/ Pri realizovaní zemných stavebných prác komunikácií a spevnených plôch (SP) v areáli žiadame akceptovať polohu KZ situovaných v danom priestore, tiež polohu existujúcich kanalizačných poklopov na kanalizačných šachtách. Výstavbu predmetného stavebného objektu v riešenom areáli, dotknuté kanalizačné poklopy požadujeme umiestniť do úrovne budúcej nivelity vozovky, resp. UT.
- 10/ Hutnenie podlažia pri budovaní komunikácií, SP a parkovísk v danom priestore, pri dotyku s existujúcimi kanalizačnými zberačmi realizovať po vrstvách, vibračnými zariadeniami, takým spôsobom, aby dynamické rázy pri hutnení nepoškodili potrubia KZ v danej lokalite.

- 11/ Ku dňu kolaudácie uvedenej stavby investor nahlási- upresní odkanalizované plochy majstrovi kanalizácií našej spoločnosti. Služba – odvádzanie zrážkových vôd je spoplatnená v zmysle cenníkov na r.2015.
- 12/ Kvalita vypúšťaných odpadových vôd z objektov a areálu musí spĺňať limity znečistenia uvedené v Kanalizačnom poriadku VK Žilina.
- 13/ Podľa § 4 odsek 8 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách vlastník KP je povinný zabezpečiť opravy a údržbu kanalizačnej prípojky na vlastné náklady.

Stanovisko inšpekcie:

Pred začatím integrovaného povoľovania Mesto Žilina, Spoločný obecný úrad, Odbor dopravy, Referát dopravy a IS, Námestie obetí komunizmu č.1, 011 31 Žilina, ako špeciálny stavebný úrad rozhodnutím č. 23418/2014-57263/2014/OD/Mo-zmena SP zo dňa 09.01.2015 povolil zmenu stavby pred jej dokončením „Rekonštrukcia a prístavba výrobné haly na pozemku p.č. KN-C 3494/19-21, k.ú. Žilina, Bratislavská ulica a polyfunkčný objekt – Nová Žilina“, pre SO Komunikácie a spevnené plochy a SO Komunikácie a parkoviská, na parcelách č. KN-C 3494/1, 3494/6, 3494/28, 3494/27, v k.ú. Žilina, preto tento SO nebude predmetom integrovaného povoľovania. Všetky požiadavky SEVAK-u zapracovalo Mesto Žilina, Spoločný obecný úrad Žilina, Odbor dopravy, referát dopravy a IS do svojho rozhodnutia.

E.I.C. Enineering inspection company s.r.o., Volgogradská 8921/13, 080 01 Prešov

(Odborné stanovisko č. S2014/02154/EIC IO/SA k projektovej dokumentácii stavby s technickým zariadením, zo dňa 26.11.2014):

I) PD spĺňa požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrátane bezpečnosti technických zariadení.

II) Odborné stanovisko je vydané pre účely stavebného a integrovaného povolenia.

2. Z hľadiska bezpečnosti technických zariadení neboli zistené nedostatky na zariadení.

4. Upozornenia na plnenie požiadaviek iných predpisov:

- 4.1. Pre konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia elektrického je potrebné zabezpečiť odborné stanovisko oprávnenej v zmysle § 5 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou.
- 4.2. Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení tlakovom, plynovom a elektrickom vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou.
- 4.3. Termín a miesto kolaudácie je potrebné písomne oznámiť miestne príslušnému Inšpektorátu práce.

Stanovisko inšpekcie:

Upozornenia na plnenie požiadaviek iných predpisov boli zapracované do podmienok č.35, 35.1. až 35.3. tohto rozhodnutia.

RÚVZ so sídlom v Žiline, V. Spanyola 27, 011 71 Žilina

(Vyjadrenie č.A/2014/03971/PPI/Ma zo dňa 24.11.201 k PD pre vydanie stavebného a integrovaného povolenia):

1. V zmysle platnej legislatívy je užívateľ pracovných priestorov povinný rešpektovať a postupovať podľa zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Ďalej, je užívateľ pracovných priestorov povinný požiadať žiadosťou orgán verejného zdravotníctva RÚVZ so sídlom v Žiline o vydanie rozhodnutia na uvedenie priestorov do prevádzky.
3. K žiadosti o uvedenie priestorov do prevádzky je potrebné priložiť kladné kolaudačné rozhodnutie na dané pracovné priestory.
4. Pokiaľ sa bude v prevádzke manipulovať s prípravkami, ktoré sú v zmysle platnej legislatívy klasifikované ko nebezpečné chemické faktory, účastník konania/ prevádzkovateľ v zmysle § 52 ods. 1 písm. f) zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. je povinný predložiť orgánu na ochranu verejného zdravia (RÚVZ so sídlom v Žiline) na schválenie prevádzkového poriadku spolu s posudkom o riziku pre prácu s chemickými faktormi, vypracovaný účastníkom konania, ktorý spĺňa náležitosti prevádzkového poriadku podľa § 11 NV SR č. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov.
5. Ďalej, zamestnávateľ je povinný zabezpečiť podľa § 30 ods. 1 písm. f) zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, hodnotenie zdravotného rizika, vypracovanie kategorizácie prác z hľadiska zdravotných rizík a posudku o riziku, najneskôr do 2 mesiacov od začatia svojej činnosti.

Stanovisko inšpekcie:

Požiadavky RÚVZ so sídlom v Žiline boli zapracované do podmienok č.36., 36.1. až 36.5. tohto rozhodnutia.

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu č.1, 011 31 Žilina

Dodržať podmienky vyjadrenia Mesta Žilina č. 1960/2015-5013/2015-OŽP-KLM zo dňa 03.02.2015:

1. Pri prevádzkovaní zariadení musia byť preukázateľne použité BAT technológie.
2. Pri realizácii stavby nakladať s odpadmi (výkopová zemina, stavebný odpad, komunálny odpad, nebezpečný odpad) v súlade s platnou legislatívou v oblasti odpadového hospodárstva a platného VZN mesta Žiliny.
3. Pri výstavbe a aj počas prevádzkovania zariadenia dodržať všetky platné právne predpisy v oblasti životného prostredia, aby nedochádzalo k zhoršeniu životného prostredia v danej lokalite.

Stanovisko inšpekcie:

Požiadavky Mesta Žilina, Námestie obetí komunizmu č.1, 011 31 Žilina boli zapracované do podmienok č. 37., 37.1., 37.2. a 37.3. tohto rozhodnutia.

Mesto Žilina – stavebný úrad, Námestie obetí komunizmu č.1, 011 31 Žilina vydalo územné rozhodnutie č. 24051/2014-5143/2015-OS-ZI zo dňa 05.02.2015, pre umiestnenie stavby „DYMOS SLOVAKIA SEAT PLANT ŽILINA“, pre
SO 005 Vonkajší sklad a stáčanie kvapalných surovín
SO 006 Vonkajší sklad chemikálií
SO 401 Vonkajšie osvetlenie – napájacie káblové rozvody NN
SO 501 Transformátorová stanica s napojením
SO 502 Prekládka transformačnej stanice s napojením.

Stanovisko inšpekcie:

Pod integrované povoloovania spadajú

SO 001 Výrobná hala, časť haly spadá pod integrované povoloovanie, Mesto Žilina vydalo SP na halu.

SO 005 Vonkajší sklad a stáčanie kvapalných surovín

SO 006 Vonkajší sklad chemikálií.

Požiadavky územného rozhodnutia Mesta Žilina, Námestie obetí komunizmu č.1, 011 31 Žilina boli zapracované do podmienky č. 39. tohto rozhodnutia. V rozhodnutí stavebný úrad skonštatoval, že umiestnenie stavby je v súlade so schválenou územno – plánovacou dokumentáciou pre dotknuté územie a projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie navrhovanej stavby vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podľa ustanovení vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiline

(Vyjadrenie č. KRHZ-ZA-OPP-91-002/2015 zo dňa 28.01.2015)

Bez pripomienok.

SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26

(Vyjadrenie č. TD/1482/ZA/Ki/2014 zo dňa 02.12.2014)

So stavbou „DYMOS SLOVAKIA SEAT PLANT ŽILINA“ súhlasíme za splnenia nasledujúcich podmienok, nakoľko v danej lokalite v mieste výstavby káblovej prípojky 1 kV sa nachádzajú siete v správe SPP- distribúcia a.s. (STL plynovod D90 PE):

1. Pred realizáciou stavby požadujeme presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení.
2. Dodržať ochranné a bezpečnostné pásmo o minimálnej vzdialenosti od plynovodu podľa STN 38 6413, STN 38 6415 a zákona č. 656/2004 Z.z., § 56 a § 57.
3. Zemné práce realizované v blízkosti plynovodu a prípojok realizovať ručne, min. 1,5 m na každú stranu od plynovodu a prípojok, aby nedošlo k poškodeniu plynárenských zariadení.
4. Odkrytie plynovodu môže byť vykonané len na základe písomného súhlasu (v stavebnom denníku) majstra údržby MS Žilina.

5. Pri obnažení, križovaní, pred obsypom a zásypom trasy, kde sa nachádzajú naše zariadenia, žiadame prizvať majstra údržby miestnych sietí Žilina (MS) alebo technika technologických celkov Žilina (TC) ku kontrole prác pred zakrytím, či nedošlo k poškodeniu našich sietí. Kontroly budú zaznamenané do Vášho stavebného denníka (alebo spísaný samostatný záznam).
6. V prípade poškodenia izolácie, alebo poruchy na našich zariadeniach, ktoré vznikli z titulu Vami vykonávaných prác, budú tieto na základe objednávky, na náklady investora pracovníkmi SPP LC Žilina.
7. Križovanie a súbeh riešiť podľa ustanovení STN 73 6005. Pri zistení nedodržania tejto normy nebude z našej strany poskytnuté kladné porealizačné vyjadrenie a budeme nárokovat' od investora prekládku tohto zariadenia na jeho nároky.

Stanovisko inšpekcie:

Pred začatím integrovaného povoľovania Mesto Žilina, Stavebný úrad, Námestie obetí komunizmu č.1, 011 31 Žilina, ako všeobecný stavebný úrad rozhodnutím č. 23613/2014-835/2015-OS-ZI zo dňa 09.01.2015 vydalo stavebné povolenie na stavbu „Stavebné úpravy „DYMOS SLOVAKIA SEAT PLANT Žilina“ – SO 001 Výrobná hala, SO 002 Prevádzková budova, SO 003 Administratívna budova, SO 004 Hlavná vrátnica, SO 103 Sadové úpravy, SO 104 Oplotenie, SO 105 Zariadenie staveniska ul. Bratislavská, Žilina, na pozemkoch č. KN-C 3494/1, 3494/3, 3494/6, 3494/13, 3494/20, 3494/21, 3494/22, 3494/27, 3494/28 v k.ú. Žilina, do ktorého zapracovalo aj požiadavky SPP – distribúcia, a.s. Bratislava.

Žilinská teplárenská, a.s. , Košická 11,011 87 Žilina

(Vyjadrenie č. 4263/2014 zo dňa 22.12.2014 k PD stavby „DYMOS SLOVAKIA SEAT PLANT ŽILINA“:

ŽT, a.s., ako dodávateľ tepla do existujúceho objektu výrobná – skladovej haly s administratívnymi priestormi v priemyselnej zóne na Bratislavskej ulici, súhlasí s navrhovaným riešením podľa PD , spracovanej spoločnosťou PROMT s.r.o. Martin, za nasledovných podmienok:

1. Pred začatím prác je potrebné vytýčenie podzemných tepelných rozvodov.
2. Pri realizácii stavebných prác budú dodržané ochranné pásma tepelných rozvodov.
3. V realizačnej PD bude projektované meranie dodávok tepla zo sústavy centrálného zásobovania teplom na primárnej strane OST.
4. Technologická para vyrábaná vo vyvíjačoch pary bude nahradená odberom pary zo sústavy centralizovaného zásobovania teplom z dôvodu zabezpečenia hospodárnosti dodávok a odberu tepla podľa § 25 zákona 657/2004 Z.z.

Stanovisko inšpekcie:

Pred začatím integrovaného povoľovania Mesto Žilina, Stavebný úrad, Námestie obetí komunizmu č.1, 011 31 Žilina, ako všeobecný stavebný úrad rozhodnutím č. 23613/2014-835/2015-OS-ZI zo dňa 09.01.2015 vydalo stavebné povolenie na stavbu „Stavebné úpravy „DYMOS SLOVAKIA SEAT PLANT Žilina“ – SO 001 Výrobná hala, SO 002 Prevádzková budova, SO 003 Administratívna budova, SO 004 Hlavná vrátnica, SO 103 Sadové úpravy, SO 104 Oplotenie, SO 105 Zariadenie staveniska ul. Bratislavská, Žilina, na pozemkoch č.

KN-C 3494/1, 3494/3, 3494/6, 3494/13, 3494/20, 3494/21, 3494/22, 3494/27, 3494/28 v k.ú. Žilina, do ktorého zapracovalo aj požiadavky Žilinskej teplárenskej, a.s. Žilina.

Okresné riaditeľstvo PZ v Žiline, okresný dopravný inšpektorát, Veľká okružná 31, 010 75 Žilina

(stanovisko č. ORPZ-ZA-ODI1-111-297/2014 zo dňa 25.11.2014)

ODI v Žiline v zmysle § 2 ods. 1, písm.j) a § 3 zákona č.171/1993 Z.z. súhlasí s PD „Rekonštrukcia a prístavba výrobnéj haly“, k.ú. Žilina na parcele č. 3494/19-21 a Polyfunkčný objekt – Nová Žilina, SO 101 Komunikácie a spevnené plochy“ za týchto podmienok:

- 1/ V rámci návrhu prenosného dopravného značenia (výkres poradové číslo 008) žiadame na vstupe do areálu od ul. Bratislavská cesta navrhovanú zvislú dopravnú značku č.B 2 (Zákaz vjazdu všetkých vozidiel) nahradiť zvislou dopravnou značkou č.B 1 (Zákaz vjazdu všetkých vozidiel v oboch smeroch).
- 2/ V rámci návrhu trvalého dopravného značenia (výkres poradové číslo 009) žiadame na účelovej komunikácii, pred priesečnou križovatkou s účelovými komunikáciami dvoch parkovísk situovaných pri výjazde z areálu, v smere k ul. Bratislavská, doplniť zvislú dopravnú značku č. P8 (Hlavná cesta) s dodatkovou tabuľkou č. P 13 (Tvar križovatky).
- 3/ Trvalé a prenosné dopravné značenie musí byť vyhotovené a rozmiestnené v súlade s STN 01 8020 – Dopravné značky na pozemných komunikáciách, v súlade so zákonom č.8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou č.9/2009 Z.z. , ktorou sa vykonáva zákon č.8/2009 Z.z.
- 4/ Žiadame prizvať dopravného inžiniera Okresného dopravného inšpektorátu OR PZ v Žiline na kontrolu správnosti osadenia trvalého a prenosného dopravného značenia.
- 5/ Vyhradzuje si právo na prípadné doplnenie alebo zmeny trvalého a prenosného dopravného značenia v záujme zachovania bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

Stanovisko inšpekcie:

Pred začatím integrovaného povoľovania Mesto Žilina, Spoločný obecný úrad, Odbor dopravy, Referát dopravy a IS, Námestie obetí komunizmu č.1, 011 31 Žilina, ako špeciálny stavebný úrad rozhodnutím č. 23418/2014-57263/2014/OD/Mo-zmena SP zo dňa 09.01.2015 povolil zmenu stavby pred jej dokončením „Rekonštrukcia a prístavba výrobnéj haly na pozemku p.č. KN-C 3494/19-21, k.ú. Žilina, Bratislavská ulica a polyfunkčný objekt – Nová Žilina“, pre SO Komunikácie a spevnené plochy a SO Komunikácie a parkoviská, na parcelách č. KN-C 3494/1, 3494/6, 3494/28, 3494/27, v k.ú. Žilina, preto tento SO nebude predmetom integrovaného povoľovania. Všetky požiadavky OR PZ v Žiline, ODI, Veľká Okružná 31, Žilina zapracovalo Mesto Žilina, Spoločný obecný úrad Žilina, Odbor dopravy, referát dopravy a IS do svojho rozhodnutia.

Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

(Vyjadrenie č. 4600010113 zo dňa 15.10.2014)

Stavba: Žilina – Nová Žilina, preložka trafostaníc 217/ts/225,226

Požiadavka: - preložka trafostaníc 217/ts/225,226, SO 501, SO 502

1. Nakoľko SSE-D, a.s. nemá v uvedenej oblasti zariadenie, z ktorého by bolo možné napojiť Vami požadovaný odber $P_p = 2500$ kW, tento odber žiadame napojiť prostredníctvom vlastných dvoch nových jednoúčelových kioskových trafostaníc. Tie je možné pripojiť do jestvujúcej VNK kábľa linky č.217 po demontáži jestvujúcich trafostaníc TS-225, TS-226.
2. SSE-D, a.s. s hore uvedeným stavebným zámerom súhlasí s nasledovnými pripomienkami – doložiť súhlasné stanovisko majiteľov demontovaných trafostaníc TS-225 a TS-226.
3. Žiadame spracovať projektovú dokumentáciu (PD) pre vybudovanie TS a merania. Meranie bude v rámci trafostanice, pričom meranie žiadame umiestniť na verejne prístupnom mieste. PD je následne potrebné poslať na schválenie SSE-D, a.s.
4. Dimenzovanie meracích transformátorov prúdu, (MTP) je potrebné odkonzultovať s technikom merania pánom Škorvankom (041/519 2740, peter.skorvanek@mevza.sk). Zásady merania sú uvedené aj na stránke www.sse.sk/scrap1/Zasady_merania_PDS_SSE-D_final_100426.pdf.
5. Keďže sa jedná v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o pripojenie k distribučnej sústave, SSE-D, a.s. si vyhradzuje právo na určenie spôsobu a podmienok realizácie pripojenia na oddelení Projektového Manažmentu (F.Vacko, tel.: 041/519 2728, mail: fratishek.vacko@sse-d.sk).
6. K odovzdaniu stanoviska, ako aj dokončenej stavby je potrebné prizvať zástupcu PM SSE-D, a.s.: (F.Vacko, tel.: 041/519 2728, mail: frantisek.vacko@sse-d.sk) a zástupcu TP VN a NN SSE, a.s.: (Bc.Peter Opavsky, tel.: 041/519 2568, mail: peter.opavsky@sse-d.sk).
Pri odovzdaní stavby je potrebné zabezpečiť 2 x paré PD skutočného vyhotovenia, so všetkými relevantnými podkladmi (vyjadrenia IS, stavebné povolenie, revízie, TI, atesty....) tieto naskenované a napálené na CD. Zároveň je potrebné vyhotoviť geodetické zameranie dotknutej trasy VNK a TS. Pri ďalších žiadostiach k predmetnej veci Vás prosíme o uvádzať našu značku, resp. fotokópie tohto vyjadrenia.

Stanovisko inšpekcie:

Pred začatím integrovaného povoľovania Mesto Žilina, Spoločný obecný úrad, Odbor dopravy, Referát dopravy a IS, Námestie obetí komunizmu č.1, 011 31 Žilina, ako špeciálny stavebný úrad rozhodnutím č. 23418/2014-57263/2014/OD/Mo-zmena SP zo dňa 09.01.2015 povolil zmenu stavby pred jej dokončením „Rekonštrukcia a prístavba výrobné haly na pozemku p.č. KN-C 3494/19-21, k.ú. Žilina, Bratislavská ulica a polyfunkčný objekt – Nová Žilina“, pre SO Komunikácie a spevnené plochy a SO Komunikácie a parkoviská, na parcelách č. KN-C 3494/1, 3494/6, 3494/28, 3494/27, v k.ú. Žilina, súčasťou ktorých sú aj SO 501 a SO 502 – preložka trafostaníc. Všetky požiadavky SSE-Distribúcia, a.s. zapracovalo Mesto Žilina, Spoločný obecný úrad Žilina, Odbor dopravy, referát dopravy a IS do svojho rozhodnutia.

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

(Vyjadrenie č. 6611405832 zo dňa 29.09.2014)

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenia § 65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu.

2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti, uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade, ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu, alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa nasledujúceho bodu.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade, ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním PD stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí:
Rastislav Kubík, rastislav.kubik@telekom.sk, +421 41 5001398
4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné zrealizovať prekládku SEK.
6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
7. V prípade, ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami, alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie TKZ. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblkové rozvody, Slovak Telekom, a.s. týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenia od prevádzkovateľov týchto zariadení.
10. Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe samostatnej objednávky do 3 týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti, alebo ju odovzdá technikovi:
Rastislav Kubík, rastislav.kubik@telekom.sk, +421 41 5001398, 0902 719 389.
V objednávke v 2 vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.
11. Stavebník, alebo ním poverená osoba, je povinný bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade, ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
15. Prílohy k vyjadreniu:
 - Všeobecné podmienky ochrany SEK.
 - Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa.

Stanovisko inšpekcie:

Pred začatím integrovaného povoľovania Mesto Žilina, Stavebný úrad, Námestie obetí komunizmu č.1, 011 31 Žilina, ako všeobecný stavebný úrad rozhodnutím č. 23613/2014-835/2015-OS-ZI zo dňa 09.01.2015 vydalo stavebné povolenie na stavbu „Stavebné úpravy „DYMOS SLOVAKIA SEAT PLANT Žilina“ – SO 001 Výrobná hala, SO 002 Prevádzková budova, SO 003 Administratívna budova, SO 004 Hlavná vrátnica, SO 103 Sadové úpravy, SO 104 Oplotenie, SO 105 Zariadenie staveniska ul. Bratislavská, Žilina, na pozemkoch č. KN-C 3494/1, 3494/3, 3494/6, 3494/13, 3494/20, 3494/21, 3494/22, 3494/27, 3494/28 v k.ú. Žilina, do ktorého zapracovalo aj požiadavky Slovak Telekom, a.s.

Energotel, a.s. Miletičova 7, 821 08 Bratislava

(Vyjadrenie k PD pre stavebné povolenie č. ET/MM14/709 zo dňa 30.09.2014.)

Stavba „DYMOS SLOVAKIA SEAT PLANT, Žilina“ nezasahuje podzemné telekomunikačné vedenia v správe Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina a Energotel, a.s. Bratislava.

Stanovisko inšpekcie:

Energotel, a.s. Bratislava nemal pripomienky.

SITEL s.r.o., Zemplínska 6, 040 01 Košice

(Žiadosť o vyjadrenie k existencii podzemných telekomunikačných vedení a zariadení (ďalej len „PTZ“) spoločnosti SITEL s.r.o., Zemplínska 6, 040 01 Košice zo dňa 24.09.2014)
Pri realizácii Vami plánovanej stavebnej akcie nedôjde k styku s PTZ telekomunikačnej siete spoločnosti SITEL s.r.o. V záujmovom území nie je HDPE trubka, OK rôznej funkčnosti.

Stanovisko inšpekcie:

Nedôjde k styku s PTZ telekomunikačnej siete spoločnosti SITEL s.r.o.

ORANGE SLOVENSKO a.s. , Michlovský s.r.o. UC 2- údržbové centrum Banská Bystrica

(Žiadosť o vyjadrenie k existencii podzemných telekomunikačných zariadení prevádzkovateľa – ORANGE SLOVENSKO a.s. č. BB-1708/2014 zo dňa 07.10.2014)

Nedôjde ku stretnutiu PTZ prevádzkovateľa ORANGE SLOVENSKO, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava.

Stanovisko inšpekcie:

Nedôjde ku stretnutiu PTZ prevádzkovateľa ORANGE SLOVENSKO, a.s.

UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, P.O.BOX 216, 850 00 Bratislava

(Žiadosť o vyjadrenie k stavbe Dymos Slovakia Seat Plant, Žilina zo dňa 02.10.2014)

Na dotknutom mieste hore uvedenej stavby sa siete firmy UPC Broadband Slovakia s.r.o. nenachádzajú. Voči vydaniu stavebného povolenia nemáme námietok.

O2 Slovakia, s.r.o., Telefónica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava

(Žiadosť o vyjadrenie k stavbe Dymos Slovakia Seat Plant, Žilina zo dňa 06.10.2014)

V záujmovom území sa nenachádzajú siete, objekty alebo zariadenia v správe O2 Slovakia, s.r.o. K predloženej projektovej dokumentácii nemáme pripomienky. S vydaním SP súhlasíme.

MŠK Žilina, a.s., Športová 9, 010 01 Žilina

(Vyjadrenie zo dňa 20.02.2015)

MŠK Žilina, a.s. ako dotknutá osoba po preskúmaní oznámenia prehlasuje, že:

- nemá žiadne námietky ani pripomienky k predloženému oznámeniu a zároveň
- neurčuje žiadne podmienky povolenia, ktoré sa uplatňujú v integrovanom povoľovaní.

Na ústnom pojednávaní sa zúčastnili:

- zástupcovia prevádzkovateľa a ním splnomocnení zástupcovia EKOCONSULT – enviro, a.s. Bratislava, projektant – PROMT, s.r.o. Martin, Žilinská teplárenská, a.s. Žilina, RÚVZ so sídlom v Žiline a inšpekcia.

O ústnom pojednávaní bola spísaná zápisnica č. 1020-6471/2015/Pat/773670114, zo dňa 10.03.2015. Všetky predložené podklady na ústnom pojednávaní sú uvedené v zápisnici z ústneho pojednávania a v prílohách, ktoré tvoria súčasť zápisnice.

Počas ústneho pojednávania boli doložené nasledovné stanoviská:

MsÚ Žilina – OS - odd. architekta mesta

Z hľadiska platného ÚPN-M Žilina upozorňujeme na skutočnosť, že jestvujúce prekladisko na železničnú dopravu – terminál INTRANS bude v budúcnosti premiestnený na prekladisko do Tepličky nad Váhom.

Stanovisko inšpekcie:

Upozornenie MsÚ Žilina – OS - odd. architekta mesta bolo zapracované do podmienky č.37.4. tohto rozhodnutia.

Zdôvodnenie niektorých podmienok integrovaného povolenia:

Navrhované izokyanáty – ONGRONAT®TR 4011, čo je zmes polymetylén –polyfenyl-izokyanátu, m-tolylidén-diizokyanátu, reakčnú zmes 4,4'-metyléndi(fenylizokyanát)u a o-(p-izokyanátobenzilu)fenyl-izokyanátu, 4,4'-metylén-difenyl-diizokyanát oligoméry a tributyl-

fosfát, sú zmesou jednotlivých VOC, preto inšpekcia určila vykonať počas skúšobnej prevádzky oprávnené meranie hmotnostného toku a hmotnostnej koncentrácie VOC - polymetylén - polyfenyl-izokyanát, ktorý je obsiahnutý v množstve 10-30 hm. % a je označený rizikovou vetou R40 (podmienka B.1.2.)

Ostatné použité chemické látky:

- polyoly ST-309 - zmes polyetylénovo-propylových glykolov, povrchovo-aktívnych látok, katalyzátorov, DEA a vody,
- ACMOSIL 37-5012-110 – prípravok na nástrek formy pred dávkovaním PUR zmesi – zmes amínov a hydrogenovaných vyšších alkylov, stannanu, dibutyl, bis (C8-18 a C18 – nesaturovaných mastných acyloxy) derivátov,
- silikónová emulzia AKO 23-9021 B – zmes obsahujúca silikónový olej, vosk, amíny mastných kyselín a aditíva,
- lepidlo na opravu PUR výplní – 3M (TM) - zmes obsahujúca ľahkú naftu, cyklohexán, dimetyléter, propán, izobután, hexán a neprchavé podiely,
- etanol na čistenie,
- ďalšie pomocné prípravky

nie sú označené ako rizikové, preto budú stanovené ako VOC v prepočte na TOC.

Emisné limity pre TZL (výdych V2) boli určené ako všeobecné emisné limity pre nové zdroje, v zmysle vyhlášky č. 410/2012 Z.z. Emisné limity pre TOC a TZL z výdychu V1 boli určené ako špecifické emisné limity pre nanášanie lepidla, v zmysle vyhlášky č.410/2012 Z.z. , príloha č. 6, bod 8.

Pre výrobu PUR výplní sa predpokladá použitie približných množstiev chemických látok, pomocných materiálov a ďalších látok:

Názov znečisťujúcej látky	Ročný nákup/produkcia
Polyoly	1830 t
Izokyanáty	925 t

Pomocné materiály:

Názov znečisťujúcej látky	Ročný nákup/produkcia
Separátor do foriem - nástrek formy pred dávkovaním PUR zmesi	72 m ³
Silikónová emulzia	2 t
Mazací prípravok - mazadlo	0,14 m ³
Prípravok na čistenie a preplachovanie zmiešavacích hláv robotov	0,2 m ³
Lepidlo na opravu PUR výplní	1,4 t
Etanol na čistenie	0,75 m ³

Ďalšie látky:

Názov	Ročný nákup/produkcia	Dodávateľ
Voda pre potreby technológie (chladenie)	Neobmedzuje sa	SEVAK, a.s. Žilina - verejný vodovod

a na pitné účely		
Elektrická energia	Neobmedzuje sa	SSE - distribúcia, a.s. Žilina
Vzduch	Neobmedzuje sa	Z vlastných vzduchotechnických jednotiek – kompenzácia odsávaného vzduchu technologickým odsávaním. Tlakový vzduch pre dielňu, linku napeňovania, inertizáciu skladovacej nádrže s polyolmi, filtre odsávania bude dodávaný z kompresorovne patriacej k druhej prevádzke, ktorá nepodlieha pod režim IPKZ.
Dusík na inertizáciu nádrží s izokyanátmi	2000 l	Neurčuje sa

Súčasťou integrovaného povolenia je podľa § 3 ods. 3 zákona IPKZ:

V oblasti ochrany ovzdušia:

- udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení predmetnej stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“),
- určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 8. zákona o IPKZ, v súlade s § 31 ods. 2 zákona o ovzduší,
- určenie rozsahu a požiadaviek vedenia prevádzkovej evidencie veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 10. zákona o IPKZ, v súlade s § 26 ods. 3 písm. f) zákona o ovzduší.

V oblasti povrchových a podzemných vôd:

- udelenie súhlasu na uskutočnenie stavby a na vykonávanie činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1. a bod 3. zákona o IPKZ, v súlade s § 27 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

V oblasti stavebného konania:

- stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „DYMOS SLOVAKIA SEAT PLANT ŽILINA“ podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona, na pozemkoch parcelné č. KN 3491/1, 3494/22, 3494/28 v k.ú. Žilina.

Schválenie východiskovej správy podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov zistila, že sú splnené podmienky podľa stavebného zákona, zákona o IPKZ, zákona o ovzduší, zákona o odpadoch, vodného zákona o podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovaniaa kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková
riaditeľka

Doručuje sa:

1. Hyundai Dymos Slovakia, s.r.o., Bratislavská ulica č.3691, 010 01 Žilina
2. Mesto Žilina, primátor mesta, Nám. obetí komunizmu č.1, 011 31 Žilina
3. EKOCONSULT - enviro, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava
4. PROMT, s.r.o., Robotnícka 1A, 036 01 Martin
5. RENTGROUP, s.r.o., Palisády 29/A, 811 06 Bratislava
6. Okresný úrad Žilina, J. Kráľa 4, 010 40 Žilina
7. Obvodné stavebné bytové družstvo Žilina, Tulská 33, 010 08 Žilina
8. Slovenská správa ciest, Správa a údržba Žilina M. Rázusa 104, 010 01 Žilina
9. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 820 06 Bratislava
10. Ľalíkova Eva r. Ďuriníková, Slovenských dobrovoľníkov 12, 010 03 Žilina – Budatín
11. Švancár Jozef, Nová 335/26, 010 03 Žilina
12. Bc. Erdélyiová Viera, r. Švancárová, V. Spanyola 2123/22, 101 01 Žilina
13. Ing. Behúň Peter, Žltá 1021/25, 010 03 Žilina – Budatín
14. Ing. Zalčík Václav, Terchová 1532, 013 06 Terchová
15. Ing. Zalčíková Iveta r. Kubincová, A. Bernoláka 2136/11, 010 01 Žilina
16. Ing. Pokorný Jozef, Pernikárska 4/19, 010 01 Žilina
17. Reality Laurin, a.s., Belanského 2425, 024 01 Kysucké Nové Mesto
18. MŠK Žilina, Športová 9, 010 01 Žilina

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia:

1. OÚ v Žiline, OSŽP, M.R.Štefánika 1, 010 01 Žilina – ŠSOO, ŠVS, ŠSOH a ŠSOPaK, EIA
2. Mesto Žilina, Stavebný úrad, Nám. obetí komunizmu č.1, 011 31 Žilina
3. Mestský úrad Žilina, OHA, Nám. obetí komunizmu č.1, 011 31 Žilina

4. Mestský úrad Žilina, ODaKS, Nám. obetí komunizmu č.1, 011 31 Žilina
5. OÚ v Žiline, Odbor krízového riadenia, J.Kráľa 4, 010 40 Žilina
6. OR Ha ZZ, Námestie požiarnikov 1, 010 01 Žilina
7. KR HaZZ, Námestie požiarnikov 1, 010 01 Žilina
8. Siemens, s.r.o., Štefánikova 129, 010 01 Žilina
9. Žilinská teplárenská, a.s., Košická 11, 011 87 Žilina
10. Žilinské komunikácie, a.s., Vysokoškolákov 2, 010 08 Žilina
11. T - Com, a.s., Poštová 1, 010 08 Žilina
12. UPC Slovensko, s.r.o., Na Závaží 7, 010 01 Žilina
13. SPP, a.s., Závodská cesta 26/2949, 010 22 Žilina
14. SSE, a.s., Ul. Republiky 5, 010 47 Žilina
15. SeVaK, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
16. RÚVZ so sídlom v Žiline, V. Spanyola 27, 011 71 Žilina
17. Obvodný pozemkový úrad v Žiline, A. Kmeť 17, 010 01 Žilina
18. spis – 2x