


**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica**  
**Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica**

Číslo: 1023-7443/2015/Kur/470100405/Z6

Banská Bystrica dňa 17.03.2015



Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť  
dňom **-7-04-2015**

Dňa **10.4.2015** Podpis



## **ROZHODNUTIE**

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, ako príslušný správny orgán v zmysle § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 20 zákona o IPKZ a § 66 stavebného zákona, na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka, konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod. č. 4 a písm. b) bod č.3, § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, § 61 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

### **zmenu integrovaného povolenia**

vydaného rozhodnutím č. 1661/200/OIPK/470100405/2005-Or zo dňa 20.9.2005, v znení zmien vydaných rozhodnutiami č. 653/98/OIPK/470100405/Z1/2006/Kr zo dňa 1.6.2006, č. 3305/453/OIPK/470100405/Z2/2006/Kr zo dňa 12.12.2014, č. 1364-12957/2008/Kor,Kri/470100405/Z3 zo dňa 15.4. 2008, č.5060-18301/2012/Kmi/470100405/Z4 zo dňa 28.6.2012 a č. 516-7006/2014/Ško/470100405/Z5 zo dňa 4.3.2014 (ďalej len „**integrované povolenie**“) pre prevádzku:

### **„Výroba dichlóretánu a vinylchloridu z dichlóretánu“**

**M. R. Štefánika, č. 1, 972 71 Nováky**

(ďalej len „**prevádzka**“)

prevádzkovateľ a stavebník: **FORTISCHEM a. s.,**

sídlo:

**M. R. Štefánika, č. 1,**

**972 71 Nováky**

IČO:

**46 693 874**

ktorou

- **povoľuje stavbu „Rekonštrukcia skladovania EDC“ v časti a);**
- **mení a dopĺňa integrované povolenie v časti b) .**

a) podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a § 66 stavebného zákona **povoľuje stavbu „Rekonštrukcia skladovania EDC“** na pozemkoch parc. č. 2660/1, 2660/81 a 2660/ 145 (zastavané plochy a nádvoría) v katastrálnom území Nováky (ďalej len „stavba“).

Stavba zahŕňa uskutočnenie stavebných prác v tomto rozsahu:

- vybúranie pôvodných nevyužívaných základov pri čerpadlách, vybúranie vrchnej časti podpier pod potrubie a odstránenie spevnenej časti plochy v mieste pre novú nádrž,
- demontáž obslužnej plošiny aj s vybúraním jej základov,
- realizáciu havarijnej železobetónovej nádrže pre skladovací zásobník s murovanou požiarou stenou, s povrchovou úpravou chemicky odolnou na báze epoxidu a s jednozložkovou elastickou hydroizolačnou membránou tiež na báze epoxidu,
- realizáciu havarijnej železobetónovej nádrže pre čerpadlá s povrchovou úpravou a izoláciou ako u nádrže pre zásobník,
- stavebné a inšalačné úpravy na existujúcej zostave armatúr a potrubných rozvodov dusíka s kotvením aj na novú protipožiaru stenu,
- inštaláciu novej potrubnej trasy odplynov medzi zásobníkom EDC a odkalovacím zásobníkom, odkiaľ sú odvádzané do existujúceho zariadenia na termickú likvidáciu,
- výmenu časti pôvodných, silových a ovládacích káblov pre čerpadlá a doplnenie uzemnenia okružným prepojením existujúcich uzemňovacích vývodov k nádrži a k potrubiam,
- inováciu systému riadenia technologických procesov pre zásobník, havarijnú jímku zásobníka a čerpadla.

Projektovú dokumentáciu vypracovali projektanti Ing. Hubina, Ing. Smatana, Ing. Briatka a hlavný inžinier projektu Ing. Šimurka, všetci autorizovaní stavební inžinieri, zapísaní v registri SKSI.

**Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:**

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej inšpekciou v tomto konaní, ktorá tvorí pre stavebníka a inšpekciu neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.
2. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky, stavebník oznámi inšpekcii vybratého dodávateľa vo výberovom konaní pred začatím realizácie prác.
3. Stavebník písomne oznámi inšpekcii termín skutočného začatia uskutočňovania stavby do 15 dní odo dňa jej začatia.
4. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
5. Pri uskutočňovaní stavby dodržať príslušné všeobecné technické požiadavky na stavby a príslušné technické normy vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
6. Stavba bude začatá najneskôr 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

7. Pri výstavbe použiť iba také výrobky, ktoré svojimi vlastnosťami umožnia, aby stavba, do ktorej sú trvalo a pevne zabudované, po celý čas svojej ekonomicky odôvodnenej životnosti spĺňala základné požiadavky na stavby.
8. Stavebník je povinný oboznámiť pracovníkov dodávateľa stavebných prác so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia. Rovnako je dodávateľ stavebných prác povinný oboznámiť určených pracovníkov prevádzkovateľa s rizikami stavebných prác.
9. Na stavbe musí byť neustále k dispozícii projektová dokumentácia overená inšpekciou pre účely realizácie a výkon štátneho stavebného dohľadu. Stavebník musí viesť stavebný denník.
10. Stavebník musí umožniť oprávneným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
11. Zabezpečiť stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a jeho označenie ako staveniska s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby.
12. Búracie práce realizovať tak, aby v priebehu prác nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti, života a zdravia osôb, k vzniku požiaru a nekontrolovateľnému porušeniu stability stavieb alebo ich častí.
13. Pri odstraňovaní časti stavby nesmie byť ohrozená stabilita žiadnej inej stavby ani prevádzkyschopnosť sietí technického vybavenia v dosahu stavby.
14. Pri uskutočňovaní stavebných prác je zhotoviteľ stavby ako pôvodca odpadov povinný zabezpečiť zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby, prostredníctvom osôb oprávnených nakladať s odpadmi podľa zákona NR SR č.223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Doklad o zhodnotení resp. zneškodnení predložiť ku kolaudácii stavby.
15. Pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
16. Dodržiavať počas výstavby i počas prevádzky prípustné hodnoty hluku a vibrácií v zmysle vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.
17. Na konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia „Elektrické zariadenie – A/e, g, plynové zariadenie Ag, Bg platí požiadavka § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov Z. z. o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou.
18. Pracovné prostriedky (technologické zariadenia) stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z., len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich nainštalovaní, pred ich použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
19. Pred uvedením technologických zariadení „Rekonštrukcia skladovania EDC - strojno-technologické časti“ do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.

20. Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení „Elektrické zariadenie – A/e, g, plynové zariadenie Ag“ vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a §14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č.124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou.
21. Po ukončení stavby stavebník v dostatočnom predstihu podá návrh na vydanie zmeny integrovaného povolenia, predmetom ktorej bude vydanie kolaudačného rozhodnutia s náležitostami podľa § 7 zákona o IPKZ a § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. K žiadosti tiež priloží vyplnené tlačivo „Evidenčný list odpadu“ osobitne pre všetky druhy odpadov, ktoré vznikli pri uskutočňovaní stavby, doklady o zhodnotení resp. zneškodnení odpadov, ktoré vznikli pri uskutočňovaní stavby a to od prevádzkovateľa legálneho zariadenia na zhodnocovanie resp. zneškodňovanie odpadov.

Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.

Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nebude stavba začatá.

#### **b) Mení a dopĺňa integrované povolenie nasledovne:**

V úvode **výrokovej časti:**

V odstavci **podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 4 a písm. b) bod č.3 zákona o IPKZ:**

##### **v oblasti ochrany ovzdušia**

- vydáva súhlas na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a na zmeny ich užívania,

##### **v oblasti povrchových a podzemných vôd**

- vydáva súhlas na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd.

V kapitole **II. Podmienky povolenia**, v podkapitole **A. Opis technického zariadenia, zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke a organizácia prevádzky**, v bode g) **Činnosti priamo spojené s technologickým procesom** v časti **Nakladanie so znečisťujúcimi látkami** v druhom odseku začínajúcom vetou „Sklad EDC slúži na stáčanie, skladovanie a dopravu suchého, vlastného a dovezeného mokrého EDC.“ sa celý odsek ruší a nahrádza novým textom:

Sklad EDC slúži na skladovanie a dopravu suchého a mokrého EDC. Zásobník suchého EDC je umiestnený v havarijnej betónovej nepriepustnej, chemicky odolnej, bezodtokovej havarijnej nádrži. Objem havarijnej nádrže je dimenzovaný na zachytenie celého objemu skladovanej látky. Odplyny zo zásobníka sú odvedené do systému zberu odplynov na termickú likvidáciu. Zásobník mokrého EDC je umiestnený v havarijnej betónovej nádrži. Zásobníky EDC sú prekryté dusíkom. Sklad VC pozostáva z guľových zásobníkov umiestnených v zachytnej nádrži z hutného ílu bez odkanalizovania. Všetky zásobníky VC sú jednoplášťové tlakové zariadenia.

V časti **K. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke** sa za bod č. 3 dopĺňa nový bod č. 4.

4. Po ukončení realizovanej stavby „Rekonštrukcia skladovania EDC“ stavebník požiada inšpekciu o povolenie jej dočasného užívania na skúšobnú prevádzku. Počas skúšobnej prevádzky bude vykonaná komplexná skúška všetkých zariadení a činnosti v prevádzke budú vykonávané v súlade s dočasným miestnym prevádzkovo – bezpečnostným poriadkom.

**V celom rozsahu IP sa slová "škodlivé látky alebo obzvlášť škodlivé látky" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami "znečisťujúce látky" v príslušnom tvare.**

Podmienky v časti b) tohto rozhodnutia budú účinné po realizácii stavby podľa časti a) a jej uvedení do užívania.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia ostávajú nezmenené a v platnosti. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

### **O d ô v o d n e n i e**

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, ako príslušný správny orgán v zmysle § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 32 ods.1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vydáva podľa § 20 zákona o IPKZ zmenu integrovaného povolenia č. 1661/200/OIPK/470100405/2005-Or zo dňa 20.9.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť 10.10.2005 v znení zmien vydaných rozhodnutiami č. 653/98/OIPK/470100405/Z1/2006/Kr zo dňa 1.6.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť 23.6.2006, č. 3305/453/OIPK/470100405/Z2/2006/Kr zo dňa 12.12.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť 20.12.2006, č. 1364-12957/2008/Kor,Kri/470100405/Z3 zo dňa 15.4. 2008, č.5060-18301/2012/Kmi/470100405/Z4 zo dňa 28.6.2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť 18.7.2012 a č. 516-7006/2014/Ško/470100405/Z5 zo dňa 4.3.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť 25.3.2014 pre prevádzku „Výroba dichlóretánu a vinylchloridu z dichlóretánu“, ktorého súčasťou je aj stavebné povolenie pre stavbu „Rekonštrukcia skladovania EDC“ na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4 a písm. b) bod 3, § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, stavebného zákona, zákona o správnom konaní a na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka FORTISCHEM, a. s. , M. R. Štefánika, č. 1, 972 71 Nováky doručenej inšpekcii dňa 6.11. 2014.

Prevádzkovateľ a stavebník predložil doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 250,- eur zo dňa 4. 11. 2014. Nakoľko predmetná zmena si nevyžadovala rozsiahle posudzovanie, inšpekcia znížila poplatok za zmenu integrovaného povolenia o 50 % podľa bodu 1. Splnomocnenia k položke 171a písm. c), sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Ku konaniu boli tiež predložené súhlasné stanovisko k realizácii stavby od spoločnosti Via Chem Slovakia, a. s. v zastúpení JUDr. Peter Šolek bez námietky, odborné stanovisko Technickej inšpekcie, a. s., stanovisko na účely stavebného konania od Okresného riaditeľstva

Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, vyjadrenie od Okresného úradu Prievidza, OSoŽP, orgán ŠSOH.

Inšpekcia ako príslušný správny orgán oznámila listom č. 7962-34412/47/2014/Kur zo dňa 28.11.2014 všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie správneho konania v predmetnej veci a určila lehotu 16 dní na vyjadrenie.

Súčasťou konania bolo podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ aj konanie o povolení stavby „Rekonštrukcia skladovania EDC“, na pozemkoch parc. č. 2660/1, 2660/81 a 2660/145, v katastrálnom území Nováky, prevádzkovateľa a stavebníka FORTISCHEM, a. s., M. R. Štefánika, č. 1, 972 71 Nováky.

Predmetom konania vo veci vydania zmeny č. 6 integrovaného povolenia bolo podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 4 a písm. b) bod č.3 zákona o IPKZ v oblasti ochrany ovzdušia udelenie súhlasu na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a na zmeny ich užívania a v oblasti povrchových a podzemných vôd udelenie súhlasu na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd v súvislosti s povolením stavby „Rekonštrukcia skladovania EDC“.

Inšpekcia podľa § 11 ods. 3 zákona o IPKZ v konaní vo veci vydania integrovaného povolenia zverejnila podstatné údaje o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na úradnej tabuli inšpekcie a mesta, vyzvala osoby, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, na podanie prihlášky a vyzvala verejnosť na vyjadrenie k žiadosti.

Stavba sa nachádza v uzavretých priestoroch existujúcich stavieb, nemení sa vonkajšie pôdorysné usporiadanie, ohraničenie a výškové usporiadanie priestoru, preto sa podľa § 39a ods. 3 stavebného zákona územné rozhodnutie nevyžaduje.

V lehote určenej na vyjadrenie boli inšpekcii doručene súhlasné vyjadrenia bez pripomienok od Okresného úradu Prievidza, OSoŽP, orgán ŠSOO a orgán ŠVS a súhlasné vyjadrenie v znení už vydaného vyjadrenia pod. č. OU-PD-OSZP-2014/019532 zo dňa 10.11.2014 od Okresného úradu Prievidza, OSoŽP, orgán ŠSOH. Mesto Nováky zaslalo oznámenie, že upovedomenie o začatí konania bolo zverejnené na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta Nováky v termíne od 5.12.2014 do 22. 12.2014. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza zaslal súhlasné vyjadrenie s podmienkami v lehote určenej na vyjadrenie. Zaslané stanoviská dotknutých orgánov inšpekcia zahrnula do podmienok tohto rozhodnutia. V stanovenej lehote sa neprihlásili žiadne osoby, ktoré majú byť zúčastnenou osobou, ani verejnosť sa nevyjadrila k žiadosti. V lehote určenej na vyjadrenie sa nevyjadrili Mesto Nováky - stavebný úrad , Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi.

Pretože integrované povoľovanie prevádzky súčasne vyžadovalo povoliť uskutočnenie stavby, inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť aj z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistila, že uskutočnením stavby a jej budúcou prevádzkou nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia spĺňa podmienky ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu, je vybudované technické vybavenie potrebné pre riadne užívanie stavby a inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Podkladom pre vydanie integrovaného povolenia boli nasledovné doklady: žiadosť spracovaná v zmysle požiadaviek vyplývajúcich zo zákona o IPKZ, doklady preukazujúce vlastnícky vzťah k pozemkom, na ktorých je stavba umiestnená, kópia katastrálnej mapy, situácia s vyznačením záujmového územia, projektová dokumentácia a vyjadrenia dotknutých orgánov.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

**Poučenie:** Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegerovova 29B, 974 01 Banská Bystrica. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



  
**Ing. Zdeněk Gregor**  
riaditeľ inšpektorátu

**Doručuje sa:**

1. FORTISCHEM, a. s. , M. R. Štefánika, č.1, 972 71 Nováky
2. JUDr. Peter Šolek, ul. Jána Kalinku, č. 1023/1, 013 01 Teplička nad Váhom – splnomocnený na zastupovanie Via Chem Slovakia, a. s.
3. Mesto Nováky, Námestie SNP, č.349/10, 972 71 Nováky
4. Ing. Šimurka, NOVING Nováky, spol. s r. o. , Námestie SNP, č. 323, 972 01 Nováky
5. Ing. Hubina, NOVING Nováky, spol. s r. o. , Námestie SNP, č. 323, 972 01 Nováky
6. Ing. Smatana, NOVING Nováky, spol. s r. o. , Námestie SNP, č. 323, 972 01 Nováky
7. Ing. Briatka, NOVING Nováky, spol. s r. o. , Námestie SNP, č. 323, 972 01 Nováky

**Na vedomie** (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

1. Okresný úrad Prievidza, Odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany ovzdušia, Dlhá 3, 971 01 Prievidza
2. Okresný úrad Prievidza, Odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy, ul. Dlhá, č. 3, 971 01 Prievidza
3. Okresný úrad Prievidza, Odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, ul. Dlhá, č. 3, 971 01 Prievidza
4. Mesto Nováky, stavebný úrad, Námestie SNP, č. 349, 972 71 Nováky
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza, ul. Nemocničná, č. 8, 972 01 Bojnice
6. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, ul. Vápenická, č. 4, 971 01 Prievidza