

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 4333-11687/2008/Kun/770640104/Z5-SP2

Žilina 04.04.2008



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1., § 8 ods. 2 písm. c) bod 10., § 8 ods. 3 a ods. 7, podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), rozhodol takto:

mení a dopĺňa
i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č. 3017-11395/2007/Kun/770640104 zo dňa 16.04.2007, č. 6477-27895/2007/Kun/770640104/Z1 zo dňa 28.08.2007, č. 9554-41967/2007/Kun/770640104/Z2-SP1 zo dňa 20.12.2007, č. 3177-8353/2008/Kun/770640104/Z3 zo dňa 05.03.2008 (ďalej len „IP“) na vykonávanie činností v prevádzke „**SlovZink, a.s., Košeca**“, pre prevádzkovateľa SlovZink, a.s., Košeca, Továrenská 545, 018 64 Košeca, IČO: 35 772 204 v zmysle § 8 ods. 6 zákona o IPKZ.

str. 2 z 33 rozhodnutia č.3017-11395/2007/Kun/770640104 sa dopĺňa takto:

- v oblasti ochrany ovzdušia, vydanie súhlasu o povolení stavby „Osadenie filtra SCHEUCH“, ako súčasti veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 8 ods. 2, písm. a)1. zákona o IPKZ v súlade s § 22 ods. 1. písm. a) zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č.401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“),
- stavebné konanie vo veci vydania stavebného povolenia na stavbu „Osadenie filtra SCHEUCH“ v areáli SlovZink, a.s., Továrenská 545, 018 64 Košeca podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ v súlade s § 66 stavebného zákona a určenie podmienok podľa § 66 ods. 2 a 3 stavebného zákona.

str. 4 z 33 rozhodnutia č.3017-11395/2007/Kun/770640104 **časť 2. Opis prevádzky** sa dopĺňa o opis stavby:

Stavba „Osadenie filtra SCHEUCH“ je navrhnutá na odprášenie rotačnej pece č.2 z výroby ZnO a odsávanie a filtrácia vzdušiny zo separačnej linky a baliarne ZnO. Týmto technickým riešením prevádzkovateľ zníži emisie Zn vo vypúšťaných odpadových plynách a zároveň sa zníži sekundárna prašnosť v areáli závodu, čím sa predpokladá aj zníženie ukazovateľa znečistenia Zn vo vypúšťaných odpadových vodách.

Stavba „Osadenie filtra SCHEUCH“ bude nainštalovaná v areáli firmy SlovZink, a.s., Košeca, parcelné číslo KN 996/14 k.ú. Košeca, v priestoroch jestvujúceho odlučovača s nízkou účinnosťou, ktorého parametre nevyhovujú súčasne platným legislatívnym požiadavkám. V rámci stavby sa realizuje:

- demontovanie jestvujúceho odlučovača,
- odsávanie RP č. 2, separačnej linky a odsávania baliarne ZnO,
- osadenie filtra SCHEUCH,
- elektroinštalácia.

Technologické parametre filtra SCHEUCH : pulzný tkaninový filter Scheuch SFDW 05/12-C-07 s príslušnými zariadeniami (plechový obal, riadiaca jednotka, potrubia a snímač tlaku) :

- | | |
|--------------------------------|--|
| - max. výkon pece | 8 t za zmenu, |
| - filtračná tkanina | PES+PTFE membrána, |
| - počet jednotiek (komôr) | 7 ks, |
| - druh odlučovaného prachu | zinková beloba – ZnO, |
| - granulometria | 0,1-10 μm , |
| - množstvo vzdušiny | 42 000 $\text{Nm}^3 \cdot \text{hod}^{-1}$, |
| - množstvo prachu vo vzdušnine | 30-40 $\text{g} \cdot \text{m}^{-3}$, |
| - množstvo prachu za filtrom | <5 $\text{mg} \cdot \text{m}^{-3}$, |
| - teplota odsávaných plynov | 110 až 130 $^{\circ}\text{C}$, |
| - tlak vo filtri | 600 kPa, |
| - tlaková strata | 5 kPa, |
| - potreba tlakového vzduchu | 56 $\text{Nm}^3 \cdot \text{hod}^{-1}$, |
| - napäťová sústava | 3 NPE, AC, 50 Hz, 400/230V/TN-S. |

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky :

1. Stavba „Osadenie filtra SCHEUCH“ bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá bola vypracovaná spoločnosťou SCHEUCH odprašovací technika, spol. s r.o., Náměstí 79, 594 01 Velké Meziříčí, ČR, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia.
2. Prípadné zmeny, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by technické riešenie stavby, nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.
3. Na stavbe musí byť po celý čas jej uskutočňovania dokumentácia (zhodná s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní) a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovania stavby.
4. Stavebník musí oboznámiť organizáciu realizujúcu stavebno-montážne práce so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia.
5. Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia a osôb na stavenisku, dodržiavať úpravu MZ SSR č.7/78

Vestníka MZ SSR, vyhlášku SÚBP a SBU č.374/1990 Zb. o bezpečnosti práce pri stavebných prácach, vyhlášku MPSVR SR č. 718/2002 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení a nariadenia vlády č.510/2001 Zb. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

6. Pre činnosti vyššie uvedené musia byť pred začatím prác vypracované pracovné alebo technologické postupy, návody na obsluhu strojov a zariadení.
7. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať príslušné ustanovenia stavebného zákona upravujúce všeobecné technické požiadavky na výstavbu, príslušné ustanovenia vyhlášky č.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a ustanovenia príslušných technických noriem súvisiacich so stavbou.
8. Pri realizácii prác na stavbe „Osadenie filtra SCHEUCH“ dodržať nasledovné požiadavky:
 - 8.1. Priestor okolo elektrických zariadení a únikové cesty musia byť v súlade s STN 34 3210 a STN 34 3220.
 - 8.2. Všetky kovové časti pohonov uzemniť.
9. Stavba bude ukončená do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
10. Stavba sa bude uskutočňovať dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude určený výberovým konaním v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.
11. Stavebník je povinný oznámiť inšpekcii názov a adresu dodávateľa a doklad o jeho odbornej spôsobilosti v zmysle zákona č.237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon. Za odborné vedenie stavby zodpovedá dodávateľská organizácia.
12. Stavebník je povinný viesť v zmysle § 46d stavebného zákona na stavbe stavebný denník.
13. Stavebník písomne oznámi inšpekcii dátum začatia stavby a ukončenie stavebných prác na stavbe. Po ukončení stavebných prác na stavbe požiadava inšpekciu o povolenie skúšobnej prevádzky.
14. **Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, na komplexnosť výstavby:**
 - 14.1. Počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia a to priebežne počas stavebných prác dodržiavať maximálne dosiahnuteľnú čistotu pravidelným čistením staveniska, kropením a zametaním vozoviek.
 - 14.2. Počas realizácie stavebných prác na stavbe „Osadenie filtra SCHEUCH“ dodržiavať ustanovenia vodného zákona, všeobecne platných právnych predpisov na úseku ochrany vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie s nebezpečnými látkami.
 - 14.3. V prípade mimoriadneho zhoršenia vôd postupovať podľa aktuálneho havarijného plánu vypracovaného pre ochranu povrchových a podzemných vôd v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd.
 - 14.4. Počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva pri nakladaní s odpadmi vzniknutými počas výstavby, hlavne :
 - a) Držiteľ odpadov je v zmysle zákona o odpadoch povinný ich triediť podľa druhov a zabezpečiť ich materiálové zhodnotenie.

- b) Dodávateľ stavby je povinný všetky odpady evidovať, separovať jednotlivé odpady podľa ich druhov a doklady o ich využití alebo zneškodnení odovzdať stavebníkovi.
- d) Pri kolaudácii stavby predložiť doklady o zneškodnení odpadu vzniknutého počas výstavby.

- 14.5.** V priestore staveniska je zakázané zakladanie otvorených ohňov, pálenie obalov z plastov, odpadového papiera a lepenky, odpadového dreva a iných látok.
- 14.6.** Hluk vo vonkajších priestoroch areálu prevádzky nesmie prekročiť hodnotu 70 dB.
- 14.7.** Vzájomný odstup medzi technologickým zariadením a medzi stavebnou konštrukciou stavby musí umožňovať bezpečný pohyb zamestnancov, obsluhu, údržbu a opravy technologického zariadenia.
- 14.8.** Na uskutočnenie stavby možno v zmysle § 43f stavebného zákona použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody vhodné na použitie v uvedenej stavbe na zamýšľaný účel tak, aby počas celej životnosti stavby ako aj pri jej bežnej údržbe bola zaručená mechanická odolnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygiena, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri ich užívaní, ochrana pred hlukom a úspora energie.
- 14.9.** U určených výrobkov musí byť preukázaná zhoda ich vlastností s technickými vlastnosťami v súlade so zákonom 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody.

15. Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, úpravy okolia:

- 15.1.** Navrhovanú stavbu napojiť na už vybudovanú infraštruktúru v spoločnosti SlovZink a.s., Košeca.
- 15.2.** Odpájanie a pripájanie, resp. prepájanie inžinierskych sietí realizovať v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou, so súhlasom majiteľov a správcov sietí, organizáciou k tomu oprávnenou a to v dohodnutých termínoch.
- 15.3.** Po ukončení stavebných prác na stavbe uviesť znehodnotené úseky komunikácií, chodníkov a okolitý terén do pôvodného stavu, v celej šírke stavbou dotknutého úseku.

16. Ku skúšobnej prevádzke stavieb je potrebné predložiť:

- 16.1.** Prevádzkový poriadok stavby.
- 16.2.** Plán údržby technologických zariadení, podľa technických podmienok daných výrobcom. (Plánované opravy, neplánované opravy z dôvodu porúch, opravy a renovácie, generálne opravy strojného zariadenia.)
- 16.3.** Certifikáty použitých výrobkov a materiálov (podľa vyhlášky č.246/95 Z.z. o certifikácii výrobkov).
- 16.4.** Doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku podľa platných technických noriem.
- 16.5.** Projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní.
- 16.6.** Kópie dokladov o zneškodňovaní odpadov vzniknutých pri realizácii stavby v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového

hospodárstva (bilancie jednotlivých druhov odpadov, ktoré vznikli pri realizácii uvedenej stavby a doklady o ich zneškodnení resp. využití).

16.7. Stavebný denník.

- 17.** Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
- 18.** Stavebné práce na stavbe je možné začať vykonávať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
- 19.** Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 3017-11395/2007/Kun/770640104, zo dňa 16.04.2007 a jeho neskorších zmien.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1., § 8 ods. 2 písm. c) bod 10., § 8 ods. 3 a ods. 7, podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona a zákona o správnom konaní, na základe predloženej projektovej dokumentácie stavby a ostatných dokladov, vydáva zmenu IP pre prevádzku „SlovZink, a.s., Košeca“, prevádzkovateľa SlovZink, a.s., Košeca, Továrenská 545, 018 64 Košeca, ktorej súčasťou je stavebné povolenie stavby „Osadenie filtra SCHEUCH“.

Konanie bolo začaté na základe žiadosti predloženej prevádzkovateľom dňa 22.02.2008, zaevidovanej na tunajšom úrade pod číslom 6870/08/ Kun/770640104-Z5 a prevádzkovateľ ňou požiadal o zmenu integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je stavebné povolenie.

Spolu so žiadosťou prevádzkovateľ doručil na inšpekciu správny poplatok podľa sadzobníka o správnych poplatkoch časť „životné prostredie“ položka 171a písmeno d) vo výške 5.000,-Sk v kolkoch spolu so žiadosťou o zníženie správneho poplatku o 50 %.

Keďže činnosť v prevádzke „SlovZink, a.s., Košeca“, už bola inšpekciou povolená v integrovanom povolení č. 3017-11395/2007/Kun/770640104, povoľovaná zmena nie je podstatnou zmenou v činnosti prevádzky, inšpekcií sú dobre známe pomery prevádzky a žiadosť spolu s predloženými dokladmi poskytuje dostatočný podklad na posúdenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia, inšpekcia upustila od niektorých úkonov (zverejnenie podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na internetovej stránke správneho orgánu a na svojej úradnej tabuli spolu s výzvou zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou; žiadosť o zverejnenie údajov na úradnej tabuli obce) a od ústneho pojednávania v zmysle § 12 a § 13 zákona o IPKZ.

Inšpekcia podľa § 12 ods. 2 písmeno a) zákona o IPKZ oznámila dňa 05.03.2008 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie správneho konania vo veci zmeny IP. Inšpekcia zároveň doručila dotknutým orgánom a účastníkovi konania žiadosť prevádzkovateľa, určila lehotu na vyjadrenie, ktorá uplynula dňa 28.03.2008 a upozornila, že na neskôr uplatnené pripomienky v zmysle § 13 ods. 3 zákona o IPKZ sa neprihliada.

Účastníci konania a dotknuté orgány sa v stanovenej lehote k zmene integrovaného povolenia nevyjadřili.

Súčasťou konania podľa § 8 ods.2 zákona o IPKZ boli konania:

- v oblasti ochrany ovzdušia, vydanie súhlasu o povolení stavby „Osadenie filtra SCHEUCH“, ako súčasti veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 8 ods. 2, písm. a)1. zákona o IPKZ v súlade s § 22 ods. 1. písm. a) zákona o ovzduší,
- v oblasti odpadov, vyjadrenie k stavbe „Osadenie filtra SCHEUCH“, podľa § 8 ods. 2 písm. c)10. zákona o IPKZ v súlade s § 16 ods. 1 písm. b) zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“),
- stavebné konanie vo veci vydania stavebného povolenia na stavbu „Osadenie filtra SCHEUCH“ v areáli SlovZink, a.s., Továrenská 545, 018 64 Košeca podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ v súlade s § 66 stavebného zákona a určenie podmienok podľa § 66 ods. 2 a 3 stavebného zákona.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a predložených podkladov zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, zákona o ovzduší, zákona o odpadoch, vodného zákona, stavebného zákona a zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ivan Bágel
riaditeľ

Doručuje sa:

1. SlovZink, a.s., Košeca, Továrenská 545, 018 64 Košeca
2. Obec Košeca, Starosta obce, 018 64 Košeca
3. SCHEUCH odprašovací technika, spol. s r.o., Náměstí 79, 594 01 Velké Meziříčí, ČR

Po právoplatnosti rozhodnutia :

4. Obec Košeca, 018 64 Košeca – stavebný úrad
5. Obvodný úrad životného prostredia, Generála M.R.Štefánika č. 20, 911 11 Trenčín - štátna správa ochrany ovzdušia, štátna správa odpadového hospodárstva
6. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Považskej Bystrici, Kmeťova 2, 017 01 Považská Bystrica