

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica

Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica 1


Číslo: 5220-30916/2014/Kri/470110105/Z10-SkP

Banská Bystrica 28.10.2014

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť

dňom 18 -11- 2014

Dňa 20.11.2014 Podpis



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 20 ods. 1 zákona o IPKZ a § 84 ods. 2 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, § 80 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) **vydáva**

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 1382-11073/2007/Pet/470110105 zo dňa 20.04.2007 v znení neskorších zmien (ďalej len „integrované povolenie“), pre prevádzku:

„eustream, a.s. – KS Veľké Zlievce“

prevádzkovateľ a stavebníka:

obchodné meno: **eustream, a.s.**

sídlo: **Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava**

IČO: **35 910 712**

ktorou

povoľuje dočasné užívanie časti stavby „Modifikácia siedmich TuS Nuovo Pignone PGT 25 DLE na KS03 – T1, T2; časť turbosústroj T1“ na pozemku parc. č. 2802/5 v katastrálnom území Veľké Zlievce (ďalej len „stavba“) na skúšobnú prevádzku. Účelom modifikácie bolo zabezpečenie dodržiavania emisných limitov.

Stavebné povolenie na predmetnú stavbu vydala inšpekcia zmenou integrovaného povolenia rozhodnutím č. 4910-33973/2013/Kmi,Kri/470110105/Z9 zo dňa 10.12.2013.

Podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona inšpekcia určuje lehotu 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na odstránenie nasledovných nedostatkov:

1. Vyhlásenie o zhode vydané výrobcom na kompletné technologické zariadenie ako celok (technologické strojové zariadenie pozostávajúce zo súboru strojových, elektrických a plynových zariadení, ktoré sú na účely dosiahnutia rovnakého výsledku ovládané tak, aby boli funkčné ako integrálny celok, pričom celá zostava ako celok je vytvorená z rôznych typov a od rôznych výrobcov) neobsahuje jednoznačné uvedenie všetkých konkrétnych častí a zariadení, na ktoré sa vyhlásenie vzťahuje a to v slovenskom jazyku, čo je porušením § 10 ods. 4, § 2 ods. 1 písm. i) zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 4 ods. 1 písm. e), § 6 ods. 1 nariadenia vlády č. 436/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov a oddiel 1 časť A Prílohy II. Smernice EPaR č. 2006/42/ES.
2. Pre bezpečnú prevádzku vyhradených technických zariadení skupiny „A“ (vyhradené plynové aj elektrické zariadenia) nie sú vypracované miestne prevádzkové bezpečnostné predpisy s potrebným obsahom a náležitosťami, čo je porušením § 6 ods. 1 písm. l) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 8 písm. c) vyhlášky č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
3. Zvonku na budove haly T1 je odľukové potrubie plynu z technológie stavby skorodované bez obnovenia potrebného ochranného náteru, čo je porušením § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Odstránenie uvedených nedostatkov stavebník oznámi inšpekcii a Inšpektorátu práce Banská Bystrica.

Pre dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku sa určujú nasledovné podmienky:

1. Dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku sa povoľuje na dobu 18 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
2. Pred začatím činnosti v prevádzke predložiť orgánu verejného zdravotníctva návrh na posúdenie z hľadiska vplyvu na zdravie na uvedenie priestorov do prevádzky podľa § 52 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z.
3. Stavbu prevádzkovať v súlade s podmienkami integrovaného povolenia vydaného inšpekciou pre túto prevádzku.

4. Prevádzkovateľ zabezpečí počas skúšobnej prevádzky vykonanie periodickej kontroly AMS (t.j. oprávnenú kalibráciu, oprávnené technické skúšky, oprávnenú skúšku správnosti kalibračnej funkcie, údaje o dodržaní určených emisných limitov a oprávnenú inšpekciu zhody). Plánovaný termín vykonania periodickej AMS písomne oznámiť inšpekcii a Okresnému úradu Veľký Krtíš. Kontrola AMS musí byť vykonaná oprávnenou osobou uvedenou v zozname osôb oprávnených na vykonávanie meraní, kalibrácií, skúšok a inšpekcie zhody.
5. Počas skúšobnej prevádzky viesť prevádzkovú evidenciu o zdroji v zmysle vyhlášky č. 231/2013 Z. z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení.
6. Počas skúšobnej prevádzky aktualizovať Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdrojov znečisťovania vrátane opatrení na zmierňovanie priebehu a odstraňovanie dôsledkov havarijných stavov.
7. Pred ukončením skúšobnej prevádzky stavebník v dostatočnom časovom predstihu požiada inšpekciu o zmenu integrovaného povolenia, predmetom ktorej bude vydanie kolaudačného rozhodnutia, schválenie Súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdrojov znečisťovania vrátane opatrení na zmierňovanie priebehu a odstraňovanie dôsledkov havarijných stavov a súhlas na prevádzku AMS po vykonaných zmenách. K žiadosti stavebník priloží tiež aktualizovaný prevádzkový poriadok a prevádzkovú evidenciu zdroja znečisťovania ovzdušia.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia zostávajú v plnom rozsahu nezmenené.

Odôvodnenie

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 20 ods. 1 zákona o IPKZ a § 84 ods. 2 stavebného zákona a konania vykonaného podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, § 80 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu integrovaného povolenia prevádzky „eustream, a.s. – KS Veľké Zlievce“, na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka eustream, a. s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava doručenej inšpekcii dňa 28.05.2014.

Prevádzkovateľ a stavebník predložil doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 250,- eur zo dňa 29.05.2014 podľa položky 171a písm. c) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Nakoľko predmetná zmena si nevyžadovala rozsiahle posudzovanie inšpekcia znížila poplatok za zmenu integrovaného povolenia o 50 % podľa bodu 1. Splnomocnenia k položke 171a písm. c), sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia bolo v oblasti ochrany ovzdušia podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ povolenie dočasného užívania časti stavby „Modifikácia siedmich TuS Nuovo Pignone PGT 25 DLE na KS03 – T1, T2; časť turbosústroj T1“ na pozemku parc. č. 2802/5 v katastrálnom území Veľké Zlievce na skúšobnú prevádzku.

Inšpekcia upovedomila listom č. 5220-19575/47/2014/Kri zo dňa 04.07.2014 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania v predmetnej veci, nariadila ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 19.08.2014 a podľa § 80 ods. 3 stavebného zákona prizvala na konanie aj projektanta.

Inšpekcia zároveň zverejnila žiadosť na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a na úradnej tabuli inšpekcie spolu s výzvou zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvou zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a vyjadrenia sa k začatiu konania. Inšpekcia tiež požiadala obec, aby zverejnila žiadosť, výzvu a informácie v rozsahu podľa § 11 ods. 3 písm. d) na svojom webovom sídle a zároveň na úradnej tabuli obce alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom.

Zainteresovaná verejnosť po zverejnení žiadosti nedoručila na inšpekciu v lehote 30 dní žiadne písomné prihlásenie, nebola podaná prihláška ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti.

Ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním sa zúčastnil Inšpektorát práce Banská Bystrica a Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor starostlivosti o životné prostredie, a svoje stanoviská k užívaniu stavby zaslali tiež Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši a Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici. Inšpektorát práce Banská Bystrica zistil pri ohliadke stavby závady brániace jej užívaniu a vydal k povoleniu užívania stavby nesúhlasné stanovisko. Stavebník závady brániace užívaniu stavby odstránil, Inšpektorát práce Banská Bystrica opätovne vykonal ohliadku stavby a vydal k povoleniu užívania stavby nové súhlasné stanovisko.

V konaní prevádzkovateľ a stavebník predložil doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní, o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku, doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, vypracované prevádzkové predpisy, doklady o množstve a o spôsobe nakladania so vzniknutým odpadom a počas skúšobnej prevádzky stavby preukázal splnenie podmienok určených pre uskutočnenie stavby. Stanoviská dotknutých orgánov inšpekcia zohľadnila v podmienkach tohto rozhodnutia. Na odstránenie drobných nedostatkov skutočného realizovania stavby zistených v kolaudačnom konaní, ktoré neohrozujú zdravie a bezpečnosť osôb a nebránia vo svojom súhrne riadnemu a nerušenému užívaniu stavby na určený účel, inšpekcia uložila stavebníkovi primeranú lehotu.

Stavba bola uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a pri jej uskutočnení boli dodržané podmienky určené v integrovanom povolení. Inšpekcia preskúmala žiadosť prevádzkovateľa a stavebníka a na základe predložených dokladov, ohliadky stavby a stanovísk dotknutých orgánov konštatuje, že povolenie dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku nie je v rozpore so záujmami spoločnosti, nie sú ohrozené životy a zdravie osôb, životné prostredie a iné právom chránené záujmy, preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica 1. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.




Ing. Jozef Ratica
riaditeľ inšpekcie

Doručuje sa:

1. eustream, a. s., Votrubová 11/A, 821 09 Bratislava
2. Obec Veľké Zlievce, 991 23 Veľké Zlievce

Na vedomie (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

1. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Banícka 5, 990 01 Veľký Krtíš
2. Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici, Komenského 27, 974 01 Banská Bystrica
3. Inšpektorát práce v Banskej Bystrici, Partizánska cesta 98, 974 01 Banská Bystrica
4. Okresný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Štátna správa ochrany ovzdušia, Imre Madácha č. 2, 990 01 Veľký Krtíš
5. Ing. Štefan Kakalejčík, Hraničná 657/3, 058 01 Poprad