SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Stále pracovisko Nitra

Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

č: 1095, 2556-11450/2015/Čás/370710105/Z15-SkP,Z16-OdS V Nitre dňa 22. 04. 2015

Rozhodnutie nadobudlo
právoplatnosť dňom: 12.05.2015
Dňa: 13.05.2015 Podpis: .....

ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpektorát"), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ") a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon") na základe žiadosti prevádzkovateľa Bekaert Hlohovec, a.s., Mierova 2317, 920 28 Hlohovec, IČO: 36 234 052, č. EHS-204/2014 zo dňa 03. 11. 2014 doručenej Inšpektorátu dňa 04. 11. 2014 (doplnená v dňoch 05. 11. 2014 a 15. 12. 2014) vo veci zmeny č. Z15-SkP integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu povolenia na dočasné užívanie stavby ***„Rekonštrukcia moriarne Bekaert Hlohovec, a.s."*** na skúšobnú prevádzku a konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3. a bod 8. a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 84 ods. 2 stavebného zákona a žiadosti č. SH&E-16/2015 zo dňa 30. 01. 2015 doručenej Inšpektorátu dňa 02. 02. 2015 (doplnenej 13. 02. 2015) vo veci zmeny č. Z16-OdS integrovaného povolenia v súvislosti s odstránením časti stavby ***„Hala P2 – Demontáž linky IBW 2"*** v stavbe ***„Výrobná hala"*** a konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1., bod 3. a bod 8., § 3 ods. 3 písm. b) bod 3. a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 88 ods. 3 a § 90 stavebného zákona, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní"),

mení a dopĺňa integrované povolenie

vydané rozhodnutím č. 4558/OIPK-1302/06-Mz,Ve/370710105 zo dňa 11. 08. 2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 31. 08. 2006 v znení rozhodnutí:

č.j. 1129-14490/37/2007/Gaj/370710105/U1 zo dňa 14. 05. 2007
č.j. 1129-29023/37/2007/Gaj/370710105/Z2 zo dňa 11. 09. 2007
č.j. 1899 -1017/37/2008/Gaj/370710105/Z3 zo dňa 15. 01. 2008
č.j. 436-19568/37/2008/Sta,Gaj/370710105/Z4 zo dňa 10. 06. 2008
č.j. 1899-38117/37/2008/Gaj/370710105/Z5 zo dňa 01. 12. 2008
č.j. 390-5425/37/2009/Sta,Gaj/370710105/Z6 zo dňa 14. 04. 2009
č.j. 10374-6430/37/2010/Gaj/370710105/Z7 zo dňa 04. 03. 2010
č.j. 6482-2176/37/2012/Gaj//370710105/Z8 zo dňa 12. 01. 2012
č.j. 8735-12124/37/2013/Pro/370710105/Z9 zo dňa 06. 05. 2013
č.j. 3123-16832/37/2013/Pro/370710105/Z11 zo dňa 02. 07. 2013
č.j. 3631,4776-21795/2014/Kri, Čás/370710105/Z12, Z14-SP zo dňa 30. 07. 2014
č.j. 362-449/2015/Čás/370710105/Z13-KR zo dňa 15. 01. 2015
(ďalej len „povolenie" resp. „rozhodnutie"), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Výroba a súvisiace činnosti"

kategorizovanej v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona o IPKZ pod bodom:
2.3.c) Spracovanie železných kovov:
nanášanie ochranných povlakov z roztavených kovov so spracúvaným množstvom väčším ako 2 t surovej ocele za hodinu,
2.6. Povrchová úprava kovov alebo plastov pomocou elektrolytických alebo chemických postupov, ak je objem používaných vaní väčší ako 30 m^3

pre prevádzkovateľa: **Bekaert Hlohovec, a.s.**
sídlo: **Mierová 2317, 920 28 Hlohovec**
IČO: **36 234 052**

nasledovne:

1. V povolení sa v časti začínajúcej: „Súčasťou integrovaného povolenia ..." v písmene h) „v oblasti užívania stavby" **ruší** celý odstavec začínajúci „Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky: ..." a končiaci „Po vybudovaní stavby, stavebník požiada inšpekciu o zmenu integrovaného povolenia a následne o kolaudáciu stavby." a **nahrádza** nasledovným znením:

„6.1 Na uskutočnenie stavby uvedenej v bode h) *„Stáčanie HCl pre sklad kyselín"* sa určujú tieto záväzné podmienky:

I. Všeobecné:

1. Stavebníkom stavby je Bekaert Hlohovec, a.s.
2. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie spracovateľa LIPA spol. s.r.o., overenej inšpekciou v stavebnom konaní, ktorá tvorí pre stavebníka a obec neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

3. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky, zhotoviteľ bude vybraný vo výberovom konaní. Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa stavby inšpekcii v termíne do 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania a predloží doklad o odbornej spôsobilosti stavebného dozoru.
4. Stavebník písomne oznámi inšpekcii termín začatia stavebných prác najneskôr do 15 dní odo dňa začatia stavby.
5. Pri výstavbe použiť iba také výrobky, ktoré svojimi vlastnosťami umožnia, aby stavba po celý čas svojej ekonomicky odôvodnenej životnosti spĺňala požiadavky mechanickej odolnosti a stability, požiarnej bezpečnosti, hygieny a ochrany zdravia a životného prostredia, bezpečnosti pri užívaní, ochrany pred vibráciami.
6. Na stavbe musí byť k dispozícii po celú dobu výstavby právoplatné integrované stavebné povolenie a dokumentácia overená v integrovanom stavebnom konaní, pre účely realizácie a výkon štátneho stavebného dohľadu. Stavebník je povinný viesť stavebný denník.
7. Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť
8. Stavebník musí umožniť inšpekcii vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
9. Odpad vzniknutý stavebnými úpravami zneškodniť v zariadení na to určenom a doklad o jeho odovzdaní predložiť v kolaudačnom konaní.
10. Zabezpečiť stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a jeho označenie ako staveniska s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby.
11. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä vyhlášku č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, vyhlášku č. 59/1982 Zb. v znení neskorších predpisov, ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení, minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko určené Nariadením vlády SR č. 396/2006 a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
12. Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť pracovníkov dodávateľa stavebných prác so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia. Rovnako je dodávateľ stavebných prác povinný oboznámiť určených pracovníkov prevádzkovateľa s rizikami stavebných prác.
13. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané príslušné ustanovenia vyhl. č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a príslušné technické normy.
14. Prerokovať s inšpekciou zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie .
15. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.
16. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
17. Po ukončení stavby, pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
18. S realizáciou stavby sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§52 zákona č. 71/1967 Zb.). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

II. Vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:

OÚ ŽP-vodné hospodárstvo Trnava vyjadrením B/2008/00412/ŠVS/AU zo dňa 21.4.2008

19. - stavby a zariadenia v ktorých sa zaobchádza s nebezpečnými látkami musia byť riešené v zmysle § 2 vyhlášky č.100/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
20. - na uskutočnenie stavby možno použiť iba stavebný výrobok ,ktorý podľa osobitných predpisov vhodný na použitie na zamýšľaný účel.

III. Ďalšie podmienky:

21. Po vybudovaní stavby, stavebník požiada inšpekciu o zmenu integrovaného povolenia a následne o kolaudáciu stavby."

2. V povolení sa v časti začínajúcej: „Súčasťou integrovaného povolenia ..." v písmene n) „v oblasti užívania stavby" **ruší** celý odstavec začínajúci „Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky: ..." a končiaci „Po vybudovaní stavby, stavebník požiada inšpekciu o skúšobnú prevádzku, po jej vyhodnotení o zmenu integrovaného povolenia a o kolaudáciu stavby." a **nahrádza sa** nasledovným znením:

„6.2 Na uskutočnenie stavby uvedenej v bode n) *„Rekonštrukcia a modernizácia neutralizačnej stanice odpadových vôd NS DII", „Rozšírenie výrobnej haly P 3, Kordy 2008", „Kotolňa P1, P2", „Kotolňa P3" a „Sklad kyselín – rozšírenie"* sa určujú tieto záväzné podmienky:

I. Všeobecné:

1. Stavebníkom stavby je Bekaert Hlohovec, a.s.
2. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej inšpekciou v stavebnom konaní, ktorá tvorí pre stavebníka a obec neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.
3. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky, zhotoviteľ bude vybraný vo výberovom konaní. Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa stavby inšpekcii v termíne do 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania a predloží doklad o odbornej spôsobilosti stavebného dozoru.
4. Stavebník písomne oznámi inšpekcii termín začatia stavebných prác najneskôr do 15 dní odo dňa začatia stavby.
5. Pri výstavbe použiť iba také výrobky, ktoré svojimi vlastnosťami umožnia, aby stavba po celý čas svojej ekonomicky odôvodnenej životnosti spĺňala požiadavky mechanickej odolnosti a stability, požiarnej bezpečnosti, hygieny a ochrany zdravia a životného prostredia, bezpečnosti pri užívaní, ochrany pred vibráciami.
6. Na stavbe musí byť k dispozícii po celú dobu výstavby právoplatné integrované stavebné povolenie a dokumentácia overená v integrovanom stavebnom konaní,

pre účely realizácie a výkon štátneho stavebného dohľadu. Stavebník je povinný viesť stavebný denník.

7. Stavebník musí umožniť inšpekcii vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
8. Odpad vzniknutý stavebnými úpravami zneškodniť v zariadení na to určenom a doklad o jeho odovzdaní predložiť v kolaudačnom konaní.
9. Zabezpečiť stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a jeho označenie ako staveniska s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby.
10. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä vyhlášku č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, vyhlášku č. 59/1982 Zb. v znení neskorších predpisov, ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení, minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko určené Nariadením vlády SR č. 396/2006 a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
11. Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť pracovníkov dodávateľa stavebných prác so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia. Rovnako je dodávateľ stavebných prác povinný oboznámiť určených pracovníkov prevádzkovateľa s rizikami stavebných prác.
12. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané príslušné ustanovenia vyhl. č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a príslušné technické normy.
13. Prerokovať s inšpekciou zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie .
14. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.
15. Po ukončení stavby, pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
16. S realizáciou stavby sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb.).
17. Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

II. Vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:

A. Rekonštrukcia a modernizácia neutralizačnej stanice odpadových vôd NS D II
KR HaZZ stanoviskom č. KRHZ-304/2009 zo dňa 31.03.2009

18. ku kolaudácii predložiť doklady o preukázaní zhody na všetky technologické zariadenia navrhnuté v PD

B. Rozšírenie výrobnej haly P 3 Kordy
Technická inšpekcia OS č. 8322/4/2008 zo dňa 11.9.2008

19. - miesta, na ktorých je nebezpečenstvo zrážky s prekážkou, nebezpečenstvo pádu alebo padajúcich predmetov, je potrebné vyznačiť v súlade s čl. 1 Prílohy č. 5 k nariadeniu vlády č. 387/2006

20. - na konštrukčnú dokumentáciu VTZ „Plynové zariadenie" je potrebné posúdiť PD oprávnenou právnickou osobou
21. - Pred uvedením strojových zariadení do prevádzky „ Rozšírenie výrobnej haly P3-linky ISC 3,4,5,6, IPH, CAZ po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods.1 pís. d.) zák. č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.

    KR Ha ZZ stanoviskom k PD č. KRHZ-801-1/2008 zo dňa 22.9.2008 a č. KRHZ 192/2009 zo dňa 13.2.2009
22. - ku kolaudácii predložiť doklady o preukázaní zhody na všetky technologické zariadenia navrhnuté v PD

C. Kotolňa P1, P2

KR Ha ZZ stanoviskom k PD č. KRHZ-801-1/2008 zo dňa 22.9.2008 a č. KRHZ 192/2009 zo dňa 13.2.2009

23. - všetky zmeny predložiť na vyjadrenie KRHaZZ –ku kolaudácii predložiť opečiatkovanú PD

D. Kotolňa P3

KR Ha ZZ stanoviskom k PD č. KRHZ-191/2009 zo dňa 13.2.2009

24. - všetky zmeny predložiť na vyjadrenie
25. - ku kolaudácii predložiť opečiatkovanú PD

E. Sklad kyselín –rozšírenie

KR Ha ZZ stanoviskom k PD č. KRHZ-303/2009 zo dňa 31.3.2009

26. - všetky zmeny predložiť na vyjadrenie
27. - ku kolaudácii predložiť opečiatkovanú PD

III. Ďalšie podmienky:

28. Po vybudovaní stavby, stavebník požiada inšpekciu o skúšobnú prevádzku, po jej vyhodnotení o zmenu integrovaného povolenia a o kolaudáciu stavby."

3. V povolení sa v časti začínajúcej: „Súčasťou integrovaného povolenia ..." v písmene t) „v oblasti stavebného poriadku" **ruší** celý odstavec začínajúci „Na uskutočnenie stavby „Rekonštrukcia a prístavba centrálneho skladu" sa určujú tieto záväzné podmienky: ..." a končiaci „Po vybudovaní stavby, stavebník požiada inšpekciu o zmenu integrovaného povolenia a o kolaudáciu stavby." a **nahrádza** nasledovným znením:

„6.3 Na uskutočnenie stavby uvedenej v bode t) *„Rekonštrukcia a prístavba centrálneho skladu"* sa určujú tieto záväzné podmienky:

I. Všeobecné

1. Stavebníkom stavby je Bekaert Hlohovec, a.s.

2. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej inšpekciou v stavebnom konaní, ktorá tvorí pre stavebníka a obec neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.
3. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky, zhotoviteľ bude vybraný vo výberovom konaní. Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa stavby inšpekcii v termíne do 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania a predloží doklad o odbornej spôsobilosti stavebného dozoru.
4. Stavebník písomne oznámi inšpekcii termín začatia stavebných prác najneskôr do 15 dní odo dňa začatia stavby.
5. Pri výstavbe použiť iba také výrobky, ktoré svojimi vlastnosťami umožnia, aby stavba po celý čas svojej ekonomicky odôvodnenej životnosti spĺňala požiadavky mechanickej odolnosti a stability, požiarnej bezpečnosti, hygieny a ochrany zdravia a životného prostredia, bezpečnosti pri užívaní, ochrany pred vibráciami.
6. Na stavbe musí byť k dispozícii po celú dobu výstavby právoplatné integrované stavebné povolenie a dokumentácia overená v integrovanom stavebnom konaní, pre účely realizácie a výkon štátneho stavebného dohľadu. Stavebník je povinný viesť stavebný denník.
7. Stavebník musí umožniť inšpekcii vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
8. Odpad vzniknutý stavebnými úpravami zneškodniť v zariadení na to určenom a doklad o jeho odovzdaní predložiť v kolaudačnom konaní.
9. Zabezpečiť stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a jeho označenie ako staveniska s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby.
10. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä vyhlášku č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, vyhlášku č. 59/1982 Zb. v znení neskorších predpisov, ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení, minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko určené Nariadením vlády SR č. 396/2006 a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
11. Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť pracovníkov dodávateľa stavebných prác so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia. Rovnako je dodávateľ stavebných prác povinný oboznámiť určených pracovníkov prevádzkovateľa s rizikami stavebných prác.
12. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané príslušné ustanovenia vyhl. č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a príslušné technické normy.
13. Prerokovať s inšpekciou zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie.
14. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.
15. Po ukončení stavby, pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
16. S realizáciou stavby sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb.)

17. Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
18. Stavba bude ukončená do 12 mesiacov po oznámení začatí stavebných prác na inšpekcii.

Na odstránenie stavby uvedenej v bode t) *„Búranie neutralizačnej stanice“* sa určujú tieto záväzné podmienky:

1. Pred začatím demolačných prác preveriť prítomnosť možných zvyškov neutralizačných roztokov v šachtách, potrubných rozvodoch a vykonať primerané opatrenia na zabránenie vniknutia do podzemných vôd.
2. Pred odstraňovaním stavby je potrebné objekt odpojiť od všetkých zdrojov energií.
3. Búranie sa bude realizovať ručne za pomoci mechanických prostriedkov. Kovové časti budú odovzdané na ďalšie zhodnotenie.
4. Pred začatím búracích prác vytýčiť existujúce siete tak, aby nedošlo k ich poškodeniu.
5. Začiatok a ukončenie búracích prác oznámiť inšpekcii.
6. Odstránenie stavby bude uskutočnené podľa projektovej dokumentácie overenej inšpekciou v stavebnom konaní.
7. Stavebník je povinný triediť odpady z demolácií podľa druhov a zabezpečiť ich materiálové zhodnotenie, v prípade, ak to nie je možné, zabezpečiť ich zneškodnenie oprávnenou osobou.
8. Stavebník je povinný viesť a uchovávať evidenciu o vzniknutých odpadoch (druhy, množstvá, zhodnotenie, resp. zneškodnenie).
9. Stavebník je povinný do 30 dní odo dňa ukončenia asanácie oznámiť inšpekcii spôsob naloženia so stavebnými odpadmi a predložiť doklady preukazujúce zneškodnenie, príp. zhodnotenie so stavebnými odpadmi.
10. Plocha po odstránení stavby bude uvedená do pôvodného stavu.
11. Zabezpečiť stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a jeho označenie ako staveniska s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch asanačných prác.
12. S realizáciou búracích prác sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52zákona č. 71/1967 Zb.).
13. Stavba bude odstránená do 12 mesiacov po oznámení začatí búracích prác na inšpekcii.

II. Vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:

1. Rekonštrukcia a prístavba centrálneho skladu

2. Búranie neutralizačnej stanice

Obvodný úrad ŽP v Trnave, pracovisko Hlohovec – úsek odpadového hospodárstva vyjadrením č. B/2011/00565/ŠSOH/Ži zo dňa 07.09.2011

14. nakladať s odpadmi počas stavebných prác a zahájení prevádzky v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch

15. ku kolaudácii doložiť doklady o spôsobe zhodnotenia prípadne zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli počas realizácie predmetnej stavby
16. upraviť množstvá produkovaných NO v pôvodnom integrovanom povolení.

Obvodný úrad ŽP v Trnave – odbor štátnej vodnej správy vyjadrením č. B/2011/00564/ŠVS/AU zo dňa 23.08.2011

17. zabezpečiť dodržanie všetkých zákonných ustanovení na ochranu povrchových a podzemných vôd,
18. zaobchádzať so škodlivými látkami a obzvlášť škodlivými látkami v súlade s ustanoveniami § 39 vodného zákona a vyhlášky 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.

Technická inšpekcia, Jašíkova 6, 821 03 Bratislava, Stanoviskom č. 0938/2011/BT/IS/DOK zo dňa 28.06.2011

19. v technickej správe G.1 Skladovanie a manipulácia nie sú uvedené predpisy a normy platné v SR, ako základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia, ktoré sa použili pri návrhu,
20. v projektovej dokumentácii nie sú uvedené podmienky na odsávanie, skladovanie, manipuláciu a povinnosti vybaviť pracovisko s výskytom nebezpečných látok asanačnými prostriedkami rozpor s § 9 ods.1 písm. b) bod 8 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z.,
21. v technickej dokumentácii (elektroinštalácia) nie je presne definované zariadenie VZT do skupiny „A" podľa miery ohrozenia,
22. protokol o určení vonkajších vplyvov nie je kompletný v zmysle príslušnej STN-EN 33 2000-5-51 a STN EN 600079-10 (chýba tabuľka horľavých a výbušných látok)

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch, Krajinská cesta 13, 921 01 Piešťany, listom č. ORHZ-PN1-603/2011 zo dňa 23.06.2011
Bez pripomienok.

III. Ďalšie podmienky:

23. Po vybudovaní stavby, stavebník požiada inšpekciu o zmenu integrovaného povolenia a o kolaudáciu stavby."

4. V povolení sa v časti začínajúcej: „Súčasťou integrovaného povolenia ..." v písmene z) „v oblasti stavebného poriadku" **ruší** celý odstavec začínajúci „Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky: ..." a končiaci „Od ostatných účastníkov konania a dotknutých orgánov neboli doručené pripomienky" a **nahrádza** nasledovným znením:

„6.4 Na uskutočnenie stavby uvedenej v bode z) *„Hala P3 – Prevádzkový sklad", „Pozinkovacia linka PZ4 v hale P2"* a *„P2-nádrž pre HCl"* sa určujú tieto záväzné podmienky:

I. Všeobecné

1. So stavbou sa začne až po nadobudnutí právoplatnosti tohto povolenia. V prípade, že stavebné práce nezačnú do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto

rozhodnutia, stavebné povolenie stráca platnosť. V prípade ďalšieho záujmu je potrebné požiadať o predĺženie jeho platnosti alebo o nové povolenie.

2. Stavbu zrealizovať podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.

3. Stavbu môže realizovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitých predpisov.
4. Stavebník je povinný mať na stavbe overený projekt stavby a stavebné povolenie a o stavbe musí viesť stavebný denník.
5. Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, príslušné ustanovenia stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočnenie stavieb a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
6. Stavebník je povinný na výstavbu použiť také stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, vhodné na použitie v stavbe a ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej existencie stavby, bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní.
7. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
8. Stavebník je povinný počas realizácie stavby vykonať také opatrenia, aby bol minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie a životné prostredie.
9. Stavebník zabezpečí koordináciu a súlad stavebných prác s jestvujúcou prevádzkou, pri zachovaní platných bezpečnostných a prevádzkových predpisov.
10. Ak povolenie neobsahuje konkrétne podmienky a povinnosti, prevádzkovateľ postupuje podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov.
11. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe rozhodnutia o užívaní stavby. Po ukončení výstavby stavebník požiada inšpekciu o zmenu integrovaného povolenia a o povolenie trvalého užívania stavby a predloží náležitosti podľa stavebného zákona a vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

II. Podmienky vyplývajúce z vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií.

Obvodný úrad ŽP v Trnave, pracovisko Hlohovec, odd. ochrany ovzdušia – vyjadrenie z hľadiska ochrany ovzdušia č. B2012/00352/OČO/Fr zo dňa 06.06.2012:

- nemá pripomienky a námietky ku konaniu vo veci zmeny integrovaného povolenia predmetnej prevádzky

Obvodný úrad ŽP v Trnave, pracovisko Hlohovec, odd. štátnej vodnej správy – vyjadrenie z hľadiska zákona o vodách č. B/2012/00349/ŠVS/AU zo dňa 25.05.2012:

12. zabezpečiť dodržanie všetkých zákonných ustanovení na ochranu povrchových a podzemných vôd
13. zaobchádzanie so škodlivými látkami a obzvlášť škodlivými látkami musí byť v súlade s ustanoveniami § 39 vodného zákona a vyhlášky 100/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.

Obvodný úrad ŽP v Trnave, pracovisko Hlohovec, odd. odpadového hospodárstva – vyjadrenie z hľadiska odpadového hospodárstva č. B/2012/00351/ŠSOH/Ži zo dňa 22.05.2012:

14. ku kolaudácii doložiť doklady o spôsobe zhodnotenia prípadne zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli počas realizácie predmetnej stavby.

Obvodný úrad ŽP v Trnave, pracovisko Hlohovec, odd. ochrany prírody a krajiny – vyjadrenie z hľadiska ochrany prírody a krajiny č. B/2012/0035/ŠSOPaK/PB zo dňa 24.05.2012:

15. upozorňuje na dodržiavanie ustanovení zákona o ochrane prírody.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave, stanovisko č. RÚVZ/2012/01928/Zb-PPL zo dňa 15.05.2012

- nemá pripomienky, s vydaním zmeny integrovaného povolenia súhlasí

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Odštepný závod Piešťany, stanovisko č. CZ16274/14041/230/2012 zo dňa 04.06.2012:

- nemá zásadné pripomienky, odporúča žiadateľovi v rozsahu predloženej žiadosti zmeny č. 9 vyhovieť

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave, stanovisko č. KTHZ-TT-OPP-422-001/2012 zo dňa 18.05.2012:

- nemá pripomienky

Od ostatných účastníkov konania a dotknutých orgánov neboli doručené pripomienky."

5. V povolení sa v časti začínajúcej: „Súčasťou integrovaného povolenia ..." v písmene af) „v oblasti stavebného poriadku" **ruší** celý odstavec začínajúci „I. Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky: ..." a končiaci „Od ostatných účastníkov konania a dotknutých orgánov neboli doručené pripomienky" a **nahrádza** nasledovným znením:

„6.5 Na uskutočnenie stavby uvedenej v bode af) *„Sklad kyselín – rekonštrukcia strechy“* a *„Inštalácia liniek ISC 7 a IDV“* sa určujú tieto záväzné podmienky:

I. Všeobecné

1. So stavbou sa začne až po nadobudnutí právoplatnosti tohto povolenia. V prípade, že stavebné práce nezačnú do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, stavebné povolenie stráca platnosť. V prípade ďalšieho záujmu je potrebné požiadať o predĺženie jeho platnosti alebo o nové povolenie.
2. Stavbu zrealizovať podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.
3. Stavbu môže realizovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitých predpisov.
4. Stavebník je povinný mať na stavbe overený projekt stavby a stavebné povolenie a o stavbe musí viesť stavebný denník.
5. Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, príslušné ustanovenia stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočnenie stavieb a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
6. Stavebník je povinný na výstavbu použiť také stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, vhodné na použitie v stavbe a ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej existencie stavby, bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní.
7. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
8. Stavebník je povinný počas realizácie stavby vykonať také opatrenia, aby bol minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie a životné prostredie.
9. Stavebník zabezpečí koordináciu a súlad stavebných prác s jestvujúcou prevádzkou, pri zachovaní platných bezpečnostných a prevádzkových predpisov.
10. Ak povolenie neobsahuje konkrétne podmienky a povinnosti, prevádzkovateľ postupuje podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov.
11. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe rozhodnutia o užívaní stavby. Po ukončení výstavby stavebník požiada inšpekciu o zmenu integrovaného povolenia a o povolenie trvalého užívania stavby a predloží náležitosti podľa stavebného zákona a vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

II. Podmienky vyplývajúce z vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií.

Obvodný úrad ŽP v Trnave, pracovisko Hlohovec, odd. ochrany ovzdušia – vyjadrenie z hľadiska ochrany ovzdušia č. 2013/1951/Fr zo dňa 20.05.2013:

- nemá pripomienky a námietky ku konaniu vo veci zmeny integrovaného povolenia predmetnej prevádzky.

Konštatuje nasledovné:

12. Prevádzkovateľ je povinný v súlade s § 15 ods. 1 písm. d) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších noviel zisťovať množstvo znečisťujúcich látok vypúšťaných zo stacionárneho zdroja ustanoveným spôsobom a predložiť OÚŽP Trnava, pracovisko Hlohovec, oddelenie ochrany ovzdušia na schválenie návrh postupu výpočtu množstva emisií pred uvedením zdroja do prevádzky po vykonanej zmene, ak dôjde k jeho zmene.

13. Dodržiavať emisné limity znečisťujúcich látok emitovaných do ovzdušia pre novo vybudované časti prevádzky v zmysle platných právnych predpisov.

14. Viesť prevádzkovú evidenciu o zdroji ustanoveným spôsobom v zmysle platných právnych predpisov

15. Informácie o stacionárnom zdroji, emisiách a dodržiavaní emisných limitov a emisných kvót za uplynulý kalendárny rok oznamovať OÚŽP každoročne do 15. februára v kalendárnom roku.

Obvodný úrad ŽP v Trnave, pracovisko Hlohovec, odd. štátnej vodnej správy – vyjadrenie z hľadiska zákona o vodách č. 2013/1950/AU zo dňa 21.05.2013:

16. zabezpečiť dodržanie všetkých zákonných ustanovení na ochranu povrchových a podzemných vôd
17. zaobchádzanie so škodlivými látkami a obzvlášť škodlivými látkami musí byť v súlade s ustanoveniami § 39 vodného zákona a vyhlášky 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.

Obvodný úrad ŽP v Trnave, pracovisko Hlohovec, odd. odpadového hospodárstva – vyjadrenie z hľadiska odpadového hospodárstva č. 2013/1949/Ži zo dňa 17.05.2013:

18. požiadať o zmenu súhlasu podľa § 7 ods. 1 písm. g) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
19. ku kolaudácii doložiť doklady o spôsobe zhodnotenia prípadne zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli počas realizácie predmetnej stavby.

Obvodný úrad ŽP v Trnave, pracovisko Hlohovec, odd. ochrany prírody a krajiny – vyjadrenie z hľadiska ochrany prírody a krajiny č. 2013/1947/PB zo dňa 24.05.2013:

20. Na predmetnom pozemku platí prvý stupeň územnej ochrany prírody a krajiny podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody"). V zmysle § 9 ods. 3 zákona o ochrane prírody sa vyjadrenie pre vydanie stavebného povolenia na stavbu

alebo zmenu stavby v územiach s prvým stupňom ochrany prírody vyžaduje len v prípade, ak sa povolenie týka činností za hranicami zastavaného územia obce.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave, stanovisko č. RÚVZ/2013/02219/Zb-PPL zo dňa 13.05.2013:

- nemá pripomienky, s vydaním zmeny integrovaného povolenia súhlasí. Priestory sú riešené v súlade s platnými právnymi predpismi na ochranu verejného zdravia – zákonom č. 355/2007 Z. z.

Technická inšpekcia, a.s., pracovisko Nitra, odborné stanovisko č. 07192/4/2012 zo dňa 21.11.2012:

21. Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení uvádzame zistenia a pripomienky, ktoré je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby:

    21.1 v technickej správe G1.1 Technologické zariadenia je uvedený zákon č. 330/1996 Z. z., ktorý v čase vypracovania dokumentácie nebol platný.
    21.2 Sekcionálnu bránu riešte v súlade s čl. 3 § 15 vyhlášky č. 59/1982 Zb.
    21.3 PD neobsahuje statické posúdenie v zmysle vyhlášky č. 453/2000 Z. z. § 9 ods.1 písm. f.

    Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

    21.4 Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení „plynové zariadenie – Ah“ vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, oprávnenou právnickou osobou, ktorou je aj Technická inšpekcia, a.s..
    21.5 Pracovné prostriedky technologické linky, stavby a ich súčasti je možné uviesť da prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z., len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich nainštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
    21.6 Pred uvedením technologických liniek, „G1.1 Technologické zariadenia“, do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, ktorou je aj Technická inšpekcia, a.s. o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z..

Uvedené zistenia a pripomienky nebránia vydaniu stavebného povolenia.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch, stanovisko č. ORHZ-PN1-1177/2012 zo dňa 30.10.2012:

- súhlasí bez pripomienok

Od ostatných účastníkov konania a dotknutých orgánov neboli doručené pripomienky."

6. V bode II. Podmienky povolenia sa za nadpis „A. Podmienky prevádzkovania" **dopĺňa** ďalší nadpis s nasledovným znením:

„1. Všeobecné podmienky prevádzkovania"

7. V časti II. Podmienky povolenia sa body A.1 – A.6 **prečíslovávajú** na **1.1-1.6.**

8. V časti II. Podmienky povolenia sa za bod 1.6 dopĺňa nový nadpis s nasledovným znením:

„2. Podmienky pre dobu prevádzkovania"

9. V časti II. Podmienky povolenia sa **vypúšťajú** body A.6.1 – A.9 a **nahrádzajú** sa novými bodmi s nasledovným znením:

„2.1 Ak integrované povolenie neobsahuje konkrétne spôsoby a metódy zisťovania, podmienky a povinnosti, postupuje sa podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.
2.2 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nepretržitú kontrolu prevádzky.
2.3 Činnosť v prevádzke môže byť nepretržitá.
2.4 Povoľuje sa rozšírenie prevádzky o linku PZ3 jej osadením v jestvujúcom stavebnom objekte v rozsahu podľa predchádzajúcej I. časti, bod B tohto rozhodnutia.
2.5 Povoľuje sa úprava v žihárni, v rámci ktorej sa nahrádza používanie ochrannej atmosféry CO za dusíkovú ochrannú atmosféru. Povoľuje sa tiež inštalácia dvoch plynových žiaričov o jednotlivom menovitom tepelnom príkone 33 kW pre potreby zabezpečenia tepla v priestoroch žíharne.
2.6 Povoľuje sa úprava – zvýšenie tepelného príkonu žíhacej pece na linke PZ2 z 0,930 MW na 1,521 MW zvýšením počtu plynových horákov v peci.
2.7 Povoľuje sa inštalácia a užívanie plynových žiaričov a teplovzdušných jednotiek vo vyhradených priestoroch častí prevádzky Pozinkovne, Moriarne, Neutralizácie a Regenerácie v rozsahu opisu v bode B. I. časti povolenia.
2.8 Povoľuje sa vybudovanie a užívanie stáčacej plochy kyseliny chlórovodíkovej umiestnenej pri jestvujúcom sklade kyselín v súlade so schváleným projektom stavby „Stáčanie HCl pre sklad kyselín" (12.10.07).
2.9 Povoľuje sa úprava – zvýšenie tepelného príkonu žíhacej pece na linke PZ1 z 0,930 MW na 2,395 MW zvýšením počtu plynových horákov v peci.
2.10 Povoľuje sa úprava – pridanie novej Bezinalovej vane na linke PZ3 s ohrevom vane o tepelnom príkone 0,480 MW.

2.11 Povoľuje sa presun technologických zariadení linky ISC2 z budovy VOK II do budovy VOKI. a súčasne výmena jestvujúcej žíhacej pece na linke ISC2 za novú žíhaciu pec s tepelným príkonom 0,905 MW.
2.12 Povoľuje sa úprava – pridanie nového kumarovacieho zariadenia na linke IBW2.
2.13 Inšpekcia povoľuje inštaláciu liniek ISC 3, ISC 4, ISC 5, ISC 6 a infražiaričov v hale liniek ISC v zmysle predloženého a schváleného projektu stavby.
2.14 Inšpekcia povoľuje vykonanie úprav v sklade kyselín v zmysle predloženého a schváleného projektu stavby.
2.15 Inšpekcia povoľuje vykonanie úprav na neutralizačnej stanici NS DII v zmysle predloženého a schváleného projektu stavby.
2.16 Inšpekcia povoľuje inštaláciu vyvíjačov pary v hale P3 v zmysle predloženého a schváleného projektu stavby.
2.17 Povoľuje sa úprava na linke PZ3 -osadenie a prevádzkovanie rekuperačnej jednotky na linke PZ3.
2.18 Povoľuje sa odstavenie a demontáž liniek ISC 1 a ISC 2.
2.19 Povoľuje sa rozšírenie prevádzky o linku PZ4 jej osadením v jestvujúcom stavebnom objekte v rozsahu podľa predchádzajúcej I. časti, bod B tohto rozhodnutia.
2.20 Povoľuje sa rozšírenie prevádzky o časť stredisko Hrubý ťah a stredný ťah jej osadením v jestvujúcom stavebnom objekte v rozsahu podľa predchádzajúcej I. časti, bod B tohto rozhodnutia.
2.21 Povoľuje sa vybudovanie Skladovacej nádrže na odpadovú HCl vrátane príslušných potrubných prepojení v rozsahu podľa predchádzajúcej I. časti, bod B tohto rozhodnutia.
2.22 Povoľuje sa vykonanie zmeny v spôsobe odvádzania emisií z ohrevov jestvujúcich patentovacích vaní na trati T2 Pozinkovňa, v rámci ktorej budú inštalované nové výduchy z ohrevov jestvujúcich patentovacích vaní.
2.23 Povoľuje sa vykonanie zmeny osadenia ďalšieho kotla (vyvíjača pary) K3 v kotolni P3 v rozsahu podľa predchádzajúcej I. časti, bod B tohto rozhodnutia.
2.24 Povoľuje sa vybudovanie prevádzkového skladu CHLaZ v súlade so schváleným projektom stavby „Hala P3 – Prevádzkový sklad" (10/2011).
2.25 Neutralizačná stanica bude prevádzkovaná v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom neutralizačnej stanice.
2.26 Povoľuje sa rozšírenie prevádzky o linku ISC7 jej osadením v jestvujúcom stavebnom objekte v rozsahu podľa predchádzajúcej I. časti, bod B tohto rozhodnutia.
2.27 Povoľuje sa rozšírenie prevádzky o linku IVD jej osadením v jestvujúcom stavebnom objekte v rozsahu podľa predchádzajúcej I. časti, bod B tohto rozhodnutia."

10. V časti II. Podmienky povolenia sa bod A.9.1 prečíslováva na bod 6.6.

11. Veta uvedená v časti II. Podmienky povolenia znejúca „Na uskutočnenie zmeny dokončenej stavby „Rekonštrukcia moriarne P2" realizáciou stavby ***„Rekonštrukcia moriarne Bekaert Hlohovec, a.s."*** sa stanovujú tieto podmienky:" sa mení nasledovne:

„**6.6** Na uskutočnenie zmeny dokončenej stavby „Rekonštrukcia moriarne P2" realizáciou stavby uvedenej v bode aj) ***„Rekonštrukcia moriarne Bekaert Hlohovec, a.s."*** sa stanovujú tieto podmienky:"

12. V časti II. Podmienky povolenia sa nadpis „Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky“ ruší a nahrádza **novým znením**:

    „3. Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky“

13. Body A.10 a A.11 v bode 3. Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky sa **prečíslovávajú** na body **3.1** a **3.2**.

14. V časti II. Podmienky povolenia sa nadpis „Odber vody“ ruší a **nahrádza** novým znením:
    „4. Odber vody“

15. V časti II. Podmienky povolenia sa nadpis „Technicko-prevádzkové podmienky“ ruší a **nahrádza** novým znením:

    „5. Technicko-prevádzkové podmienky“

16. Body A.12 - A.14 v bode 5. Technicko-prevádzkové podmienky sa **prečíslovávajú** na body **5.1 - 5.3**.

17. V časti II. Podmienky povolenia sa nadpis „Podmienky na uskutočňovanie, užívanie a odstránenie stavieb“ ruší a **nahrádza** novým znením:

    „6. Podmienky na uskutočňovanie, užívanie a odstránenie stavieb“

18. V časti II. Podmienky povolenia sa za nadpis **6. Podmienky na uskutočňovanie, užívanie a odstránenie stavieb** vkladajú body 6.1 – 6.6 v celom znení, ktoré sú uvedené v bodoch 1-5 a 11 tohto povolenia.

19. V časti II. Podmienky povolenia sa nadpis v znení „Na užívanie stavby uvedenej v bode am) - „Pozinkovacia linka PZ4 v hale P2“, „Prevádzkový sklad CHLaZ“, „Skladovacia nádrž na odpadovú HCl“, „Sklad kyselín (rozšírenie)“, „Kotolňa P3“, „Linka ISC 7“ a „Linka IVD“ sa stanovujú tieto záväzné podmienky:“ **ruší** a **nahrádza** novým nadpisom s nasledovným znením:
    „6.7 Na užívanie stavby uvedenej v bode am) - *„Pozinkovacia linka PZ4 v hale P2“, „Prevádzkový sklad CHLaZ“, „Skladovacia nádrž na odpadovú HCl“, „Sklad kyselín (rozšírenie)“, „Kotolňa P3“, „Linka ISC 7“* a *„Linka IVD“* sa stanovujú tieto záväzné podmienky:“

20. V časti II. Podmienky povolenia bod B. Emisné limity sa názov Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia **ruší** a **nahrádza** novým znením nasledovne:

    „1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia“

21. V časti II. Podmienky povolenia bod B. Emisné limity sa bod B.1 **prečísluváva** na bod 1.1.

22. V časti II. Podmienky povolenia bod B. Emisné limity sa názov Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vôd **ruší** a **nahrádza** novým znením nasledovne:

    „2. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vôd“

23. V časti II. Podmienky povolenia bod B. Emisné limity sa body B.2 – B.8 **prečíslovávajú** na body 2.1 – 2.7.

24. V časti II. Podmienky povolenia v novooznačenom bode 2.2 sa nahrádza slovné označenie „Zmeny v tabuľke B.3 .....“ za nové slovné označenie „**Zmeny v tabuľke 2.2** ...“

25. V časti II. Podmienky povolenia bod B. Emisné limity sa názov Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie **ruší** a **nahrádza** novým znením nasledovne:

    „3. Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie“

26. V časti II. Podmienky povolenia bod B. Emisné limity sa bod B.9 **prečísluváva** na bod 3.1.

27. V časti II. Podmienky povolenia bod C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník sa body C.1 – C.3 **prečíslovávajú** na body 1. – 3.

28. V časti II. Podmienky povolenia bod D. Opatrenia pre nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov sa body D.1 – D.12 **prečíslovávajú** na body 1. – 12.

29. V časti II. Podmienky povolenia bod E. Podmienky hospodáreniami s energiami sa body E.1 – E.2 **prečíslovávajú** na body 1. – 2.

30. V časti II. Podmienky povolenia bod F. Opatrenia na predchádzanie haváriám a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky sa body F.1 – F.5 **prečíslovávajú** na body 1. – 5.

31. V časti I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému sa názov Kontrola emisií do ovzdušia **ruší** a **nahrádza** novým znením nasledovne:

    „1. Kontrola emisií do ovzdušia“

32. V časti II. Podmienky povolenia bod I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému bod 1. Kontrola emisií do ovzdušia sa body I.1 – I.6 **prečíslovávajú** na body 1.1 – 1.6.

33. V časti II. Podmienky povolenia bod I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému bod 1. Kontrola emisií do ovzdušia sa bod 1.6 **ruší** a **nahrádza** novým znením nasledovne:

„1.6 Prevádzkovateľ je povinný preukazovať inšpekcii dodržanie určených emisných limitov predložením správy z merania do 60 dní od dátumu merania. Ak sa monitorovaním zistí, že emisné limity boli prekročené, prevádzkovateľ je povinný bezodkladne o tom informovať Inšpektorát."

34. V časti II. Podmienky povolenia bod I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému bod 1. Kontrola emisií do ovzdušia sa za bod 1.6 **dopĺňa** ďalší bod 1.7 s nasledovným znením:

„1.7 Prevádzkovateľ je povinný oznamovať Inšpektorátu dokumentom v listinnej podobe, faxom alebo dokumentom podpísaným elektronickým podpisom alebo zaručeným elektronickým podpisom plánovaný termín vykonania oprávnenej technickej činnosti najmenej 5 dní pred jej začatím; oznamovať skorší termín oprávnenej technickej činnosti najmenej dva pracovné dni pred jej začatím a neskorší termín oprávnenej technickej činnosti najmenej jeden pracovný deň pred pôvodne plánovaným termínom, ak sa plánovaný termín vykonania oprávnenej technickej činnosti zmení o 5 pracovných dní a menej."

35. V časti I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému sa názov Kontrola priemyselných odpadových vôd, splaškových odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku **ruší** a **nahrádza** novým znením nasledovne:

„2. Kontrola priemyselných odpadových vôd, splaškových odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku"

36. V časti II. Podmienky povolenia bod I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému bod 2. Kontrola priemyselných odpadových vôd, splaškových odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku sa body I.7 – I.11 **prečíslovávajú** na body 2.1 – 2.5.

37. V časti I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému sa názov Kontrola odpadov **ruší** a **nahrádza** novým znením nasledovne:

„3. Kontrola odpadov"

38. V časti II. Podmienky povolenia bod I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému bod 3. Kontrola odpadov sa bod I.12 **prečíslováva** na bod 3.1.

39. V časti I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému sa názov Kontrola hluku **ruší** a **nahrádza** novým znením nasledovne:

„4. Kontrola hluku"

40. V časti II. Podmienky povolenia bod I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému bod 4. Kontrola hluku sa bod I.13 **prečísluváva** na bod 4.1.

41. V časti I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému sa názov Kontrola spotreby energií **ruší** a **nahrádza** novým znením nasledovne:

    „**5. Kontrola spotreby energií**"

42. V časti II. Podmienky povolenia bod I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému bod 5. Kontrola spotreby energií sa bod I.14 **prečísluváva** na bod 5.1.

43. V časti I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému sa názov Kontrola prevádzky **ruší** a **nahrádza** novým znením nasledovne:

    „**6. Kontrola prevádzky**"

44. V časti II. Podmienky povolenia bod I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému bod 6. Kontrola prevádzky sa bod I.15 **prečísluváva** na bod 6.1.

45. V časti I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému sa názov Podávanie správ **ruší** a **nahrádza** novým znením nasledovne:

    „**7. Podávanie správ**"

46. V časti II. Podmienky povolenia bod I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému bod 7. Podávanie správ sa body I.16 – I.21 **prečísluvávajú** na body 7.1 – 7.6.

47. V časti II. Podmienky povolenia bod J. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke sa celý text začínajúci „J.1 Inšpekcia povoľuje ..." a končiaci „.... v miestach určených emisných limitov." **ruší** a **nahrádza** novým znením nasledovne:

    „1.1 Inšpekcia povoľuje technické odskúšanie - zosúladenie novoinštalovaných technologických zariadení Pozinkovacej trati č. 1 a 3 (sušiaca pec, Zn kúpeľ) podľa platnej výrobnej dokumentácie, schválenej dokumentácie prevádzky a požiadaviek kvality výrobku - pozinkovacieho drôtu za nasledovných podmienok:
    - max. doba prevádzkových skúšok je 1 rok od právoplatnosti tohto rozhodnutia,

- nemôžu byť prekročené doporučované parametre chodu technolog. zariadení podľa výrobnej dokumentácie,
- viesť prevádzkovú evidenciu o dosiahnutých technologicko-prevádzkových parametroch,
- pred koncom skúšobnej prevádzky vykonať emisné merania vypúšťaných odpadových plynov do ovzdušia oprávnenou organizáciou,
- po skončení skúšobnej prevádzky zaslať inšpekcii záverečnú hodnotiacu správu, s prípadným návrhom na zmenu podmienok tohto rozhodnutia.

1.2 Inšpekcia povoľuje pre povoľované časti prevádzky skúšobnú prevádzku v trvaní 1 rok od uvedenia jednotlivých častí prevádzky.

V prevádzke:

- nemôžu byť prekročené odporúčané parametre chodu technologických zariadení podľa výrobnej dokumentácie,
- bude vedená prevádzková evidencia o dosiahnutých technologicko-prevádzkových parametroch,
- pred koncom skúšobnej prevádzky budú vykonané emisné merania vypúšťaných odpadových plynov do ovzdušia oprávnenou organizáciou,
- počas skúšobnej prevádzky bude aktualizovaný Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (STPP a TOO) a predložený na schválenie SIŽP.

1.3 Inšpekcia povoľuje technické odskúšanie - zosúladenie novoinštalovaných technologických zariadení patentopozinkovacej linky PZ3 podľa schválenej dokumentácie prevádzky a požiadaviek kvality výrobku -pozinkovacieho drôtu za nasledovných podmienok:

-max. doba prevádzkových skúšok je 1 rok od právoplatnosti tohto rozhodnutia o povolení zmeny č.2,

-nemôžu byť prekročené doporučované parametre chodu technologických zariadení podľa výrobnej dokumentácie,

-viesť prevádzkovú evidenciu o dosiahnutých technologicko-prevádzkových parametroch,

-pred koncom skúšobnej prevádzky vykonať emisné merania vypúšťaných odpadových plynov do ovzdušia oprávnenou organizáciou,

-dodržať podmienky podľa aktualizovaných bodov B.2.1 a B.2.3 tohto rozhodnutia,

-mesiac po skončení skúšobnej prevádzky zaslať inšpekcii záverečnú hodnotiacu správu, s prípadným návrhom na zmenu podmienok rozhodnutia.

1.4 Inšpekcia povoľuje technické odskúšanie -zosúladenie novoinštalovaných technologických zariadení na Patentopozinkovacej linke PZ1 (upravený zvýšený tepelný príkon žíhacej pece), na Patentopozinkovacej linke PZ3 (nová Bezinalová vaňa), na Linke ISC 2 (po presune z budovy VOK II do budovy VOK I. a výmene žíhacej pece za novú pec), na Linke IBW2 (nové kumarovacie zariadenie):

-max. doba prevádzkových skúšok je 1 rok od právoplatnosti tohto rozhodnutia,

-nemôžu byť prekročené doporučované parametre chodu technologických zariadení podľa výrobnej dokumentácie,

-viesť prevádzkovú evidenciu o dosiahnutých technologicko-prevádzkových parametroch,

-pred koncom skúšobnej prevádzky vykonať emisné merania vypúšťaných odpadových plynov do ovzdušia oprávnenou organizáciou,
-počas skúšobnej prevádzky aktualizovať Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (STPPaTOO) a predložiť ho na schválenie SIŽP.

1.5 Opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke sú obsiahnuté v platných prevádzkových predpisoch a v ďalšej dokumentácii uvedenej v bode A.5.2 a F tohto rozhodnutia.

1.6 Inšpekcia povoľuje skúšobnú prevádzku a technické odskúšanie novoinštalovaných technologických zariadení patentopozinkovacej linky PZ4, linky Hrubý ťah a stredný ťah, Skladovacia nádrž na odpadovú HCl, Kotolňa P3, Neutralizačná stanica NS DII po intenzifikácii a modernizácii, Rozšírenie skladu kyselín, za nasledovných podmienok:
- max. doba prevádzkových skúšok je 1 rok od právoplatnosti tohto rozhodnutia,
- nemôžu byť prekročené doporučované parametre chodu technologických zariadení podľa výrobnej dokumentácie,
- viesť prevádzkovú evidenciu o dosiahnutých technologicko-prevádzkových parametroch
- pred koncom skúšobnej prevádzky vykonať emisné merania vypúšťaných odpadových plynov do ovzdušia oprávnenou organizáciou v miestach určených emisných limitov.

1.7 Inšpekcia povoľuje skúšobnú prevádzku a technické odskúšanie novoinštalovaných technologických zariadení pozinkovacej linky ISC7 a pozinkovacej linky IVD za nasledovných podmienok:
- max. doba prevádzkových skúšok je 1 rok od právoplatnosti tohto rozhodnutia,
- nemôžu byť prekročené doporučované parametre chodu technologických zariadení podľa výrobnej dokumentácie,
- viesť prevádzkovú evidenciu o dosiahnutých technologicko-prevádzkových parametroch
- pred koncom skúšobnej prevádzky vykonať emisné merania vypúšťaných odpadových plynov do ovzdušia oprávnenou organizáciou v miestach určených emisných limitov."

48. V časti II. Podmienky povolenia bod K. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu sa body K.1 – K.3 **prečíslovávajú** na body 1.1 – 1.3.

49. V povolení sa za odsek **am)** vkladajú nové odseky **an) – ar)** v znení:

„an) v oblasti ochrany ovzdušia:
- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 21 ods. 2 písm. b) zákona o IPKZ – **určuje emisné limity a technické požiadavky a podmienky prevádzkovania,**

ao) **v oblasti stavebného poriadku:**

- **podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ** v súčinnosti s § 84 ods. 2 stavebného zákona – vydáva dočasné užívanie stavby ***„Rekonštrukcia moriarne Bekaert Hlohovec, a.s.“*** na skúšobnú prevádzku

v rozsahu stavebného objektu:

E.1 Stavebnokonštrukčná časť

E.2 Oceľové konštrukcie

v rozsahu prevádzkového súboru:

G1.1) Technologické zariadenia

G1.2) Prevádzkový rozvod silnoprúdu a MaR

G1.2.1) Protokol o určení vonkajších vplyvov

G1.3) Prevádzkové potrubie

katastrálne územie: **Hlohovec**

na pozemkoch par. č.: **2389/27** – reg. „C“ podľa LV č. 6827

účel stavby: **budova – nebytová budova – priemyselné budovy a sklady – priemyselná budova**

charakter stavby: **trvalá.**

Mesto Hlohovec ako príslušný stavebný úrad oznámil listom č. 252/2014-LM zo dňa 04. 06. 2014, že na predmetnú stavbu sa podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona rozhodnutie o umiestnení stavby nevyžaduje.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) vydalo vyjadrenie podľa § 18 ods. 4 a ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie listom číslo: 5767/2014-3.4/mv zo dňa 12. 05. 2014, že zmena navrhovanej činnosti: *„Rekonštrukcia moriarne Bekaert Hlohovec, a.s.“* nebude mať za súčasného stavu poznania pravdepodobne podstatný nepriaznivý vplyv na životné prostredie, a preto nie je predmetom povinného posudzovania podľa § 18 ods. 4 zákona posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

ap) **v oblasti ochrany ovzdušia:**

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“) – **udeľuje súhlas na vydanie rozhodnutí o povolení zmeny stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia odstránením stavby *„Hala P2 – Demontáž linky IBW 2“*,**
- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 21 ods. 2 písm. b) zákona o IPKZ – **určuje emisné limity a technické požiadavky a podmienky prevádzkovania,**

aq) **v oblasti povrchových a podzemných vôd:**

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. c) zákona o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov – **vydáva súhlas na odstránenie stavby *„Hala P2 – Demontáž linky IBW 2“*, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa vodného zákona, ktorá však môže ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd,**

ar) **v oblasti stavebného poriadku:**

- **podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ** v súčinnosti s § 88 ods. 3 a § 90 stavebného zákona – **povoľuje odstránenie** časti stavby *„Hala P2 – Demontáž linky IBW 2“* v stavbe „Výrobná hala“ v prevádzke.

  Umiestnenie stavby:

Kraj:	Trnavský
Okres:	Hlohovec
Katastrálne územie:	Hlohovec
na pozemkoch par. č.:	2389/27 – reg. „C“ podľa LV č. 6827.

  Prevádzka bola uvedená do trvalého užívania kolaudačným rozhodnutím č. Výst.406/69 zo dňa 2. 9. 1969, vydaným Mestským národným výborom – odbor výstavby a VH v Hlohovci (objekty stavby „Výrobná hala“). Rozhodnutím č. 1899-38117/37/2008/Gaj/370710105/Z5 zo dňa 01. 12. 2008 bola Inšpektorátom povolená úprava na Linke IBW 2 – pridanie nového kumarovacieho zariadenia.“

50. V povolení v časti I. B sa **ruší** text za nadpisom „Moriareň“ a **nahrádza sa** novým textom s nasledovným znením:

„Morenie drôtu v moriarni prebieha v 6 kyselinových kúpeľoch (vaniach). Prvé tri vane sú vyhrievané na teplotu 25 °C. Pre odsávanie odpadovej vzdušniny s obsahom plynného HCl, ktorá sa uvoľňuje z dvoch nových moriacich vaní je inštalované postranné odsávanie na vaniach. Zo strany obsluhy je inštalované prefukové potrubie, ktoré usmerňuje vzniknuté výpary smerom na odsávaciu stenu. Odpadová vzdušnina od týchto vaní, ako aj od nádrže na prípravu premixu, ktorá je uzavretá, prechádza cez jestvujúci absorbér č. 1, do ktorého sú zaústené aj jestvujúce moriace vane č. 3 a č. 4. Absorbentom je voda. Vzdušnina je po prečistení v absorbéri vypúšťaná do komunálneho ovzdušia jestvujúcoim výduchom V-32.

Jestvujúce moriace vane majú celkový objem 186 m^3, po osadení dvoch nových moriacich vaní (2 x 22 m^3) je celkový objem vaní 230 m^3. Jestvujúca havarijná nádrž má objem 105 m^3, po jej rozšírení má objem 119 m^3. Inštaláciou dvoch nových moriacich vaní sa priemerná spotreba kyseliny chlorovodíkovej zvýši z 12 l/t na 22 l/t.

Ďalšie kúpele:
1, 2, 3 kaskádový oplachovací kúpeľ
Fosfátové kúpele – 2 x,
Oplach po fosfátovaní
Ľahký bóraxový kúpeľ: 2 x
Ťažký bóraxový kúpeľ: 2 x

Vápnový kúpeľ: 1 x
Sušenie: palivo zemný plyn
V moriarni sa nachádzajú dva absorbéry. Do absorbéra č. 2 sú zaústené moriace vane č. 5 a č. 6. Horizontálne absorbéry sú rovnaké, označenie KA 24 FM, dodávateľ EKOMOR s.r.o., Frýdek – Místek. Max. objemový prietok je 24 000 m^3/hod, absorbent je voda."

51. V časti II. Podmienky povolenia sa do časti 6. Podmienky na uskutočňovanie, užívanie a odstránenie stavieb za bod 6.7 **vkladajú body 6.8** a **6.9** s nasledovným znením:

„6.8 Na dočasné užívanie stavby uvedenej v bode ao) ***„Rekonštrukcia moriarne Bekaert Hlohovec, a.s."*** na skúšobnú prevádzku sa stanovujú tieto záväzné podmienky:

1. Stavbu možno užívať na skúšobnú prevádzku v lehote 12 mesiacov od právoplatnosti tohto rozhodnutia na účel, určený v tomto rozhodnutí.
2. Zabezpečiť vykonávanie periodických odborných prehliadok a skúšok technických zariadení v predpísaných termínoch podľa technických podmienok stanovených výrobcom, podľa osobitných predpisov a v zmysle ustanovení STN, vzťahujúcich sa na predmetné stavby.
3. Vybudovanej stavbe venovať trvalú starostlivosť, aby slúžila svojmu účelu a projektovaným kapacitám.
4. Zásadné zmeny, ktoré si vyžiada prevádzkovanie vybudovanej stavby, prerokovať s Inšpektorátom.

6.9 Na odstránenie časti stavby uvedenej v bode ar) ***„Hala P2 – Demontáž linky IBW 2"*** v stavbe „Výrobná hala" sa stanovujú tieto záväzné podmienky:

I. všeobecné:

1. Odstránenie časti stavby sa povoľuje vlastníkovi stavby Bekaert Hlohovec, a.s., Mierová 2317, 920 28 Hlohovec.
2. Odstránenie stavby realizovať v súlade s projektom na odstránenie stavby „Hala P2 – Demontáž linky IBW 2" spracovateľom ktorého je Ing. Ľubomír Miklovič.
3. Odstraňovanie stavby bude vykonávané dodávateľsky. Dodávateľom prác bude KTP Group, s.r.o., Hlavná 31, 917 01 Trnava.
4. Ak sa v priebehu búracích prác zistia skutočnosti, ktoré neboli prieskumom odhalené, zaistí zhotoviteľ bez zbytočného odkladu prispôsobenie technologického postupu týmto skutočnostiam tak, aby bola zaistená bezpečnosť realizovaných prác.
5. Pred začatím búracích prác je nutné vymedziť ohrozený priestor a zaistiť ho proti vstupu nepovolaným osobám.
6. Pri odstraňovaní stavby sa nesmú používať výbušniny.
7. Prípadnú prašnosť vzniknutú odstraňovaním stavby znižovať skrápaním.
8. V deň začatia odstraňovania stavby oznámiť túto skutočnosť Inšpektorátu elektronicky (e-mail: lubica.casarova@sizp.sk)
9. Organizácie vykonávajúce odstránenie stavby musia mať po celý čas vykonávania prác k dispozícii právoplatné integrované povolenie (povolenie na odstránenie stavby) a projekt na odstránenie stavby „HalaP2 – Demontáž linky IBW 2", spracovateľom ktorého je Ing. Ľubomír Miklovič.

10. Viesť denník s uvedením všetkých dôležitých skutočností počas odstraňovania stavby (spôsob a čas odstraňovania, odstraňovaná časť atď.)
11. Pri odstraňovaní stavby treba dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a ôsob na stavenisku.
12. Prerokovať s Inšpektorátom zmeny, ktoré by sa ukázali v priebehu odstraňovania stavby nutné.
13. Škody spôsobené počas odstraňovania stavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
14. S odstraňovaním stavby sa nesmie začať skôr, ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona o správnom konaní).
15. Stavbu odstrániť do 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia.
16. Odstránenie stavby oznámiť Inšpektorátu najneskôr 5 dní po jej odstránení."

52. V povolení do bodu II časti J. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke **sa vkladá** nový bod s nasledovným znením:

„1.8 Požiadavky na skúšobnú prevádzku stavby „**Rekonštrukcia moriarne Bekaert Hlohovec, a.s.**":

1.8.1 Skúšobná prevádzka pre stavbu bude prebiehať po dobu 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku.

1.8.2 Počas skúšobnej prevádzky zabezpečiť oprávnené merania emisných hodnôt za účelom preukazovania určených emisných limitov spôsobom podľa platných predpisov, hmotnostných tokov relevantných znečisťujúcich látok, a ďalšie potrebné merania, na základe ktorých budú prijaté opatrenia súvisiace s povolením trvalej prevádzky veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia.

1.8.3 Po vykonaní oprávnených meraní počas skúšobnej prevádzky, najneskôr k žiadosti o súhlas na trvalé užívanie stavby v oblasti ochrany ovzdušia predložiť na Okresný úrad Hlohovec, orgán štátnej správy ochrany ovzdušia vyhodnotenie skúšobnej prevádzky (za účelom určenia prípadných dodatočných podmienok prevádzky, spresnenia platnosti emisných limitov, stanovenia intervalu, spôsobu a rozsahu merania emisií, príp. kategorizácie zdroja, ďalších podmienok pre trvalé užívanie stavby).

1.8.4 Akékoľvek zmeny v rámci skúšobnej prevádzky zdroja oznámiť Okresnému úradu Hlohovec, orgánu ochrany ovzdušia, ktorý posúdi, či si vyžadujú osobitný súhlas.

1.8.5 Pred ukončením skúšobnej prevádzky (v dostatočnom časovom predstihu) požiadať Okresný úrad Hlohovec, orgán ochrany ovzdušia o vydanie súhlasu na vydanie rozhodnutia na užívanie veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia po jeho zmene.

1.8.6 Pred ukončením skúšobnej prevádzky (v dostatočnom časovom predstihu) požiadať Inšpektorát o vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa stavebného zákona.

1.8.7 K žiadosti o zmenu integrovaného povolenia predložiť súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia so zapracovanými zmenami a žiadať o jeho schválenie."

53. V povolení v časti II. B Emisné limity sa bod 1.1 **ruší** a **nahrádza** novým textom v znení:

„1.1 Emisie do ovzdušia nesmú prekročiť limitné hodnoty určené v nasledujúcej tabuľke:

Zdroj emisií	**Výduch**	**ZL**	**Emisný limit**	
			Hmotnostný tok [g/hod]	**Koncentrácia [mg.m^3]**
Pozinkovňa				
Ohrev Zn-vane	V-01	CO NO_x	- -	100 [1] 200 [1]
Moriace vane, Striekanie kyseliny	V-50 V-51 V-55 V-56	HCl	300	30 [2]
Ohrev bezinalovej vane	V-86	CO NO_x	- -	100 [1] 200 [1]
Ohrev patentovacej vane č.1 a č.2	V-97 V-98	CO NO_x	- -	100 [1] 200 [1]
Žihareň				
Žíhacia pec	V-05	NO_x CO	- -	200 [1] 100 [1]
Patentopozinkovacia linka PZ1				
Žíhacia pec	V-07	TZL NO_x	- -	50 [3] 400 [3]
Predmoriaca a moriaca vaňa	V-09 V-10	HCl	300	30 [2]
Ohrev Zn-vane a bezinalovej vane	V-11 V-49	NO_x CO	- -	200 [1] 100 [1]
Patentopozinkovacia linka PZ2				
Žíhacia pec	V-35	TZL NO_x	-	50 [3] 400 [3]
Predmoriaca vaňa	V-37	HCl	300	30 [2]
Ohrev Zn-vane	V-38	NO_x CO	- -	200 [1] 100 [1]
Moriareň				
Moriace vane	V-32 V-33	HCl	300	30 [2]

Sušiace zariadenie	V-34	NO_x CO	- -	200 [4)] 100 [4)]
Regenerácia HCl				
Regenerácia HCl	V-12	HCl	300	30 [2)]
Pobronzovacia linka IBW 1 (PBL)				
Moriaca vaňa	V-19	HCl	300	30 [2)]
Kumarónovacie zariadenie	V-20	VOC	5 g_{voc} / $kg_{drôtu}$	
Pobronzovacia linka IBW 2 (LPW)				
Ohrev Pb-vane	V-16	NO_x CO Pb	- - 25	200 [4)] 100 [4)] 5
Moriaca vaňa	V-17	HCl	300	30 [2)]
Kumarónovacie zariadenie	V-77	VOC	5 g_{voc} / $kg_{drôtu}$	
Patentopozinkovacia linka PZ3				
Žíhacia pec	V-60	TZL NO_x	- -	50 [3)] 400 [3)]
Ohrev Pb-vane	V-61	NO_x CO	- -	200 [1)] 100 [1)]
Moriaca vaňa č.1, č.2 a č.3	V-62 V-63 V-64	HCl	300	30 [2)]
Ohrev Zn-vane	V-65	NO_x CO	- -	200 [1)] 100 [1)]
Ohrev bezinalovej vane	V-76	CO NO_x	- -	100 [1)] 200 [1)]
Linka ISC3				
Žíhacia pec	V-68	TZL NO_x	- -	50 [3)] 400 [3)]
Moriace vane	V-69	HCl	300	30 [2)]
Linka ISC4				
Žíhacia pec	V-70	TZL NO_x	- -	50 [3)] 400 [3)]
Moriace vane	V-71	HCl	300	30 [2)]
Linka ISC5				
Žíhacia pec	V-72	TZL NO_x	- -	50 [3)] 400 [3)]
Moriace vane	V-73	HCl	300	30 [2)]
Linka ISC6				

Žíhacia pec	V-74	TZL NO_x	- -	50 [3)] 400 [3)]
Moriace vane	V-75	HCl	300	30 [2)]
Kotolňa P1				
Vyvíjač pary č.1 a č.2	V-84 V-85	CO NO_x	- -	100 [1)] 200 [1)]
Kotolňa P2				
Vyvíjač pary č.1, č.2 a č.3	V-81 V-82 V-83	CO NO_x	- -	100 [1)] 200 [1)]
Kotolňa P3				
Vyvíjač pary č.1, č.2	V-79 V-80	CO NO_x	- -	100 [1)] 200 [1)]
Vyvíjač pary č.3	V-96	CO NO_x	- -	50 [1)] 200 [1)]
Sklad kyselín				
Skladovanie kyselín	V-78	HCl	-	10 [5)]
Patentopozinkovacia linka PZ4				
Žíhacia pec	V-87	TZL NO_x	- -	50 [3)] 400 [3)]
Predmoriaca a moriaca vaňa a oplach po HCl	V-89 V-90 V-91	HCl	-	10 [5)]
Ohrev Zn-vane	V-92	CO NO_x	- -	50 [1)] 200 [1)]
Hrubý a stredný ťah				
Moriace vane	V-93 V-94 V-95	HCl	-	10 [5)]
Linka ISC7				
Moriace vane	V-100	HCl	-	10 [5)]
Linka IVD				
Ohrev Zn-vane	V-102	CO NO_x	- -	50 [1)] 300 [1,6)]

NO_x - oxidy dusíka – oxid dusnatý a oxid dusičitý vyjadrené ako NO_2, CO - oxid uhoľnatý, TZL - tuhé znečisťujúce látky, Pb - olovo a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Pb, HCl – plynné anorganické zlúčeniny chlóru vyjadrené ako HCl okrem ClO_2, VOC – organické látky vyjadrené ako celkový organický uhlík

[1)] suchý plyn, štandardné stavové podmienky – t=0°C, 101,3 kPa, 3 obj. % O_2
[2)] suchý plyn, štandardné stavové podmienky – t=0°C, 101,3 kPa

[3] suchý plyn, štandardné stavové podmienky – t=0°C, 101,3 kPa, 5 obj. % O_2
[4] suchý plyn, štandardné stavové podmienky – t=0°C, 101,3 kPa, 17 obj. % O_2
[5] vlhký plyn, štandardné stavové podmienky – t=0°C, 101,3 kPa
[6] individuálny emisný limit"

54. V povolení v časti II. I. Požiadavky na spôsob, metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému sa **ruší** bod 1.5 a **nahrádza sa** novým textom v znení:

„1.5 Kontrola emisií do ovzdušia bude vykonávaná tak, ako je uvedené v nasledovnej tabuľke:

Miesto vypúšťania	Emitovaná látka	Frekvencia merania	Metódy merania
výduch č. V-01, V-05, V-11, V-16, , V-38, V-49, V-61,V-65, V-76, V-77, V-79, V-80, V-81, V-82, V-83, V-84, V-85, V-86, V-92, V-96, V-97, V-98, V-102	NO_x	1 x za 6 rokov	NDIR, NDUV (UV), CL, iný fyzikálny alebo elektrochemický princíp (s NO a NO_2 meracími článkami)
	CO	1 x za 6 rokov	NDIR, NDUV, iný fyzikálny princíp, elektrochemicky
V-07, V-34, V-35, V-60, V-68, V-70, V-72, V-74, V-87,	NO_x	Podľa poznámky*	NDIR, NDUV (UV), CL, iný fyzikálny alebo elektrochemický princíp (s NO a NO_2 meracími článkami)
V34	CO	Podľa poznámky*	NDIR, NDUV, iný fyzikálny princíp, elektrochemicky
výduch č. V-50, V-51, V-55, V-56, V-09, V-10, V-12, V-17, V-19, V-32, V-33, V-37, V-62, V-63, V-64, V-69,	HCl	1 x za *	Spektrofotometria, potenciometria, IC, odmerne (absorb. arzenitan sodný, absorb. NaOH)

V-71, V-73, V-75, V-78, V-89, V-90, V-91, V-93, V-94, V-95, V-100,			
výduch č. V-07, V-35, V-60, V-68, V-70, V-72, V-74, V-87	TZL	1 x za *	Manuálna gravimetrická metóda – izokinetický odber
Výduch č. V-16	Pb	1 x za *	AAS, AAS-ETA, ICP-AES

*V zmysle § 8 ods. 4 vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z.z., interval periodického merania, ak ide o technologický zdroj je:

b) tri kalendárne roky, ak sa hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu rovná 0,5-násobku limitného hmotnostného toku alebo je vyšší ako 0,5-násobok limitného hmotnostného toku a nižší ako 10-násobok limitného hmotnostného toku

c) šesť kalendárnych rokov, ak je hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu nižší ako 0,5-násobok limitného hmotnostného toku.

V zmysle § 9 ods. 5 písm. c1) vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z.z., interval periodického merania je šesť kalendárnych rokov, ak ide o spaľovacie zariadenie s celkovým menovitým tepelným príkonom 0,3 MW vrátane do 15 MW, ktoré spaľujú plynné palivá.

Požiadavky na dodržanie emisných limitov do 31.12.2006:

Emisný limit vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia sa považuje za dodržaný, ak súčasne:

a) aritmetický priemer žiadnej série jednotlivých meraní neprekročí hodnotu emisného limitu
b) žiadna jednotlivá hodnota v každej sérii jednotlivých meraní neprekročí 1,2 násobok hodnoty emisného limitu.

Požiadavky na dodržanie emisných limitov od 1.1.2007:

Emisný limit vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia sa pri diskontinuálnom meraní považuje za dodržaný, ak žiadna jednotlivá hodnota v každej sérii jednotlivých meraní neprekročí hodnotu emisného limitu.

Pre výduchy V-20 a V-77 sa dodržanie emisného limitu preukazuje 1 x za rok bilanciou pri výpočte poplatkov."

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 4558/OIPK-1302/06-Mz,Ve/370710105 zo dňa 11. 08. 2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 31. 08. 2006, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke „Výroba a súvisiace činnosti", v znení neskorších zmien a doplnení a ostatné jeho podmienky a **ostatné jeho podmienky z o s t á v a j ú v p l a t n o s t i.**

O d ô v o d n e n i e

Inšpektorát, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, na základe žiadosti prevádzkovateľa Bekaert Hlohovec, a.s., Mierova 2317, 920 28 Hlohovec, IČO: 36 234 052, č. EHS-204/2014 zo dňa 03. 11. 2014 doručenej Inšpektorátu dňa 04. 11. 2014 (doplnená v dňoch 05. 11. 2014 a 15. 12. 2014) vo veci zmeny č. Z15-SkP integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu povolenia na dočasné užívanie stavby ***„Rekonštrukcia moriarne Bekaert Hlohovec, a.s."*** na skúšobnú prevádzku a konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3. a bod 8. a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 84 ods. 2 stavebného zákona a žiadosti č. SH&E-16/2015 zo dňa 30. 01. 2015 doručenej Inšpektorátu dňa 02. 02. 2015 (doplnenej 13. 02. 2015) vo veci zmeny č. Z16-OdS integrovaného povolenia v súvislosti s odstránením časti stavby ***„Hala P2 – Demontáž linky IBW 2"*** v stavbe „Výrobná hala" a konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1., bod 3. a bod 8., § 3 ods. 3 písm. b) bod 3. a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 88 ods. 3 a § 90 stavebného zákona a podľa zákona o správnom konaní mení integrované povolenie pre prevádzku **„Výroba a súvisiace činnosti"**.

Inšpektorát ukončil konania vo veci zmeny č. Z15-SkP a č. Z16-OdS integrovaného povolenia pre prevádzku „Výroba a súvisiace činnosti" v súlade s § 3 ods. 7 zákona o IPKZ jedným povolením.

A. Postup v konaní pri zmene č. Z15-SkP:

Poplatok za podanie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia je podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 171a písm. c) sadzobníka správnych poplatkov 500 eur. So žiadosťou prevádzkovateľ predložil doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 500 eur zo dňa 04. 11. 2014.

Správne konanie sa začalo dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti Inšpektorátu. Inšpektorát po preskúmaní predloženej žiadosti, priložených príloh a doplnení podania zistil, že podanie obsahuje všetky náležitosti potrebné pre konanie a z uvedeného dôvodu podľa § 11 ods. 3 zákona o IPKZ listom č. 1095–2210/2015/Čás/370710105/Z15-SkP zo

dňa 27. 01. 2015 upovedomil účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia vydaného pre prevádzku **„Výroba a súvisiace činnosti"** a určil 15-dňovú lehotu na uplatnenie svojich pripomienok a námietok.

Listom č. 1095–2111/2015/Čás/370710105/Z15-SkP zo dňa 27. 01. 2015 Inšpektorát podľa § 11 ods. 3 písm. e) zákona o IPKZ požiadal Mesto Hlohovec, aby zverejnilo na svojom webovom sídle a zároveň na svojej úradnej tabuli údaje uvedené v predmetnom liste. Mesto Hlohovec zverejnilo požadované údaje na úradnej tabuli v termíne od 02. 02. 2015 do 25. 02. 2015.

Výzva zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzva zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzva verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania a podstatné údaje o žiadosti boli zverejnené na webovom sídle Inšpektorátu a jeho úradnej tabuli v termíne od 27. 01. 2015 do 11. 02. 2015. V určenej lehote nebolo na Inšpektorát doručené žiadne písomné prihlásenie, podaná prihláška ani vyjadrenie.

Inšpektorát zároveň upozornil, že na neskôr podané námietky Inšpektorát neprihliadne. Inšpektorát ďalej upovedomil, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpektorát podľa § 11 ods. 4 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť.

Do žiadosti a dokumentácie bolo možné nahliadnuť na Inšpektoráte a na Mestskom úrade Hlohovec.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadal o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

Inšpektorát ďalej upozornil účastníkov konania, že nariadi ústne pojednávanie v súlade s § 15 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 80 stavebného zákona a v súčinnosti s § 21 zákona o správnom konaní.

V určenej 15 dňovej lehote sa k žiadosti o zmenu integrovaného povolenia pre uvedenú prevádzku nevyjadrili žiadne dotknuté orgány.

Účastníci konania sa v stanovenej lehote nevyjadrili.

Prevádzkovateľ predložil súhlas Okresného úradu Hlohovec, orgánu ochrany ovzdušia č. OÚ-HC-OSŽP-2014/000929/ŠSOO/Fr zo dňa 01. 12. 2014 na uvedenie časti veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia do skúšobnej prevádzky.

Stanovisko Inšpektorátu
Podmienky súhlasu sú zapracované do bodu 50. rozhodnutia o zmene IP.

Inšpektorát podľa § 11 ods. 3 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 80 stavebného zákona nariadil listom č. 1095–5898/2015/Čás/370710105/Z15-SkP zo dňa 02. 03. 2015 ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 17. 03. 2015. Ústne pojednávanie sa konalo za účasti prevádzkovateľa, Inšpektorátu práce Trnava a ostatných zúčastnených. Zoznam zúčastnených je v prezenčnej listine (tvorí prílohu k zápisnici a protokolu o ústnom pojednávaní). Realizáciou stavby **„Rekonštrukcia moriarne Bekaert Hlohovec, a. s."** prišlo

k nepodstatným odchýlkam oproti projektovej dokumentácii overenej v integrovanom (stavebnom) konaní: Táto zmena súvisí s odstránením prepážky medzi jestvujúcou havarijnou nádržou a jej rozšírením. Na ústnom pojednávaní boli tieto odchýlky prerokované a Inšpektorát ich zaznamenal v protokole. Keďže sa jednalo o nepodstatné zmeny, ktoré nemenili technické riešenie ani majetkoprávne vzťahy, boli tieto zlúčené s kolaudačným konaním a prerokované na ústnom pojednávaní. Proti týmto zmenám nemal žiadny z prítomných pripomienky ani námietky.

Na ústnom pojednávaní bola daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námietky a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia.

Na ústnom pojednávaní boli Inšpektorátu predložené doklady, potrebné pre spoľahlivé posúdenie, či stavba vyhovuje technickým požiadavkám na výstavbu, a či skutočným prevedením stavby a jej užívaním nebude ohrozený život a zdravie osôb ani životné prostredie a nebudú ohrozené záujmy spoločnosti. Zoznam predložených dokladov je uvedený v zápisnici a protokole o ústnom pojednávaní a doklady sú uložené v spise.

V protokole o ústnom pojednávaní Inšpektorát konštatoval, že zmenu integrovaného povolenia je možné vydať po predložení kladného záväzného stanoviska Inšpektorátu práce Trnava a Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch.

OR HaZZ Piešťany zaslalo Inšpektorátu písomne svoje záväzné stanovisko č. ORHZ-PN1-236/2015 zo dňa 16. 03. 2015. S vydaním kolaudačného rozhodnutia z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

Dňa 20. 03. 2015 bolo Inšpektorátu doručené kladné záväzné stanovisko Inšpektorátu práce Trnava č. IPTT/IPTT_BOZP/KON/2015/878 zo dňa 18. 03. 2015 s pripomienkami a s konštatovaním, že nedostatky uvedené v stanovisku je potrebné zapracovať do podmienok zmeny integrovaného povolenia o uvedení stavby do užívania na skúšobnú prevádzku a oznámiť ich odstránenie na príslušný inšpektorát práce v lehote do 25. 03. 2015 (nedostatok uvedený pod bodom č. 1) a v lehote do 17. 04. 2015 (nedostatky uvedené pod bodmi č. 2-9). Dňa 16. 04. 2015 žiadateľ Inšpektorátu doručil e-mailom oznámenie o odstránení nedostatkov z kolaudačného konania stavby, ktoré boli uvedené v záväznom stanovisku Inšpektorátu práce Nitra č. IPTT/IPTT_BOZP/KON/2015/878 zo dňa 18. 03. 2015.

Súčasťou žiadosti o zmenu integrovaného povolenia, bolo aj konanie v oblasti povrchových a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ. Orgán štátnej vodnej správy nevydáva takýto súhlas k dočasnému užívaniu stavby na skúšobnú prevádzku, preto ani IPKZ nemohlo viesť takéto konanie.

Súčasťou zmeny č. Z15-SkP bolo konanie:

v oblasti ochrany ovzdušia:

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 21 ods. 2 písm. b) zákona o IPKZ – konanie o určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania,

v oblasti stavebného poriadku:

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 84 ods. 2 stavebného zákona – konanie o povolení dočasného užívania stavby *„Rekonštrukcia moriarne Bekaert Hlohovec, a.s.“* na skúšobnú prevádzku.

Mesto Hlohovec ako príslušný stavebný úrad oznámil listom č. 252/2014-LM zo dňa 04. 06. 2014, že na predmetnú stavbu sa podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona rozhodnutie o umiestnení stavby nevyžaduje.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) vydalo vyjadrenie podľa § 18 ods. 4 a ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie listom číslo: 5767/2014-3.4/mv zo dňa 12. 05. 2014, že zmena navrhovanej činnosti: *„Rekonštrukcia moriarne Bekaert Hlohovec, a.s.“* nebude mať za súčasného stavu poznania pravdepodobne podstatný nepriaznivý vplyv na životné prostredie, a preto nie je predmetom povinného posudzovania podľa § 18 ods. 4 zákona posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

O zmenu integrovaného povolenia sa žiadalo z dôvodu rekonštrukcie moriarne a skúšobnej prevádzky dvoch nových moriacich vaní s príslušenstvom. Vane sú súčasťou jestvujúcej moriacej linky, v jestvujúcich priestoroch moriarne v hale P2. Morenie drôtu v moriarni po inštalácii dvoch nových moriacich vaní prebieha v 6 kyselinových kúpeľoch (vaniach). Prvé tri vane sú vyhrievané na teplotu 25 °C. Pre odsávanie odpadovej vzdušniny s obsahom plynného HCl, ktorá sa uvoľňuje z dvoch nových moriacich vaní je inštalované postranné odsávanie na vaniach. Zo strany obsluhy je nainštalované prefukové potrubie, ktoré usmerňuje vzniknuté výpary smerom na odsávaciu stenu. Odpadová vzdušnina od týchto vaní, ako aj od nádrže na prípravu premixu ktorá je uzatvorená, prechádza cez jestvujúci absorbér č. 1, do ktorého sú zaústené aj jestvujúce moriace vane č.3 a č.4. Absorbentom je voda. Vzdušnina je po prečistení v absorbéri vypúšťaná do komunálneho ovzdušia jestvujúcim výduchom V-32.
Inštaláciou dvoch nových moriacich vaní s objemom á 22 m^3 dôjde k zefektívneniu procesu povrchovej úpravy z hľadiska zlepšenia kvality upraveného materiálu a zvýšenej účinnosti využitia chemikálií (zlepšenie chemickej kapacity použitého moridla). Inštaláciou dodatočných kúpeľov, sa zabezpečí separácia opotrebeného moridla na: moridlo s vysokým obsahom ťažkých kovov (olovo, zinok) a moridlo bez obsahu ťažkých kovov. Moridlo bez obsahu ťažkých kovov sa vráti späť do prevádzky.

B. Postup v konaní pri zmene č. Z16-OdS:

Poplatok za podanie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia je podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 171a písm. c) sadzobníka správnych poplatkov 500 eur. Inšpektorát na žiadosť prevádzkovateľa prihliadajúc na rozsah zmeny integrovaného povolenia znížil správny poplatok o 50 %, t.j. na 250 eur podľa zákona o správnych poplatkoch v súlade so Splnomocnením v časti X. Životné prostredie položka 171a bod 1 Sadzobníka správnych poplatkov listom č. 2275-2496/2015/Čás/370710105 zo dňa 29. 01. 2015. So žiadosťou prevádzkovateľ predložil doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 250 eur zo dňa 29. 01. 2015.

Správne konanie sa začalo dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti Inšpektorátu. Inšpektorát po preskúmaní predloženej žiadosti, priložených príloh a doplnenia podania zistil, že podanie obsahuje všetky náležitosti potrebné pre konanie a z uvedeného dôvodu podľa § 11 ods. 3 zákona o IPKZ listom č. 2556-5417/2015/Čás/370710105/Z16-OdSt zo dňa 23. 02. 2015 upovedomil účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia vydaného pre prevádzku **„Výroba a súvisiace činnosti"** a určil 15-dňovú lehotu na uplatnenie svojich pripomienok a námietok.

Listom č. 2556-5420/2015/Čás/370710105/Z16-OdSt zo dňa 23. 02. 2015 Inšpektorát podľa § 11 ods. 3 písm. e) zákona o IPKZ požiadal Mesto Hlohovec, aby zverejnilo na svojom webovom sídle a zároveň na svojej úradnej tabuli údaje uvedené v predmetnom liste. Mesto Hlohovec zverejnilo požadované údaje na úradnej tabuli v termíne od 27. 02. 2015 do 15. 03. 2015.

Výzva zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzva zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzva verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania a podstatné údaje o žiadosti boli zverejnené na webovom sídle Inšpektorátu a jeho úradnej tabuli v termíne od 23. 02. 2015 do 10. 03. 2015. V určenej lehote nebolo na Inšpektorát doručené žiadne písomné prihlásenie, podaná prihláška ani vyjadrenie.

Inšpektorát zároveň upozornil, že na neskôr podané námietky Inšpektorát neprihliadne. Inšpektorát ďalej upovedomil, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpektorát podľa § 11 ods. 4 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť.

Do žiadosti a dokumentácie bolo možné nahliadnuť na Inšpektoráte a na Mestskom úrade Hlohovec.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadal o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

Inšpektorát ďalej upozornil účastníkov konania, že nariadi ústne pojednávanie v súlade s § 15 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 21 zákona o správnom konaní.

V určenej 15 dňovej lehote sa k žiadosti o zmenu integrovaného povolenia pre uvedenú prevádzku vyjadrilo Mesto Hlohovec. Mesto Hlohovec listom č. 5149-5150/2015/1009 zo dňa 06. 03. 2015 doručilo dňa 10. 03. 2015 Inšpektorátu list bez pripomienok. Súčasťou stanoviska bolo aj konštatovanie, že odstránenie linky nie je v rozpore s Územným plánom mesta Hlohovec.

V stanovenej 15 dňovej lehote na vyjadrenie podľa § 11 ods. 3 písm. a) zákona o IPKZ sa k zmene integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku nevyjadril žiadny dotknutý orgán.

Inšpektorát podľa § 11 ods. 3 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 61 stavebného zákona nariadil listom č. 2556–9231/2015/Čás/370710105/Z16-OdSt zo dňa 27. 03. 2015 ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 09. 04. 2015. Ústne pojednávanie sa konalo za účasti prevádzkovateľa a ostatných zúčastnených. V protokole o ústnom pojednávaní Inšpektorát konštatoval, že zmenu integrovaného povolenia je možné vydať po predložení kladného záväzného stanoviska Inšpektorátu práce Trnava.

Dňa 09. 04. 2015 bolo Inšpektorátu doručené stanovisko Inšpektorátu práce Trnava č. BOZP/KON/2015/459 2015/6322 zo dňa 02. 04. 2015 s tým, že námietky, pripomienky a stanoviská si neuplatňuje.

Na ústnom pojednávaní bola daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námietky a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia.

Na ústnom pojednávaní boli Inšpektorátu predložené doklady, potrebné pre spoľahlivé posúdenie, či nebude ohrozený život a zdravie osôb ani životné prostredie a nebudú ohrozené záujmy spoločnosti. Zoznam predložených dokladov je uvedený v zápisnici a protokole o ústnom pojednávaní a doklady sú uložené v spise.

Zmena činnosti nie je uvedená v prílohe č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Súčasťou zmeny č. Z16-OdS bolo konanie:
v oblasti ochrany ovzdušia:

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší") – konanie o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutí o povolení zmeny stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia odstránením stavby *„Hala P2 – Demontáž linky IBW 2"*,
- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 21 ods. 2 písm. b) zákona o IPKZ – konanie o určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania,

v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. c) zákona o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov – konanie o vydanie súhlasu na odstránenie stavby *„Hala P2 – Demontáž linky IBW 2"*, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa vodného zákona, ktorá však môže ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd,

v oblasti stavebného poriadku:

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 88 ods. 3 a § 90 stavebného zákona – konanie o odstránení časti stavby *„Hala P2 – Demontáž linky IBW 2"* v stavbe „Výrobná hala" v prevádzke „Výroba a súvisiace činnosti".

O zmenu integrovaného povolenia žiadal prevádzkovateľ z dôvodu demontáže linky IBW2 nachádzajúcej sa v hale P2. Linka slúži na popúšťanie a pobronzovanie oceľového drôtu. Celková dĺžka linky je cca 200 m. Linka je nainštalovaná na ploche cca 2 000 m^2. Zastavenie výroby a nasledujúca demontáž je z dôvodu zámeru sústrediť tento typ výroby v spoločnosti Bekaert Slovakia, s.r.o. Sládkovičovo, čo je sesterská spoločnosť Bekaertu Hlohovec, a.s.

Linka IBW 2 je napojená na zemný plyn a paru. Tieto média budú na hranici koridoru a linky uzatvorené jestvujúcimi uzatváracími armatúrami a následne sa potrubia zdemontujú pomocou vysokozdvižnej plošiny.

Jestvujúce výduchy V-16, V-17 a V-77 sa zdemontujú od napojenia na linku až s vyústením nad strechu pomocou vysokozdvižnej plošiny. Následne sa uvedie strecha do pôvodného stavu.

Materiály a suroviny používané na demontovanej pobronzovacej linke IBW 2 sa budú používať na pobronzovacej linke IBW 1.

V žiadosti o zmenu integrovaného povolenia Inšpektorát prehodnotil emisné limity v zmysle platnej legislatívy, týkajúce sa celého zdroja znečisťovania ovzdušia a zohľadnil ich v podmienke integrovaného povolenia v časti II.B Emisné limity bod 1.1. Monitorovanie znečisťujúcich látok Inšpektorát zohľadnil v podmienke II.I. Požiadavky na spôsob, metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému bod. 1.5.

C. Postup v konaní pri zmene č. Z15-SkP a Z16-OdS:

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpektorát neuložil opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpektorát viedol voči prevádzkovateľovi Bekaert Hlohovec, a.s., Mierová 2317, 920 28 Hlohovec, IČO: 36 234 052 dve konania týkajúce sa zmien prevádzky č. Z15-SkP a Z16-OdS a určovania podmienok prevádzkovania. Na základe vyššie uvedených skutočností vo výroku a odôvodnení rozhodnutia v súlade s § 3 ods. 7 zákona o IPKZ konania Z15-SkP a Z16-OdS ukončil jedným povolením.

Prevádzkovateľ v rámci oboch žiadostí žiadal aj o schválenie STPPaTOO. Inšpektorát zapracoval do zmeny integrovaného povolenia podmienku II.J. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke bod 1.8.7, podľa ktorej treba STPPaTOO so zapracovanými zmenami predložiť ako súčasť žiadosti o zmenu integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bude uvedenie stavby „Rekonštrukcia moriarne Bekaert Hlohovec, a. s.“ do užívania.

Inšpektorát preskúmal predloženú žiadosť a ostatné podklady rozhodnutia a dospel k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpektorát na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, dokladov a vyjadrení dotknutých orgánov a vykonaného konania zistil, že sú splnené podmienky stavebného zákona a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a usúdil, že zmenou povolenia nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 správneho zákona možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Slovenská inšpekcia životného prostredia – Inšpektorát životného prostredia Bratislava – Stále pracovisko – NITRA

RNDr. Katarína Pillajová
vedúca Stáleho pracoviska Nitra
IŽP Bratislava

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. Bekaert Hlohovec, a.s., Mierová 2317, 920 28 Hlohovec
2. Mesto Hlohovec, M.R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec
3. Ing. Ľubomír Miklovič, Kpt. Nálepku 13, 920 01 Hlohovec (pre Z16-OdS)

Dotknutým orgánom:

(po nadobudnutí právoplatnosti)

1. Okresný úrad Hlohovec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec
2. Okresný úrad Hlohovec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec
3. Okresný úrad Hlohovec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec

4. Spoločný obecný úrad, Podzámska 39, 920 01 Hlohovec
5. Mesto Hlohovec – stavebný úrad, M.R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec
6. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch, Dopravná 1, 921 01 Piešťany
7. Inšpektorát práce Trnava, J.Bottu č. 4, 917 01 Trnava
8. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor environmentálneho posudzovania, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava