

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica

Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica 1


Číslo: 5222-32175/2014/Kri/470510105/Z4-SkP

Banská Bystrica 10.11.2014

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť

dňom - 4 - 12 - 2014

Dňa 8. 12. 2014 Podpis



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povolenia a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 20 ods. 1 zákona o IPKZ a § 84 ods. 2 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, § 80 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) **vydáva**

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 2471/232/OIPK/470510105/2004/Pe zo dňa 11.07.2005, zmeneného rozhodnutím č. 3096/413/OIPK/470510105/ZÚ1/2006/Pe zo dňa 13.09.2006, č. 892-3493/2011/Pet/470510105/Z2 zo dňa 07.02.2011 a č. 5695-35281/2013/Pet,Kri/470510105/Z3 zo dňa 20.12.2013 (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku:

**„Zinkovňa Prievidza SIGNUM – SK spol. s r.o.“
(ďalej len „prevádzka“)**

(Okres Prievidza)

prevádzkovateľa a stavebníka: SIGNUM –SK spol. s r.o.
sídlo: Nábr. Sv. Cyrila 47, 971 01 Prievidza
IČO: 36 329 380

ktorou

povoľuje dočasné užívanie stavby „**Technológia žiarového zinkovania – zefektívnenie využitia zinku**“, v objekte na pozemku parcelné číslo 3499/198 v katastrálnom území Prievidza (ďalej len „stavba“) na skúšobnú prevádzku na účel získavania zinku zo zinkového popola.

Stavebné povolenie na predmetnú stavbu vydala inšpekcia zmenou integrovaného povolenia rozhodnutím č. 5695-35281/2013/Pet,Kri/470510105/Z3 zo dňa 20.12.2013.

Pre dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku sa určujú nasledovné podmienky:

1. Dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku sa povoľuje na dobu 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
2. Stavbu prevádzkovať v súlade s podmienkami integrovaného povolenia vydaného inšpekciou pre túto prevádzku.
3. Počas skúšobnej prevádzky vykonať diskontinuálne meranie emisií na preukázanie dodržania emisných limitov podľa integrovaného povolenia. Termín vykonávaného merania oprávnenou meracou skupinou oznámiť inšpekcii a príslušnému orgánu ochrany ovzdušia.
4. Počas skúšobnej prevádzky zdroj znečisťovania ovzdušia prevádzkovať podľa predloženého vypracovaného prevádzkového poriadku a akékoľvek zmeny zapracovať do nového poriadku a tento predložiť k žiadosti o súhlas na uvedenie zdroja znečisťovania do trvalej prevádzky spolu so správou z diskontinuálneho merania emisií.
5. Pripraviť návrh prevádzkovej evidencie (ktoré údaje a akým spôsobom sa budú evidovať) podľa vyhlášky č. 231/2013 Z. z. a tento priložiť k žiadosti o súhlas na uvedenie zdroja znečisťovania do trvalej prevádzky.
6. Počas skúšobnej prevádzky aktualizovať Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdrojov znečisťovania vrátane opatrení na zmiernenie priebehu a odstraňovanie dôsledkov havarijných stavov.
7. Pred ukončením skúšobnej prevádzky stavebník v dostatočnom časovom predstihu požiada inšpekciu o zmenu integrovaného povolenia, predmetom ktorej bude vydanie kolaudačného rozhodnutia. K žiadosti stavebník priloží tiež aktualizovaný prevádzkový poriadok a prevádzkovú evidenciu zdroja znečisťovania ovzdušia.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia zostávajú v plnom rozsahu nezmenené.

Odôvodnenie

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 20 ods. 1 zákona o IPKZ a § 84 ods. 2 stavebného zákona a konania vykonaného podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, § 80 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu integrovaného povolenia prevádzky „Zinkovňa Prievidza SIGNUM – SK spol. s r.o.“, na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka SIGNUM – SK spol. s r.o., Nábr. Sv. Cyrila 47, 971 01 Prievidza doručenej inšpekcii dňa 23.06.2014.

Prevádzkovateľ a stavebník predložil doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 250,- eur zo dňa 05.05.2014 podľa položky 171a písm. c) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Nakoľko predmetná zmena si nevyžadovala rozsiahle posudzovanie inšpekcia znížila poplatok za zmenu integrovaného povolenia o 50 % podľa bodu 1. Splnomocnenia k položke 171a písm. c), sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia bolo podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ povolenie dočasného užívania stavby „Technológia žiarového zinkovania – zefektívnenie využitia zinku“ v objekte na pozemku parcelné číslo 3499/198 v katastrálnom území Prievidza na skúšobnú prevádzku.

Inšpekcia upovedomila listom č. 5222-20145/47/2014/Kri zo dňa 10.07.2014 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania v predmetnej veci, nariadila ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 14.08.2014 a podľa § 80 ods. 3 stavebného zákona prizvala na konanie aj projektanta.

Inšpekcia zároveň zverejnila žiadosť na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a na úradnej tabuli inšpekcie spolu s výzvou zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvou zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a vyjadrenia sa k začatiu konania. Inšpekcia tiež požiadala obec, aby zverejnila žiadosť, výzvu a informácie v rozsahu podľa § 11 ods. 3 písm. d) na svojom webovom sídle a zároveň na úradnej tabuli obce alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom.

Zainteresovaná verejnosť po zverejnení žiadosti nedoručila na inšpekciu v lehote 30 dní žiadne písomné prihlásenie, nebola podaná prihláška ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti.

Ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním sa zúčastnil Inšpektorát práce Trenčín a Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie a svoje stanoviská k užívaniu stavby zaslali tiež Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza a Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Prievidzi.

Inšpektorát práce Banská Bystrica zistil pri ohliadke stavby závady brániace jej užívaniu a vydal k povoleniu užívania stavby nesúhlasné stanovisko. Stavebník závady brániace užívaniu stavby odstránil, Inšpektorát práce Banská Bystrica opätovne vykonal ohliadku


stavby a vydal k povoleniu užívania stavby nové súhlasné stanovisko. Súhlas na užívanie časti veľkého zdroja znečistenia ovzdušia na skúšobnú prevádzku udelil Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie pod číslom OU-PD-OSZP-2014/005781 zo dňa 18.08.2014.

V konaní prevádzkovateľ a stavebník predložil doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní, o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku, doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, vypracované prevádzkové predpisy, doklady o množstve a o spôsobe nakladania so vzniknutým odpadom a preukázal splnenie podmienok určených pre uskutočnenie stavby. Stanoviská dotknutých orgánov inšpekcia zohľadnila v podmienkach tohto rozhodnutia.

Stavba bola uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a pri jej uskutočnení boli dodržané podmienky určené v integrovanom povolení. Inšpekcia preskúmala žiadosť prevádzkovateľa a stavebníka a na základe predložených dokladov, ohliadky stavby a stanovísk dotknutých orgánov konštatuje, že povolenie dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku nie je v rozpore so záujmami spoločnosti, nie sú ohrozené životy a zdravie osôb, životné prostredie a iné právom chránené záujmy, preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.




Ing. Jozef Ratica
riaditeľ inšpekcie

Doručuje sa:

1. SIGNUM –SK spol. s r.o., Nábr. Sv. Cyrila 47, 971 01 Prievidza
2. Mesto Prievidza, Mestský úrad, 971 01 Prievidza

Na vedomie (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

1. Okresný úrad životného prostredia v Prievidzi, Odbor starostlivosti o životné prostredie, (štátna správa ochrany ovzdušia), Dlhá 3, 971 01 Prievidza
2. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, Vápenická 4, 971 01 Prievidza
3. Inšpektorát práce Trenčín, Hodžova 36, 911 01 Trenčín
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná č. 8, 972 01 Bojnica
5. Ing. Vladimír Vlačuška, Šumperská 27, 971 01 Prievidza