



# SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica

Jegorovova 29/B, 974 01 Banská Bystrica 1


Číslo: 7442-36999/2014/Kri/470400104/Z8-K

Banská Bystrica 17.12.2014

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť

dňom 19-12-2014

Dňa 19.12.2014 Podpis



## ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 20 ods. 1 zákona o IPKZ, § 82 ods. 1 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 3 a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, § 80 a § 81 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

### zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 5147/485/OIPK/470400104/2004/Šk zo dňa 17.08.2005, zmeneného rozhodnutiami č. 5147/485/OIPK/470400104/ZÚ1/2006/Pe zo dňa 23.10.2006, č. 5476-33777/2007/Vir/470400104/Z2 zo dňa 30.10.2007, č. 7979-31933/2009/Bab/470400104/Z3 zo dňa 20.10.2009, č. 46000-12278/2010/Bab/470400104/Z4 zo dňa 21.04.2010, č. 6657-23453/2011/Pet/470400104/Z5 zo dňa 11.08.2011, č. 6914-35360/2013/Kri/470400104/Z6-SkP zo dňa 20.12.2013 a č. 5439-24813/2014/Kur/470400104/Z7 zo dňa 26.08.2014 (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku:

„Oceliareň Železiarne Podbrezová a.s.“

prevádzkovateľa a stavebníka: **Železiarne Podbrezová a.s.,**  
sídlo: **Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová, okres Brezno**  
IČO: **31 562 141**

(ďalej len „prevádzka“)

ktorou :

- povoľuje užívanie stavby „Rekonštrukcia odprášenia EAF a LF pece“ na pozemkoch parc. č. 1200/1 a 1200/57 v katastrálnom území Podbrezová v časti **a)**;
- mení a dopĺňa integrované povolenie v časti **b)**.

**a) podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a § 82 ods. 1 stavebného zákona povoľuje užívanie stavby „Rekonštrukcia odprášenia EAF a LF pece“ na pozemkoch parc. č. 1200/1 a 1200/57 v katastrálnom území Podbrezová v rozsahu stavebných objektov: SO 01 Filtračná stanica, SO 02 Stavebné konštrukcie potrubných systémov, SO 03 Vnútroareálová prípojka priemyselnej vody, SO 05 Kanalizácia, SO 06 Vnútroareálová prípojka VN a trafostanica a prevádzkových súborov PS 01 Filtračná stanica, PS 02 Odsávacie potrubie, PS 03 Úprava, rozvod a prípojka TLV, PS 04 Prevádzkový rozvod elektro (ďalej len “stavba”) na účel čistenia znečistenej vzdušiny z elektrickej oblúkovej pece a panvovej pece filtračnou jednotkou typu ALFA JET PLUS.**

Na uskutočnenie predmetnej stavby vydala inšpekcia stavebné povolenie zmenou integrovaného povolenia č. 7979-31933/2009/Bab/470400104/Z3 zo dňa 20.10.2009. Platnosť stavebného povolenia inšpekcia predĺžila do 28.10.2014 rozhodnutím č. 6974-25719/2011/Kri/470350104/S dňa 08.09.2011. Dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku na dobu 12 mesiacov povolila inšpekcia rozhodnutím č. 6914-35360/2013/Kri/470400104/Z6-SkP zo dňa 20.12.2013 a týmto rozhodnutím povolila aj zmenu stavby.

**Pre užívanie stavby inšpekcia určuje podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona tieto podmienky:**

1. Stavbu užívať na účel povolený v tomto rozhodnutí.
2. Pri užívaní stavby dodržiavať platné bezpečnostné predpisy a príslušné technické normy.
3. Stavbu udržiavať v dobrom stavebno-technickom stave tak, aby spĺňala hygienické požiadavky, požiadavky požiarnej bezpečnosti, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.
4. Dodržiavať požiadavky na spôsob monitorovania prevádzky, viesť evidenciu o prevádzke a vykonávať kontrolu vypúšťaných znečisťujúcich látok do ovzdušia podľa podmienok integrovaného povolenia.
5. Predmetnú časť zdroja znečisťovania ovzdušia prevádzkovať v súlade s prevádzkovým predpisom „Pracovno-bezpečnostný a technologický predpis pre odlučovacie zariadenie EAF a LF pece.



6. Viest' prevádzkovú evidenciu zdroja znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky č. 231/2013 Z. z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení.
7. Emisie znečisťujúcich látok vypúšťané do ovzdušia z predmetnej časti zdroja znečisťovania ovzdušia EAF a LF nesmú prekročiť určené emisné limity.

b) integrované povolenie mení a dopĺňa nasledovne:

v oblasti ochrany ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 3 zákona o IPKZ

- udeľuje súhlas na zmenu súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia zostávajú v plnom rozsahu nezmenené.

### Odôvodnenie

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 20 ods. 1 zákona o IPKZ vydáva zmenu integrovaného povolenia prevádzky „Oceliareň Železiarne Podbrezová a.s.“ na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka Železiarne Podbrezová a.s., Kolkáreň 35, Podbrezová, predloženej inšpekcii splnomocneným zástupcom Ing. Milan Srnka, PhD. dňa 24.10.2014 a konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 3 a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, § 80 a 81 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

Prevádzkovateľ a stavebník predložil doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 250,- eur zo dňa 20.10.2014. Nakoľko predmetná zmena si nevyžadovala rozsiahle posudzovanie, inšpekcia znížila poplatok za zmenu integrovaného povolenia o 50 % podľa bodu 1. Splnomocnenia k položke 171a písm. c), sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia bolo podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ povolenie užívania stavby „Rekonštrukcia odprášenia EAF a LF pece“ na pozemkoch parc. č. 1200/1 a 1200/57 v katastrálnom území Podbrezová a podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 3 udelenie súhlasu na vydanie zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení.

Inšpekcia upovedomila listom č. 7442-32711/47/2014/Kri zo dňa 13.11.2013 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania v predmetnej veci, určila lehotu na vyjadrenie, nariadila ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 16.12.2014 a podľa § 80 ods. 3 stavebného zákona prizvala na konanie aj projektanta.



Inšpekcia zároveň zverejnila žiadosť na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a na úradnej tabuli inšpekcie spolu s výzvou zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvou zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a vyjadrenia sa k začatiu konania. Inšpekcia tiež požiadala obec, aby zverejnila žiadosť, výzvu a informácie v rozsahu podľa § 11 ods. 3 písm. d) na svojom webovom sídle a zároveň na úradnej tabuli obce alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom.

Zainteresovaná verejnosť po zverejnení žiadosti nedoručila na inšpekciu v lehote 30 dní žiadne písomné prihlásenie, nebola podaná prihláška ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti.

Ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním sa zúčastnila Obec Podbrezová, svoje stanovisko k užívaniu stavby zaslal Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici. Nakoľko sa ostatné dotknuté orgány konania napriek riadnemu oznámeniu nezúčastnili, inšpekcia má za to, že s užívaním stavby z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia. V konaní prevádzkovateľ a stavebník predložil doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní, o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku, doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, vypracované prevádzkové predpisy a preukázal splnenie podmienok určených pre dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku. Súhlas podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 o ovzduší v znení neskorších predpisov udelil Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie pod číslom OU-BR-OSZP-2014/006958 zo dňa 03.11.2014. Stanoviská dotknutých orgánov inšpekcia zohľadnila v podmienkach tohto rozhodnutia.

Stavba spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a pri jej uskutočňovaní boli dodržané podmienky určené v integrovanom povolení. Inšpekcia preskúmala žiadosť prevádzkovateľa a stavebníka a na základe predložených dokladov, ohliadky stavby a stanovísk dotknutých orgánov konštatuje, že povolenie užívania stavby nie je v rozpore so záujmami spoločnosti, nie sú ohrozené životy a zdravie osôb, životné prostredie a iné právom chránené záujmy, preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

**Poučenie:** Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica 1. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



*Ing. Jozef Ratica*

Ing. Jozef Ratica  
riaditeľ inšpekcie

Príloha pre prevádzkovateľa:  
- Súbor TPP a TOO

**Doručuje sa:**

1. Ing. Milan Srnka, PhD., Železiarne Podbrezová a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová
2. Obec Podbrezová, Starosta obce, 976 81 Podbrezová

**Na vedomie** (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

1. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Brezne, Rázusova 18, 977 01 Brezno
2. Inšpektorát práce v Banskej Bystrici, Partizánska cesta 98, 974 01 Banská Bystrica
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica
4. ILD SK s.r.o., Považská 38, 040 01 Košice