


**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Košice**  
Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 548-7811/2015/Wit/570450105/ZK26

Košice 17.03.2015



**R O Z H O D N U T I E**

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1, § 3 ods. 4 a § 20 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 82 ods. 1 a 5 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

**mení a dopĺňa**

**i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e**

vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 119/20-OIPK/2006-Ko/570450105 zo dňa 09.05.2006 v znení zmien vydaných rozhodnutiami IŽP Košice č. 2872/407-OIPK/2006-Wi/570450105/Z1 zo dňa 29.09.2006, č. 1624-258/2007/Wit/570450105/Z2 zo dňa 25.01.2007, č. 2829-6494/57/2007/Wit/570450105/Z3 zo dňa 26.02.2007, č. 3733-24152/2007/Kov/570450105/Z4 zo dňa 02.08.2007, č. 6027-30873/2007/Kov/570450105/Z5 zo dňa 26.09.2007, č. 912-9863/2008/Wit/570450105/Z6 zo dňa 31.03.2008, č. 3057-11014/2008/Mil/570450105/Z7 zo dňa 08.04.2008, č. 6153-20588/2008/Haj/570450105/Z8 zo dňa 18.06.2008, č. 1090-2178/2009/Wit/570450105/Z9 zo dňa 29.01.2009, č. 701-15297/2009/Wit/570450105/Z10 zo dňa 14.05.2009, č. 556-2805/2009/Kov/570450105/Z11 zo dňa 06.02.2009, č. 391-16770/2009/Wit/570450105/Z12 zo dňa 29.05.2009, č. 6170-25921/2009/Wit/570450105/Z13 zo dňa 04.08.2009, č. 6507-21551/2009/Kov/570450105/Z14 zo dňa 29.06.2009, č. 568-1713/2010/Kov/570450105/Z15 zo dňa 22.01.2010, č. 463-4380/2010/Kov/570450105/Z16 zo dňa 23.03.2010, č. 4225-11047/2010/Kov/570450105/

Z17 zo dňa 12.04.2010, č. 6955-25707/2010/Kov/570450105 Z18 zo dňa 02. 09. 2010, č. 7556-32430/2012/Mer/570450105/Z19 zo dňa 22.11.2012, č. 4073-17076/2013/Mer/570450105/ ZK20 zo dňa 27.06.2013, č. 5974-28440/57/2013/Wit,Ber/570450105/ZSP21 zo dňa 05.11.2013, č. 6092-29886/2013/Mer/570450105/ZK22 zo dňa 07.11.2013, č. 752-1896/2014/Mer/570450105/ZK23 zo dňa 24.01.2014 a č. 5741-27360/2014/Wit/570450105/ ZK24 zo dňa 17.10.2014 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bolo povolené vykonávanie činností v prevádzke:

**EUROCAST Košice, s.r.o.**  
Vstupný areál U. S. Steel  
044 54 Košice

**prevádzkovateľovi:**

obchodné meno: **EUROCAST Košice, s.r.o.**

sídlo: **Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice**

IČO: **36 577 707**

Predmetom zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky je podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ:

- a) v oblasti ochrany zdravia ľudí  
- posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania stavby „Vstrel'ovacie zariadenie na výrobu jadier - Laempe 40“ podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- b) kolaudačné rozhodnutie stavby „Vstrel'ovacie zariadenie na výrobu jadier - Laempe 40“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

**Integrované povolenie pre prevádzku sa dopĺňa nasledovne:**

**Povoľuje užívanie stavby**

**„Vstrel'ovacie zariadenie na výrobu jadier - Laempe 40“**

umiestnenej v stavebnom objekte (výrobná hala) parcelné číslo 3432 – súpisné číslo 2555, v katastrálnom území Železiarne, na výrobu liatinových odliatkov,

**pre stavebníka:**

obchodné meno: **EUROCAST Košice, s.r.o.**

sídlo: **Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice**

IČO: **36 577 707**

Týmto kolaudačným rozhodnutím sa povoľuje užívanie stavby **„Vstrel'ovacie zariadenie na výrobu jadier – Laempe 40“** v nasledovnom rozsahu stavebného objektu a prevádzkového súboru:

**Stavebný objekt:**

SO 101 – Základ pod vstrel'ovacie zariadenie

### **Prevádzkový súbor.**

PS 01 – Vstrel'ovacie zariadenie – Laempe 40  
ČPS 01.1 – Prevádzkové zariadenie  
ČPS 01.2 – Prevádzkový rozvod silnoprúdu  
ČPS 01.3 – Vzduchotechnika  
ČPS 01.4 – Ocel'ové konštrukcie

Podmienky pre užívanie stavby „**Vstrel'ovacie zariadenie na výrobu jadier - Laempe 40**“ podľa § 82 ods. 4 stavebného zákona a § 20 písm. d) vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z.“):

1. Stavebník je povinný pri užívaní stavby dodržiavať všetky hygienické, bezpečnostné, protipožiarne predpisy, predpisy na ochranu životného prostredia a podmienky uvedené v rozhodnutí IŽP Košice č. 119/20-OIPK/2006-Ko/570450105 zo dňa 09.05.2006 v znení platných zmien, v ktorých boli určené podmienky na vykonávanie činností v prevádzke „EUROCAST Košice, s.r.o.“.
2. Stavebník je povinný podľa záväzného stanoviska Inšpektorátu práce Košice (ďalej len „IP Košice“) č. IKO-10-34-2.2/ZS-C-15, 2015/1335, S2015/162 zo dňa 04.03.2015 odstrániť nasledovné nedostatky:
  - upraviť výšku stupňov vedúcich na plošinu k zariadeniu na nastavenie živicových zložiek v súlade s § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s čl. 26 STN 73 4130:1985,
  - prekryť hornú časť kabíny – strechy kabíny (mimo priestor pojazdného kladkostroja) a ovládacích prvkov za kabínou v súlade s § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  - zabezpečiť uzatváranie (bezpečnostný spínač) zadného krytu kabíny v súlade s § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  - upraviť návod na obsluhu priehľadných okien dvojdielnych automaticky zasúvacích dverí v súlade s § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Stavebník je povinný uvedené nedostatky odstrániť v termíne do 1 mesiaca odo dňa vydania rozhodnutia o uvedení stavby do užívania a písomne oznámiť ich odstránenie IP Košice.

**Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí, ostáva v platnosti v plnom rozsahu.**

### **O d ô v o d n e n i e**

IŽP Košice, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1, § 3 ods. 3 písm. f) bod 1, § 3 ods. 4 a § 20 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 82 ods. 1 a 5 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je kolaudačné konanie pre vydanie užívacieho povolenia stavby „Vstreľovacie zariadenie na výrobu jadier - Laempe 40“ v prevádzke EUROCAST Košice, s.r.o., na základe žiadosti prevádzkovateľa - stavebníka EUROCAST Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice, doručenej na IŽP Košice dňa 22.12.2014.

Dom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ust. § 11 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Predmetom žiadosti prevádzkovateľa – stavebníka je:

- a) v oblasti ochrany zdravia ľudí  
- posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania stavby „Vstreľovacie zariadenie na výrobu jadier - Laempe 40“ podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- b) kolaudačné konanie stavby „Vstreľovacie zariadenie na výrobu jadier - Laempe 40“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice vydal pod č. 5974-28440/2013/Wit,Ber/570450105/ZSP21 zo dňa 05.11.2013 rozhodnutie, ktorým povolil uskutočnenie stavby „Vstreľovacie zariadenie na výrobu jadier - Laempe 40“ a rozhodnutie č. 5741-27360/2014/Wit/570450105/ZK24 zo dňa 17.10.2014, ktorým povolil dočasné užívanie stavby Vstreľovacie zariadenie na výrobu jadier – Laempe 40 na skúšobnú prevádzku v lehote do 31.12.2014.

EUROCAST Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice požiadal IŽP Košice o zníženie správneho poplatku o 50 % v zmysle čl. II ods. 1 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov za podanú žiadosť z 500 eur na 250 eur, listom zo dňa 19.12.2014, doručeným na IŽP Košice dňa 22.12.2014. IŽP Košice vyhovel žiadateľovi listom č. 548-7809/57/2015/Wit/ZK26 zo dňa 13.03.2015 a znížil správny poplatok na 250 eur. Správny poplatok za podanie žiadosti bol stavebníkom – prevádzkovateľom uhradený vo výške 250 eur podľa položky 171a) písm. c) Splnomocnenia 1 Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

IŽP Košice po posúdení predloženej žiadosti v súlade s ust. § 11 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upovedomil žiadateľa, účastníkov konania, mesto Košice, MČ Košice - Šaca a dotknuté orgány o začatí konania listom č. 548-1735/57/2015/Wit/ZK26 zo dňa 21.01.2015, doručeným dňa 28.01.2015 a dňa 29.01.2015. IŽP Košice podľa § 80 stavebného zákona a § 21 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov k prerokovaniu predloženej žiadosti nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 05.03.2015.

IŽP Košice ako špeciálny stavebný úrad v súlade s ustanovením § 80 stavebného zákona listom č. 548-1735/57/2015/Wit/ZK26 zo dňa 21.01.2015 oznámil začatie správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku, ktorej

súčasťou je kolaudačné konanie stavby „Vstreľovacie zariadenie na výrobu jadier - Laempe 40“ ďalším účastníkom konania vymedzeným v ustanovení § 78 stavebného zákona a dotknutým orgánom a prizval ich na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním konané dňa 05.03.2015. Oznámenie bolo doručené dňa 29.01.2015.

Zároveň požiadal dotknutú obec - Mestskú časť Košice – Šaca a Mesto Košice, aby v súlade s ust. § 11 ods. 3 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zverejnili žiadosť prevádzkovateľa na svojej úradnej tabuli na dobu 15 dní a zverejnili výzvu osobám, ktoré majú právo byť zainteresovanou verejnosťou, dokedy môžu podať prihlášku a výzvu verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť. Mestská časť Košice - Šaca zverejnila na úradnej tabuli v termíne od 28.01.2015 do 28.02.2015 podstatné údaje o podanej žiadosti, výzvu osobám, ktoré majú právo byť zainteresovanou verejnosťou a výzvu verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť a kde možno nazrieť do žiadosti. V uvedenej lehote nebola podaná prihláška osoby, ktorá má byť zainteresovanou verejnosťou ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti. Mesto Košice zverejnilo na úradnej tabuli v termíne od 28.01.2015 do 27.02.2015 podstatné údaje o podanej žiadosti, výzvu osobám ktoré majú právo byť zainteresovanou verejnosťou a výzvu verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť a kde možno nazrieť do žiadosti. V uvedenej lehote nebola podaná prihláška zainteresovanej verejnosti ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti.

IŽP Košice v súlade s ust. § 11 ods. 3 písm. c) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zverejnil na úradnej tabuli IŽP Košice od 27.01.2015 do 02.03.2015 žiadosť, výzvu osobám, ktoré majú právo byť zainteresovanou verejnosťou a výzvu verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť a kde možno nazrieť do žiadosti a súčasne tieto údaje zverejnil aj na internetovej stránke [www.sizp.sk](http://www.sizp.sk). V uvedenej lehote nebola podaná prihláška zainteresovanej verejnosti ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti.

V kolaudačnom konaní stavby „Vstreľovacie zariadenie na výrobu jadier - Laempe 40“ IŽP Košice ako špeciálny stavebný úrad skúmal splnenie podmienok rozhodnutia vydaného IŽP Košice č. 5741-27360/2014/Wit/570450105/ZK24 zo dňa 17.10.2014, ktorým povolil dočasné užívanie stavby Vstreľovacie zariadenie na výrobu jadier – Laempe 40 na skúšobnú prevádzku v lehote do 31.12.2014.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním boli prerokované aj námietky a stanoviská účastníkov konania a dotknutých orgánov k predloženej žiadosti a bolo zistené, že stavebník – prevádzkovateľ splnil podmienky rozhodnutia vydaného IŽP Košice č. 5741-27360/2014/Wit/570450105/ZK24 zo dňa 17.10.2014, ktorým povolil dočasné užívanie stavby Vstreľovacie zariadenie na výrobu jadier – Laempe 40 na skúšobnú prevádzku v lehote do 31.12.2014.

V rámci zmeny integrovaného povoľovania boli k predloženej žiadosti a k projektovej dokumentácii stavby doložené a doručené tieto vyjadrenia, stanoviská a súhlasy účastníkov konania a dotknutých orgánov:

- Okresný úrad Košice, odbor o starostlivosti o ŽP, ŠSOO, súhlas č. OU-KE-OSZP3-2015/004673 zo dňa 13.01.2015,
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, vyjadrenie č. 2015/00542-02/PPL-PI zo dňa 20.02.2015,
- Mesto Košice, stanovisko č. A/2015/08520-2 zo dňa 20.02.2015,
- Mestská časť Košice – Šaca, záväzné stanovisko č. 133/2015/PRED/IŽ zo dňa 16.02.2015,

- Inšpektorát práce Košice, záväzné stanovisko č. IKO-10-34-2.2/ZS-C-15, 2015/1335, S2015/162 zo dňa 04.03.2015.

V priebehu kolaudačného konania stavby „Vstreľovacie zariadenie na výrobu jadier - Laempe 40“ boli vznesené pripomienky a námety zo strany týchto dotknutých orgánov:

1. Inšpektorát práce Košice vo svojom záväznom stanovisku č. IKO-10-34-2.2/ZS-C-15, 2015/1335, S2015/162 zo dňa 04.03.2015 uviedol nedostatky nebrániace vydaniu kolaudačného rozhodnutia stavby, ktoré je stavebník povinný odstrániť v termíne do 1 mesiaca odo dňa vydania tohto rozhodnutia a to:
  - upraviť výšku stupňov vedúcich na plošinu k zariadeniu na nastavenie živicových zložiek v súlade s § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s čl. 26 STN 73 4130:1985,
  - prekryť hornú časť kabíny – strechy kabíny (mimo priestor pojazdného kladkostroja) a ovládacích prvkov za kabínou v súlade s § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  - zabezpečiť špeciálne uzatváranie resp. zabezpečenie bezpečnostným spínačom zadného krytu kabíny v súlade s § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  - upraviť návod na obsluhu priehľadných okien dvojdielných automatických zasúvacích dverí v súlade s § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

IŽP Košice posúdil vznesenú pripomienku a zapracoval ju do bodu č. 2 tohto rozhodnutia.

2. Okresný úrad Košice - okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, vo svojom súhlase k uvedeniu stavby do trvalej prevádzky č. OU-KS-OSZP3-2015/004673 zo dňa 13.01.2015 uviedol tieto podmienky:
  - prevádzkovateľ je povinný dodržiavať špecifické emisné limity, technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov podľa prílohy č. 4 vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú ustanovenia zákona o ovzduší,
  - prevádzkovateľ je povinný za veľký zdroj znečisťovania ovzdušia v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 401/1998 Zb. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov oznámiť každoročne do 15. februára okresnému úradu Košice – okolie, odboru starostlivosti o životné prostredie úplné a pravdivé údaje o množstvách a druhoch znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok a výpočet ročného poplatku.

IŽP Košice posúdil vznesené pripomienky a nezapracoval ich do tohto rozhodnutia, nakoľko sú zapracované v podmienkach integrovaného povolenia.

Účastníci konania a ostatné dotknuté orgány nevzniesli v priebehu integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je kolaudačné konanie stavby „Vstreľovacie zariadenie na výrobu jadier - Laempe 40“ pripomienky a námety.

IŽP Košice požiadal listom č. 548-6279/57/2015/Wit/ZK26 zo dňa 05.03.2015 Ministerstvo životného prostredia SR, Sekciu enviromentálneho hodnotenia a riadenia, Odbor ochrany ovzdušia o predĺženie lehoty pre vydanie predmetného rozhodnutia o 60 dní, z dôvodu predloženia stanovísk a rozhodnutí dotknutých orgánov potrebných k vydaniu kolaudačného rozhodnutia stavby.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ bolo konanie:

a) v oblasti ochrany zdravia ľudí

- posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania stavby „Vstreľovacie zariadenie na výrobu jadier – Laempe 40“ podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) o vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby „Vstreľovacie zariadenie na výrobu jadier - Laempe 40“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov a vykonaného konania o dočasnom užívaní stavby „Vstreľovacie zariadenie na výrobu jadier - Laempe 40“, ako špeciálny stavebný úrad zistil, že stavba je stavebno-technicky ukončená a schopná bezpečnej a nerušenej skúšobnej prevádzky, preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

**Poučenie:** Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Angelika Theinerová  
riaditeľka inšpektorátu

**Doručuje sa:**

1. EUROCAST Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
2. Mestská časť Košice – Šaca, zastúpená starostom, Železiarenská 9, 040 16 Košice – Šaca
3. Mesto Košice, zastúpené primátorom, Tr. SNP 48/A, 040 15 Košice

**Na vedomie:**

1. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOO, Komenského 52, 041 26 Košice
2. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, Požiarnická 4, 040 01 Košice
3. Okresný úrad v Košiciach, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, Komenského 52, 041 26 Košice
4. Ing. Jozef Toth, HPKengineering a.s., Němcovej 30, 042 18 Košice
5. U.S.Steel Košice, s.r.o., Generel, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
6. Inšpektorát práce Košice, Masarykova 10, 040 01 Košice
7. Mesto Košice, pracovisko stavebného úradu – Západ, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 041 26 Košice