

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Košice
Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo : 6388-7216/2015/Pal,Wit/570710105/ZK1

Košice 13.03.2015



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povolenia a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“), podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 a 3, písm. b) bod 1.3, písm. f) bod 1, § 3 ods. 4, § 8 ods. 3, § 20 ods. 1 a § 33 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 88a ods. 4 v spojení s § 88a ods. 9 a § 82 stavebného zákona, na základe vykonaného konania podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 123/23-OIPK/2006-To/570710105 zo dňa 28.02.2006 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

Farma ošípaných Spišské Vlachy

Jarná 20, 053 61 Spišské Vlachy
okres: Spišská Nová Ves

prevádzkovateľovi:

Obchodné meno:	Agrovýkrm Spiš, s.r.o.
Sídlo:	Boleráz 413
IČO:	36 244 180

Predmetom zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky je podľa § 3 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

- udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- udelenie súhlasu na zmenu súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd vodného toku Hornád podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti ochrany zdravia ľudí posudzovanie návrhu na začatie dodatočného povolenia stavby spojeného s užívaním stavby „Príprava mokrého krmiva“ podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti stavebného konania vydanie dodatočného povolenia stavby „Príprava mokrého krmiva“ v spojení s kolaudačným konaním tejto stavby podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

e) schválenie východiskovej správy podľa § 8 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie sa mení a dopĺňa nasledovne:

I. Dodatočne povoľuje stavbu

„Príprava mokrého krmiva“

a jej užívanie, umiestnenej na pozemku parcelné č. 6558/2 a na pozemkoch stavebných objektov parcelné č. 6558/42, 6558/15, 6558/41, 6558/40, 6558/14, 6558/39, v katastrálnom území Spišské Vlasy, ktoré sú podľa výpisu z listu vlastníctva č. 588 vydaného Okresným úradom Spišská Nová Ves dňa 25.07.2014 vo vlastníctve spoločnosti Agrovýkrm Spiš, s.r.o., 919 08 Boleráz 413, IČO: 36 244 180 (ďalej len „stavebník“), na účel prípravy mokrého krmiva z dovezených krmných zmesí a následnú distribúciu potrubným rozvodom do výkrmných hál,

pre stavebníka:

Obchodné meno:	Agrovýkrm Spiš, s.r.o.
Sídlo:	Boleráz 413
IČO:	36 244 180

Týmto rozhodnutím sa dodatočne povoľuje stavba „Príprava mokrého krmiva“ a jej užívanie podľa projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia spracovanej autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. arch. Marošom Hankovským, č. osvedčenia 2072AA, Ing. Petrom Čahojom, č. osvedčenia 5071*Z*14, Ing. Petrom Somorovským, č. osvedčenia 0555*A*3-1 a špecialistom požiarnej ochrany Ing. Ivetou Novákovou, registračné č. 17/2013, v nasledovnom rozsahu stavebných objektov a prevádzkového súboru:

Stavebné objekty:

SO.01 - Príprava mokrého krmiva

SO.02 - Základ pod zásobníky

SO.03 – Koridor

Prevádzkový súbor:

PS.01 - Príprava mokrého krmiva

Podmienky na užívanie stavby „**Príprava mokrého krmiva**“ podľa § 82 ods. 4 stavebného zákona a § 20 písm. d) vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z.“):

1. Stavebník a prevádzkovateľ je povinný pri užívaní stavby dodržiavať všetky hygienické, bezpečnostné, protipožiarne predpisy, predpisy na ochranu životného prostredia a podmienky uvedené v integrovanom povolení vydanom IŽP Košice rozhodnutím č. 123/23-OIPK/2006-To/570710105 zo dňa 28.02.2006, ktorým boli určené podmienky na vykonávanie činností v prevádzke „Farma ošípaných Spišské Vlachy“.
2. Stavebník je v zmysle záväzného posudku Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi č. 2015/00148-3 zo dňa 29.01.2015 povinný podľa § 52 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predložiť Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi návrh na uvedenie priestorov do prevádzky.
3. Stavebník je povinný podľa záväzného stanoviska Inšpektorátu práce Košice (ďalej len „IP Košice“) č. IKO-02-15-2.2/ZS-C22,23-15, 2014/274 zo dňa 23.01.2015 odstrániť nasledovné nedostatky:
 - časti rozvodov plynu v halách (uložené v chráničkách a za chráničkou) opatriť ochranným náterom proti korózii v súlade s § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s STN 13 0072:1990 Označovanie potrubí podľa prevádzkovej tekutiny,
 - zabezpečiť bezpečnostné výstražné oznamy na technologickom zariadení mokrej prípravy krmív v slovenskom jazyku v súlade s § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 8 ods. 5 nariadenia vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov.
4. Stavebník je povinný v termíne do 06/2015 ukončiť povrchovú úpravu muriva koridoru.

II. Integrované povolenie sa mení a dopĺňa nasledovne:

- 1) Ruší sa doterajší názov prevádzky „Veľkovýkrmňa ošípaných, Hospodársky dvor Spišské Vlachy“ a nahrádza sa novým názvom prevádzky „Farma ošípaných Spišské Vlachy“.**
- 2) Ruší sa znenie prvého odseku integrovaného povolenia, ktorý popisuje umiestnenie prevádzky v katastrálnom území a nahrádza sa nasledovným novým znením:**

Prevádzka je umiestnená v katastrálnom území mesta Spišské Vlachy, na pozemkoch parcelné č. 6558/2, 6558/8 až 6558/12, 6558/14 až 6558/16, 6558/30 a 6558/39 až 6558/42, ktoré sú vo vlastníctve prevádzkovateľa. Po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia vzniknú na základe geometrického plánu č.14281601-66/14 vyhotoveného na zameranie novostavby, po jeho zápise do katastra nehnuteľností, parcelné č. 6558/43, 6558/44 a 6558/45 a bude zrušené parcelné č. 6558/30.

- 3) Ruší sa znenie kapitoly I. Údaje o prevádzke a nahrádza sa nasledovným novým znením:**

I. Údaje o prevádzke

A. Zaradenie prevádzky

1. Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti:

- a) Základná priemyselná činnosť kategorizovaná podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 39/2013 Z. z. o IPKZ ako **6.6. b) Intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s miestom pre viac ako 2000 ks ošípaných nad 30 kg,**
- b) Ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti vykonávané v tom istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného prostredia.

2. Určenie kategórie zdroja znečisťovania

Povoľovaná prevádzka je v zmysle zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší a v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší (ďalej len „vyhláška č. 410/2012 Z. z.“), kategorizovaná ako veľký zdroj znečisťovania ovzdušia kategórie 6.12 a) Chov hospodárskych zvierat s projektovaným počtom chovných miest viac ako 2000 ks ošípaných s hmotnosťou nad 30 kg.

B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

1. Charakteristika prevádzky

Farma ošípaných Spišské Vlachy (ďalej tiež „farma“) bola uvedená do prevádzky v roku 1985. Územie na ktorom je farma umiestnená sa nachádza medzi mestom Spišské Vlachy a obcou Olcnava, cca 2 km od intravilánu mesta. V bezprostrednej blízkosti farmy sa nenachádzajú žiadne chránené územia a ani iné citlivé oblasti životného prostredia.

Povolená kapacita prevádzky:

- výkrm nad 30 kg: 8285 ks,
- odstavčatá do 30 kg: 2900 ks.

2. Opis prevádzky

Farma je dopravne napojená na jestvujúcu asfaltovú komunikáciu, ktorá je odbočkou štátnej cesty III. triedy Spišské Vlachy - Markušovce. Vstup na farmu pre dopravné vozidlá a motorové prostriedky potrebné pre prevádzku je cez hlavný vchod pri administratívnej budove, ktorý je opatrený dezinfekčným brodom. Vnútroareálová doprava ku jednotlivým objektom v areáli farmy je zabezpečená po spevnených asfaltových komunikáciách. Oplotenie k zamedzeniu prístupu nepovolaným osobám a zvieratám do priestoru farmy je vybudované z časti z vlnitého plechu výšky 2 m a z časti (od vstupu do areálu) z pozinkovaného pletiva výšky 1,8 m.

Členenie prevádzky na stavebné objekty je nasledovné:

Ustajňovacie haly č.: 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

Ostatné prevádzkové objekty:

- P1 príprava mokrého krmiva,
- P2 sklad uhynutých zvierat (kafilérny box) a žumpa,
- P3 regulačná stanica VTL/STL,
- P4 expedičná rampa,
- P5 transformačná stanica,
- P6 zhromažďovacie miesto nebezpečných odpadov,
- studňa, podzemný vodojem 250 m³, úpravovňa vody, výtlačný a zásobný vodovodný rad,
- riadiaci systém chovu (zásobníky krmiva, rozvod pitnej vody, zariadenia na vetranie hál, vykurovacie plynové telesá),
- hnojovicová kanalizácia,
- dažďová kanalizácia.

Systém ustajnenia ošípaných v halách č. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 a 23 je tvorený prefabrikovanými železobetónovými roštmi pod ktorými sú po sekciách vytvorené záchytné nádrže hnojovice. Jednotlivé sekcie sú oddelené hradením. Ustajnenie ošípaných v halách č. 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12 a 13 je v kotercoch na betónovej podlahe, ktorá je v zadnej časti opatrená betónovými roštami. Haly č. 24 a 25 sú v súčasnosti nevyužívané, nakoľko sú bez inštalovaného technologického zariadenia potrebného pre chov ošípaných.

Kŕmenie je automatické, v halách č. 14, 15, 16, 17, 18 a 19 z prípravovne krmiva (mokrú kŕmenie) a v halách č. 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22 a 23 zo zásobníkov (suché kŕmenie). Celkovo je v areáli farmy umiestnených 28 ks zásobníkov na krmivo (4 ks pri prípravovni krmiva, každý s obsahom pre 9,25 t krmiva a 24 ks pri halách na suché kŕmenie, každý s obsahom pre 9 ton krmiva). Napájanie je automatické, nízkotlakové, z vlastného vonkajšieho rozvodu vody. Dávkovanie liečiv a vitamínov do napájacej vody v jednotlivých objektoch je zabezpečené individuálne cez otvorené laminátové zásobníky vody a prostredníctvom medikátorov. Osvetlenie ustajňovacích hál je zabezpečené priamym denným slnečným svetlom okennými otvormi v bočných stenách a umelým osvetlením. Prostredníctvom umelého osvetlenia je zabezpečená intenzita osvetlenia 80 luxov, najmenej počas ôsmich hodín denne. Zdrojom svetla sú úsporné lampy so žiarovkami a žiarivkami. Svietidlá sú ovládané mechanicky. Vetranie v halách č. 14, 15, 16, 17, 18 a 19 je zabezpečené ventilátormi v štítových stenách, v halách 20, 21, 22 a 23 je zabezpečené s ventilátormi a výduchmi zabudovanými v stropnej časti, ktoré sú ovládané automaticky s reguláciou tepelnými čidlami. V halách č. 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12 a 13 je vetranie zabezpečené s ventilátormi a výduchmi zabudovanými v stropnej časti, ktoré sú ovládané automaticky. Vykurovanie v halách č. 14 až 23 je zabezpečené plynovými vykurovacími telesami ERMAF, haly č. 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12 a 13 nie sú vykurované. Zásobovanie zemným plynom je zabezpečené z regulačnej stanice plynu a vnútroareálovými rozvodmi.

Potreba pitnej vody pre zamestnancov, na napájanie ošipáných, na práce potrebné pri chove, technologické účely, zabezpečenie hygieny a na sociálne účely je zabezpečená z vlastnej vŕtanej studne, nad ktorou je realizovaná kontrolná šachta. Studňa je umiestnená cca 300 m juhozápadne od areálu farmy a je samostatne oplotená. Zdravotná nezávadnosť vody je zabezpečená chlórovaním vody, automatickým dávkovacím čerpadlom umiestneným v kontrolnej šachte. Voda zo studne je čerpaná ponorným čerpadlom a výtláčnym oceľovým potrubím DN 80 mm je dopravovaná do podzemného vodojemu, kde je akumulovaná. Podzemný vodojem je realizovaný zo železobetónu o obsahu 250 m³ s manipulačnou komorou, umiestnený cca 450 m západne nad areálom farmy. Množstvo odoberanej vody zo studne je merané centrálnym vodomermom osadeným v manipulačnej komore. Z podzemného vodojemu je voda dopravovaná do areálu farmy voľným spádom, oceľovým potrubím DN 150 mm.

Hnojovica je z jednotlivých ustajňovacích objektov odvádzaná hnojovicovou kanalizáciou DN 400 - 500 mm, ktorá je zaústená do prečerpávacej žumpy PŽ č. 1. Samostatnou vetvou sú odkanalizované maštale č. 14 až 19, ktoré sú gravitačnou hnojovicovou kanalizáciou odkanalizované do prečerpávacej žumpy PŽ č. 2. Z prečerpávacích žump č. 1 a č. 2 je hnojovica prečerpávaná do polyetylénovej zemnej nádrže na separovanú hnojovicu s objemom 20150 m³. Prečerpávacie žumpy č. 1, č. 2 a polyetylénová zemná nádrž na separovanú hnojovicu s objemom 20150 m³ nie sú súčasťou tohto integrovaného povolenia, ich vlastníkom a prevádzkovateľom je zmluvný odberateľ hnojovice.

Uhynuté ošipané sú uskladňované do doby zneškodnenia v kafilérnom boxe. Je to prízemný murovaný objekt, s otvorom na vetranie umiestneným v streche objektu a odkanalizovaním cez podlahovú vpusť do žumpy. Táto odpadová voda je vyvázaná

cisternovým vozidlom na základe obchodnej zmluvy organizáciou oprávnenou na zneškodňovanie tohto druhu odpadov.

Dažďová kanalizácia slúži na odvedenie vôd z povrchového odtoku z areálu farmy a je oddelená od hnojovicovej kanalizácie. Bola vybudovaná v rámci stavby pôvodnej prevádzky. Odvádza výlučne dažďové vody zo striech objektov a zo spevnených plôch, a to pomocou vpustí. Stoková sieť bola v r. 1975 počítaná podľa Bartoškovej metódy na intenzitu redukovanej zrážky $I=120$ l/ha. Vody z povrchového odtoku sú odvádzané do dažďovej kanalizácie DN 300 - 500 mm. Na kanalizačnej sieti sú osadené uličné vpuste a kontrolné kruhové šachty zo skruží, ktoré sú vo voľnom teréne vyvýšené cca 20 cm nad terén. Dažďová kanalizácie je vyústená do rieky Hornád v rkm. 109,7; prietok vody v mieste vyústenia (Q_{355}) je $1,210 \text{ m}^3/\text{s}$, priemerný ročný prietok je $6,290 \text{ m}^3/\text{s}$.

Farma je zásobovaná elektrickou energiou z vlastnej trafostanice, ktorá je murovaná, dvojokobková s transformátorom o výkone 400 kV.

4) V časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania sa v bode 3. Podmienky pre krmné zmesi, pomocné látky, energie, výrobky ruší pôvodné znenie podmienky 3.6 a nahrádza sa nasledovným novým znením:

3.6 Prevádzkovateľ nesmie bez povolenia IŽP Košice zvýšiť výrobnú kapacitu prevádzky nad hodnoty povolenej kapacity, ktorá je uvedená v časti „I. B. 1. Charakteristika prevádzky“ integrovaného povolenia.

5) V časti II. Podmienky povolenia v kapitole A. Podmienky prevádzkovania sa ruší znenie bodu 5. Technicko-prevádzkové podmienky a nahrádza sa nasledovným novým znením:

5. Technicko-prevádzkové podmienky

5.1 Prevádzkovateľ je povinný všetky stavebné objekty, zariadenia a technické prostriedky používané pri činnostiach v povolenej prevádzke udržiavať v dobrom prevádzkovom stave, pravidelne vykonávať kontroly stavu, odborné prehliadky, skúšky a údržbu stavebných objektov, technologických zariadení a mechanizmov v súlade s podmienkami sprievodnej dokumentácie a prevádzkových predpisov ich výrobcov a všeobecne záväzných právnych predpisov.

5.2 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke, pri ktorých dochádza alebo môže dôjsť k priamemu alebo nepriamemu vypusteniu znečisťujúcich látok do ovzdušia, iba v súlade s:

- platným súborom technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdrojov znečisťovania ovzdušia (ďalej len „súbor TPP a TOO“), vypracovaným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu ochrany ovzdušia a schváleným týmto rozhodnutím,
- prevádzkovými predpismi vypracovanými v súlade s projektom stavby, podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami užívania stavby,

- technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení,
 - projektom stavby.
- 5.3 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti na vodných stavbách, ktoré sú súčasťou prevádzky, v súlade s prevádzkovými poriadkami.
- 5.4 Prevádzkovateľ môže prevádzkovať prevádzku len v prípade, ak má uzavretú platnú zmluvu s odberateľom hnojovice, ktorý prevádzkuje prečerpávacie žumpy č. 1, č. 2 a polyetylénovú zemnú nádrž na separovanú hnojovicu s objemom 20150 m³.
- 6) V časti II. Podmienky povolenia v kapitole A. Podmienky prevádzkovania sa ruší znenie bodu 6. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami a nahrádza sa nasledovným novým znením:**
- 6. Podmienky pre zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami**
- 6.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť v prevádzke, aby stavby a zariadenia (sklady, plochy vrátane príslušných zariadení, na ktorých sa skladujú znečisťujúce látky v prepravných nádržiach alebo obaloch, nádrže, rozvody, manipulačné plochy, nádrže a kontajnery umiestnené na dopravných zariadeniach), v ktorých sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami boli umiestnené tak, aby sa pri mimoriadnych okolnostiach mohlo účinne zabrániť nežiaducemu úniku týchto látok do pôdy, podzemných vôd alebo stokovej siete a aby sa tým zabránilo ich nežiaducemu zmiešaniu s odpadovými vodami alebo s vodou z povrchového odtoku.
- 6.2 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby sa v prevádzke používali iba také zariadenia, technologické postupy alebo iné spôsoby zaobchádzania so znečisťujúcimi látkami, ktoré sú vhodné z hľadiska ochrany vôd.
- 6.3 Prevádzkovateľ je oprávnený v prevádzke zaobchádzať so znečisťujúcimi látkami len na stavbách a zariadeniach, ktoré sú stabilné, nepriepustné, odolné a stále voči mechanickým, tepelným, chemickým, biologickým a poveternostným vplyvom, zabezpečené proti vzniku požiaru, zabezpečené možnosťou vizuálnej kontroly netesností, včasného zistenia úniku škodlivých látok, ich zachytenia, využitia alebo nežiaduceho zneškodnenia, technicky riešené spôsobom, ktorý umožňuje zachytenie znečisťujúcich látok, ktoré unikli pri technickej poruche, deštrukcii alebo sa vyplavili pri hasení požiaru vodou a konštruované v súlade s požiadavkami slovenských technických noriem.
- 6.4 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonanie skúšok tesnosti žumpy na priemyselné odpadové vody z objektu P2 každých päť rokov od vykonania prvej úspešnej skúšky, po jej rekonštrukcii alebo oprave, pri jej uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok odborne spôsobilou osobou s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie.
- 6.5 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonanie skúšok tesnosti kanalizačného potrubia na hnojovicu každých desať rokov od vykonania prvej úspešnej skúšky, po jej

rekonštrukcii alebo oprave, pri jej uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok odborne spôsobilou osobou s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie.

- 6.6 Prevádzkovateľ je povinný viesť záznamy o skúškach nepriepustnosti, prevádzke, údržbe, opravách a kontrolách.
- 6.7 Prevádzkovateľ je povinný mať vypracovaný a schválený prevádzkový poriadok, plán údržby a opráv a plán kontrol pre všetky zariadenia a stavby, v ktorých sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby obsluha stavieb a zariadení bola pravidelne oboznámená s prevádzkovým poriadkom v súlade s osobitným predpisom bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci.
- 6.8 Prevádzkovateľ je povinný vybudovať a riadne prevádzkovať účinné kontrolné systémy na včasné zistenie úniku znečisťujúcich látok.
- 6.9 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (ďalej len „havarijný plán“) pre zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami, vypracovaný a schválený podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vodného hospodárstva.
- 6.10 Prevádzkovateľ je povinný zaobchádzať s použitými obalmi znečisťujúcich látok ako so znečisťujúcimi látkami.
- 6.11 Všetky nádrže a obaly musia byť odolné voči znečisťujúcim látkam, ktoré sú v nich uskladnené.
- 6.12 Všetky manipulačné a skladovacie plochy musia byť nepriepustné a odolné voči pôsobeniu znečisťujúcich látok, s ktorými sa na uvedených plochách zaobchádza.
- 6.13 Prevádzkovateľ je povinný ustanoviť funkciu vodohospodára. Funkciu vodohospodára môže vykonávať bezúhonná fyzická osoba, ktorá má požadovanú kvalifikáciu a absolvovala odbornú prax. Funkciu vodohospodára môže na základe zmluvného vzťahu vykonávať aj fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá také osoby zamestnáva. Požadovanou kvalifikáciou a odbornou praxou na vykonávanie činnosti vodohospodára je vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore technických vied alebo prírodovedných vied a najmenej trojročná odborná prax, alebo úplné stredné vzdelanie technického smeru a najmenej šesťročná odborná prax, prípadne vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa v odbore technických vied alebo prírodovedných vied a najmenej štvorročná odborná prax v odbore. Odborná prax je prax vodohospodárskeho smeru, chemicko-technologického smeru alebo iného príbuzného smeru.
- 6.14 Prevádzkovateľ je povinný zmluvne s oprávnenou osobou zabezpečiť likvidáciu obsahu žumpy na priemyselné odpadové vody z objektu P2 na čistiarni odpadových vôd na to určenej, v súlade so zákonnými predpismi na úseku ochrany vôd a odpadového

hospodárstva. Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu o vývoze tejto žumpy (dátum vývozu, vyvezený objem, miesto vývozu, doklad o vývoze).

6.15 V prevádzke je zakázané skladovať pohonné hmoty a oleje a manipulovať s nimi.

7) **V časti II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity sa v bode 2. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných vodách a osobitných vodách ruší znenie podmienky 2.1.**

8) **V časti II. Podmienky povolenia sa ruší znenie kapitoly C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník a nahrádza sa nasledovným novým znením:**

C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník

1. Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať chov ošípaných v súlade so zásadami správnej poľnohospodárskej praxe uvedenými v časti F bod 9.2 prílohy č. 7 k vyhláške č. 410/2012 Z. z.
2. Prevádzkovateľ je povinný obmedzovať emisie amoniaku zavedením nízkoemisných systémov a techník s cieľom dosiahnuť zníženie emisií amoniaku. Od 01.01.2016 je prevádzkovateľ povinný obmedzovať emisie amoniaku zavedením nízkoemisných systémov a techník s cieľom dosiahnuť zníženie emisií amoniaku pri ustajnení $\geq 20\%$. Zníženie emisií sa posudzuje k emisiám amoniaku z daného procesu bez použitia nízkoemisných techník. Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu zavedených nízkoemisných systémov a techník spolu s dosiahnutými hodnotami zníženia emisií amoniaku.
3. Prevádzkovateľ je povinný používať technológiu kŕmenia s pridávaním enzýmových látok do používaných kŕmnych zmesí s cieľom zlepšiť u chovaných ošípaných využiteľnosť živín prítomných v kŕmnych zmesiach.
4. Prevádzkovateľ je povinný používať fázové kŕmenie, krmivá s nízkym obsahom nespracovaných bielkovín a s nízkym celkovým obsahom fosforu.
5. Prevádzkovateľ je povinný krmivo skladovať v uzavretých silách.
6. Prevádzkovateľ je povinný vykonať monitoring dažďovej kanalizácie a výustného objektu do recipientu Hornád, za účelom preukázania ich vyhovujúceho technického stavu, v lehote do 31.12.2015. Súčasťou tohto monitoringu bude aj jednorazový akreditovaný odber a rozbor bodovej vzorky vypúšťaných vôd z povrchového odtoku v ukazovateľoch pH, CHSK_{Cr}, N-NH₄⁺, NEL, N_{cel.} a P_{cel.}, odobratý z výustného objektu do recipientu Hornád. Prevádzkovateľ je povinný výsledok tohto monitoringu bezodkladne oznámiť IŽP Košice a SVP, š.p., OZ Košice.

7. Prevádzkovateľ je povinný vybaviť dažďovú kanalizáciu zariadením na zachytávanie plávajúcich látok a zariadením na zachytávanie znečisťujúcich látok, v lehote do 31.08.2016.

8. Prevádzkovateľ je povinný realizovať opatrenia na zamedzenie odvodnenia dezinfekčného brodu do dažďovej kanalizácie, v lehote do 31.12.2015.

9) V časti II. Podmienky povolenia sa ruší znenie kapitoly D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnocovanie a zneškodnenie odpadov a nahrádza sa nasledovným novým znením:

D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnocovanie a zneškodnenie odpadov

1. Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.

2. Prevádzkovateľ je povinný nebezpečné odpady resp. zberné nádoby nebezpečných odpadov ako aj zhromaždisko, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu podľa príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

3. Nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú nebezpečné odpady uložené, musia byť odlišené od zariadení neurčených a nepoužívaných na nakladanie s odpadmi napr. tvarom, opisom alebo farebne, musia zabezpečiť ochranu odpadov pred takými vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť nežiaduce reakcie v odpadoch (napr. vznik požiaru, výbuch), musia byť odolné proti mechanickému poškodeniu, chemickým vplyvom a zodpovedať požiadavkám podľa osobitných predpisov.

4. Na nakladanie s nebezpečnými odpadmi platia aj predpisy platné pre chemické látky a prípravky s rovnakými nebezpečnými vlastnosťami. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať tieto predpisy.

5. Prevádzkovateľovi sa zakazuje riediť alebo zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné s cieľom dosiahnuť hraničné hodnoty koncentrácie škodlivých látok v odpade stanovené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch odpadového hospodárstva.

6. Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať pevné odpady, ako sú filtračné materiály a znečistený textil vo vhodných zberných nádobách alebo kontajneroch, tekuté nebezpečné odpady v plechových alebo plastových sudoch zabezpečených záchytnými vanami, oddelene od ostatných druhov odpadov, odpady zo svetelných zdrojov v pôvodných obaloch v zberných kontajneroch a odpadové olovené batérie minimálne uložené v záchytných vaničkách.

7. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť zhodnotenie resp. zneškodnenie nebezpečných

odpadov prednostne pred ostatnými.

8. Prevádzkovateľ je povinný odovzdávať odpady na zhodnotenie alebo zneškodnenie len osobám oprávneným nakladať s predmetnými druhmi odpadov podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva na základe uzatvorených písomných zmlúv.
9. Prevádzkovateľ je povinný odovzdávať opotrebované batérie a akumulátory, odpadové oleje a odpady z elektrických a elektronických zariadení na zhodnotenie, zneškodnenie alebo spracovanie iba držiteľom autorizácie podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.
10. Prevádzkovateľ je povinný mať zmluvne zabezpečenú prepravu nebezpečných odpadov, u dopravcu oprávneného podľa príslušného ustanovenia všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva, ak sám nemá oprávnenie na prepravu nebezpečných odpadov.
11. Prevádzkovateľ je povinný, pri vzniku každého nového druhu nebezpečného odpadu z technológie výroby, zabezpečiť analýzu jeho vlastností a zloženia v ustanovenom rozsahu podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva a určiť jeho zaradenie podľa Katalógu odpadov.

10) V časti II. Podmienky povolenia sa ruší znenie kapitoly F. Opatrenia na predchádzanie havárii a na obmedzenie následkov v prípade havárii a opatrenia týkajúce sa situácii odlišných od podmienok bežnej prevádzky a nahrádza sa nasledovným novým znením:

F. Opatrenia na predchádzanie havárii a na obmedzenie následkov v prípade havárii a opatrenia týkajúce sa situácii odlišných od podmienok bežnej prevádzky

1. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať schválený havarijný plán a oboznámiť s ním zamestnancov.
2. Prevádzkovateľ je povinný vybaviť prevádzku špeciálnymi prístrojmi a prostriedkami potrebnými na zneškodňovanie úniku znečisťujúcich látok do vôd alebo prostredia súvisiaceho s vodou. Použité sanačné materiály musia byť do doby likvidácie uskladnené tak, aby bolo zabránené kontaminácií povrchových a podzemných vôd.
3. Prevádzkovateľ je povinný mať k dispozícii platné karty bezpečnostných údajov všetkých používaných nebezpečných chemických látok.
4. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť preškolenie všetkých zamestnancov zaobchádzajúcich so znečisťujúcimi látkami a prípravkami oprávnenou osobou.
5. Prevádzkovateľ je povinný, ak zistí príznaky mimoriadneho zhoršenia vôd, bez zbytočného odkladu ohlásiť túto skutočnosť Slovenskej inšpekcii životného prostredia, Inšpektorátu životného prostredia Košice.

6. Prevádzkovateľ je povinný v prevádzke vykonať bezprostredné opatrenia na zneškodnenie mimoriadneho zhoršenia kvality vôd ako aj opatrenia na odstránenie jeho škodlivých následkov.
 7. Prevádzkovateľ je povinný pri chove hospodárskych zvierat dodržiavať hygienické a veterinárne požiadavky. V prípade potreby dezinfekcie vozidiel je povinný skontrolovať jedenkrát denne stav a funkčnosť dezinfekčného brodu a dezinfekčných rohoží a v prevádzkovom denníku je povinný viesť evidenciu o doplnení dezinfekčnej látky.
 8. Prevádzkovateľ je povinný vizuálne skontrolovať žumpu na priemyselné odpadové vody z objektu P2 vždy pred čistením a po čistení objektu. Výška hladiny v žumpe nesmie prekročiť projektovanú výšku hladiny. Záznamy o kontrole je prevádzkovateľ povinný viesť v prevádzkovom denníku. Po dosiahnutí stanovenej hodnoty výšky hladiny je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť zneškodňovanie obsahu žumpy v zariadení prevádzkovaného oprávnenou osobou podľa osobitného predpisu.
 9. Prevádzkovateľ je povinný v prípade znečistenia plôch prevádzky hnojovicou bezodkladne zabezpečiť vyčistenie týchto plôch.
 10. Dezinfekciu chovných hál po vyskladnení ošípaných plynovaním môže vykonať len osoba, ktorá má na to oprávnenie.
 11. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať denne kontrolu úhynu ošípaných, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy. Prevádzkovateľ je povinný uhynuté ošípané okamžite uložiť do objektu P2 a úhyn okamžite oznámiť oprávnenej osobe na zneškodňovanie uhynutých zvierat podľa zákona o veterinárnej starostlivosti.
 12. Prevádzkovateľ je povinný pri zistení úniku znečisťujúcich látok v areáli prevádzky, ku ktorým môže dôjsť v rámci dopravy z motorových prostriedkov okamžite únik zasypať sorbčným materiálom, nasiaknutý kontaminovaný materiál zozbierať, uskladniť v nepriepustných obaloch, nádobách, kontajneroch a zabezpečiť jeho zneškodnenie oprávnenou osobou v zariadení na to určenom na základe vopred uzavretej zmluvy.
- 11) V časti II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému sa v bode 3. Kontrola odpadov ruší pôvodné znenie podmienky 3.1 a nahrádza sa nasledovným novým znením:**
- 3.1 Prevádzkovateľ je povinný 1 krát mesačne vykonávať vizuálnu kontrolu priestorov na zhromažďovanie nebezpečných odpadov a v prevádzkovom denníku zaznamenávať zistené nedostatky.

- 12) V časti II. Podmienky povolenia sa v kapitole I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému ruší znenie bodu 7. Podávanie správ a nahrádza sa nasledovným novým znením:**

7. Podávanie správ

- 7.1 Prevádzkovateľ je povinný oznamovať údaje do národného registra znečisťovania v súlade s § 26 ods. 1 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ za oznamovací rok raz ročne, najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.
- 7.2 Prevádzkovateľ je povinný uchovávať záznamy z monitorovania, ak to nie je v tomto rozhodnutí určené inak, 5 rokov a každoročne do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka ohlasovať výsledky monitoringu stanoveného v bode I.5.1 časť II. tohto rozhodnutia, evidenciu vyprodukovaných a uhynutých ošípaných a množstvo vyprodukovaných kvapalných organických hnojív za obdobie kalendárneho roka na IŽP Košice.
- 7.3 Prevádzkovateľ je povinný ohlasovať IŽP Košice plánované zmeny v prevádzkach, najmä zmenu používaných surovín a iných látok a používanej energie, zmenu výrobného postupu, technológie a spôsobu nakladania s odpadom.
- 7.4 Prevádzkovateľ je povinný podať hlásenie o vzniku odpadu a o nakladaní s ním v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka príslušnému Okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie a na IŽP Košice.
- 7.5 Prevádzkovateľ je povinný jedenkrát ročne, do 31. januára kalendárneho roka oznámiť poverenej osobe (SHMÚ) údaje o množstve odobratej podzemnej vody.
- 7.6 Prevádzkovateľ je povinný každoročne k 15.02. písomne predložiť príslušnému Okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie úplné a pravdivé údaje o množstve a druhoch znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok podľa schváleného výpočtu množstva emisií a výpočet ročného poplatku za zdroj znečisťovania ovzdušia.

Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí, ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, podľa

§ 3 ods. 3 písm. a) bod 1 a 3, písm. b) bod 1.3, písm. f) bod 1, § 3 ods. 4, § 8 ods. 3, § 20 ods. 1 a § 33 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 88a ods. 4 v spojení s § 88a ods. 9 a § 82 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia vydaného IŽP Košice rozhodnutím č. 123/23-OIPK/2006-To/570710105 zo dňa 28.02.2006, pre prevádzku „Farma ošípaných Spišské Vlasy“, Jarná 20, 053 61 Spišské Vlasy, ktorej súčasťou je konanie o dodatočnom povolení stavby „Príprava mokrého krmiva“ v spojení s kolaudačným konaním, prevádzkovateľovi Agrovýkrm Spiš, s.r.o., Boleráz 413, 919 08 Boleráz, na základe žiadosti prevádzkovateľa doručenej IŽP Košice dňa 30.07.2014.

Správny poplatok za podanie žiadosti bol zaplatený vo výške 500 eur podľa položky 171a) písm. c) Splnomocnenia 1 Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa – stavebníka:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- o udelenie súhlasu na zmenu súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd o povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd vodného toku Hornád podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ (povolenie existujúceho stavu),

c) v oblasti ochrany zdravia ľudí o posudzovanie návrhu na začatie dodatočného povolenia stavby spojeného s užívaním stavby „Príprava mokrého krmiva“ podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti stavebného konania o vydanie dodatočného povolenia stavby „Príprava mokrého krmiva“ v spojení s kolaudačným konaním tejto stavby podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

e) o schválenie východiskovej správy podľa § 8 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je aj doplnenie, zrušenie a nahradenie podmienok integrovaného povolenia na základe výzvy na predloženie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia s lehotou do 30.07.2014, ktorá bola vydaná rozhodnutím IŽP Košice č. 1903-3974/57/2014/Pal zo dňa 18.02.2014, na základe kontroly vykonanej v predmetnej prevádzke dňa 11.09.2013. IŽP Košice zároveň zmenil v integrovanom povolení pojem „škodlivá látka a obzvlášť škodlivá látka“ na pojem „znečisťujúca látka“, z dôvodu zmeny právnych predpisov na úseku ochrany vôd.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti o zmenu integrovaného povolenia na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ustanoveniami § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ. IŽP Košice po preskúmaní predloženej žiadosti zistil, že žiadosť neobsahuje náležitosti v súlade s ust. § 7 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, a preto nie je možné

v konaní pokračovať. Z uvedeného dôvodu IŽP Košice konanie rozhodnutím č. 6388-25283/57/2014/Pal zo dňa 04.09.2014 prerušil a vyzval prevádzkovateľa k doplneniu žiadosti:

1) o konanie v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd o udelenie súhlasu na uskutočnenie, zmenu, odstránenie stavieb alebo zariadení alebo na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, ktorého predmetom bude zmena hnojovicovej koncovky. K predmetnému konaniu IŽP Košice žiadal súčasne doplniť popis:

- spôsobu vyradenia existujúcej hnojovicovej koncovky (zbernej nádrže, akumulčných nádrží a potrubných rozvodov) z prevádzky,
- opatrení, ktoré prijme prevádzkovateľ, aby sa existujúca hnojovicová koncovka po vyradení z prevádzky nemohla opätovne uviesť do prevádzky ani náhodným spôsobom,

2) konanie v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd o povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd doplnené o popis:

- výústneho objektu a jeho umiestnenie vo vzťahu k recipientu (riečny kilometer, ľavý alebo pravý breh),
- prípadného prečisťovacieho zariadenia na stokovej sieti slúžiacej na odvádzanie vôd z povrchového odtoku,

3) o mená a adresy projektantov stavby – Ing. Peter Čahoj a o parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb podľa § 8 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z.,

4) o prílohy k žiadosti podľa § 7 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 8 ods. 2 a § 17 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., pretože súčasťou integrovaného povoľovania je aj konanie o dodatočnom povolení stavby v spojení s kolaudačným konaním stavby „Príprava mokrého krmiva“:

- geometrický plán zamerania stavby podľa predpisov o katastri,
- rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov – súhlas orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia pre uvedenie stavby do užívania.

Prevádzkovateľ doplnil žiadosť o vyššie uvedené náležitosti dňa 10.11.2014 a dňa 24.11.2014.

IŽP Košice predmetnú žiadosť podľa § 11 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ posúdil a v súlade s ustanoveniami § 11 ods. 3 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upovedomil účastníkov konania, dotknutú obec a dotknuté orgány o začatí konania listom č. 6388-34314/57/2014/Pal zo dňa 28.11.2014, doručeným v dňoch 04.12.2014 až 10.12.2014. IŽP Košice na základe uvedeného podľa § 11 ods. 3 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ určil na vyjadrenie známym účastníkom konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu, ktorá uplynula dňom 09.01.2015.

IŽP Košice zároveň požiadal dotknutú obec, aby v súlade s § 11 ods. 3 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ v termíne do troch pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia zverejnila na svojom webovom sídle a úradnej tabuli, alebo iným v mieste obvyklým

spôsobom po dobu 15 dní žiadosť, stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke a výzvu zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania v lehote 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy. Uvedené údaje boli mestom Spišské Vlachy zverejnené od 22.12.2014 do 21.01.2015. V lehote 30 dní odo dňa zverejnenia nebola podaná žiadna prihláška zainteresovanej verejnosti a osôb ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti k prerokováanej veci.

IŽP Košice v súlade s § 11 ods. 3 písm. c) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zverejnil od 03.12.2014 do 17.12.2014 na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania žiadosť a od 03.12.2014 do 07.01.2015 zverejnil na úradnej tabuli stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke.

IŽP Košice v súlade s § 11 ods. 3 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zverejnil od 03.12.2014 do 17.12.2014 na svojom webovom sídle (www.sizp.sk), v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a od 03.12.2014 do 07.01.2015 na svojej úradnej tabuli výzvu zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania v lehote 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy. V uvedenej lehote nebola podaná žiadna písomná prihláška zainteresovanej verejnosti a osôb ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti k prerokováanej veci.

IŽP Košice požiadal Ministerstvo životného prostredia SR, odbor ochrany ovzdušia, listom č. 6388-38044/57/2014/Pal zo dňa 15.01.2015 o predĺženie lehoty o 90 dní na vydanie predmetného rozhodnutia podľa § 19 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, z dôvodu časovej náročnosti procesu dodatočného povoľovania stavby „Príprava mokrého krmiva“ v spojení s kolaudačným konaním.

V rámci zmeny integrovaného povolenia boli k predloženej žiadosti zaslané vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov a doložené nasledovné doklady:

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi, vyjadrenie č. 2014/02610-02 zo dňa 30.12.2014,
- Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, súhlas č. OU-SN-OSZP-2014/013307-02 zo dňa 19.12.2014,
- Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, stanovisko č. OU-SN-OSZP-2014/014426-02 zo dňa 23.12.2014,
- Regionálna veterinárna a potravinová správa Spišská Nová Ves, záväzný posudok a stanovisko č. 1080/2014 zo dňa 30.01.2015 pre stavebný objekt SO 04 - Koridor,
- Regionálna veterinárna a potravinová správa Spišská Nová Ves, stanovisko č. 1080/2014 zo dňa 30.01.2015 pre stavebný objekt SO 02 – Príprava mokrého krmiva,
- Inšpektorát práce Košice, záväzné stanovisko č. 2014/274 zo dňa 23.01.2015,
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi, záväzné stanovisko č. 2015/00148-03 zo dňa 29.01.2015,
- stavebný denník,

- Protokol o odovzdaní a prevzatí stavby zo dňa 14.11.2014,
- Protokol o odovzdaní staveniska – nedokončenej stavby zo dňa 17.06.2014,
- správy o východiskových odborných prehliadkach a odborných skúškach elektrických zariadení,
- vyjadrenie mesta Spišské Vlachy č. 1972/2014 zo dňa 16.01.2015,
- doklady o naložení so stavebným odpadom,
- skúšobné protokoly – tlakové skúšky,
- doklady k požiarnej bezpečnosti,
- vyhlásenia zhody a certifikáty stavebných výrobkov,
- geometrický plán zamerania stavby č. 14281601-66/14 overený Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálnym odborom dňa 13.11.2014.

Dotknutý orgán mal k vydaniu zmeny integrovaného povolenia tieto pripomienky a námety:

Inšpektorát práce Košice vo svojom súhlasnom záväznom stanovisku č. IPV-02-15-2.2/ZS-C22,23-15, S 2014/274 zo dňa 23.01.2015, doručenom na IŽP Košice 03.02.2015, uviedol tieto nedostatky:

- časti rozvodov plynu v halách (uložené v chráničkách a za chráničkou) opatrit' ochranným náterom proti korózii v súlade s § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s STN 13 0072:1990 Označovanie potrubí podľa prevádzkovej tekutiny,
- zabezpečiť bezpečnostné výstražné oznamy na technologickom zariadení mokrej prípravy krmív v slovenskom jazyku v súlade s § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 8 ods. 5 nariadenia vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov.

IŽP Košice uvedené pripomienky zapracoval do podmienky č. 3 časť I. tohto rozhodnutia.

IŽP Košice nariadil pre účastníkov konania a dotknuté orgány ústne pojednávanie. Na ústnom pojednávaní konanom dňa 21.01.2015, na ktorom sa zúčastnili IŽP Košice, prevádzkovateľ – stavebník, Slovenský vodohospodársky podnik š.p., odštepny závod Košice, KUMA GSO s.r.o., Ing. arch. Maroš Hankovský, Regionálna veterinárna a potravinová správa Spišská Nová Ves, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi a Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Spišskej Novej Vsi, bola v súlade s ustanoveniami § 15 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námety a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia.

Na ústnom pojednávaní boli dotknutými orgánmi a účastníkom konania k vydaniu zmeny integrovaného povolenia uplatnené tieto pripomienky a námety:

Zástupcovia Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Spišská Nová Ves na ústnom pojednávaní urobili do zápisnice z konania zápis, v ktorom vyslovili súhlas s vydaním kolaudačného rozhodnutia na predmetnú stavbu.

Slovenský vodohospodársky podnik š.p., odštepný závod Košice vo svojom vyjadrení požadoval:

1. Doplniť monitoring dažďovej kanalizácie, preukazujúci jej vyhovujúci technický stav, vrátane výústneho objektu do povrchového recipientu.
2. Vybaviť dažďovú kanalizáciu zariadením na záchyt plávajúcich látok a znečisťujúcich látok v zmysle § 9 ods. 3 NV SR č. 269/2010 Z. z.
3. Realizovať opatrenia na zamedzenie odvodnenia dezinfekčného brodu do dažďovej kanalizácie.

IŽP Košice vyššie uvedené pripomienky zapracoval do podmienok uvedených v bodoch C. 6 až C. 8 časť II. integrovaného povolenia.

IŽP Košice nevyhovel žiadosti prevádzkovateľa o ním navrhovanú zmenu celkovej kapacity prevádzky. Vykonanou kontrolou v predmetnej prevádzke dňa 11.09.2013 bolo zistené, že v integrovanom povolení je projektovaná kapacita prevádzky zjavne uvádzaná v rozpore s reálnou projektovanou kapacitou prevádzky, keďže kapacita nebola správne uvádzaná v kusoch ošípaných, ale nesprávne v kusoch ošípaných za rok. Pôvodná celková projektovaná kapacita prevádzky bola 13802 ks.

IŽP Košice má za to, že na základe údajov uvádzaných v integrovanom povolení s prihliadnutím na celkovú projektovanú kapacitu prevádzky, prevádzkovateľ má mať správne povolené chovať 6820 ks ošípaných s hmotnosťou nad 30 kg, 2900 ks odstavčiat s hmotnosťou do 7 kg, 15 ks kancov, 1450 ks prasníc, 2900 ks prasiatok s hmotnosťou 7 až 30 kg, čiže sumárne v kategórii ošípaných nad 30 kg 8285 ks a v kategórii pod 30 kg 2900 ks odstavčiat s hmotnosťou do 7 kg a 2900 ks prasiatok s hmotnosťou 7 až 30 kg. Keďže prevádzkovateľ v súčasnej dobe neprevádzkuje chov prasníc, prasničiek a kancov a jeho podnikateľským plánom v súčasnosti a aj do budúcnosti je výlučne chov výkrmových ošípaných, IŽP Košice stanovil povolenú kapacitu prevádzky nasledovne: výkrm nad 30 kg 8285 ks a odstavčatá do 30 kg 2900 ks.

IŽP Košice nevyhovel žiadosti prevádzkovateľa o navýšenie kapacity prevádzky v kategórii ošípaných nad 30 kg na 12186 ks, keďže zvýšenie kapacity ošípaných (nad 30 kg) od 2000 ks podlieha povinnému hodnoteniu podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie respektíve zvýšenie kapacity ošípaných (nad 30 kg) od 200 ks do 2000 ks podlieha zisťovaciemu konaniu podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Povinné hodnotenie respektíve zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého predmetom by bolo predmetné navýšenie kapacity doposiaľ nebolo realizované.

IŽP Košice v ostatných bodoch žiadosti, ktorá bola predmetom zmeny integrovaného povolenia, vyhovel požiadavkám prevádzkovateľa. IŽP Košice aktualizoval podmienky

integrovaného povolenia a zároveň doplnil, zrušil a nahradil podmienky integrovaného povolenia v súlade so závermi kontroly vykonanej v predmetnej prevádzke dňa 11.09.2013.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ boli konania:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- o udelenie súhlasu na zmenu súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd o povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd vodného toku Hornád podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ (povolenie existujúceho stavu),

c) v oblasti ochrany zdravia ľudí o posudzovanie návrhu na začatie dodatočného povolenia stavby spojeného s užívaním stavby „Príprava mokrého krmiva“ podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti stavebného konania o vydanie dodatočného povolenia stavby „Príprava mokrého krmiva“ v spojení s kolaudačným konaním tejto stavby podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

e) o schválenie východiskovej správy podľa § 8 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov a vykonaného konania o zmene integrovaného povolenia, súčasťou ktorého bolo konanie o dodatočnom povolení stavby v spojení s užívaním tejto stavby zistil, že stavba nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom a osobitnými predpismi, je stavebno – technicky ukončená a má stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Angelika Theinerová
riaditeľka inšpektorátu

Doručuje sa:

1. Agrovýkrm Spiš, s.r.o., Boleráz 413, 919 08 Boleráz
2. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Košice Ďumbierska 14, 041 59 Košice
3. Mesto Spišské Vlachy, starosta mesta, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
4. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Šancová 1/A, 813 33 Bratislava
5. Agro Spišské Vlachy, s.r.o., Jarná 20, 053 61 Spišské Vlachy
6. Ing. arch. Maroš Hankovský, 919 22 Majcichov 88
7. Ing. Peter Čahoj, PIO KERAMOPROJEKT, a.s., Dolný Šianec 1, 911 48 Trenčín
8. Ing. Peter Somorovský, Trnavská cesta 59, 821 04 Bratislava
9. Ján Kutiš, KUTIŠ, 957 03 Prusy 214

Na vedomie:

1. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Spišská Nová Ves, Brezová 30, 052 01 Spišská Nová Ves
2. Inšpektorát práce Košice, Masarykova 10, 040 01 Košice
3. Regionálna veterinárna a potravinová správa Spišská Nová Ves, Duklianska 46, 052 01 Spišská Nová Ves
4. Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, Štefánikovo nám. 5, 052 01 Spišská Nová Ves
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi, A. Mickiewicza 6, 052 20 Spišská Nová Ves
6. Mesto Spišské Vlachy, stavebný úrad, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
7. Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, Štefánikovo nám. 5, 052 01 Spišská Nová Ves
8. Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, Štefánikovo nám. 5, 052 01 Spišská Nová Ves