

**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Košice**  
Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo : 904-10786/2015/Pal,Mer/570190104/Z10-SP

Košice 04.05.2015



## **R O Z H O D N U T I E**

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“), podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 a 3, písm. b) bod 3, písm. h) bod 1, § 3 ods. 4 a § 20 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, na základe vykonaného konania podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

**mení a dopĺňa**

**i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e**

vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 2393/158-OIPK/2004-Ko/75 019 01 04 zo dňa 27.12.2004 zmenené IŽP Košice rozhodnutiami č. 599/122/2-OIPK/2006-Mi/57 019 01 04/Z1 zo dňa 22.11.2006, č. 8072-37754/2007/Mer/570190104/Z2 zo dňa 20.11.2007, č. 6957-32470/2008/Mer/570190104/Z4 zo dňa 20.10.2008, č. 6800-28161/2009/Hut/570190104/Z5 zo dňa 07.09.2009, č. 1127-7072/2012/Mer/570190104/Z6 zo dňa 09.03.2012, č. 4029-9859/2012/Haj/570190104/Z7 zo dňa 04.04.2012, č. 5280-23706/2013/Pal/570190104/Z8 zo dňa 10.09.2013 a č. 86-7295/2014/Mer/570190104/ZSP9 zo dňa 11.03.2014 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

**Výrobňa formaldehydu IV**  
**Priemyselná 720, 072 22 Strážske**  
okres: Michalovce

**prevádzkovateľovi:**

Obchodné meno: **DIAKOL STRÁŽSKE, s.r.o.**  
Sídlo: **Priemyselná 720, 072 22 Strážske**  
IČO: **36 578 380**

**Predmetom zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky je podľa § 3 ods. 3 a ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ:**

- a) v oblasti ochrany ovzdušia** udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd** vydanie súhlasu na uskutočnenie, zmenu, odstránenie stavieb alebo zariadení alebo na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- c) v oblasti stavebného konania**
- vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia pre stavbu „Skladovanie formaldehydu“ podľa § 3 ods. 3 písm. h) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
  - vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „Skladovanie formaldehydu“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

**Integrované povolenie sa mení a dopĺňa nasledovne:**

**I. Povoľuje uskutočnenie stavby**

**„Skladovanie formaldehydu“**

umiestnenej na pozemkoch parcelné č. **1848/160 a 1848/166** a v jestvujúcej stavbe súpis. č. **1280**, na pozemku parc. č. 1848/166, v katastrálnom území Strážske, ktoré sú podľa výpisu z listu vlastníctva č. 2337 zo dňa 24.11.2014 vydaného Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, vo vlastníctve spoločnosti DIAKOL STRÁŽSKE, s.r.o., Priemyselná 720, 072 22 Strážske, IČO: 36 578 380 (ďalej len „stavebník“),

**stavebníkovi:**

obchodné meno: **DIAKOL STRÁŽSKE, s.r.o.**  
sídlo: **Priemyselná 720, 072 22 Strážske**  
IČO: **36 578 380**

Mesto Strážske, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, vydalo pod č. D2014/001992/277 zo dňa 10.11.2014 oznámenie o upustení od vydania rozhodnutia o umiestnení stavby „Skladovanie formaldehydu“ podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona a v záväznom stanovisku č. D2015/000738/74 zo dňa 15.04.2015 uviedlo, že nemá pripomienky k zmene integrovaného povolenia pre prevádzku a predmetný zámer nie je v rozpore so schváleným územným plánom mesta Strážske.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, odbor environmentálneho posudzovania vo vyjadrení č. 8819/2014-3.4/zk zo dňa 23.12.2014 uviedlo, že zmena navrhovanej činnosti „DIAKOL STÁŽSKE, skladovanie formaldehydu“ nebude mať podstatný nepriaznivý vplyv na životné prostredie a preto nie je predmetom povinného posudzovania.

Stavba „**Skladovanie formaldehydu**“ sa podľa predloženej a overenej projektovej dokumentácie člení na stavebné objekty a prevádzkový súbor, ktorých uskutočnenie sa týmto rozhodnutím povoľuje:

**Stavebné objekty:**

SO 5310 Havarijná nádrž

SO 5322 Dielne

**Prevádzkový súbor:**

PS 01 Skladovanie formaldehydu

Účelom uskutočnenia stavby „**Skladovanie formaldehydu**“ je zabezpečiť rozšírenie skladovacích kapacít technického 53 % formalínu využitím jestvujúceho zásobníka.

**Podmienky na uskutočnenie stavby:**

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, vypracovanej spoločnosťou Industry & Project Engineering, s.r.o., autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Štefanom Chomom, č. osvedčenia 1176\*Z\*I4, Ing. Františkom Babinským, č. osvedčenia 2028\*Z\*I4, Ing. Jánom Polačekom, č. osvedčenia 1699\*Z\*I4, Ing. Andrejom Potockým, č. osvedčenia 5725\*I1, Ing. Miroslavom Mihálikom, č. osvedčenia 1763\*Z\*I3, Ing. Pavlom Šabákom, č. osvedčenia 1909\*Z\*I4 a špecialistom požiarnej ochrany Ing. Marekom Hurným, overenej v tomto konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka a mesto Strážske. Prípadné zmeny pri uskutočňovaní stavby nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho povolenia IŽP Košice (príslušný špeciálny stavebný úrad).
2. Stavebník v súlade s ustanovením § 75 stavebného zákona zabezpečí vytýčenie stavby, povolenej v tomto rozhodnutí, fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom v súlade s overenou projektovou dokumentáciou.
3. Pred začatím stavby je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie podzemných a nadzemných vedení a ich ochranných pásiem v mieste realizácie stavby a je povinný zabezpečiť ich ochranu, aby nedošlo k ich poškodeniu. Stavebník preukázateľne oboznámi pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou podzemného vedenia. K vytýčeniu podzemných vedení je stavebník povinný prizvať ich správcu a zabezpečiť ich ochranu, ako určí ich správca v protokoloch z vytýčenia.

4. Stavba „Skladovanie formaldehydu“ bude napojená na jestvujúci riadiaci systém a jestvujúci rozvod elektrickej energie z jestvujúcich rozvádzačov HRM situovaných v rozvodni nízkeho napätia v jestvujúcej stavbe súpis. č. 750 – kont. výroba diakolu (objekt 5303), na pozemku parc. č. 1848/88, v kat. úz. Strážske.
5. Stavebník v rámci uskutočnenia stavby „Skladovanie formaldehydu“ vykoná v jestvujúcej stavbe súpis. č. 750 – kont. výroba diakolu (objekt 5303), na pozemku parc. č. 1848/88 a v jestvujúcej stavbe Zberné centrum IV., na pozemku parc. č. 1848/101, v kat. úz. Strážske výmenu, demontáž a prekládky jestvujúcich potrubí a armatúr a napojenia nových odberných a prívodných potrubí.
6. Stavebník je povinný plniť ustanovenia § 43i ods. 3 stavebného zákona a najmä zabezpečiť, aby stavenisko:
  - a) bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia,
  - b) malo zriadený vjazd a výjazd z komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany,
  - c) umožňovalo bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska,
  - d) umožňovalo bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,
  - e) malo zabezpečený odvoz a likvidáciu odpadu,
  - f) bolo zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov.
7. Prístup k stavbe bude zabezpečený jestvujúcimi vnútroareálovými komunikáciami.
8. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky, môže ju uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov a vedenie uskutočňovania stavby vykoná stavbyvedúci. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice zhotoviteľa stavby najneskôr do 15 dní po jeho určení, súčasne predložiť jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavby a doklad, ktorým preukáže, že má zhotoviteľ zabezpečené vedenie stavby stavbyvedúcim.
9. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice začatie stavby najneskôr do 15 dní odo dňa jej začatia.
10. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 3 písm. j) stavebného zákona označiť stavbu na viditeľnom mieste štítkom s nasledovnými údajmi:
  - a) označenie stavby,
  - b) označenie stavebníka,
  - c) označenie dodávateľa stavby,
  - d) názov správneho orgánu, ktorý stavbu povolil,
  - e) termín začatia a ukončenia stavby,
  - f) meno a priezvisko zodpovedného stavbyvedúceho.

11. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce technických zariadení, najmä vyhlášku č. 147/2013 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
12. Počas uskutočňovania stavby je stavebník povinný dbať na to, aby nespôsobil škodu na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Prípadné škody spôsobené pri uskutočňovaní stavby je povinný uhradiť v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
13. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
14. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať ustanovenia § 48 až § 53 stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 532/2002 Z. z.“) a ustanovenia slovenských technických noriem vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
15. Stavebné mechanizmy musia byť pred výjazdom na cestnú komunikáciu zbavené nečistôt.
16. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby sa s odpadom vzniknutým pri stavebných prácach nakladalo v súlade s ustanoveniami zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch“) a aby sa pri uskutočňovaní stavby:
  - a) so všetkými druhmi odpadov nakladalo v súlade s platnými legislatívnymi predpismi v oblasti odpadového hospodárstva tak, aby pri nakladaní so vzniknutými odpadmi nemohlo dôjsť k poškodeniu životného prostredia a k ohrozeniu zdravia ľudí (t. j. dodržiavať povinnosti ustanovené v § 18 a § 19 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, vzniknuté odpady zabezpečiť pred znehodnotením, odcudzením a iným nežiaducim únikom, s nebezpečnými odpadmi nakladať podľa platných legislatívnych predpisov a odpady odovzdať len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi, viesť o odpadoch evidenciu, podávať hlásenia v súlade s príslušnými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva a pod.),

- b) pri nakladaní so stavebnými odpadmi z demolácií dodržiavalo ustanovenie § 40c zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch:
- pôvodcom odpadov vznikajúcich v dôsledku uskutočňovania stavebných a demolačných prác je ten, kto tieto práce vykonáva,
  - prednostne zabezpečiť materiálové zhodnotenie vzniknutých stavebných odpadov a odpadov z demolácii prostredníctvom oprávnenej organizácie,
  - zneškodnenie vzniknutých odpadov vykonať až vtedy, ak nie je možné alebo účelné ich zhodnotenie,
- c) pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi dodržiavalo ustanovenie § 40 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch.
17. Stavebník je povinný počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, všeobecne platné právne predpisy na úseku ochrany vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie so znečisťujúcimi a nebezpečnými látkami.
18. Stavebník je povinný v priebehu výstavby zabezpečiť minimalizovanie dopadov stavebnej činnosti na okolie s osobitným dôrazom na zdravie obyvateľstva a osobitne minimalizovať prašnosť, hluk a vplyvy z dopravy.
19. Stavebník je povinný pri vykonávaní stavebných prác na stavbe zabezpečiť dodržiavanie zásad všeobecnej ochrany prírody a krajiny.
20. Na stavbe musí byť po celý čas výstavby k dispozícii projektová dokumentácia stavby overená IŽP Košice v tomto konaní, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
21. Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaných znalcov vstupovať na stavenisko, do stavby a nazerať do jej projektovej dokumentácie. Je povinný bezodkladne ohlásiť IŽP Košice závary na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť a životy či zdravie osôb.
22. V prípade výskytu materiálov obsahujúcich azbestové vlákna je stavebník povinný postupovať v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadením vlády SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zdravia pri práci s azbestom.
23. Stavebník je povinný zabezpečiť vedenie stavebného denníka až do skončenia stavebných prác na stavbe. Stavebný denník musí obsahovať všetky dôležité údaje o stavebných prácach na stavbe vrátane zápisov z vykonaných kontrolných skúšok.
24. Stavebník je povinný stavbu dokončiť do 31.12.2015.
25. Stavebník je povinný v zmysle odborného stanoviska E. I. C. Engineering inspection company s.r.o. k projektovej dokumentácii stavby č. S2015/00297/EIC IO/SA zo dňa

17.02.2015 pri uskutočňovaní stavby a pri jej uvedení do užívania splniť nasledovné pripomienky a námety:

- a) predložiť na posúdenie oprávnenej právnickej osobe realizačný projekt časti stavby „Skladovanie formaldehydu“ podľa zákona č. 124/2006 Z. z. v znení zákona č. 309/2007 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rozsahu určenom touto oprávnenou právnickou osobou,
- b) pre konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia „SO 5310 časť: Elektrotechnika, PS 01 časť: Prevádzkový rozvod silnoprúdu a časť: Meranie a regulácia je potrebné v zmysle § 5 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 508/2009 Z. z.“) zabezpečiť odborné stanovisko ku konštrukčnej dokumentácii vydané oprávnenou právnickou osobou,
- c) pred uvedením do prevádzky je potrebné v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. na vyhradenom technickom zariadení SO 5310 časť: Elektrotechnika, PS 01 časť: Prevádzkový rozvod silnoprúdu a časť: Meranie a regulácia vykonať úradnú skúšku oprávnenou právnickou osobou.

26. Dokončenú stavbu môže stavebník v súlade s ustanoveniami stavebného zákona a zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ užívať len na základe rozhodnutia vydaného IŽP Košice, ktorým bude vydaná zmena integrovaného povolenia pre prevádzku „Výrobňa formaldehydu IV“, ktorej súčasťou bude podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ aj kolaudačné rozhodnutie na užívanie stavby „Skladovanie formaldehydu“ na základe písomnej žiadosti prevádzkovateľa - stavebníka.

27. Pri uvedení stavby do užívania musí byť preukázané zabezpečenie ochrany verejných záujmov a ochrany záujmov na úseku starostlivosti o životné prostredie, bezpečnosti a ochrany zdravia ľudí a požiarnej bezpečnosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

28. V žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bude aj žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia na užívanie stavby „Skladovanie formaldehydu“ prevádzkovateľ - stavebník uvedie údaje podľa § 7 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a súpis zmien vykonaných počas uskutočňovania stavby oproti projektovej dokumentácii stavby overenej IŽP Košice v tomto konaní. K žiadosti pripojí prílohy v požadovanom rozsahu podľa 7 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 17 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len vyhláška „MŽP SR „453/2000 Z. z.“) a najneskôr na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním predloží doklady uvedené v § 18 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. a:

- a) stavebný denník,
- b) doklady prevzaté od dodávateľa stavby,
- c) doklady o výsledkoch predpísaných skúšok (napr. doklady o výsledkoch skúšok tesností záchytnej vane a potrubných rozvodov, v ktorých sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami, ktoré musia byť vykonané odborne spôsobilou osobou s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie, správy o odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia a pod.),

- d) doklady o overení požadovaných vlastností stavebných výrobkov použitých na stavbe podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nadväznými nariadeniami vlády, vyhlásenia o zhode vydané výrobcami alebo dovozcami na výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky,
- e) doklady o spôsobilosti technických zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku,
- f) vyhodnotenie splnenia podmienok tohto rozhodnutia uvedených v časti I. Podmienky na uskutočnenie stavby,
- g) odborné stanovisko o posúdení realizačného projektu časti stavby „Skladovanie formaldehydu“ vydané oprávnenou právnickou osobou podľa zákona č. 124/2006 Z. z.,
- h) aktualizovaný Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku predložený na schválenie SIŽP, IŽP Košice, odboru inšpekcie ochrany vôd,
- i) doklady o spôsobe naloženia s odpadmi vzniknutými počas uskutočňovania stavby, o ich zhodnotení alebo zneškodnení.

29. So stavbou sa nesmie začať pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov stavebného konania:

Účastníci stavebného konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu stavby „**Skladovanie formaldehydu**“.

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania sú uvedené v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

## II. Integrované povolenie sa mení a dopĺňa nasledovne:

- 1) V časti II. Záväzné podmienky, 1. Technické zariadenia a opatrenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy, 1.1 Technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke sa v bode 1.1.5 Skladovanie škodlivých látok ruší tabuľka č. 1.1.5 a nahrádza sa nasledovnou novou tabuľkou:

Tab. 1.1.5 Skladovanie znečisťujúcich látok v prevádzke

Miesto zaobchádzania/aparát	Znečisťujúca látka	Kapacita	Typ nádrže aparátu	Zabezpečenie ochrany životného prostredia
Zásobník č. 5	Metanol	4 000 m <sup>3</sup>	Jednoplášťová nadzemná	Záchytná vaňa o objeme 5600 m <sup>3</sup>
Zásobník č. 27.1	Formalín	486 m <sup>3</sup>	Jednoplášťová nadzemná	Záchytná vaňa o objeme 500 m <sup>3</sup>



**2) V časti II. Záväzné podmienky, 10. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke sa v bode 10.1 Požiadavky na skúšobnú prevádzku dopĺňajú podmienky 10.1.8 a 10.1.9 s nasledovným znením:**

10.1.8 Prevádzkovateľ je povinný pred uvedením stavby „Skladovanie formaldehydu“ do užívania podať na IŽP Košice žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím IŽP Košice č. 1273/138-OIPK/2005-Ko/570460205 zo dňa 19.09.2005 v znení neskorších zmien, pre prevádzku Výroba lepidiel, Priemyselná 720, 072 22 Strážske. Predmetom tejto žiadosti bude aktualizácia popisu zaobchádzania so znečisťujúcimi látkami v bode II. Opis opatrení a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke vyššie citovaného integrovaného povolenia, z dôvodu realizácie stavby „Skladovanie formaldehydu“.

10.1.9 Prevádzkovateľ je povinný k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bude aj žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia na užívanie stavby „**Skladovanie formaldehydu**“, predložiť súhlas príslušného orgánu ochrany ovzdušia na užívanie veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia po vykonaných zmenách.

**V celom integrovanom povolení sa mení:**

pojem „škodlivá látka a obzvlášť škodlivá látka“ na pojem „znečisťujúca látka“ v príslušných tvaroch, z dôvodu zmeny právnych predpisov na úseku ochrany vôd.

**Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí, ostáva v platnosti v plnom rozsahu; zmena uvedená v bode 1) časť II. tohto rozhodnutia nadobúda platnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bude povolené užívanie stavby „Skladovanie formaldehydu“ podľa stavebného zákona a zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.**

## **O d ô v o d n e n i e**

IŽP Košice ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 a 3, písm. b) bod 3, písm. h) bod 1, § 3 ods. 4 a § 20 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia vydaného IŽP Košice rozhodnutím č. 2393/158-OIPK/2004-Ko/75 019 01 04 zo dňa 27.12.2004 v znení neskorších zmien, pre prevádzku Výrobná formaldehydu IV“, Priemyselná 720, 072 22 Strážske, ktorej súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Skladovanie formaldehydu“, prevádzkovateľovi – stavebníkovi DIAKOL STRÁŽSKE, s.r.o., Priemyselná 720, 072 22 Strážske, na základe žiadosti doručenej IŽP Košice dňa 26.11.2014.

Spoločnosť DIAKOL STRÁŽSKE, s.r.o., Priemyselná 720, 072 22 Strážske požiadala listom doručeným na IŽP Košice dňa 26.11.2014 o zníženie správneho poplatku za podanú žiadosť v zmysle čl. II ods. 1 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. IŽP Košice vyhovel žiadateľovi listom č. 8344-36575/57/2014/Pal zo dňa 16.12.2014 a znížil správny poplatok na 250 eur. Správny poplatok za podanie žiadosti bol zaplatený vo výške 250 eur podľa položky 171a) písm. c) Splnomocnenia 1 Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa – stavebníka:

- a) v oblasti ochrany ovzdušia o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd o vydanie súhlasu na uskutočnenie, zmenu, odstránenie stavieb alebo zariadení alebo na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- c) v oblasti stavebného konania:
  - o vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia pre stavbu „Skladovanie formaldehydu“ podľa § 3 ods. 3 písm. h) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
  - o vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „Skladovanie formaldehydu“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti o zmenu integrovaného povolenia na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ustanoveniami § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ. IŽP Košice po preskúmaní predloženej žiadosti zistil, že žiadosť neobsahuje náležitosti v súlade s ust. § 7 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, a preto nie je možné v konaní pokračovať. Z uvedeného dôvodu IŽP Košice konanie rozhodnutím č. 8344-36626/2014/Mer,Pal/570190104/ZSP10/PK zo dňa 16.12.2014 prerušil a vyzval prevádzkovateľa-stavebníka doložiť:

- 1. Prepracovanú žiadosť, opravenú a doplnenú o nasledovné údaje:
  - a) parcelné čísla pozemkov a súpisné čísla stavieb, na ktorých a v ktorých majú byť realizované stavebné práce súvisiace s navrhovanou stavbou v súlade s celkovou situáciou stavby predloženou v projektovej dokumentácii (pozemok parc. č. 1848/166, stavba súpis. č. 1280),
  - b) parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb s uvedením vlastníckych alebo iných práv k týmto pozemkom a stavbám,
  - c) v zozname súhlasov a povolení o ktoré v rámci zmeny integrovaného povolenia žiada neuvádzať § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý bol zákonom č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zrušený,
  - d) v zozname účastníkov konania uviesť osoby v prospech ktorých je zriadené vecné bremeno na pozemkoch, na ktorých má byť umiestnená navrhovaná stavba (napr. TP2, s.r.o., Priemyselná 720, 072 22 Strážske a Chemko, a.s. Strážske).

2. Nasledovné prílohy k žiadosti podľa § 7 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 8 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z.“):
- a) záverečné stanovisko o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade so stanoviskom Okresného úradu Michalovce, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-MI-OSZP-2014/012661-2 zo dňa 20.10.2014,
  - b) stanovisko Technickej inšpekcie, a.s., resp. inej oprávnenej osoby k projektovej dokumentácii stavby alebo v Súhrnnej technickej správe uviesť, či predmetná stavba podlieha posúdeniu podľa zákona č. 124/2006 Z. z.,
  - c) doklad o zaplatení správneho poplatku.

Prevádzkovateľ - stavebník žiadosť v požadovanom rozsahu doplnil dňa 20.02.2015.

Stavba „Skladovanie formaldehydu“ je umiestnená na pozemkoch parcelné č. **1848/160 a 1848/166** a v jestvujúcej stavbe súpis. č. **1280**, na pozemku parc. č. 1848/166, v katastrálnom území Strážske a bude napojená na jestvujúci rozvod merania a regulácie a jestvujúci rozvod elektrickej energie z jestvujúcich rozvádzačov HRM situovaných v rozvodni nízkeho napätia v jestvujúcej stavbe súpis. č. 750 – kont. výroba diakolu (objekt 5303), na pozemku parc. č. 1848/88, v kat. úz. Strážske. V rámci uskutočnenia stavby „Skladovanie formaldehydu“ bude v jestvujúcej stavbe súpis. č. 750 – kont. výroba diakolu (objekt 5303), na pozemku parc. č. 1848/88 a v jestvujúcej stavbe Zberné centrum IV., na pozemku parc. č. 1848/101, v kat. úz. Strážske vykonaná výmena, demontáž a prekládka jestvujúcich potrubí a armatúr a napojenia nových odberných a prírodných potrubí.

Mesto Strážske, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, vydalo pod č. D2014/001992/277 zo dňa 10.11.2014 oznámenie o upustení od vydania rozhodnutia o umiestnení stavby „Skladovanie formaldehydu“ podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona a v záväznom stanovisku č. D2015/000738/74 zo dňa 15.04.2015 uviedlo, že nemá pripomienky k zmene integrovaného povolenia pre prevádzku a predmetný zámer nie je v rozpore so schváleným územným plánom mesta Strážske.

IŽP Košice doplnenú žiadosť podľa § 11 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ posúdil a v súlade s ustanoveniami § 11 ods. 3 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upovedomil účastníkov konania, dotknutú obec a dotknuté orgány o začatí konania listom č. 8344-6251/57/2015/Pal zo dňa 02.03.2015, doručeným v dňoch 05.03.2015 až 09.03.2015. IŽP Košice na základe uvedeného podľa § 11 ods. 3 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ určil na vyjadrenie známym účastníkom konania a dotknutým orgánom 15 dňovú lehotu, ktorá uplynula dňom 24.03.2015.

IŽP Košice zároveň požiadal dotknutú obec, aby v súlade s § 11 ods. 3 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ v termíne do troch pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia zverejnila na svojom webovom sídle a úradnej tabuli, alebo iným v mieste obvyklým spôsobom po dobu 15 dní žiadosť, stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke a výzvu zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou

podať prihlášku a výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania v lehote 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy na webovom sídle IŽP Košice. Uvedené údaje boli mestom Strážske zverejnené od 09.03.2015 do 21.03.2015.

IŽP Košice ako špeciálny stavebný úrad v súlade s ustanovením § 61 stavebného zákona listom č. 8344-6251/57/2015/Pal zo dňa 02.03.2015 oznámil začatie správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku, ktorej súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Skladovanie formaldehydu“, ďalším účastníkom konania vymedzeným v ustanovení § 59 stavebného zákona a dotknutým orgánom vymedzeným v ustanovení § 126a v spojení s ustanovením § 140a stavebného zákona, doručeným dňa 06.03.2015 a 09.03.2015. V súlade s § 61 ods. 2 stavebného zákona IŽP Košice upustil od vykonania ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním a podľa § 61 ods. 3 a 6 stavebného zákona určil účastníkom stavebného konania a dotknutým orgánom lehotu 15 dní odo dňa doručenia oznámenia pre uplatnenie pripomienok a námietok k vydaniu stavebného povolenia pre vyššie uvedenú stavbu. Lehota na doručenie vyjadrení a stanovísk uplynula dňa 24.03.2015.

IŽP Košice v súlade s § 11 ods. 3 písm. c) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zverejnil od 04.03.2015 do 18.03.2015 na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania žiadosť a od 04.03.2015 do 07.04.2015 zverejnil na úradnej tabuli stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke.

IŽP Košice v súlade s § 11 ods. 3 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zverejnil od 04.03.2015 do 18.03.2015 na svojom webovom sídle ([www.sizp.sk](http://www.sizp.sk)), v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a od 04.03.2015 do 07.04.2015 na svojej úradnej tabuli výzvu zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania v lehote 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy na webovom sídle IŽP Košice. V uvedenej lehote nebola podaná žiadna písomná prihláška zainteresovanej verejnosti a osôb ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti k prerokováanej veci.

IŽP Košice dňa 19.03.2015 vykonal v predmetnej prevádzke zisťovanie podkladov rozhodnutia k podanej žiadosti so zameraním na porovnanie skutočného stavu s údajmi uvedenými v žiadosti.

IŽP Košice požiadal Ministerstvo životného prostredia SR, odbor ochrany ovzdušia, listom č. 8344-8633/57/2015/Pal,Mer zo dňa 23.03.2015 o predĺženie lehoty o 60 dní na vydanie predmetného rozhodnutia podľa § 19 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, z dôvodu časovej náročnosti procesu povoľovania stavby „Skladovanie formaldehydu“. Lehota na vydanie rozhodnutia bola Ministerstvom životného prostredia SR, odbor ochrany ovzdušia predĺžená listom č. 17893/2015 zo dňa 07.04.2015 o 60 dní, t.j. do 25.05.2015.

V rámci zmeny integrovaného povolenia boli k predloženej žiadosti doložené nasledovné doklady a doložené a doručené nasledovné vyjadrenia, súhlasy a stanoviská účastníkov konania a dotknutých orgánov:

- výpis z obchodného registra spoločnosti DIAKOL STRÁŽSKE, s.r.o. zo dňa 24.11.2014,

- výpis z listu vlastníctva č. 2337 zo dňa 24.11.2014,
- kópia z katastrálnej mapy K1-3553/2014 zo dňa 24.11.2014,
- projektová dokumentácia stavby vypracovaná autorizovanými stavebnými inžiniermi,
- splnomocnenie a fotokópie osvedčení spracovateľov projektovej dokumentácie stavby,
- Ministerstvo životného prostredia SR, odbor environmentálneho posudzovania, vyjadrenie č. 8819/2014-3.4/zk zo dňa 23.12.2014,
- Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o ŽP, posudzovanie vplyvov na ŽP, stanovisko č. OU-MI-OSZP-2014/012661-2 zo dňa 20.10.2014,
- Mesto Strážske, vyjadrenie č. 2015/726/101-ŽP zo dňa 16.03.2015,
- Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, vyjadrenie č. OU-KE-OSZP2-2015/013122 zo dňa 11.03.2015,
- Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, vyjadrenie č. OU-MI-OSZP-2015/003946 zo dňa 09.03.2015 a stanovisko č. OU-MI-OSZP-2014/014976-2 zo dňa 19.12.2014,
- Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOPaK, vyjadrenie č. OU- MI-OSZP-2015/003984-2 zo dňa 20.03.2015,
- Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, vyjadrenie č. OU-MI -OSZP-2014/012694-2 zo dňa 24.10.2014,
- E.I.C. Engineering inspection company s.r.o., odborné stanovisko č. S20125/00297/EIC IO/Sa zo dňa 17.02.2015,
- Mesto Strážske, stavebný úrad, oznámenie o upustení od vydania rozhodnutia o umiestnení stavby č. D2014/001992/277 zo dňa 10.11.2014,
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Michalovciach, stanoviská č. ORHZ-MI1-938-001/2014 zo dňa 24.10.2014 a č. ORHZ-MI1-252-003/2015 zo dňa 09.03.2015.

K vydaniu zmeny integrovaného povolenia boli vznesené tieto pripomienky a námety:

1. Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja vo svojom vyjadrení č. OU-KE-OSZP2-2015/013122 zo dňa 11.03.2015 uviedol, že súhlasí s navrhovanou zmenou integrovaného povolenia pri dodržaní tejto podmienky:

Pri užívaní stavby dodržať ustanovenie § 39 ods. 2 vodného zákona, t. zn. pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami vykonať také opatrenia, aby znečisťujúce látky nevnikli do povrchových alebo do podzemných vôd alebo neohrozili ich kvalitu.

IŽP Košice konštatuje, že uvedená pripomienka už je zapracovaná v existujúcich podmienkach integrovaného povolenia v bode 1.5 Technicko - prevádzkové podmienky pre skladovanie a manipuláciu so znečisťujúcimi látkami časť II. integrovaného povolenia.

2. Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva vo vyjadrení č. OU-MI -OSZP-2014/012694-2 zo dňa 24.10.2014 uviedol, že súhlasí s vydaním stavebného povolenia z hľadiska záujmov štátnej správy odpadového hospodárstva za dodržania nasledujúcich podmienok:

a) so všetkými druhmi odpadov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie stavebných a demolačných prác a budú vznikať počas prevádzky predmetnej stavby je nutné nakladať

tak, aby pri nakladaní so vzniknutými odpadmi nemohlo dôjsť k poškodeniu životného prostredia a k ohrozeniu zdravia ľudí a je nutné nakladať so vzniknutými odpadmi v súlade s platnými legislatívnymi predpismi v oblasti odpadového hospodárstva (t. j. dodržiavať povinnosti ustanovené v § 18 a § 19 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, vzniknuté odpady zabezpečiť pred znehodnotením, odcudzením a iným nežiaducim únikom, s nebezpečnými odpadmi nakladať podľa platných legislatívnych predpisov a odpady odovzdať len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi, viesť o odpadoch evidenciu, podávať hlásenia v súlade s príslušnými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva a pod.),

- b) pri nakladaní so stavebnými odpadmi z demolácií je nutné dodržiavať ustanovenie § 40c zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch:
- pôvodcom odpadov vznikajúcich v dôsledku uskutočňovania stavebných a demolačných prác je ten, kto tieto práce vykonáva,
    - prednostne zabezpečiť materiálové zhodnotenie vzniknutých stavebných odpadov a odpadov z demolácií prostredníctvom oprávnenej organizácie,
    - zneškodnenie vzniknutých odpadov vykonať až vtedy, ak nie je možné alebo účelné ich zhodnotenie,
- c) - pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi počas realizácie stavby (odpady kat. č. 15 01 10 a 15 02 02) ako aj počas prevádzky je nutné dodržiavať ustanovenie § 40 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch,
- ten kto bude vykonávať stavebné a demolačné práce zodpovedá za nakladanie s nebezpečnými odpadmi, ktoré vzniknú počas realizácie stavby,
  - za nakladanie s nebezpečnými odpadmi počas prevádzky stavby zodpovedá prevádzkovateľ stavby.

IŽP Košice pripomienky dotknutého orgánu týkajúce sa nakladania s odpadom pri uskutočňovaní stavby zapracoval do podmienky č. 16 časť I. tohto rozhodnutia a pripomienky týkajúce sa nakladania s odpadmi pri vykonávaní činnosti v prevádzke sú už zapracované v existujúcich podmienkach integrovaného povolenia v bode 4. Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, a ak to nie je možné, opatrenia, aby sa odpad vznikajúci v prevádzke zhodnotil, a ak ani to nie je technicky alebo ekonomicky možné, aby sa zneškodnil tak, že sa zníži alebo zamedzí jeho vplyv na životné prostredie a v bode 9. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému časť II. integrovaného povolenia.

3. E.I.C. Engineering inspection company s.r.o. v odbornom stanovisku č. S20125/00297/EIC IO/Sa zo dňa 17.02.2015 k projektovej dokumentácii stavby uviedol, že pri uskutočňovaní stavby a pri jej uvedení do užívania je potrebné splniť nasledovné pripomienky a námety:

- a) predložiť na posúdenie oprávnenej právnickej osobe realizačný projekt časti stavby „Skladovanie formaldehydu“ podľa zákona č. 124/2006 Z. z. v znení zákona č. 309/2007 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rozsahu určenom touto oprávnenou právnickou osobou,
- b) pre konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia „SO 5310 časť: Elektrotechnika, PS 01 časť: Prevádzkový rozvod silnoprúdu a časť: Meranie a regulácia v zmysle § 5 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej

len „vyhláška č. 508/2009 Z. z.) zabezpečiť odborné stanovisko ku konštrukčnej dokumentácii vydané oprávnenou právnickou osobou,

- c) pred uvedením do prevádzky na vyhradenom technickom zariadení SO 5310 časť: Elektrotechnika, PS 01 časť: Prevádzkový rozvod silnoprúdu a časť: Meranie a regulácia vykonať v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. úradnú skúšku oprávnenou právnickou osobou.

IŽP Košice vyššie uvedené pripomienky a námety zapracoval do podmienky č. 25 časť I. tohto rozhodnutia.

4. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Michalovciach v stanoviskách č. ORHZ-MI1-938-001/2014 zo dňa 24.10.2014 a č. ORHZ-MI1-252-003/2015 zo dňa 09.03.2015 uviedlo, že s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok a najneskôr do podania návrhu na začatie kolaudačného konania je stavebník povinný predložiť doklady o overení požadovaných vlastností stavebných výrobkov v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch.

IŽP Košice pripomienku dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 28e) časť I. tohto rozhodnutia.

Účastníci konania a ostatné dotknuté orgány v priebehu integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Skladovanie formaldehydu“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, nevzniesli žiadne pripomienky a námety.

IŽP Košice na základe posúdenia žiadosti v predmetnej veci podľa § 11 ods. 6 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upustil od ústneho pojednávania a náležitostí podľa § 7 ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Na základe stanoviska Okresného úradu Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-MI-OSZP-2014/012661-2 zo dňa 20.10.2014 projekt „Skladovanie formaldehydu“ podlieha posudzovaniu podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“). Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor environmentálneho posudzovania vo svojom vyjadrení č. 8819/2014-3.4./zk zo dňa 23.12.2014 uviedlo, že na základe vykonaného posúdenia Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti „DIAKOL STRÁŽSKE, skladovanie formaldehydu“ vydáva pre navrhovateľa DIAKOL STRÁŽSKE, s.r.o., Priemyselná 720, 072 22 Strážske nasledovné vyjadrenie: Zmena navrhovanej činnosti „DIAKOL STRÁŽSKE, skladovanie formaldehydu“ nebude mať podstatný nepriaznivý vplyv na životné prostredie a preto nie je predmetom povinného posudzovania v zmysle § 18 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ boli konania:

- a ) v oblasti ochrany ovzdušia o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd o vydanie súhlasu na uskutočnenie, zmenu, odstránenie stavieb alebo zariadení alebo na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- c) v oblasti stavebného konania:
  - o vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia pre stavbu „Skladovanie formaldehydu“ podľa § 3 ods. 3 písm. h) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
  - o vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „Skladovanie formaldehydu“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice zároveň zmenil v integrovanom povolení pojem „škodlivá látka a obzvlášť škodlivá látka“ na pojem „znečisťujúca látka“, z dôvodu zmeny právnych predpisov na úseku ochrany vôd.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrenia dotknutého orgánu a vykonaného konania zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

IŽP Košice preskúmaním predloženej žiadosti vrátane priložených dokladov a projektovej dokumentácie stavby v súlade s ustanovením § 62 ods. 1 až 3 stavebného zákona zistil, že uskutočnením stavby a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavby bola vypracovaná oprávnenými projektantmi a spĺňa požiadavky na uskutočnenie stavby.

**Poučenie:** Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Angelika Theinerová  
riaditeľka inšpektorátu



**Doručuje sa:**

1. DIAKOL STRÁŽSKE, s.r.o., Priemyselná 720, 072 22 Strážske
2. Mesto Strážske, Námestie Alexandra Dubčeka 300, 072 22 Strážske
3. Ing. Juraj Paľo, Industry & Project Engineering, s.r.o., Štefana kukuru 14, 071 01 Michalovce
4. JAVELIN s.r.o., Priemyselná 720, 072 22 Strážske
5. TP2, s.r.o., Priemyselná 720, 072 22 Strážske

**Na vedomie:**

1. Mesto Strážske, stavebný úrad, Námestie Alexandra Dubčeka 300, 072 22 Strážske
2. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek ŽP kraja, ŠVS, Komenského 52, 040 01 Košice
3. Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce
4. Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOPaK, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce
5. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Michalovciach, Fraňa Kráľa 21, 071 01 Michalovce
6. Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce
7. Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce
8. E.I.C.Engineering inspection company s.r.o., Volgogradská 8921/13, 080 01 Prešov
9. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, Odbor enviromentálneho posudzovania, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
10. Okresný úrad Michalovce, odbor krízového riadenia, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce

**Príloha č. 1**

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania:

1. JAVELIN s.r.o., Priemyselná 720, 072 22 Strážske
2. TP2, s.r.o., Priemyselná 720, 072 22 Strážske
3. Ing. Štefan Choma, Industry&Project Engineering s.r.o., Štefana Kukuru 14, 071 01 Michalovce
4. Ing. Miroslav Mihálik, Industry&Project Engineering s.r.o., Štefana Kukuru 14, 071 01 Michalovce
5. Ing. Andrej Potocký, Industry&Project Engineering s.r.o., Štefana Kukuru 14, 071 01 Michalovce
6. Ing. Jánom Polačok, Industry&Project Engineering s.r.o., Štefana Kukuru 14, 071 01 Michalovce
7. Ing. František Babinský, Industry&Project Engineering s.r.o., Štefana Kukuru 14, 071 01 Michalovce
8. Ing. Pavol Šabák, Industry&Project Engineering s.r.o., Štefana Kukuru 14, 071 01 Michalovce