


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 553-11721/Wit/571050106/Z29-SP

Košice 27.04.2015



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.3, písm. h) bod 1, § 3 ods. 4 a § 20 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

integrované povolenie

vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 3753-30879/2007/Mer/571050106 zo dňa 24.09.2007 v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 4172-15495/2008/Haj/571050106/ Z1 zo dňa 06.05.2008, č. 3660-26240/2008/Haj/571050106/Z2 zo dňa 05.08.2008, č. 7630-32316/2008/Kov/571050106/Z3 zo dňa 06.10.2008, č. 914-13720/2009/Haj/571050106/Z4 zo dňa 27.04.2009, č. 10725-12240/2010/Hut/571050106/Z5 zo dňa 26.04.2010, č. 5328-13814/2010/Haj/571050106/Z7 zo dňa 06.05.2010, č. 4325-17678/2010/Mer,Haj/571050106/Z6 zo dňa 14.06.2010, č. 6940-22792/2010/Haj/571050106/Z8 zo dňa 03.08.2010, č. 156-27363/2010/Mer/ 571050106/Z11 zo dňa 20.09.2010, č. 7674-28228/2010/Mil/571050106/Z9 zo dňa 27.09.2010, č. 7978-28057/2010/Haj/571050106/Z12 zo dňa 04.10.2010, č. 9043-38850/2010/Mer/571050106/Z13 zo dňa 03.01.2011, č. 4481-12681/2011/Haj/571050106/Z14 zo dňa 02.05.2011, č. 152-7061/2012/Haj/571050106/Z16 zo dňa 15.03.2012, č. 9646/2012/Haj/571050106/Z17 zo dňa 17.04.2012, č. 927-18768/2012/Mer/571050106/Z15 zo dňa 09.07.2012, č. 6783-22025/2012/Mer/571050106/Z18

zo dňa 15.08.2012, č. 7248-30661/2012/Haj,Mer/571050106/Z19 zo dňa 30.10.2012, č. 2989-10532/2013/Haj/571050106/Z21 zo dňa 17.04.2013, č. 4373-19754/2013/Haj,Mer/571050106/ZK22 zo dňa 30.07.2013 č. 4640-20401/2013/Val/571050106/Z23 zo dňa 01.08.2013, č. 4089-1635/2013/Mer/571050106/Z20 zo dňa 19.08.2013, č. 5551-25819/2013/Mer/571050106/Z24 zo dňa 30.09.2013, č. 5797-26749/2013/Haj/571050106/Z25 zo dňa 11.10.2013, č. 362-13113/2014/Haj/571050106/Z26 zo dňa 13.05.2014, č. 5718-31166/Mer,Haj/571050106/ZSP27 zo dňa 30.10.2014 a č. 7103-33587/2014/Mer/571050106/ZSP28 zo dňa 26.11.2014 (ďalej len integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Závod Vápenka Košice“,
Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
okres: Košice II

prevádzkovateľovi:

obchodné meno: **Carmeuse Slovakia, s.r.o.**
sídlo: **Slavec 179, 049 11 Slavec**
IČO: **36 198 749**

Predmetom zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky je podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ:

a) v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti stavebného konania:

- stavebné povolenie z hľadiska ochrany prírody a krajiny podľa § 3 ods. 3 písm. h) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- stavebné povolenie pre uskutočnenie stavby **„Skladovanie sypkého a kusového odpadu“** podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:

I. Povoľuje uskutočnenie stavby

„Skladovanie sypkého a kusového odpadu“

umiestnenej na pozemkoch registra „C“ parc. č. 151/55 a 151/89, v katastrálnom území Železiarne, ku ktorým má spoločnosť Carmeuse Slovakia, s. r. o, Slavec 179, 049 11 Slavec, IČO: 36 198 749 (ďalej len „stavebník“) vlastnícke právo podľa výpisu z listu vlastníctva č. 758 zo dňa 28.11.2014, vydaného Okresným úradom Košice, katastrálnym odborom,

stavebníkovi:

obchodné meno: **Carmeuse Slovakia, s.r.o.**
sídlo: **049 11 Slavec 179**
IČO: **36 198 749**

Mesto Košice, pracovisko Košice - Západ, Trieda SNP 48/A, Košice vydalo rozhodnutie o umiestnení stavby „**Skladovanie sypkého a kusového odpadu**“ pod č. A/2014/17795-3/II/FIL dňa 10.09.2014, ktoré dňa 06.10.2014 nadobudlo právoplatnosť a záväzným stanoviskom č. A/2015/11 242 - 2/II/FIL zo dňa 14.04.2015 udelilo súhlas k vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „**Skladovanie sypkého a kusového odpadu**“.

Stavba „**Skladovanie sypkého a kusového odpadu**“ sa podľa predloženej a overenej projektovej dokumentácie člení na stavebné objekty, ktorých uskutočnenie sa týmto rozhodnutím povoľuje:

Stavebné objekty:

- SO 001 – Odvodnenie dažďových vôd
- SO 002 – Sklad kusového odpadu
- SO 003 – Manipulačné plochy
- SO 004 - Uzemnenie

Účelom uskutočnenia stavby je uskladňovanie kusového odpadu s označením O (ostatný odpad) vznikajúceho počas opráv, údržby a čistenia prevádzkových zariadení v závode Vápenka Košice.

Podmienky na uskutočnenie stavby:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie vypracovanej projektovo-inžinierskou kanceláriou Ing. Juraj Paňko vo februári 2012, autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Jurajom Paňkom, č. osvedčenia 273*A*2-3, 4, Teréziou Gallerovou, č. osvedčenia 3570*TA*5-1, Ing. Leou Procházkovou, č. osvedčenia 5352*I1, Ing. Mariánom Erby, č. osvedčenia 0104*A*3-1, Ľudmilou Dobošovou, č. osvedčenia 4183*TZ*4-21, Ing. Rastislavom Baloghom, č. osvedčenia 5333*14 a špecialistom požiarnej ochrany Ing. Deziderom Horňákom, overenej v tomto konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka a Mestskú časť Košice - Šaca. Prípadné zmeny pri uskutočňovaní stavby nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho povolenia IŽP Košice (príslušný špeciálny stavebný úrad).
2. Stavebník v súlade s ustanovením § 75 stavebného zákona zabezpečí vytýčenie stavby, povolené v tomto rozhodnutí, fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom v súlade s overenou projektovou dokumentáciou.
3. Pred začatím stavby je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie podzemných a nadzemných vedení a ich ochranných pásiem v mieste realizácie stavby a je povinný zabezpečiť ich ochranu, aby nedošlo k ich poškodeniu. Stavebník preukázateľne oboznámi pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou podzemného vedenia. K vytýčeniu podzemných vedení je stavebník povinný prizvať ich správcu a zabezpečiť ich ochranu, ako určí ich správca.
4. Stavebník je povinný plniť ustanovenia § 43i ods. 3 stavebného zákona a najmä zabezpečiť, aby stavenisko:

- a) bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia,
 - b) malo zriadený vjazd a výjazd z komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany,
 - c) umožňovalo bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska,
 - d) umožňovalo bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,
 - e) malo zabezpečený odvoz a likvidáciu odpadu,
 - f) bolo zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov.
5. Stavba „Skladovanie sypkého a kusového odpadu“ bude napojená na jestvujúce rozvody prevádzky Závod Vápenka Košice.
6. Prístup k stavbe bude zabezpečený jestvujúcimi vnútroareálovými komunikáciami.
7. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky, môže ju uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov a vedenie uskutočňovania stavby vykoná stavbyvedúci. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice zhotoviteľa stavby najneskôr do 15 dní po jeho určení, súčasne predložiť jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavby a doklad, ktorým preukáže, že má zhotoviteľ zabezpečené vedenie stavby stavbyvedúcim.
8. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice začatie stavby najneskôr do 15 dní odo dňa jej začatia.
9. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 3 písm. j) stavebného zákona označiť stavbu na stavenisku štítkom s nasledovnými údajmi:
- a) označenie stavby,
 - b) označenie stavebníka,
 - c) označenie dodávateľa stavby,
 - d) názov správneho orgánu, ktorý stavbu povolil,
 - e) termín začatia a ukončenia stavby,
 - f) meno a priezvisko zodpovedného stavbyvedúceho.
10. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce technických zariadení, najmä vyhlášku č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
11. Počas uskutočňovania stavby je stavebník povinný dbať na to, aby nespôsobil škodu na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Prípadné škody spôsobené pri uskutočňovaní stavby je povinný uhradiť v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

12. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
13. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať ustanovenia § 48 až § 53 stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 532/2002 Z. z.“), ustanovenia slovenských technických noriem vzťahujúce sa na predmetnú stavbu a povinnosti vyplývajúce z jestvujúcich ochranných pásiem.
14. Stavebné mechanizmy musia byť pred výjazdom na cestnú komunikáciu zbavené nečistôt.
15. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby sa s odpadom vzniknutým pri stavebných prácach nakladalo v súlade s ustanoveniami zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch“) a dodržanie nasledovných podmienok:
 - a) zakazuje sa podľa § 18 ods. 4 písm. a) a b) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch uložiť, alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, alebo zneškodniť odpad inak ako v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch,
 - b) držiteľ odpadu je povinný podľa § 19 ods. 1 písm. g) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch,
 - c) stavebný odpad využiteľný ako zdroj druhotných surovín odovzdať výkupcom alebo spracovateľom týchto odpadov,
 - d) v prípade výskytu nebezpečného odpadu odovzdať ho organizácií s oprávnením podľa platných predpisov,
 - e) nerecyklovateľný a nevyužiteľný stavebný odpad uložiť na skládku stavebných odpadov,
 - f) doklad o spôsobe nakladania s odpadmi predložiť povoľujúcemu orgánu ku kolaudačnému konaniu.
16. Stavebník je povinný počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, všeobecne platné právne predpisy na úseku ochrany vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie so škodlivými a obzvlášť škodlivými látkami.
17. Stavebník je povinný v priebehu výstavby zabezpečiť minimalizovanie dopadov stavebnej činnosti na okolie s osobitným dôrazom na zdravie obyvateľstva a osobitne minimalizovať prašnosť, hluk a vplyvy z dopravy.

18. Stavebník je povinný pri vykonávaní stavebných prác na stavbe zabezpečiť dodržiavanie zásad všeobecnej ochrany prírody a krajiny v súlade s ustanoveniami zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a a dodržanie nasledujúcej podmienky:
 - pri realizácii stavebných prác stavebník zabezpečí komplexnú ochranu okolitej prírody a krajiny pred poškodením a v prípade poškodenia stavebných mechanizmov, nástrojov a pomôcok musí stavebník dbať na minimalizáciu poškodenia predmetnej lokality aj po ukončení stavebných prác.
19. Na stavbe musí byť po celý čas výstavby k dispozícii projektová dokumentácia stavby overená IŽP Košice v tomto konaní, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
20. Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko, do stavby a nazerať do jej projektovej dokumentácie. Je povinný bezodkladne ohlásiť IŽP Košice závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť a životy či zdravie osôb.
21. V prípade výskytu materiálov obsahujúcich azbestové vlákna je stavebník povinný postupovať v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadením vlády SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zdravia pri práci s azbestom.
22. Stavebník je povinný zabezpečiť vedenie stavebného denníka až do skončenia stavebných prác na stavbe. Stavebný denník musí obsahovať všetky dôležité údaje o stavebných prácach na stavbe vrátane zápisov z vykonaných kontrolných skúšok.
23. Stavebník je povinný stavbu dokončiť v lehote do 31.12.2016.
24. Stavebník je povinný podľa odborného stanoviska Technickej inšpekcie, a.s., k projektovej dokumentácii stavby č. 3566/3/2013 zo dňa 20.08.2013 z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení v procese výstavby a pri uvedení stavby do užívania doriešiť a odstrániť nasledovné pripomienky:
 - a) v projektovej dokumentácii dopracovať protokol o určení vonkajších vplyvov a po ich stanovení je potrebné ich zohľadniť pri návrhu stavby v zmysle STN 33 2000-5-51:2010 čl. N1.1, N1.3,
 - b) v projektovej dokumentácii upraviť minimálny prierez náhodného plošného zachytávača bleskozvodu, nakoľko navrhovaný v projektovej dokumentácii je nedostatočný z hľadiska možnosti jeho prepálenia v mieste zásahu bleskom podľa STN EN 62305-3 čl. 5.2.5.
25. Stavebník je povinný podľa stanoviska spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. (ďalej len „USSK“) zo dňa 15.10.2013 pri uskutočnení stavby dodržať nasledovné pripomienky:
 - a) pri prácach v blízkosti inžinierskych sietí vo vlastníctve USSK oznámiť začiatok týchto prác USSK a požiadať o vykonanie dozoru zo strany USSK,
 - b) v prípade potreby zásahu do územia USSK pri montáži, je potrebné pred začatím stavebných prác vyznačiť všetky podzemné inžinierske siete v predmetnej oblasti riešenia, aby nedošlo k ich poškodeniu a zabezpečiť písomný súhlas zo strany USSK – oddelenie Obchodné a majetkové právo USSK,

- c) v prípade vykonávania výkopových prác v blízkosti inžinierskych sietí alebo majetku USSK, je potrebné pred začatím stavebných prác vyznačiť všetky podzemné inžinierske siete v predmetnej oblasti riešenia, aby nedošlo k ich poškodeniu a zabezpečiť písomné povolenie na zemné práce pre práce v blízkosti inžinierskych sietí alebo majetku USSK,
- d) jednu sadu projektu pre územné konanie, stavebné povolenie, realizáciu stavby, skutočného vyhotovenia stavby a komplexné porealizačné zameranie v systéme MSS USSK-Jadran v jednom výtlačku a forme CD/DVD, typy súborov DWG-DOC-XLS, (podľa smerníc USSK č. USM/0129 a USM/0131) doručiť na útvár Riaditeľa ITES USSK a odovzdať do registratúrneho strediska projektovej dokumentácie USSK,
- e) odpadový materiál, uskladnený v priestoroch stavby nebude znečisťovať okolie (majetok USSK) počas ukladania, nakladania, manipulácie, ani pri veternom počasí.
26. Stavebník je povinný v zmysle vyjadrenia Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia štátnej správy vôd a vybraných zložiek ŽP kraja č. OU-KE-OSZP2.2015/014800 zo dňa 25.03.2015 skladovať odpady tak, aby nedochádzalo k priesakom do povrchových a podzemných vôd.
27. Dokončenú stavbu môže stavebník v súlade s ustanoveniami stavebného zákona a zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ užívať len na základe rozhodnutia vydaného IŽP Košice, ktorým bude vydaná zmena integrovaného povolenia pre prevádzku „Závod Vápenka Košice“, ktorej súčasťou bude podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 82 stavebného zákona aj kolaudačné rozhodnutie pre stavbu „Skladovanie sypkého a kusového odpadu“, na základe písomnej žiadosti prevádzkovateľa - stavebníka.
28. Pri uvedení do užívania musí byť preukázané zabezpečenie ochrany verejných záujmov a ochrany záujmov na úseku starostlivosti o životné prostredie, bezpečnosti a ochrany zdravia ľudí a požiarnej bezpečnosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
29. V žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bude aj žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby, stavebník uvedie údaje podľa § 7 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, súpis zmien vykonaných počas uskutočňovania stavby oproti projektovej dokumentácii stavby overenej IŽP Košice v tomto konaní, k žiadosti pripojí prílohy v požadovanom rozsahu podľa 7 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a najneskôr na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním predloží doklady podľa vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len vyhláška „MŽP SR „453/2000 Z. z.“) a:
- a) stavebný denník,
- b) prevádzkové predpisy pre zariadenia, pri ktorých dochádza alebo môže dôjsť k priamemu alebo nepriamemu vypusteniu znečisťujúcich látok do ovzdušia (zdroje znečisťovania ovzdušia), vypracované v súlade s projektom stavby, s podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami tohto rozhodnutia schválené štatutárnym zástupcom,
- c) doklady prevzaté od dodávateľa stavby,
- d) doklady o výsledkoch vykonaných skúšok v súlade s overenou projektovou dokumentáciou stavby,
- e) doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, doklady o splnení technických požiadaviek na novoinštalované a použité výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa NV SR č. 576/2001 Z. z. a NV SR č. 310/2004 Z. z v znení neskorších predpisov,

- f) vyhlásenia o parametroch podstatných vlastností použitých materiálov a zabudovaných stavebných výrobkov a certifikáty výrobku podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nadväznými nariadeniami vlády, vyhlásenia o zhode vydané výrobcami alebo dovozcami na výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky,
 - g) doklady o spôsobilosti technických zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku,
 - h) vyhodnotenie splnenia podmienok tohto rozhodnutia uvedených v časti I. Podmienky na uskutočnenie stavby,
 - i) doklady o spôsobe naloženia s odpadmi vzniknutými počas uskutočňovania stavby, o ich zhodnotení resp. zneškodnení.
30. Najneskôr na ústnom pojednávaní vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou bude aj kolaudačné konanie stavby „Skladovanie sypkého a kusového odpadu“ resp. jej časti stavebník predloží ďalšie doklady vymedzené v ustanovení § 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z.
31. So stavbou sa nesmie začať pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov stavebného konania:

Účastníci stavebného konania v určenej lehote nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu stavby „**Skladovanie sypkého a kusového odpadu**“.

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania sú uvedené v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.3, písm. h) bod 1, § 3 ods. 4 a § 20 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia vydaného IŽP Košice rozhodnutím č. 3753-30879/2007/Mer/ 571050106 zo dňa 24.09.2007 v znení neskorších zmien, pre prevádzku „Závod Vápenka Košice“, na základe žiadosti prevádzkovateľa – stavebníka Carmeuse Slovakia, s.r.o., 049 11 Slavec 179 zo dňa 01.12.2014.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti o zmenu integrovaného povolenia na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ustanoveniami § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ. IŽP Košice po preskúmaní predloženej žiadosti zistil, že žiadosť neobsahuje náležitosti v súlade s ust. § 7 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, a preto nie je možné v konaní pokračovať. Z uvedeného dôvodu IŽP Košice konanie rozhodnutím č. 553-956/57/2015/Wit/571050106/ZSP29/PK dňa 14.01.2015 prerušil a vyzval prevádzkovateľa k doplneniu žiadosti. Prevádzkovateľ doplnil žiadosť o vyššie uvedené náležitosti dňa 20.02.2015 a dňa 03.03.2015.

Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa – stavebníka:

- a) v oblasti povrchových a podzemných vôd:
 - o povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd alebo do podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- b) v oblasti stavebného konania:
 - o vydanie stavebného povolenia z hľadiska ochrany prírody a krajiny podľa § 3 ods. 3 písm. h) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
 - o vydanie stavebného povolenia pre uskutočnenie stavby „Skladovanie sypkého a kusového odpadu“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Prevádzkovateľ - stavebník k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia predložil nasledovné doklady:

- a) výpis z listu vlastníctva č. 758 zo dňa 28.11.2014,
- b) kópiu z katastrálnej mapy zo dňa 28.11.2014,
- c) vyjadrenia, súhlasy a stanoviská dotknutých orgánov k stavebnému konaniu,
- d) projektovú dokumentáciu stavby vypracovanú autorizovanými stavebnými inžiniermi,
- e) kópiu výpisu z obchodného registra prevádzkovateľa – stavebníka zo dňa 20.11.2014,
- f) splnomocnenia a fotokópie osvedčení spracovateľov projektovej dokumentácie stavby,
- g) doklad o zaplatení správneho poplatku vo výške 500,- eur.

Stavba „Skladovanie sypkého a kusového odpadu“ je umiestnená na pozemkoch registra „C“ parc. č. 151/55 a 151/89, v katastrálnom území Železiarne, ku ktorým má stavebník vlastnícke právo podľa výpisu z listu vlastníctva č. 758 zo dňa 28.11.2014, vydaného Okresným úradom Košice, katastrálnym odborom.

Mesto Košice, pracovisko Košice - Západ, Trieda SNP 48/A, Košice vydalo rozhodnutie o umiestnení stavby „Skladovanie sypkého a kusového odpadu“ pod č. A/2014/17795-3/II/FIL dňa 10.09.2014 a záväzným stanoviskom č. A/2015/11 242 - 2/II/FIL zo dňa 14.04.2015 udelilo súhlas k vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Skladovanie sypkého a kusového odpadu“.

Nakoľko predmetom konania o zmene integrovaného povolenia nie je podstatná zmena v činnosti prevádzky, IŽP Košice v súlade s § 11 ods. 5 a 6 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ

upustil od ústneho pojednávania a niektorých náležitosti žiadosti podľa § 7 ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice po posúdení predloženej žiadosti v súlade s ustanovením § 11 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upovedomil účastníkov konania (žiadateľa, mesto Košice, mestskú časť Košice – Šaca) a dotknuté orgány (Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOPaK, Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek ŽP, ŠVS, mesto Košice, pracovisko Košice – Západ - stavebný úrad) o začatí konania listom č. 553-7465/57/2015/Wit/ZSP29 zo dňa 11.03.2015, doručeným v dňoch 18.03.2015 až 20.03.2015.

Zároveň IŽP Košice ako špeciálny stavebný úrad v súlade s ustanovením § 61 stavebného zákona listom č. 553-7465/57/2015/Wit/ZSP29 zo dňa 11.03.2015 oznámil začatie správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku, ktorej súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Skladovanie sypkého a kusového odpadu“, ďalším účastníkom konania vymedzeným v ustanovení § 59 stavebného zákona a dotknutým orgánom vymedzeným v ustanovení § 126a v spojení s ustanovením § 140a stavebného zákona. V súlade s § 61 ods. 2 stavebného zákona IŽP Košice upustil od vykonania ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním, nakoľko sú mu dobre známe pomery staveniska a podľa § 61 ods. 3 a 6 stavebného zákona určil účastníkom stavebného konania a dotknutým orgánom lehotu 15 dní odo dňa doručenia oznámenia pre uplatnenie pripomienok a námietok k vydaniu stavebného povolenia pre vyššie uvedenú stavbu. Oznámenie o začatí konania bolo účastníkom konania a dotknutým orgánom doručené dňa 18.03.2015 a dňa 20.03.2015.

IŽP Košice zároveň požiadal dotknuté obce – mestskú časť Košice – Šaca a mesto Košice, aby v súlade s ust. § 11 ods. 3 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zverejnili na svojom webovom sídle a na svojej úradnej tabuli, alebo iným v mieste obvyklým spôsobom v lehote 15 dní žiadosť prevádzkovateľa - stavebníka, stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti, o prevádzkovateľovi – stavebníkovi a o prevádzke a stavbe, výzvu zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania v lehote 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy. Požadované údaje mesto Košice zverejnilo na úradnej tabuli mesta a webovom sídle v termíne od 20.03.2015 do 07.04.2015 a mestská časť Košice – Šaca na úradnej tabuli a webovej stránke v termíne od 23.03.2015 do 08.04.2015. V určenej lehote nebola podaná prihláška zainteresovanej verejnosti ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti k prerokováanej veci.

IŽP Košice v súlade s ust. § 11 ods. 3 písm. c) a d) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zverejnil na úradnej tabuli IŽP Košice od 17.03.2015 do 20.04.2015 žiadosť, stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi – stavebníkovi a o prevádzke a stavbe, výzvu osobám, ktoré majú právo byť zainteresovanou verejnosťou a výzvu verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť a kde možno nazrieť do žiadosti a súčasne tieto údaje zverejnil aj na internetovej stránke www.sizp.sk. V uvedenej lehote nebola podaná prihláška zainteresovanej verejnosti ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti k prerokováanej veci.

Nakoľko prevádzkovateľ - stavebník predloženú žiadosť v súlade s ust. § 7 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ doplnil dňa 03.03.2015 a lehota na písomné prihlásenie za účastníka konania a doručenie vyjadrenia k prerokováanej veci na základe zverejnenia v súlade s ust. § 11 ods. 3 písm. c) až e) zákona č. 39/2013 Z. z. by uplynula dňa 31.03.2015, IŽP Košice požiadal MŽP SR, odbor ochrany ovzdušia, listom č. 553-11718/57/2015/Wit/Z29-SP zo dňa 21.04.2015 o predĺženie lehoty (30 dní) na vydanie predmetného rozhodnutia podľa § 19 ods. 4 zákona č. 39/2014 Z. z. o IPKZ.

V rámci integrovaného povoľovania boli k predloženej žiadosti a k projektovej dokumentácii stavby doložené a doručené tieto vyjadrenia, stanoviská a súhlasy účastníkov konania a dotknutých orgánov:

- Mesto Košice, stanovisko A/2015/11109-2 zo dňa 27.03.2015,
- Mestská časť Košice – Šaca, záväzné stanovisko č. 408/2015/PRED/Iž zo dňa 07.04.2015,
- Mesto Košice, pracovisko Košice - Západ, stavebný úrad, záväzné stanovisko č. A/2015/11 242 - 2/II/FIL1 zo dňa 14.04.2015,
- Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOPaK, stanovisko č. OU-KE-OSZP3-2015/015568 zo dňa 07.04.2015,
- Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ŠVS, stanovisko č. OU-KE-OSZP2-2015/014800 zo dňa 25.03.2015,
- Okresný úrad Košice, odbor ochrany zložiek životného prostredie a odvolacích konaní kraja, vyjadrenie č. OOO ŽP/2013/2155 zo dňa 26.08.2013,
- U. S. Steel Košice, s.r.o., stanovisko zo dňa 15.10.2013,
- Technická inšpekcia, a.s., odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby č. 3566/3/2013 zo dňa 20.08.2013,
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, stanovisko č. ORHZ-KE3-1818-001/2013 zo dňa 22.08.2013,
- Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, vyjadrenie č. OU-KE-OSZP3-2015/009306-2 zo dňa 11.02.2015.

K vydaniu zmeny integrovaného povolenia vzniesli pripomienky a námety:

1. Technická inšpekcia, a.s., v odbornom stanovisku k projektovej dokumentácii stavby č. 3566/3/2013 zo dňa 20.08.2013 z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení uviedla nasledovné pripomienky, ktoré je stavebník povinný doriešiť v procese výstavby:

a) v projektovej dokumentácii dopracovať protokol o určení vonkajších vplyvov a po ich stanovení je potrebné ich zohľadniť pri návrhu stavby v zmysle STN 33 2000-51:2010čl.N1.1, N1.3,

b) v projektovej dokumentácii upraviť minimálny prierez náhodného plošného zachytávača bleskozvodu, nakoľko navrhovaný v projektovej dokumentácii je nedostatočný z hľadiska možnosti jeho prepálenia v mieste zásahu bleskom podľa STN EN 62305-3 čl. 5.2.5.

IŽP Košice pripomienky dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 24 časť I. tohto rozhodnutia.

2. U. S. Steel Košice, s.r.o. v stanovisku zo dňa 15.10.2013 uviedol, že k predmetnej stavbe dáva súhlasné stanovisko s nasledovnými podmienkami:

- a) poloha stavby nie je jednoznačne daná súradnicami x-y, ani vzdialenosťou od okolitých objektov,
- b) umiestnenie stavby nie je v súlade s aktuálnym stavom územia, stavba sa nachádza južne od prevádzok Oceliarní USSK, západne od prevádzky Vysokých pecí resp. Koksovne, k navrhovanej stavbe sa južne nachádzajú objekty firmy RMS a.s., Košice a na západnej strane sú objekty firmy Harsco Metals Slovensko, s.r.o.,
- c) v projektovej dokumentácii sa uvádza, že odpad bude vyvezený na Suchú haldu USSK (USSK nie je odberateľom odpadu z okolia – upraviť celú projektovú dokumentáciu, aby USSK nefiguroval ako odberateľ odpadu),
- d) v stavebnom objekte projektovej dokumentácie SO 001 Odvodnenie dažďovej vody je uvedená aj splašková kanalizácia a preto je potrebné upresniť či sa jedná o splaškovú kanalizáciu a ak áno je potrebné napojenie prejednať a odsúhlasiť s príslušnými útvarmi USSK pred územným a stavebným konaním,
- e) dažďovú kanalizáciu nie je možné napojiť na jednotnú kanalizačnú sieť USSK,
- f) pri prácach v blízkosti inžinierskych sietí vo vlastníctve USSK oznámiť začiatok týchto prác USSK a požiadať o vykonanie dozoru zo strany USSK,
- g) v prípade potreby zásahu do územia USSK pri montáži, je potrebné pred začatím stavebných prác vyznačiť všetky podzemné inžinierske siete v predmetnej oblasti riešenia, aby nedošlo k ich poškodeniu a zabezpečiť písomný súhlas zo strany USSK – oddelenie Obchodné a majetkové právo USSK,
- h) v prípade vykonávania výkopových prác v blízkosti inžinierskych sietí alebo majetku USSK, je potrebné pred začatím stavebných prác vyznačiť všetky podzemné inžinierske siete v predmetnej oblasti riešenia, aby nedošlo k ich poškodeniu a zabezpečiť písomné povolenie na zemné práce pre práce v blízkosti inžinierskych sietí alebo majetku USSK,
- i) jednu sadu projektu pre územné konanie, stavebné povolenie, realizáciu stavby, skutočného vyhotovenia stavby a komplexné porealizačné zameranie v systéme MSS USSK-Jadran v jednom výtlačku a forme CD/DVD, typy súborov DWG-DOC- XLS, (podľa smerníc USSK č. USM/0129 a USM/0131) doručiť na útvár Riaditeľa ITES USSK a odovzdať do registratúrneho strediska projektovej dokumentácie USSK,
- j) odpadový materiál, uskladnený v priestoroch stavby nebude znečisťovať okolie (majetok USSK) počas ukladania, nakladania, manipulácie, ani pri veternom počasí.

IŽP Košice uvedené pripomienky vyhodnotil nasledovne:

- pripomienky uvedené v bodoch a) až d) boli upravené v predloženej projektovej dokumentácii (doložené stanoviska projektanta stavby Ing. Juraja Paňka),
- pripomienku uvedenú v bode e) IŽP Košice nevyhodnocoval, nakoľko odvádzanie dažďových vôd z predmetnej stavby bude cez dažďové zvody odvedené do navrhovanej trasy dažďovej kanalizácie zaústenej do navrhovaných vsakovacích blokov,
- pripomienky uvedené v bodoch f) až j) IŽP Košice zapracoval do podmienky č. 25 v časti I. tohto rozhodnutia.

3. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek ŽP kraja, vo vyjadrení č. OU-KE-OSZP2-2015/014800 zo dňa 25.03.2015 uviedol, že k predmetnej stavbe dáva súhlasné stanovisko s nasledovnými podmienkami:

- a) skladovať odpady tak, aby nedochádzalo k priesakom do povrchových a podzemných vôd,
- b) v rámci stavby je riešené odvádzanie vôd z povrchového odtoku do vsakovacích blokov, na ktoré je potrebné požiadať príslušný povoľujúci orgán o vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona.

IŽP Košice pripomienku uvedenú v bode a) zapracoval do podmienky č. 26 časť I. tohto rozhodnutia. Pripomienka uvedená v bode b) je súčasťou tohto rozhodnutia - povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd alebo do podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ tak ako je uvedené v podmienke b) vyššie uvedeného vyjadrenia.

Účastníci konania a ostatné dotknuté orgány v priebehu integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Skladovanie sypkého a kusového odpadu“ nevzniesli žiadne pripomienky a námietky k vydaniu zmeny integrovaného povolenia.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ bolo konanie:

- a) v oblasti povrchových a podzemných vôd:
 - o povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd alebo do podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- b) v oblasti stavebného konania:
 - o vydanie stavebného povolenia z hľadiska ochrany prírody a krajiny podľa § 3 ods. 3 písm. h) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
 - o vydanie stavebného povolenia pre uskutočnenie stavby „Skladovanie sypkého a kusového odpadu“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice preskúmaním predloženej žiadosti vrátane priložených dokladov a projektovej dokumentácie v súlade s ustanovením § 62 ods. 1 až 3 stavebného zákona zistil, že uskutočnením stavby a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavby bola vypracovaná oprávnenými projektantmi v súlade s podmienkami rozhodnutia o umiestnení stavby a spĺňa požiadavky na uskutočnenie stavby.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a vyjadrení dotknutých orgánov zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku zlepši stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Angelika Theinerová
riaditeľka inšpektorátu

Doručuje sa:

1. Carmeuse Slovakia, s.r.o., Slavec 179, 049 11 Slavec
2. Mesto Košice, zastúpené primátorom, Tr. SNP č.48/A, 040 11 Košice
3. Mestská časť Košice – Šaca, zastúpená starostom, Železiarská 9, 040 16, Košice - Šaca
4. Ing. Juraj Paňko, Projektovo-inžinierska kancelária, Letná 40, 040 01 Košice

Na vedomie:

1. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ŠVS, Komenského 52, 041 26 Košice
2. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOPaK, Komenského 52, 041 26 Košice
3. Mesto Košice, pracovisko Košice – Západ, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
4. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOH, Komenského 52, 041 26 Košice
5. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, Požiarnická 4, 040 01 Košice
6. Technická inšpekcia, a.s., pracovisko Košice, Južná trieda 95, 040 48 Košice
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipel'ská 1, 041 26 Košice
8. U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice

Príloha č. 1

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania:

1. Terézia Gallerová, Fibichova 13, 040 01 Košice
2. Ing. Lea Procházková, Bernolákova 10, 962 12 Detva
3. Ing. Marián Erby, Matuškova 8, 040 11 Košice
4. Ľudmila Dobošová, Stálicová 14, 040 12 Košice
5. Ing. Rastislav Balogh, Projektovo-inžinierska kancelária, Letná 40, 040 01 Košice