


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Košice
Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 3787-14304/2015/Val/570350103/Z6

Košice 18.05.2015



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“), podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3, § 3 ods. 3 písm. a) bod 8 a § 20 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 108/ 10-OIPK/2004-Vo zo dňa 26.04.2004 v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 2382/336-OIPK/2006-Ha/570350103/Z1 zo dňa 31.08.2006, č. 8789-41136/2008/Hut/ 570350103/Z2 zo dňa 29.12.2008, č. 7162-27534/2010/Haj570350103/Z3 zo dňa 22.09.2010, č. 7549-30235/2011/Hut/570350103/Z4 zo dňa 07.11.2011 a 9573-13882/2013/Hut/ 570350103/Z5 zo dňa 24.05.2013 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Žiarová zinkovňa“
ZINKOZA, a.s., Hornádska 83, 053 42 Krompachy
okres: Spišská Nová Ves

prevádzkovateľovi:

obchodné meno: **ZINKOZA, a.s.**
 sídlo: **Hornádska 83, 053 42 Krompachy**
 IČO: **36 186 511**

Predmetom zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky je podľa §3 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ:

- udelenie súhlasu na zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko organizačných opatrení podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:

1) V časti II. Záväzné podmienky, 1.2 Všeobecné podmienky sa podmienka č. 1.2.6 nahrádza nasledovným znením:

1.2.6 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke, pri ktorých dochádza alebo môže dôjsť k priamemu alebo nepriamemu vypusteniu znečisťujúcich látok do ovzdušia, iba v súlade:

- so súborom TPP a TOO „Žiarová zinkovňa“ schváleným rozhodnutím IŽP Košice č. 3787-14304/2015/Val/570350103/Z6 zo dňa 18.05.2015,
- s prevádzkovými predpismi vypracovanými v súlade s projektom stavby, podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami užívania stavby,
- s technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení,
- s projektom stavby.

Prevádzkovateľ doplní v súbore TPP a TOO „Žiarová zinkovňa“ na strane 9 a 10, časť „III. Určené emisné limity a podmienky prevádzkovania“ emisné limity podľa podmienky č. 2.1.2 a podmienky č. 2.1.5 tohto rozhodnutia. Doplnený súbor TPP a TOO prevádzkovateľ doručí Okresnému úradu Spišská Nová Ves.

2) V časti II. Záväzné podmienky sa pôvodné znenie podmienky č. 2.1.2 nahrádza nasledovným znením:

2.1.2 Emisné limity pre technologické zdroje emisií do ovzdušia do 31.12.2015:

Zdroj emisií	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m ⁻³]	Vzťažné podmienky
zinkovacia vaňa	Komín č. 2	TZL	20	1)
		Zn	5	1)
		HCl + NH ₃	30	1), 3)
Mokrú časť (linka chemických predúprav)	Komín č. 3	TZL	20	1)
		HCl	20	1)
		HCl + NH ₃	30	1), 3)
sušiacia pec Výkon 450kW/ ZPN 38 m ³ .h ⁻¹	Komín č. 1 -vonkajšie medzikružie	TZL, SO ₂	neurčuje sa	
		CO	100	2)
		NO _x ako NO ₂	200	2)

- 1) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne po prepočítaní na štandardné stavové podmienky (tlak 101,325 kPa, teplota 0° C) a referenčný obsah kyslíka nie je určený.

Koncentrácia je vzťahnutá na zloženie a množstvo odpadového plynu, ktoré vyplýva z podstaty technologického procesu.

- 2) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne po prepočítaní na štandardné stavové podmienky (tlak 101,325 kPa, teplota 0° C) a referenčný obsah kyslíka 17 % obj.
- 3) Emisný limit platí pre hmotnostný tok látok v odpadovom plyne vyššom ako 0,3 kg.h⁻¹.

3) V časti II. Záväzné podmienky sa dopĺňa podmienka č. 2.1.5 s nasledovným znením:

2.1.5 Emisné limity pre technologické zdroje emisií do ovzdušia od 01.01.2016:

Zdroj emisií	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m ⁻³]	Vzťahné podmienky
zinkovacia vaňa	Komín č. 2	TZL	20	1)
		Zn	5	1)
		HCl + NH ₃	30	1), 3)
Mokrú časť (linka chemických predúprav)	Komín č. 3	TZL	20	1)
		HCl	20	1)
		HCl + NH ₃	30	1), 3)
sušiacia pec Výkon 450kW/ ZPN 38 m ³ .h ⁻¹	Komín č. 1 -vonkajšie medzikružie	TZL, SO ₂	neurčuje sa	
		CO	100	2)
		NO _x ako NO ₂	200	2)

- 1) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne po prepočítaní na štandardné stavové podmienky (tlak 101,325 kPa, teplota 0° C) a referenčný obsah kyslíka nie je určený. Koncentrácia je vzťahnutá na zloženie a množstvo odpadového plynu, ktoré vyplýva z podstaty technologického procesu.
- 2) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne po prepočítaní na štandardné stavové podmienky (tlak 101,325 kPa, teplota 0° C) a referenčný obsah kyslíka 17 % obj.
- 3) Emisný limit platí pre hmotnostný tok látok v odpadovom plyne vyššom ako 0,2 kg.h⁻¹.

Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3, § 3 ods. 3 písm. a) bod 8 a § 20 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia vydaného IŽP Košice rozhodnutím č. 108/10-OIPK/2004-Vo zo dňa 26.04.2004 v znení neskorších zmien pre prevádzku, na základe žiadosti ZINKOZA, a.s., Hornádska 83, 053 42 Krompachy, zo dňa 23.03.2015.

Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť o udelenie súhlasu na vydanie zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ pre prevádzku „Žiarová zinkovňa“.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti o zmenu integrovaného povolenia dňa 23.03.2015 na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ustanoveniami § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Nakoľko predmetom konania o zmene integrovaného povolenia nie je podstatná zmena v činnosti prevádzky, IŽP Košice v súlade s § 11 ods. 5 a 6 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upustil od ústneho pojednávania a niektorých náležitostí žiadosti podľa § 7 ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Účastník konania požiadal listom doručeným na IŽP Košice dňa 20.04.2015 o zníženie správneho poplatku o 50 % za vydanie zmeny integrovaného povolenia. IŽP Košice vzhľadom na plánovaný rozsah zmeny integrovaného povolenia súhlasil so znížením správneho poplatku a znížil správny poplatok na 250 eur listom č. 3787-11546/57/2015/Val zo dňa 21.04.2015.

IŽP Košice po posúdení predloženej žiadosti v súlade s ustanovením § 11 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upovedomil účastníkov konania ZINKOZA, a.s., Hornádska 83, 053 42 Krompachy, Mesto Krompachy a dotknutý orgán Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, o začatí konania listom č. 3787-9668/57/2015/Val/Z6 zo dňa 31.03.2015, doručeným v dňoch 07. a 08.04.2015.

Zároveň požiadal dotknutú obec – Mesto Krompachy, aby v súlade s ustanovením § 11 ods. 3 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zverejnilo žiadosť prevádzkovateľa na svojej úradnej tabuli na dobu 15 dní a zverejnilo výzvu osobám, ktoré majú právo byť zainteresovanou verejnosťou, dokedy môžu podať prihlášku a výzvu verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť. Mesto Krompachy zverejnilo na úradnej tabuli v termíne od 08.04.2015 do 12.05.2015 podstatné údaje o podanej žiadosti, výzvu osobám, ktoré majú právo byť zainteresovanou verejnosťou a výzvu verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť a kde možno nazrieť do žiadosti. V lehote do 30 dní od zverejnenia výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám, nebola podaná prihláška osoby, ktorá má byť zainteresovanou verejnosťou ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti.

IŽP Košice v súlade s ustanovením § 11 ods. 3 písm. c) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zverejnil na úradnej tabuli IŽP Košice od 07.04.2015 do 12.05.2015 žiadosť, výzvu osobám, ktoré majú právo byť zainteresovanou verejnosťou a výzvu verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť a kde možno nazrieť do žiadosti a súčasne tieto údaje zverejnil aj na internetovej stránke www.sizp.sk. V lehote do 30 dní od zverejnenia výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám, nebola podaná prihláška osoby, ktorá má byť zainteresovanou verejnosťou ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti.

Dňa 23.04.2015 bolo na IŽP Košice doručené vyjadrenie Okresného úradu Spišská Nová ves, odbor starostlivosti o životné prostredie, listom č. OU-SN-OSZP-2015/004453-2 zo dňa 20.04.2015, v ktorom uviedol:

Predložený návrh STPP a STOO spĺňa požiadavky stanovené vyhláškou MŽP SR č. 231/2013 Z.z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení. Prepracovaný súbor STPP a STOO prevádzkovateľ doručí tunajšiemu úradu.

Navrhované zmeny emisných limitov vyplynuli z výsledkov merania uvedených v správe č. 02/161/2013 zo dňa 14.06.2013. V technologickom procese spaliny nevznikajú, obsah kyslíka je priemerne 20,94 % obj., prepočítať obsah kyslíka na 5% obj. nie je potrebné.

IŽP Košice zapracoval pripomienku dotknutého orgánu do podmienky č. 1.2.6 integrovaného povolenia.

Dňa 30.04.2015 bolo na IŽP Košice doručené vyjadrenie Mesta Krompachy, zastúpeného primátorom, listom č. 885-2/2015 zo dňa 21.04.2015, v ktorom mesto Krompachy nemalo námietky a pripomienky k vydaniu zmeny integrovaného povolenia.

IŽP Košice vyhovel žiadosti prevádzkovateľa v plnom rozsahu a udelil mu súhlas na zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení. IŽP Košice vyhovel žiadosti prevádzkovateľa a určil nové vzťahné stavové podmienky v platnosti emisných limitov pre znečisťujúce látky Zn a TZL na zdroji znečistenia ovzdušia zinkovacej vane, pretože predmetný technologický proces využíva nepriamy procesný ohrev.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ bolo konanie o:

- udelenie súhlasu na zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a vyjadrení dotknutého orgánu a účastníka konania zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku nezmení stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Angelika Theinerová
riaditeľka inšpektorátu

Doručuje sa:

1. ZINKOZA, a.s., Hornádska 83, 053 42 Krompachy
2. Mesto Krompachy, zastúpené primátorom, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy

Na vedomie:

1. Okresný úrad Spišská Nová Ves, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, Štefánikovo námestie 5, 052 01 Spišská Nová Ves