

m-c

**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Bratislava**  
**Stále pracovisko Nitra**  
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra


Č.: 218-17214/2015/Tit/370470106/Z15-KR,SP

v Nitre dňa 15. 06. 2015

Rozhodnutie ~~nadobudie~~

právoplatnosť dňom: 8.7.2015

Dňa: 8.7.2015 Podpis: [signature]



## ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpektorát“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe žiadosti prevádzkovateľa Saneca Pharmaceuticals a.s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, IČO: 46 833 323 podanej Inšpektorátu dňa 11. 12. 2014, doplnenej 19. 02. 2015 a konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1. a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 a § 82 stavebného zákona, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

### m e n í   a   d o p l ň a   i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e

vydané rozhodnutím č. 1641-10197/37/2007/Tom/370400206 zo dňa 13.04.2007 v znení rozhodnutí:

č. j. 3869-22246/37/2008/Sta,Koz/370400206/Z1 zo dňa 30.6.2008

č. j. 1314-4177/37/2009/Jed,Sta/370400206/Z2 zo dňa 05.03.2009  
č. j. 7786-35984/37/2010/Jed/370400206/Z3 zo dňa 01.02.2011  
č. j. 4219-17962/37/2011/Jed/370470106/Z4 zo dňa 29.06.2011  
č. j. 4220-18001/37/2011/Jed/370470106/Z5 zo dňa 30.06.2011  
č. j. 4737-18035/37/2011/Jed/370470106/Z6 zo dňa 01.07.2011  
č. j. 4383-11661/37/2012/Jed/370400206/Z7PK zo dňa 04.05.2012  
č. j. 7829-33576/37/2012/Jed/370470106/Z8PK zo dňa, 23.11.2012  
č. j. 7889-33588/37/2012/Jed/370470106/Z9 zo dňa 26.11.2012  
č. j. 3677-22608/37/2013/Kuc/370470106/Z10-SP zo dňa 27.8.2013  
č. j. 965-5594/2014/Šim/370470106/Z11-KR zo dňa 19. 02. 2014  
č. j. 88-15792/2014/Poj/370470106/Z12-KR zo dňa 29. 05. 2014  
č. j. 4811-12322/2014/Tit/370470106/Z13-KR,SP zo dňa 04. 09. 2014  
č. j. 334-12262/2015/Tit,Jak/370470106/Z14-KR zo dňa 28.04.2015  
(ďalej len „povolenie“ resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

**„Výroba farmaceutických produktov“**

pre prevádzkovateľa: **Saneca Pharmaceuticals a.s.**  
sídlo: **Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec**  
IČO: **46 833 323**

nasledovne:

**I.** V povolení sa v časti „Súčasťou integrovaného povolenia je konanie ..“ za odsek **db)** vkladajú odseky **dc)** a **dd)** v znení:

**dc) v oblasti ochrany zdravia ľudí:**

- podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 13 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, **posúdil návrh na začatie kolaudačného konania pre stavbu „HSE opatrenia vo výrobnnej prevádzke Kodeín“ a nemá k nim pripomienky,**

**dd) v oblasti stavebného poriadku:**

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 82 stavebného zákona, **vydáva kolaudačné rozhodnutie, ktorým povoľuje užívanie stavby:**

**I. „HSE opatrenia vo výrobnnej prevádzke Kodeín“**

Predmetná stavba „HSE Opatrenia vo výrobnej prevádzke Kodein“ sa nachádza v existujúcom objekte, ktorý slúži ako výroba substancie morfín časť Kodeínové soli - objekt č. 109 OPL. Stavba prebiehala v dvoch etapách. Prvá etapa bola skolaudovaná rozhodnutím č. 965-5594/2014/Šim/370470106/Z11-KR zo dňa 19. 02. 2014.

V rozsahu :

**PC2 vybudovanie systému ochrany voči pretlaku**

PS 2.01 – zariadenia a prevádzkové potrubia

PS 2.01 – ASRTP

**PC4 Inertizácia výrobného zariadenia**

PS 4.01– Zariadenie, prevádzkové potrubie

PS 4.02 – ASRTP

Uvedenou stavbou sa zabezpečí vyššia požiarne a havarijná bezpečnosť stavby a celej technológie pričom sa nezmení účel stavby a ani technológia výroby vrátane výrobných kapacít.

Katastrálne územie:	<b>Hlohovec</b>
na pozemkoch parc. č.:	<b>2358/109 – LV č. 372</b>
účel stavby:	<b>nebytové budovy - priemyselné budovy a sklady – priemyselné budovy</b>
charakter stavby:	<b>trvalá.</b>

– podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona  
**konanie o povolení stavby:**

**„HSE opatrenia vo VVZ“**

V rozsahu stavebných objektov:

SO 01 Stavebné úpravy v objekte VVZ

SO 02 Havarijná nádrž

SO 03 Bezpečnostné sprchy

V rozsahu prevádzkových súborov:

PS 01 Havarijná nádrž

PS 02 Havarijné vetranie

PS 03 Detekcia plynu

Rekonštrukcia havarijnej nádrže, havarijného vetrania, detekcie plynov, kanalizácie a inštalácia bezpečnostných spŕch bude prebiehať len v objekte č. 113 VVZ.

Katastrálne územie: **Hlohovec**  
na pozemkoch parc. č.: **2358/113 – LV č. 372**  
účel stavby: **nebytové budovy - priemyselné budovy a sklady –  
priemyselné budovy**  
charakter stavby: **trvalá.**

Mesto Hlohovec ako príslušný stavebný úrad vydal podľa § 39 ods. 3 písm. d) stavebného zákona oznámenie o nevyžadovaní územného rozhodnutia č. 426/2014– LM zo dňa 29. 09. 2014.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) vydal vyjadrenie č. 8683/2013- 3.4./mv zo dňa 16. 12. 2013, že predmetnú činnosť – povoľovanú stavbu „HSE opatrenia vo VVZ“ nie je potrebné posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

2. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 7. Podmienky pre uskutočnenie, užívanie a odstránenie stavieb** sa vkladá nový bod 7.16 v znení:

**„7.16 Podmienky pre užívanie stavby uvedenej v bode dd) – „HSE opatrenia vo výrobnej prevádzke Kodeín“**

1. Užívať stavbu na účel, určený v tomto rozhodnutí.
2. Zabezpečiť vykonávanie periodických odborných prehliadok a skúšok technických zariadení v predpísaných termínoch podľa technických podmienok stanovených výrobcom, podľa osobitých predpisov a v zmysle ustanovení STN, vzťahujúcich sa na predmetnú stavbu.
3. Vybudovanej stavbe venovať trvalú starostlivosť, aby slúžila svojmu účelu a projektovaným kapacitám.
4. Zásadnú zmeny, ktoré si vyžiada prevádzkovanie vybudovanej stavby, prerokovať s Inšpektorátom.
5. V lehote do **15. 06. 2015** odstrániť nasledovné nedostatky uvedené v záväznom stanovisku Inšpektorátu práce Trnava č. ITA-25-05-2.2/ZS-C22,23-15 zo dňa 15. 05. 2015:

Vedenie evidencie a technickej dokumentácie (0311):

1. Neboli určené vonkajšie vplyvy vo vnútri technologických zariadení do ktorých zasahujú elektrické zariadenia napr. zásobníka H1.040 a prepravného zásobníka s označením HP1.007 nachádzajúcich sa na I. NP, čo je porušením ustanovenia § 13 ods. 2 zákona č. 124/2006 Z. z., o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len zákona č. 124/2006 Z. z.), nedodržaním bezpečnostnej

úrovne, ktorá vyplýva z čl. 512.2 v nadväznosti na body N1.1 až N1.4.1 prílohy N1 STN 33 2000-5-51:2010.

Tlakové zariadenia preventívne činnosti (0707):

2. Neboli predložené záznamy o vykonaní kontrol poistných ventilov a prietržných membrán na odvodušňovacích potrubíach (prevádzkovateľom určenou osobou), čo je porušením ustanovení § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákona č. 124/2006 Z.z.) a § 8 písm. d) vyhlášky č. 508/2009 z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia (ďalej len vyhlášky č. 508/2006 Z. z.).

Plynové zariadenia – technický stav (0712):

3. Niektoré vodoznaky (hladinomery), umiestnené na inertizačných zberačoch kondenzátu odplynov, neboli opatrené ochrannými púzdrami (krytmí), čo je porušením ustanovenia § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 108 STN 06 0830/Zmena 2: 2003.
4. Niektoré potrubné rozvody dusíka a odplynov kodeínu nemajú dostatočne označené smery prúdenia šípkami, napr. odplyn kodeínu vedúci z hlavnej zbernej nádrže von z budovy, atď. (najmä na neprehľadných miestach, na križovatkách, na nutných miestach a na rovnom potrubí každých 5 až 10 metrov), čo je porušením ustanovenia § ods. 3 a ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 8,9 STN 13 0072:1990.
5. V miestnosti č. 45 na inertizačnom zberači, uzatvárací ventil na odvodušňovacom potrubí dusíka ( za ktorým pokračuje nezaslepený kus otvoreného potrubia), nie je zabezpečený v zatvorenej polohe proti náhodnému otvoreniu alebo nedovolenej manipulácii za zatvoreného stavu (zabezpečiť v zatvorenej polohe, napr. zaplombovaním, uzamknutím, zaslepením konca potrubia alebo zdvojením uzatváracích armatúr), čo je porušením ustanovenia § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z.

Oznámiť ich na príslušný Inšpektorát práce v Trnave. Doklad o oznámení Inšpektorátu práce predložiť Inšpektorátu.”

3. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 7. Podmienky pre uskutočnenie, užívanie a odstránenie stavieb** sa vkladá nový bod 7.17 v znení:

**„7.17 Na uskutočnenie stavby povolenej v bode dd) „HSE opatrenia vo VVZ“ sa stanovujú tieto záväzné podmienky:**

**I. všeobecné:**

1. Stavebníkom bude: Saneca Pharmaceuticals, a.s. Nitrianska 100, 920 01 Hlohovec a taktiež dodávateľská firma, ktorá bude určená vo výberovom konaní.

2. Stavby uskutočniť podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní (spracovateľ stavby: NOVING s.r.o., Námestie SNP 323/8, P.O.Box 41, 972 71 Nováky).
3. Inšpektorát v súlade s § 75a ods. 1 stavebného zákona upúšťa od vytýčenia stavby oprávnenými osobami podľa § 45 ods. 4 stavebného zákona. Za súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní zodpovedá stavebník.
4. Stavby budú uskutočňované čiastočne dodávateľsky. Zhotovitelia stavieb budú vybraní vo výberovom konaní.
5. Stavebník oznámi vybraných zhotoviteľov stavieb Inšpektorátu v termíne do 15 dní odo dňa uskutočnenia výberových konaní a predloží doklad o ich odbornej spôsobilosti.
6. Stavebník oznámi (písomne alebo elektronicky na adresu: sizpipknr@sizp.sk) Inšpektorátu začatie stavby najneskôr päť dní po jej začatí.
7. Na stavenisku musí byť k dispozícii právoplatné integrované – stavebné povolenie a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní.
8. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavenisku.
9. Zásobovanie priestorov elektrickou energiou, plynom a vodou bude realizované napojením stavieb na jestvujúce rozvody a areáli prevádzkovateľa.
10. Pri uskutočnení stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
11. Stavebník je povinný označiť stavenisko tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.
12. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
13. Prerokovať s Inšpektorátom zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.
14. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
15. Po ukončení stavby, pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
16. S realizáciou stavby sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona o správnom konaní). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa s dostavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
17. Stavbu ukončiť do 24 mesiacov odo dňa začatia stavebných prác.

## II. ďalšie podmienky:

18. Dokončenú stavbu „HSE opatrenia vo VVZ” možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.”

### **Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania**

V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu stavby.

Toto rozhodnutie tvorí **neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia** vydaného rozhodnutím č. 1641-10197/37/2007/Tom/370400206 zo dňa 13. 04. 2007, v znení jeho neskorších zmien a doplnení a **ostatné jeho podmienky z o s t á v a j ú v p l a t n o s t i**.

### **O d ô v o d n e n i e**

Inšpektorát ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ na základe žiadosti prevádzkovateľa Saneca Pharmaceuticals a.s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, IČO: 46 833 323 zo dňa 05. 12. 2014 doručenej Inšpektorátu dňa 11. 12. 2014, doplnenej 19. 02. 2015 a na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1., podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 a § 82 stavebného zákona a zákona o správnom konaní mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „**Výroba farmaceutických produktov**“ v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu kolaudácie stavby „**HSE opatrenia vo výrobnej prevádzke Kodeín**“ a vydania stavebného povolenia pre stavbu „**HSE opatrenia vo VVZ**“.

So žiadosťou bol predložený doklad – výpisy z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 500 eur zo dňa 26. 11. 2014 podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 171a písm. c) sadzobníka správnych poplatkov zákona o správnych poplatkoch.

Správne konanie začalo dňom doručenia žiadosti Inšpektorátu. Predmetom žiadosti bolo vydanie stavebného povolenia a kolaudačného povolenia pre vyššie uvedené stavby. Následne bola žiadosť doplnená o kolaudačné povolenie pre ďalšie 3 stavby a to: „**Adsorpčná linka Eveco – výmena ventilátora, Rekonštrukcia Unihaly – Likvidácia odplynov II. Etapa, Likvidácia emisií chemickej výroby II. a III. Etapy – Kodeín, VVZ**“. Inšpektorát po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistil, že je žiadosť úplná, obsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie a preto podľa § 11 ods. 3 zákona o IPKZ upovedomil listom č. 218-7222/2015/Tit/371690205/Z15-KR,SP zo dňa 11. 03. 2015 prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia.

Listom č. 218-7233/2015/Tit/370470106/Z15-SP,KR zo dňa 11. 03. 2015 podľa § 11 ods. 3 písm. e) zákona o IPKZ Inšpektorát požiadal Mesto Hlohovec, aby zverejnilo na svojom webovom sídle a zároveň na svojej úradnej tabuli údaje uvedené v predmetnom liste.

Výzva zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzva zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzva verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania a podstatné údaje boli zverejnené na webovom sídle Inšpektorátu a jeho úradnej tabuli od 11. 03. 2015 do 27. 03. 2015 a na úradnej tabuli Mesta Hlohovec v termíne 17. 03. 2015 do 31. 03. 2015. V určenej lehote nebolo na Inšpektorát doručené žiadne písomné prihlásenie, podaná prihláška ani vyjadrenie.

Inšpektorát zároveň upozornil, že na neskôr podané námietky Inšpektorát neprihliadne. Inšpektorát ďalej upovedomil, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpektorát podľa § 11 ods. 4 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť. Taktiež Inšpektorát upozornil, že nariadi ústne pojednávanie v súlade s § 15 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 80 stavebného zákona.

Do žiadosti a dokumentácie bolo možné nahliadnuť na Inšpektoráte a na Mestskom úrade Hlohovec.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V stanovenej 15 dňovej lehote na vyjadrenie podľa § 11 ods. 3 písm. a) zákona o IPKZ nebolo na Inšpektorát doručené žiadne vyjadrenie. V stanovenej 30 dňovej lehote žiadny z účastníkov konania, verejnosť, zainteresovaná verejnosť a zúčastnené osoby nezaslali v určenej lehote k zmene integrovaného povolenia stanoviská pre predmetnú prevádzku.

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou predložil vyjadrenia a stanoviská k Projektovej dokumentácii stavby: Technická inšpekcia, a.s., Ministerstvo životného prostredia SR, Obvodný úrad životného prostredia Trnava – pracovisko Hlohovec, odbor štátnej správy starostlivosti o životné prostredie obvodu - orgán štátnej vodnej správy, orgán odpadového hospodárstva – ktoré poukázali na dodržiavanie platných právnych predpisov, Mestský úrad Hlohovec – záväzné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby.

Pre povoľovanú stavbu „**HSE opatrenia vo VVZ**“ Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) vydalo vyjadrenie - č. 8683/2013- 3.4./mv zo dňa 16. 12. 2013, že povoľované stavby nie je potrebné posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Mesto Hlohovec – ako všeobecný stavebný úrad zaslalo listom č. 426/2014-LM zo dňa 29. 09. 2014 záväzné stanovisko podľa § 120 a § 140b stavebného zákona, v ktorom uvádza, že na predmetnú stavbu sa nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby.

Mesto Hlohovec zaslalo listom č. S/TS/209/09/2014/10.9.2014 zo dňa 13. 10. 2014 stanovisko k projektovej dokumentácii podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v ktorom súhlasí so stavbou bez pripomienok.

Kolaudovaná stavba „**HSE opatrenia vo výrobnej prevádzke Kodeín**“ bola povolená zmenou integrovaného povolenia rozhodnutím č. 3677-22608/37/2013/Kuc/370470106/Z10-SP zo dňa 27. 08. 2013 (ďalej len „stavebné povolenie“), ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27. 08. 2013. Stavba sa realizovala v 2 etapách. Prvá etapa prebiehala od 08. 2013 do 11. 2013 a uvedená do trvalej prevádzky bola kolaudačným rozhodnutím č. 965-5594/2014/Šim/370470106/Z11 zo dňa 19. 02. 2014.

Inšpektorát podľa § 15 ods. 1 zákona o IPKZ, v súčinnosti s § 80 stavebného zákona a v súčinnosti s § 21 zákona o správnom konaní nariadil listom č. 218-10764/2015/Tit/370470106/Z15-SP,KR zo dňa 14. 04. 2015 ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 05. 05. 2015 a zároveň všetkých pozvaných upozornil, že svoje námietky a pripomienky musia uplatniť písomne najneskôr na ústnom pojednávaní a na neskôr uplatnené pripomienky sa nebude prihliadať.

Ústneho pojednávania sa zúčastnil prevádzkovateľ, Inšpektorát práce Trnava a zástupca firmy EVECO, s.r.o.. Zoznam zúčastnených tvorí prílohu k protokolu z kolaudačného konania. Inšpektorát prerokoval v skrátenej forme žiadosť prevádzkovateľa, vyjadrenia a pripomienky dotknutých orgánov uplatnené v konaní o zmene integrovaného povolenia.

Na ústnom pojednávaní boli Inšpektorátu predložené doklady, potrebné pre spoľahlivé posúdenie, či stavba vyhovuje technickým požiadavkám na výstavbu, a či skutočným prevedením stavby a jej užívaním nebude ohrozený život a zdravie osôb ani životné prostredie a nebudú ohrozené záujmy spoločnosti. Zoznam predložených dokladov je uvedený v zápisnici a protokole o ústnom pojednávaní a doklady sú uložené v spise.

Zároveň boli všetci opäť upozornení, že svoje pripomienky a námietky môžu uplatniť písomne, alebo ústne do zápisnice najneskôr na ústnom pojednávaní a na neskôr uplatnené pripomienky a námietky Inšpektorát nebude prihliadať.

V zápisnici a protokole z kolaudačného konania Inšpektorát konštatoval, že povolenie na užívanie stavby je možné vydať po predložení:

- kladného záväzného stanoviska Inšpektorátu práce Trnava,
- kladného záväzného stanoviska Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch
- zaslaní nasledovných dokladov: odborného stanoviska k prvej úradnej skúške vyhradeného technického zariadenia po výmene elektromotora od Technickej

inšpekcie, a.s., súhlasu o uvedenie zdroja znečisťovania ovzdušia do užívania po jeho zmene – „HSE opatrenia vo výrobnej prevádzke Kodeín“, kolaudačného rozhodnutia rekonštrukcia Unihaly – I. Etapa vydaného mestským úradom v Hlohovci, vyhodnotenie skúšobnej prevádzky, všetkých dokladov vrátane revíznej správy k uvedenie stavby „Adsorpčná linka Eveco – výmena ventilátora“ a doklad o odbornej spôsobilosti Manag Sk, spol. s r.o..

Na Inšpektorát boli dňa 14. 05. 2015 doručené záväzné stanovisko Okresného úradu Hlohovec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia na uvedenie jestvujúceho veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia do trvalej prevádzky pre „HSE Opatrenia vo výrobnej prevádzke Kodeín“ č. OÚ-HC-OSŽP-2014/00020/ŠSOO/Fr zo dňa 20. 01. 2014, kolaudačné rozhodnutie Mesta Hlohovec č. 132/2010 – LM zo dňa 10. 01. 2011, ktorým povolilo užívanie stavby „Rekonštrukcia Unihaly“, revíziu knihu plynového zariadenia, doklad o odbornej spôsobilosti Manag Sk, spol. s r.o.

Súčasťou integrovaného povoľovania boli podľa zákona o IPKZ konania:

- v oblasti ochrany zdravia ľudí:  
podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 13 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania pre stavbu: **„HSE opatrenia vo výrobnej prevádzke Kodeín“**,
- v oblasti stavebného poriadku:
  - podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 80 stavebného zákona kolaudačné konanie stavby: **„HSE opatrenia vo výrobnej prevádzke Kodeín“**,
  - podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona konanie o povolení stavby: **„HSE opatrenia vo VVZ“**.

Dňa 22. 05. 2015 bolo Inšpektorátu doručené záväzné stanovisko Inšpektorátu práce Trnava č. ITA-25-05-2.2/ZS-C22,C23-15 zo dňa 15. 05. 2015, ktorý na kolaudácii stavby **„HSE opatrenia vo výrobnej prevádzke Kodeín“** zistil nedostatky, ktoré bezprostredne neohrozujú bezpečnosť a zdravie osôb ani bezpečný stav stavby a uviedol ich v záväznom stanovisku spolu s termínom ich odstránenia. Predmetné nedostatky a termín na ich odstránenie sú zapracované do časti podmienky povolenia v bode č. II.A:7.16. vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Spolu s kladným stanoviskom Inšpektorátu práce Trnava boli doručené aj nasledovné stanoviská č.:ITA-24-34-2.2/ZS-C22,C23-15, ITA-25-34-2.2/ZS-C22,C23-15, ITA-24-05-2.2/ZS-C22,C23-15 zo dňa 15. 05. 2015, v ktorých Inšpektorát práce nesúhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia pre predmetné stavby: **„Adsorpčná linka Eveco – výmena ventilátora, Rekonštrukcia Unihaly – Likvidácia odplynov II. Etapa, Likvidácia emisií chemickej výroby II. a III. Etapy – Kodeín, VVZ“**

Na základe nesúhlasných stanovísk Inšpektorátu práce Trnava bola následne na Inšpektorát dňa 02. 06. 2015 doručená žiadosť prevádzkovateľa č. S/TS/33/5/2015 zo dňa 28. 05. 2015, v ktorej žiada o vyčlenenie komplexu troch stavieb **„Adsorpčná linka Eveco –**

**výmena ventilátora, Rekonštrukcia Unihaly – Likvidácia odplynov II. Etapa, Likvidácia emisií chemickej výroby II. a III. Etapy – Kodeín, VVZ“ z kolaudačného konania.**

Inšpektorát listom č. 5119-16344/2015/Tit/370470106 zo dňa 05. 06. 2015 vyhovel žiadosti prevádzkovateľa a vyčlenil predmetné stavby z kolaudačného konania a nie sú predmetom tohto rozhodnutia. Po splnení požiadaviek Inšpektorátu práce, prevádzkovateľ pre tieto stavby opätovne požiada o kolaudačné rozhodnutie zmenou integrovaného povolenia.

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch zaslalo dňa 04. 06. 2015 záväzné stanovisko na účely kolaudácie predmetných stavieb listom č. ORHZ-PN1-346/2015 zo dňa 05. 05. 2015, ktoré bolo kladné a bez pripomienok.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpektorát neuložil opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Predmetom tohto povolenia je zmena rozhodnutia – vydanie stavebného povolenia pre stavbu „**HSE opatrenia vo VVZ**“ a kolaudačného rozhodnutia pre stavbu „**HSE opatrenia vo výrobnej prevádzke Kodeín**“, ktorým sa povoľuje užívanie predmetnej stavby a určuje podmienky pre jej užívanie a posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania v oblasti ochrany zdravia ľudí.

Inšpektorát preskúmal a zhodnotil predloženú žiadosť, projektové dokumentácie, stanoviská dotknutých orgánov a na základe vykonaného ústneho pojednávania dospel k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike, spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania, taktiež boli splnené podmienky stavebného povolenia a kolaudovaná stavba je schopná samostatného užívania a vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a jej užívaním nebude ohrozený život a zdravie osôb ani životné prostredie a prevádzka je zabezpečená z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a usúdil, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania a sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto povolenia.

## **P o u č e n i e**

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 správneho zákona možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01

Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



*Katarína Pillajová*

RNDr. Katarína Pillajová  
vedúca Stáleho pracoviska Nitra  
IŽP Bratislava

**Doručuje sa:**

**Účastníkom konania:**

1. Saneca Pharmaceuticals a.s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec
2. Mesto Hlohovec, M.R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec

**Dotknutým orgánom a organizáciám:**

(po nadobudnutí právoplatnosti)

3. Okresný úrad Hlohovec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec - štátna správa ochrany ovzdušia,
4. - štátna správa v odpadovom hospodárstve
5. - štátna správa ochrany prírody a krajiny
6. - štátna vodná správa
7. - štátna správa prevencie závažných priemyselných havárií
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, Limbová 6, 917 09 Trnava
9. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch, Krajinská 13, 921 01 Piešťany
10. Inšpektorát práce Trnava, Jána Bottu č. 4, 917 01 Trnava
11. Mesto Hlohovec, stavebný úrad, M.R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec
12. Technická inšpekcia, a.s., Mostná 66, 949 01 Nitra