

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica

Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica 1




Č.j.: 2832-19527/2015/Kri/470560106/Z38-SP

Banská Bystrica dňa 2.7.2015

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť
dňom - 2 -07- 2015

Dňa 10.7.2015 Podpis [signature]



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný správny orgán podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 20 zákona o IPKZ a § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) **vydáva**

zmenu integrovaného povolenia

č. 837 - 16931/2007/Pol/470560106 zo dňa 30.05.2007, v znení neskorších zmien (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku

„Elektrárne Nováky, závod“
972 43 Zemianske Kostol'any
(Okres Prievidza)

prevádzkovateľ: **Slovenské elektrárne, a.s.**
sídlo: **Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava**
IČO: **35 829 052**

[signature]

ktorou:

podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona povoľuje uskutočnenie stavby „IPR ENO09017 Rekonštrukcia 110 kV rozvodne ENO - 2. etapa“ na pozemkoch parc. č. 1031/182, 1031/314, 1031/234, 1031/266, 1031/87, 1031/11 v katastrálnom území Zemianske Kostol'any (ďalej len "stavba") v nasledovnom rozsahu:

V priestore SO 522 Rozvodňa 110 kV ENO B sa zo západnej strany demontuje jestvujúce oplatenie a priestor sa rozšíri západným smerom o 10 m a vybudujú sa betónové základové pätky pre podperné konštrukcie. Do rozšíreného priestoru sa premiestnia dva jestvujúce odpojovače v poliach AEA02 a AEA04. Konečná povrchová úprava terénu v tomto rozšírenom priestore bude zhotovená zo štrku.

V jestvujúcom priestore rozvodne ENO B budú doplnené prístroje v poliach AEA01,02,03 a 04, ktoré sa namontujú na pomocné oceľové konštrukcie, ktoré budú kotvené do betónových základov.

Projektovú dokumentáciu vypracovali: Ing. Eduard Luščoň, autorizovaný stavebný inžinier zapísaný v registri Slovenskej komory stavebných inžinierov (ďalej len „SKSI“) pod registračným číslom 3732*A*4-1 a Ing. Stanislav Dubrovay, autorizovaný stavebný inžinier zapísaný v registri SKSI pod registračným číslom 0264/I4.

Stavebníkom stavby sú Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava.

Pre uskutočnenie stavby určuje inšpekcia tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej inšpekciou v tomto konaní. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia inšpekciou.
2. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky. Dodávateľ stavby: OT Energy Services a.s. organizačná zložka Bratislava.
3. Stavebník písomne oznámi inšpekcii termín skutočného začatia stavby do pätnástich dní odo dňa jej začatia.
4. Pred začatím stavby zabezpečiť posúdenie konštrukčnej dokumentácie vyhradeného technického zariadenia „elektrické zariadenia – rekonštrukcia 110 kV rozvodne“ podľa § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou.
5. Pred začatím stavby vytýčiť podzemné vedenia inžinierskych sietí, dodržať ich ochranné pásma a zabezpečiť ich ochranu, aby nedošlo k ich poškodeniu.
6. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
7. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané požiadavky vyhlášky č. 147/2013 Z. z. v znení vyhlášky č. 46/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.

8. Pri uskutočňovaní stavby dodržať príslušné všeobecné technické požiadavky na stavby a príslušné technické normy vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
9. Pri realizácii stavebných prác musia byť určené zásady technických, organizačných, prípadne ďalších opatrení na zaistenie bezpečnosti práce.
10. Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť pracovníkov dodávateľa stavebných prác so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia. Rovnako je zhotoviteľ stavby povinný oboznámiť určených pracovníkov prevádzkovateľa s rizikami stavebných prác.
11. Stavba bude ukončená najneskôr do 03/2016.
12. Pri výstavbe použiť iba také výrobky, ktoré sú podľa zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a ktoré svojimi vlastnosťami umožnia, aby stavba, do ktorej sú trvalo a pevne zabudované, po celý čas svojej ekonomicky odôvodnenej životnosti spĺňala požiadavky mechanickej odolnosti a stability, požiarnej bezpečnosti, hygieny a ochrany zdravia a životného prostredia, bezpečnosti pri jej užívaní, ochrany pred hlukom a vibráciami a energetickej úspornosti stavby.
13. Na stavbe musí byť neustále k dispozícii projektová dokumentácia overená inšpekciou pre účely realizácie a výkonu štátneho stavebného dohľadu. Stavebník musí viesť stavebný denník.
14. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
15. Zabezpečiť stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a jeho označenie ako staveniska s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby.
16. Zabezpečiť zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby, prostredníctvom osôb oprávnených nakladať s odpadmi podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
17. Pri uskutočňovaní stavby postupovať tak, aby nedochádzalo k zbytočnému úhynu, poškodeniu alebo ničeniu rastlín, živočíchov alebo ich biotopov.
18. Pred uvedením stavby do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení „elektrické zariadenia – rekonštrukcia 110 kV rozvodne“ vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou.
19. Po ukončení stavby prevádzkovateľ a stavebník v dostatočnom predstihu podá žiadosť o zmenu integrovaného povolenia, s náležitosťami podľa § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 7 zákona o IPKZ, predmetom ktorej bude povolenie užívania stavby.
20. Na ústnom pojednávaní v kolaudačnom konaní prevádzkovateľ a stavebník predloží doklady podľa § 18 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, stanovisko z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti spolu s projektovou dokumentáciou overenou Okresným riaditeľstvom hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, doklady o zhodnotení resp. zneškodnení odpadov vzniknutých uskutočňovaním stavby.

Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe povolenia.

Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nebude stavba začatá.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia zostávajú nezmenené. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

O d ô v o d n e n i e:

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 20 ods. 1 zákona o IPKZ a 66 stavebného zákona vydáva zmenu integrovaného povolenia prevádzky „Elektrárne Nováky, závod“ na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, doručenej inšpekcii dňa 9.2.2015 a konania vykonaného podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, § 61 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

Prevádzkovateľ a stavebník predložil doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 500,- eur zo dňa 6.2.2015 za zmenu integrovaného povolenia podľa Položky 171a písm. c), sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Predmetom konania bolo podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ konanie o povolení stavby „IPR ENO09017 Rekonštrukcia 110 kV rozvodne ENO - 2. etapa“ na pozemkoch parc. č. 1031/182, 1031/314, 1031/234, 1031/266, 1031/87, 1031/11 v katastrálnom území Zemianske Kostolany.

Inšpekcia ako príslušný správny orgán v zmysle § 11 ods. 3 písm. a) zákona o IPKZ upovedomila listom č. 2832-12980/47/2015/Kri zo dňa 5.5.2015 všetkých známych účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia predmetnej prevádzky a určila lehotu na vyjadrenie 15 dní odo dňa doručenia upovedomenia.

Žiadosť bola zverejnená na webovom sídle inšpekcie a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania. Inšpekcia na webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a na svojej úradnej tabuli zverejnila stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom o prevádzkovateľovi a o prevádzke spolu s výzvou zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania s lehotou najmenej 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy na webovom sídle spolu s informáciami v zmysle § 11 ods. 3 písm. d) zákona o IPKZ. Inšpekcia v zmysle § 11 ods. 3 písm. e) zákona o IPKZ požiadala obec Zemianske Kostolany, ktorá bola účastníkom konania, o zverejnenie žiadosti spolu s výzvou a informáciami v zmysle § 11 ods. 3 písm. d) zákona o IPKZ na jej webovom sídle a na úradnej tabuli.

Inšpekcia v stanovenej lehote 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy neevidovala písomné prihlásenie sa zainteresovanej verejnosti ani iných osôb za účastníka konania ani ich vyjadrenia k začatiu konania. Inšpekcia v konaní vo veci vydania integrovaného povolenia upustila podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania, pretože sú inšpekcií dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie stavby a nedošlo k okolnostiam v zmysle § 11 ods. 3 písm. d) bod č. 5 a § 15 ods. 1 a ods. 2 zákona o IPKZ, pre ktoré by musela ústne pojednávanie nariadiť.

V konaní boli inšpekcií doručené stanoviská Obce Zemianske Kostol'any, Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Prievidza, Okresného úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku štátnej správy ochrany prírody a krajiny, úseku štátnej vodnej správy a štátnej správy odpadového hospodárstva a odborné stanovisko Technickej inšpekcie, a. s. Bratislava k projektovej dokumentácii. Stanoviská dotknutých orgánov inšpekcia zohľadnila v podmienkach tohto rozhodnutia.

Prevádzkovateľ a stavebník predložil v konaní stanovisko Okresného úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-PD-OSZP-2015/005905-002 zo dňa 26.02.2015, podľa ktorého navrhovaná činnosť IPR ENO09017 Rekonštrukcia 110 kV rozvodne ENO - 2. etapa nie je predmetom posudzovania navrhovanej činnosti alebo jej zmeny, ani predmetom zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny podľa zákona 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Obec Zemianske Kostol'any vydala súhlasné záväzné stanovisko listom č. 292/2015/53/SOÚ zo dňa 19.2.2015.

V lehote určenej na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov neboli inšpekcií doručené žiadne námietky účastníkov konania. Nakoľko sa stavba umiestňuje v uzavretých priestoroch existujúcich stavieb, nemení sa vonkajšie pôdorysné ohraničenie a výškové usporiadanie priestoru rozhodnutie o umiestnení stavby sa podľa 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona nevyžaduje.

Pretože integrované povoľovanie prevádzky vyžaduje povoliť uskutočnenie stavby, inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť aj z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistila, že uskutočnením stavby a jej budúcou prevádzkou nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavby spĺňa podmienky ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu, je vybudované technické vybavenie potrebné pre riadne užívanie stavby a inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Inšpekcia po preskúmaní žiadosti a na základe výsledkov konania rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkom konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.




Ing. Zdeněk Gregor
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava
2. Obec Zemianske Kostol'any, 4. apríla 60/28, 972 43 Zemianske Kostol'any
3. Ing. Eduard Luščoň, OT ENERGY SERVICES a.s. Tomašiková 30, 821 09 Bratislava
4. Ing. Stanislav Dubrovay, OT ENERGY SERVICES a.s. Tomašiková 30, 821 09 Bratislava

Na vedomie: (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

1. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, Vápenická 4, 971 01 Prievidza
2. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek odpadového hospodárstva, Dlhá 3, 971 01 Prievidza
3. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany prírody a krajiny, Dlhá 3, 971 01 Prievidza
4. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, Dlhá 3, 971 01 Prievidza
5. Obec Zemianske Kostol'any, Stavebný úrad, 4. apríla 60/28, 972 43 Zemianske Kostol'any
6. Slovak Telekom, a.s., Námestie slobody 6, 817 62 Bratislava 15
7. Stredoslovenská energetika a.s., Ulica republiky 5, 010 47 Žilina
8. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, V. Clementisa 52, 971 21 Prievidza
9. SPP – Distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26